

ՀԱՅՏԱՐԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Պատվիրատուն՝ **ԲՏԱՆ «Տեղեկատվական անվտանգության և կրիպտոգրաֆիայի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը**, որը գտնվում է ք.Երևան, Հ.Հակոբյան 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **համակարգչային տեխնիկայի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՏԱԿԱԿ-Գ-ՀԱՊԶԲ-2026-07»** ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Գ/ք №	անվանումը	չափերն միլիմետր	Գնման առարկայի				պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը		
			առկա ֆինանսակ ան միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/ առկա ֆինանսական միջոցներով		
1	Համակարգչային մոնիտոր	հատ	20	20	3 300 000	3 300 000	Մոնիտոր` պրոֆեսիոնալ օգտագործման համար, Էկրանային անկյունագիծ` առնվազն 27 դյույմ, մատրիցայի տեսակը` IPS (In-Plane Switching) տեխնոլոգիա: Կետայնությունը` առնվազն 2560×1440 պիքսել (QHD)` թաքմացման հաճախականությամբ առնվազն 100 Հց: Դիտման անկյուններ` առնվազն 178°` հորիզոնական և ուղղահայաց: Հակադրություն` առնվազն 1500:1 (տիպային), կողմերի հարաբերակցություն` 16:9, լուսավորություն` առնվազն 350 կդ/մ² (տիպային): Արձագանքման ժամանակ` առավելագույնը 8 մվ (Normal, GtG) և առավելագույնը 5 մվ (Fast, GtG): Գունային ծածկույթ` առնվազն 99% sRGB (CIE 1931, տիպային), գունային խորություն` առնվազն 16.5 մլն գույներ: Հակափայլ ծածկույթ` առնվազն 3H կարծրությամբ: Պորտեր` առնվազն 1× HDMI մուտք (մինչև 2560×1440 100 Հց), առնվազն 1× DisplayPort 1.4 մուտք (մինչև 2560×1440 100 Հց), առնվազն 1× USB-B upstream, առնվազն 3× USB-A 5Gbps downstream, առնվազն 1× USB-C downstream (մինչև 15 Վտ լիցքավորում): Կառուցվածք և էրգոնոմիկա. քարձրության կարգավորում` առնվազն 15սմ, թեքում` առնվազն –5°/+21°, պտույտ` առնվազն ±45°, առանցքի շուրջ պտտման հնարավորություն` առնվազն –90°/+90°: Եզրաշերտի հաստություն` վերև/ձախ/աջ` առավելագույնը 8 մմ, ներքև` առավելագույնը 14 մմ: Պարտադիր է VESA համատեղելիություն` 10×10 սմ: Անվտանգության Kensington slot և ստենդի կողպման հնարավորություն: Էներգասպառում` առավելագույնը 0.35 Վտ (Standby mode), առավելագույնը 20 Վտ (On mode): Լարային պահանջներ. 100–240 VAC, 50/60 Հց: Աշխատանքային միջավայրի պահանջներ. ջերմաստիճան շահագործման ժամանակ` 0°C...+40°C: Մատակարարման փաթեթը պետք է ներառի` առնվազն (մոնիտոր ստենդով, սնուցման մալուխ (EU), DisplayPort 1.4 մալուխ (1.8 մ), USB-A ↔ USB-B 5Gbps մալուխ (1.8 մ)), ինչպես նաև լրացուցիչ HDMI 2.0 մալուխ առնվազն 1.5մ: Համապատասխանի առնվազն հետևյալ ստանդարտներին` ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold with Climate+, TCO Certified, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort 4 Star: Հայտերի ներկայացման փուլում մասնակիցը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցիչը երաշխիքային նամակ (MAF կամ DAF): Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում, որը ունի առնվազն երկու սպասարկման կենտրոն ՀՀ տարացքում (իրավերով նախատեսված` առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնների տվյալները) և պետք է արտադրողից ներկայացնել տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը` իր հաշվին և իր միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետում գտնվող ապրանքների տեղափոխումը սպասարկման կենտրոն և վերադարձը գնորդին պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից` իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն երեք տարի:

2	Անխափան սնուցման աղբյուր	հատ	20	20	2 400 000	2 400 000	Մուտքային լարումը փոփոխական՝ առնվազն 150-ից 300 վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականություն՝ 50Hz ± 5%, հզորության գործակից՝ PF=1.0: Ելքային լարում՝ փոփոխական 220V ± 10%, հզորություն՝ առնվազն 2200ՎԱ (1200վտ), հաճախականություն՝ 50Hz ± 1%, մարտկոցներ՝ առնվազն 2x24Վ 9.0 Աժ, առնվազն 4 հատ Schuko կամ 4 ունիվերսալ ելքային վարդակ, Աշխատանքային ժամանակը լրիվ բեռնվածությամբ (1200վտ)՝ առնվազն 1 ըոպե, աշխատանքային ժամանակը կես բեռնվածությամբ (600վտ)՝ առնվազն 8 ըոպե: Փոխանցման տիպիկ ժամանակ՝ առավելագույնը 6 միլիվարկյան, իսկ առավելագույն անցման ժամանակ՝ առավելագույնը 10 միլիվարկյան: Համապատասխանության սերտեֆիկատներ առնվազն՝ CB, CE, EAC: Ստանդարտներ առնվազն՝ EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018: Վերալիցքավորման 90% հզորություն՝ առավելագույնը 8 ժամվա ընթացքում: Լարման անկայունության իմպուլսի էներգիայի գնահատված արժեքը՝ առնվազն 273 Ջոուլ, պաշտպանության դաս՝ առնվազն IP20, աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 45 dBA, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճան՝ 0-ից 40C, Ֆիզիկական չափերը՝ 20x140x40սմ ± 5%, զուտ քաշը՝ 12կգ ±5%: Միացման լարը ներառված՝ առնվազն 1.1մ և ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Հայտերի ներկայացման փուլում մասնակիցը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ (MAF կամ DAF): Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և պետք է արտադրողից ներկայացնել տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետում գտնվող ապրանքների տեղափոխումը սպասարկման կենտրոն և վերադարձը գնորդին պետք է իրականացվեն մատակարարի կողմից՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն երկու տարի (մարտկոցի համար առնվազն մեկ տարի):
							Մուտքային լարումը փոփոխական՝ 150-ից 300 վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականություն՝ 50Hz ± 5%, հզորության գործակից՝ PF=1.0: Ելքային լարում՝ փոփոխական 220V ± 10%, հզորություն՝ առնվազն 2200ՎԱ (1200վտ), հաճախականություն՝ 50Hz ± 1%, մարտկոցներ՝ 2x24Վ 9.0 Աժ,4 հատ Schuko կամ 4 ունիվերսալ ելքային վարդակ, Աշխատանքային ժամանակը լրիվ բեռնվածությամբ (1200վտ)՝ 1 ըոպե, աշխատանքային ժամանակը կես բեռնվածությամբ (600վտ)՝ 8 ըոպե: Փոխանցման տիպիկ ժամանակ՝ առավելագույնը 6 միլիվարկյան, իսկ առավելագույն անցման ժամանակ՝ առավելագույնը 10 միլիվարկյան: Համապատասխանության սերտեֆիկատներ առնվազն՝ CB, CE, EAC: Ստանդարտներ՝ EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018: Վերալիցքավորման 90% հզորություն՝ առավելագույնը 8 ժամվա ընթացքում: Լարման անկայունության իմպուլսի էներգիայի գնահատված արժեքը՝ 273 Ջոուլ, պաշտպանության դաս՝ IP20, աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 45 dBA, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճան՝ 0-ից 40C, Ֆիզիկական չափերը՝ 20x140x40սմ ± 5%, զուտ քաշը՝ 12կգ ±5%: Միացման լարը ներառված՝ 1.1մ և ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում և պետք է արտադրողից ներկայացնել տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետում գտնվող ապրանքների տեղափոխումը սպասարկման կենտրոն և վերադարձը գնորդին պետք է իրականացվեն մատակարարի կողմից՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետ երկու տարի (մարտկոցի համար մեկ տարի):

3	Մեղանի համակարգիչ	հատ	16	16	14 720 000	14 720 000	Համակարգիչ, որի պրոցեսորը՝ առնվազն Core i7 14-րդ սերունդ, միջուկների քանակ՝ առնվազն 20 (8P+12E), հոսքերի ընդհանուր քանակ (Total Threads)՝ առնվազն 28, առավելագույն տուրքո հաճախականություն՝ առնվազն 5.5 ԳՀց, քեշ՝ առնվազն 32ՄԲ, ներկառուցված գրաֆիկական քարտ, պրոցեսորի հիմնական էներգասպառում՝ 120 վտ± 5% (տուրքո ռեժիմում այն հասնում է 250 վտ ±5%): Սառեցման համար օգտագործվում է բարձր արտադրողականությանը օդափոխության համակարգ՝ երկու 14սմ ±5% օդափոխիչով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունակ է աշխատել 500 պտ/ր արագությունից մինչև 1800 պտ/ր՝ PWM կառավարմամբ, և առնվազն 7 խողովակային ռադիատորով: Մայրասալիկը հիմնված է Z790 չիպսեթի վրա և նախատեսված է LGA 1700 սոկետի պրոցեսորների տեղադրման համար: Մայրասալիկը overclock-ի հնարավորությամբ: Մայրասալիկի վրա օպերատիվ հիշողության միացման համար նախատեսված առնվազն 4 DDR5 DIMM բնիկներ (առնվազն 128 ԳԲ ընդհանուր ծավալով) : Մայրասալիկի վրա նախատեսված են առնվազն 4 հատ PCI-E x16 բնիկ (մեկը՝ PCIe 5.0) և 1 PCI-E x1: HDD/SSD կուտակիչների միացման համար նախատեսված են առնվազն 3 հատ M.2 և 4 հատ SATA պորտեր (Intel® Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10) ներկառուցված 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth® v5.2, հետնամասի միացման բնիկներ՝ առնվազն (1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®),1 x USB 3.2 Gen 2 port, 2 x USB 3.2 Gen 1 ports,4 x USB 2.0 ports, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI® port, 1 x Wi-Fi Module, 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port, 3 x Audio jacks,1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port): Համակարգում պետք է տեղադրվի առնվազն 64 ԳԲ (2x32 ԳԲ) DDR5 օպերատիվ հիշողություն՝ 6000 ՄՀց հաճախականությամբ, CL36-38: Կրիչ՝ պինդ մարմնային կուտակիչ SSD NVMe m.2, առնվազն 1TB, PCIe Gen 4.0x4, TLC, գրելու և կարդալու արագություն՝ առնվազն 7400/6900 Mbps, MTBF՝ առնվազն 1.5 միլիոն: Էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է լիովին մոդուլային սնուցման բլոկի միջոցով՝ առնվազն 850 Վտ հզորությամբ, 80+ GOLD սերտիֆիկատով և ATX3.1 աջակցությամբ, 140mm անաղմուկ հովացուցիչ, պաշտպանություն լարման (բարձր և ցածր) փոփոխությունից, կարճ միացումից, գերբեռնվածությունից (UVP, OVP, UVP, SCP OTP, OPP): Պրոցեսորին տրվող ելքեր՝ CPU 8pin, 3 հատ PCIe 8 pin (6+2pin), առնվազն 8 հատ SATA , առնվազն 3 հատ Molex, առնվազն 1 հատ 12V-2X6 : Առաջարկվող համակարգիչը պետք է համատեղելի լինի Windows 11 Pro –ի հետ: Բոլոր բաղադրիչները տեղադրված են Mid-Tower ֆորմատի կորպուսում՝ օպտիմիզացված օդային հոսքով (120mm±5% ARGB fan x 4 pre-installed) և դիմային միացման բնիկներով՝ առնվազն (Type C Gen 2 x 1 , USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, 4 Pole Headset Audio Jack x 1), կողային 1 պատը կոպված ապակի, իրանի ներսում՝ առնվազն 2 հատ 3.5 դույմ և 2 հատ 2.5 դույմ չափերով հիշողության սարքեր տեղադրելու հնարավորությամբ, իրանի չափերը ` 49x24x46սմ ± 5%, սնուցման բլոկը իրանի ներքևում ամրացնելու հնարավորությամբ: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետում գտնվող ապրանքների տեղափոխումը սպասարկման կենտրոն և վերադարձը գնորդին պետք է իրականացվեն մատակարարի կողմից՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն երեք տարի:
Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը				«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված			
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				09.06.2026թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ¹				1			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
				1			
				...			

¹ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ²					
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր			
Չափաբաժին 1							
1	«Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան» ԱԶ	1 983 300	396 660	2 379 960			
2	«Կոմպասս» ՍՊԸ	2 330 000	466 000	2 796 000			
Չափաբաժին 2							
1	«Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան» ԱԶ	1 916 600	383 320	2 299 920			
2	«Էյ» Գրուպ» ՍՊԸ	1 929 500	385 900	2 315 400			
Չափաբաժին 3							
1	«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ	10 000 000	2 000 000	12 000 000			
2	«Կոմպասս» ՍՊԸ	11 320 000	2 264 000	13 584 000			
3	«Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան» ԱԶ	11 426 640	2 285 328	13 711 968			
4	«Կոմպզարանտ» ՍՊԸ	12 160 000	2 432 000	14 592 000			
5	«Էյ» Գրուպ» ՍՊԸ	12 240 000	2 448 000	14 688 000			
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Զ/բ №	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)					
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ		
1							
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		19.06.2026թ.					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ			
		20.06.2026թ.		29.06.2026թ.			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 03.07.2026թ.							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		08.07.2026թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		08.07.2026թ.					
Զ/բ №	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ³				
1, 2	«Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան» ԱԶ	ՏԱԿԱԿ-ԳՀԱՊԶԲ-2026-07-01	08.07.2026թ.	16.09.2026թ.	0	4 679 880	4 679 880
3	«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ	ՏԱԿԱԿ-ԳՀԱՊԶԲ-2026-07-02	08.07.2026թ.	16.09.2026թ.	0	12 000 000	12 000 000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/բ №	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ⁴ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1, 2	«Վահագն Մելիք-Մարտիրոսյան» ԱԶ	ք.Երևան, Թումանյան 8, 217-219 հեռ. 010 521477	Hardware.am@yandex.com	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2050032037051001		21304935	
3	«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ	գ.Արամուռ, Երիտասարդական 2 փ., 43 տ., հեռ. 055 333085	laga1820llc@gmail.com	` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ՝ 1570077624516200		03590908	

² Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

³ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

⁴ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝	
Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է isc@hti.am			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող			
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն	
Սիրանուշ Պապիկյան	(+ 374 91) 27-27-17	procurement_isc@hti.am	