

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Քենդլ» ՍՀԻ» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Անխափան սնուցման համակարգի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
2/հ	անվանումը և ապրանքային նշանը	2/մ	քանակը¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր		
1	Անխափան սնուցման համակարգ	հատ	1	1	7800000	7800000	Հիմնական պարամետրերը Մուտքային լարում (եռաֆազ) 380 Վ (320 Վ – 410 Վ) Ելքային լարման տիրույթ (եռաֆազ) 360 - 385 Վ Հզորություն (5 վրկ. պիկ/նոմինալ) >25/20 կՎտ Մանրամասն բնութագիր >Կառավարման նախազգուշացման և մոնիթորինգի վահանակ >Գլխավոր անջատիչ՝ լուսային ազդանշանով >Հոսանքի և լարման վահանակներ (եռաֆազ, ամեն սարքի համար առանձին) >Կանխարգելիչ սահմանաչափեր–մարտկոցի և ինվերտորի ջերմաստիճանի (ըստ դրանց տեխ. բնութագրի), մարտկոցի լիցքի (< 20%) և լարման (< 90%), մուտքային լարման(< 320 Վ, >410 Վ) և ելքային հոսանքի (> 90%), ընդհանուր գերբեռնվածության (> 90%)- նախազգուշացում >Վթարային փոխանջատիչներ >գերբեռնվածության դեպքում կոմպրեսորի անջատման հնարավորություն (ավտոմատ/օպերատոր) >Վթարային արագ (< 20 մվրկ) ավտոմատ փոխանջատում դեպի ցանց (ցանցի առկայության դեպքում) >օպերատորի կողմից արագ փոխանջատման հնարավորություն դեպի ցանց (<5 մվրկ) >Մարտկոցի լիցքի ցուցիչ >Լուսաֆոր (OK- կանաչ, Interlock- կարմիր, Warning -դեղին) կամ այլ ավանդական զույգներ: Մարտկոց >Ունակություն >21.5 կՎտ•ժ >Պետք է լինի նիկել-երկաթ տիպի՝ մեծ կյանքի տևողությամբ >20 տարի >Պետք է լինի ուժաքաղցակային կարգի՝ ըստ միջազգային ստանդարտների (սերտիֆիկատների առկայությամբ) >5 ժամյա (< 80%) լրիվ լիցքաթափման դեպքում բեռի փակ մեկ բջիջի լարումը >1.0 Վ >3 ժամյա (< 80%) լրիվ լիցքաթափման դեպքում բեռի փակ մեկ բջիջի լարումը >0.9	Հիմնական պարամետրերը Մուտքային լարում (եռաֆազ) 380 Վ (320 Վ – 410 Վ) Ելքային լարման տիրույթ (եռաֆազ) 360 - 385 Վ Հզորություն (5 վրկ. պիկ/նոմինալ) >25/20 կՎտ Մանրամասն բնութագիր >Կառավարման նախազգուշացման և մոնիթորինգի վահանակ >Գլխավոր անջատիչ՝ լուսային ազդանշանով >Հոսանքի և լարման վահանակներ (եռաֆազ, ամեն սարքի համար առանձին) >Կանխարգելիչ սահմանաչափեր–մարտկոցի և ինվերտորի ջերմաստիճանի (ըստ դրանց տեխ. բնութագրի), մարտկոցի լիցքի (< 20%) և լարման (< 90%), մուտքային լարման(< 320 Վ, >410 Վ) և ելքային հոսանքի (> 90%), ընդհանուր գերբեռնվածության (> 90%)- նախազգուշացում >Վթարային փոխանջատիչներ >գերբեռնվածության դեպքում կոմպրեսորի անջատման հնարավորություն (ավտոմատ/օպերատոր) >Վթարային արագ (< 20 մվրկ) ավտոմատ փոխանջատում դեպի ցանց (ցանցի առկայության դեպքում) >օպերատորի կողմից արագ փոխանջատման հնարավորություն դեպի ցանց (<5 մվրկ) >Մարտկոցի լիցքի ցուցիչ >Լուսաֆոր (OK- կանաչ, Interlock- կարմիր, Warning -դեղին) կամ այլ ավանդական զույգներ: Մարտկոց >Ունակություն >21.5 կՎտ•ժ >Պետք է լինի նիկել-երկաթ տիպի՝ մեծ կյանքի տևողությամբ >20 տարի >Պետք է լինի ուժաքաղցակային կարգի՝ ըստ միջազգային ստանդարտների (սերտիֆիկատների առկայությամբ) >5 ժամյա (< 80%) լրիվ լիցքաթափման դեպքում բեռի փակ մեկ բջիջի լարումը >1.0 Վ >3 ժամյա (< 80%) լրիվ լիցքաթափման դեպքում բեռի փակ մեկ բջիջի լարումը >0.9

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել փվալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							Վ Լիցքաթափման-լիցքավորման ցիկլերի քանակ >2000 >Գերլիցքավորում, լրիվ լիցքաթափում, կարճ միացում դիմակայող >Շահագործման ջերմաստճանային տիրույթ -20 +40 °C >Չշահագործված, 2018թ. արտադրության կամ ավելի նոր Լիցքավորիչ >Ինտերակտիվ լիցքավորում՝ բեռի հզորությունից կախված >Լիցքավորում՝ մարտկոցի ջերմաստճանին համապատասխան >Հիշողության էֆեկտի բացառմամբ >Մարտկոցի առանձին բջիջների բալանսավորում/ախտորոշում հնարավորությամբ >Կառավարման նախագգուշացման վահանակին միացման համապատասխան հնարավորությամբ Ինվերտոր >Հիմնական պարամետրեր. >Մուտքային լարում՝ համապատասխան մարտկոցների հավաքածուի (0.8-1.4Վ մեկ բջիջի հաշվարկով) >Ելքային լարման կայունություն ±1 % >Ելքային լարման հաճախություն ±0.5 % >Ելքային լարման տեսք Pure Sine >Բարձր հարմոնիկների կշիռ < 3 % >Ելքային հզորություն (5 վրկ. պիկ/նոմինալ) >25/20 կՎտ >Տրանսֆորմատորային մեկուսացմամբ >Կառավարման նախագգուշացման վահանակին միացման համապատասխան հնարավորությամբ Այլ պահանջներ >Մոնտաժային, միացման աշխատանքներ, փորձարկում >Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 3 տարի: >Հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն՝ առնվազն 5 տարի: Նախընտրելի է միջազգային ստանդարտներին (ISO, ASTM, IP, ГOCT...) համապատասխանության առկայությունը:	մեկ բջիջի լարումը >0.9 Վ Լիցքաթափման-լիցքավորման ցիկլերի քանակ >2000 >Գերլիցքավորում, լրիվ լիցքաթափում, կարճ միացում դիմակայող >Շահագործման ջերմաստճանային տիրույթ -20 +40 °C >Չշահագործված, 2018թ. արտադրության կամ ավելի նոր Լիցքավորիչ >Ինտերակտիվ լիցքավորում՝ բեռի հզորությունից կախված >Լիցքավորում՝ մարտկոցի ջերմաստճանին համապատասխան >Հիշողության էֆեկտի բացառմամբ >Մարտկոցի առանձին բջիջների բալանսավորում/ախտորոշում հնարավորությամբ >Կառավարման նախագգուշացման վահանակին միացման համապատասխան հնարավորությամբ Ինվերտոր >Հիմնական պարամետրեր. >Մուտքային լարում՝ համապատասխան մարտկոցների հավաքածուի (0.8-1.4Վ մեկ բջիջի հաշվարկով) >Ելքային լարման կայունություն ±1 % >Ելքային լարման հաճախություն ±0.5 % >Ելքային լարման տեսք Pure Sine >Բարձր հարմոնիկների կշիռ < 3 % >Ելքային հզորություն (5 վրկ. պիկ/նոմինալ) >25/20 կՎտ >Տրանսֆորմատորային մեկուսացմամբ >Կառավարման նախագգուշացման վահանակին միացման համապատասխան հնարավորությամբ Այլ պահանջներ >Մոնտաժային, միացման աշխատանքներ, փորձարկում >Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի: >Հետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն՝ 5 տարի:
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը							<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս										
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴																	
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե			Այլ				
01		04		01				x									
...																	
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը														13.12.2018թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵										1							
										...							
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը										Հարցարդման ստացման			Պարզաբանման				
										1							
										...							
Հ/Հ		Մասնակիցների անվանումները		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը													
				ՀՀ դրամ ⁶													
				Գինն առանց ԱԱՀ				ԱԱՀ			Ընդհանուր						
				առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷		ընդհանուր		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸		ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹		ընդհանուր				

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել վրկալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել վրկալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել վրկալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել վրկալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Չափաբաժին 1										
1	«Պարզև Մանուկյան» Ա/Ձ	7800000	7800000			7800000	7800000			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեության	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը										
25.12.2018թ.										
Անգործության ժամկետ										
Անգործության ժամկետի սկիզբ Անգործության ժամկետի ավարտ Կիրառելի չէ										
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը										
25.12.2018թ.										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը										
26.12.2018թ.										
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը										
26.12.2018թ.										
Պայմանագրի										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր			
1	«Պարզև Մանուկյան» Ա/Ձ	«ՔԵՆՊԼ-ԳՀԱՊՁԲ-18/26»	26.12.2018թ.	26.04.2019թ.	7800000	7800000	7800000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹⁰ / Անձնագրի համարը և սերիան					
1	«Պարզև Մանուկյան» Ա/Ձ	Ք. Երևան, Վարդանանց 22, բն. 35	pargev.manukyan@gmail.com	205043200307	30955545					
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Ընթացակարգի Հայտարարությունն ու Հրավերը հրապարակվել են www.gnumner.am կայքում 13.12.2018թ.-ին								
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը										
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները										
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ										
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող										
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս				Էլ. փոստի հասցեն				
Արծրուն Բաղդասյան		+(374)91 77-88-98				procurement@asls.candle.am				

Պատվիրատու՝ «ՔԵՆՊԼ ՍՀԻ» հիմնադրամ

¹⁰ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: