

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը**	չ/մ	միավորի գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակա քանակը և ժամկետը	
1	33200000	SARS-COV-2 հայտնաբերման ՊՇՌ- թեստ		Ռեագենտների ամբողջական հավաքածու կլինիկական նյութի մեջ ՊՇՌ- մեթոդով SARS-COV-2 վիրուսի ՌՆԹ-ի հայտնաբերման համար: Հավաքածուն պետք է հարմարեցված լինի և՛ ռոտորային, և՛ թասիկային ամպլիֆիկատորների համար: Ամպլիֆիկացիայի ծրագրի տևողությունը ըստ ձեռնարկի՝ ոչ ավել, քան 75 րոպե (ամպլիֆիկացիայի ընդհանուր տևողությունը (արդյունքների ստացմամբ)՝ ցանկալի է ≤100 րոպե): Հավաքածուն ունենա առնվազն 2 գենի հայտնաբերման հնարավորություն, դրական, բացասական և ներքին ստուգիչներ: Ունենա բարձր զգայունություն՝ ոչ պակաս 98%, սպեցիֆիկություն՝ 100%: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Ունենա արտադրական փաթեթավորում, պիտակավորում՝ արտադրության և պիտանելիության ժամկետների նշմամբ, որակի հավաստագիր՝ ISO 9001, CE: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները՝ համաձայն արտադրողի կողմից ներկայացված ուղեցույցի:	հատ			45,000	Ք. Երևան, Դ. Մալյան, 37	Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում 20,000 հատ	Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 25,000 հատ
2	33691420	ԴՆԹ/ՌՆԹ-ի անջատման հավաքածու «Ռիբո- պրեպ» կամ համարժեք		Ռեագենտների հավաքածու, նախատեսված կլինիկական նմուշներից ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 100 նմուշի (կամ 2 x 50) համար (ներառյալ ստուգիչները): Լիզիսի լուծույթ - 15 մլ - 1սրվակ, Պրեցիպիտացիայի լուծույթ – 20մլ - 1 սրվակ, Լվացող լուծույթ 3 - 25 մլ - 1 սրվակ, Լվացող լուծույթ 4 - 10մլ - 1սրվակ, ՌՆԹ բուֆեր- 1,2մ լ - 4սրվակ (կամ համառոժեք): Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 9 ամիս: Հավաքածուն ադապտացված է «Rotor-Gene» 3000/6000 ամպլիֆիկատորի համար: Հավաքածուի տեղափոխման ցերմային ռեժիմը 2 - 8 °C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Գործարանային պիտակավորումով (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի), ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով) և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001 CE և/կամ IVD):	հատ			65,000		Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում 15,000 հատ	Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 15 օրացույցային օրվա ընթացքում 50,000 հատ

3	33191310	Տրանսպորտային համապիտանի (ունիվերսալ) հեղուկ միջավայրով փորձանոթ՝ վիրուսների համար		Պոլիստիրոլային փորձանոթը նախատեսված է ՊՇՌ հետազոտությունների իրականացման նպատակով նմուշառման, նմուշի պահպանման (այդ թվում՝ սառեցման) և տեղափոխման համար: Փորձանոթը պտուտակավոր հերմետիկ կափարիչով է՝ լցված 1-3 մլ վիրուսների փոխադրման հեղուկ միջավայրով: Սենյակային ջերմաստիճանում ունի 18 ամիս պիտանելիություն: Ապրանքանիշը պետք է ունենա գործարանային պիտակավորում (համաձայն ISO 18113 շարքի ստանդարտների պահանջի)՝ արտադրատեսակի հստակ մակնշմամբ, ունենա խմբաքանակի և ապրանքանիշային ծածկագրեր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ: Ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող որակի հավաստագիր:	հատ			50,000		Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում 20,000 հատ	Պայմանագրի/ համաձայնագրի կնքման պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում 30,000 հատ
---	----------	--	--	--	-----	--	--	--------	--	--	--

\*Մատակարարվելիք ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը՝ բեռնափոխադրումը, և բեռնաթափումը համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և միջոցներով:

\*\*Եթե տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, կիրառական է "կամ համարժեք" արտահայտությունը:

Եթե մասնակցի կողմից ներկայացվող գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը տարբերվում է տվյալ հավելվածում ներկայացված տեխնիկական բնութագրից, ապա անհրաժեշտ է տրամադրել ներկայացվող համարժեք գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը:

\*\*\*Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մակնիշ ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Պաւմանագրով նախատեսւմած ղեաքում Վաճառողո Գնողոհն նեոնաւագնում է նաև աառանքն աոտադողողա կամ վեոցինհս նեոնաւագուսհա երաշեհոալին նամակ կամ համաաատասհանութաւն սեոտհՖիկատ:

