

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերի մասին

«Չարենցավանի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Չարենցավան Ռուսովի փողոց թիվ 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-N6ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Թուղթ, A 4 ֆորմատի	կգ	395	395	316000	316000	A 4 ձևաչափի (210*297մմ), չկավճած թուղթ, նախատեսված լազերային, շիթային և պատճենահանող սարքերով տպագրելու (նաև երկկողմանի և գունավոր տպագրության) համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, խտությունը՝ 80 գ/մ2, սպիտակությունը՝ առնվազն՝ CIE_146%: Գործարանային փաթեթավորմամբ (յուրաքանչյուր տուփում՝ 500 թերթ)	A 4 ձևաչափի (210*297մմ), չկավճած թուղթ, նախատեսված լազերային, շիթային և պատճենահանող սարքերով տպագրելու (նաև երկկողմանի և գունավոր տպագրության) համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, խտությունը՝ 80 գ/մ2, սպիտակությունը՝ առնվազն՝ CIE_146%: Գործարանային փաթեթավորմամբ (յուրաքանչյուր տուփում՝ 500 թերթ)
2	Թուղթ, գունավոր, A 4 ֆորմատի	տուփ	10	10	25000	25000	Գունավոր թուղթ՝ տպագրելու համար, A 4 (210*297մմ) ձևաչափի, որակյալ, թելիկներ չպարունակող, գործարանային փաթեթավորմամբ	Գունավոր թուղթ՝ տպագրելու համար, A 4 (210*297մմ) ձևաչափի, որակյալ, թելիկներ չպարունակող, գործարանային փաթեթավորմամբ
3	Թուղթ, A 3 ֆորմատի	տուփ	1	1	3200	3200	Թուղթ, A 3 ձևաչափի, չկավճած, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 250 գ/մ2, 420*297մմ	Թուղթ, A 3 ձևաչափի, չկավճած, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 250 գ/մ2, 420*297մմ
4	Ֆլիպչարտի թուղթ	տուփ	2	2	7000	7000	Թուղթ ֆլիպչարտ գրատախտակի համար, տուփում 20 էջ, չափսը՝ 810*585մմ, խտությունը՝ 100 գրամ, սպիտակ	Թուղթ ֆլիպչարտ գրատախտակի համար, տուփում 20 էջ, չափսը՝ 810*585մմ, խտությունը՝ 100 գրամ, սպիտակ
5	Թուղթ նշումների համար, սոսնձվածքով	հատ	30	30	9000	9000	Թուղթ գրելու, սոսնձվածքը՝ 1.25 մմ-ից ոչ պակաս, սպիտակությունը՝ 75%-ից ոչ պակաս	Թուղթ գրելու, սոսնձվածքը՝ 1.25 մմ-ից ոչ պակաս, սպիտակությունը՝ 75%-ից ոչ պակաս
6	Թղթապանակ, կոճգամով	հատ	5	5	1500	1500	Թղթապանակ, պոլիէթիլենային կազմով, միջին, կոճգամով, եռանկյունաձև փակվող, տարբեր գույների	Թղթապանակ, պոլիէթիլենային կազմով, միջին, կոճգամով, եռանկյունաձև փակվող, տարբեր գույների

7	Թղթապանակ, արագակար, պոլիմերային	հատ	20	20	3000	3000	Թղթապանակ, պոլիէթիլենային կազմով, կազմի գույներ՝ կապույտ, կարմիր, կանաչ, սպիտակ, A 4 (210*297մմ) ձևաչափի թերթերի համար	Թղթապանակ, պոլիէթիլենային կազմով, կազմի գույներ՝ կապույտ, կարմիր, կանաչ, սպիտակ, A 4 (210*297մմ) ձևաչափի թերթերի համար
8	Թղթապանակ, արագակար, թղթյա	հատ	15	15	1500	1500	Արագակար կավճած սովարաթղթից, մետաղական ամրակով, A 4 (210*297մմ) ձևաչափի թերթերի համար	Արագակար կավճած սովարաթղթից, մետաղական ամրակով, A 4 (210*297մմ) ձևաչափի թերթերի համար
9	Թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ	տուփ	20	20	24000	24000	Թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ, A 4 ձևաչափի թղթերի համար, արագակարներին ամրացնելու հնարավորություն	Թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ, A 4 ձևաչափի թղթերի համար, արագակարներին ամրացնելու հնարավորություն
10	Թղթապանակ, ֆայլերով, 40 թերթ	հատ	5	5	3000	3000	Թղթապանակ, պլաստիկ, տարբեր գույների կազմերով, որի մեջ ներառված են առնվազն 40 հատ A 4 (210*297մմ) ձևաչափի թղթերի համար նախատեսված ֆայլեր, կապույտ, կանաչ կամ սև գույների, 500 մկր հաստությամբ	Թղթապանակ, պլաստիկ, տարբեր գույների կազմերով, որի մեջ ներառված են առնվազն 40 հատ A 4 (210*297մմ) ձևաչափի թղթերի համար նախատեսված ֆայլեր, կապույտ, կանաչ կամ սև գույների, 500 մկր հաստությամբ
11	Նոթատետրեր, A 4 ֆորմատի	հատ	10	10	5000	5000	Նոթատետրեր՝ A 4 ֆորմատի, 70 էջանի, զսպանակով, տողանի կամ վանդակավոր	Նոթատետրեր՝ A 4 ֆորմատի, 70 էջանի, զսպանակով, տողանի կամ վանդակավոր
12	Գրիչ, գնդիկավոր	հատ	100	100	5000	5000	Գնդիկավոր, տարբեր գույների, տարբեր տեսակի կառուցվածքով, մեծ չափի, 0.5 մմ ծայրով	Գնդիկավոր, տարբեր գույների, տարբեր տեսակի կառուցվածքով, մեծ չափի, 0.5 մմ ծայրով
13	Գրիչ, գնդիկավոր, գունավոր	հատ	30	30	1500	1500	Գնդիկավոր, տարբեր գույների, տարբեր տեսակի կառուցվածքով, մեծ չափի, 0.5 մմ ծայրով	Գնդիկավոր, տարբեր գույների, տարբեր տեսակի կառուցվածքով, մեծ չափի, 0.5 մմ ծայրով
14	Գրատախտակի մարկերներ	հատ	20	20	4000	4000	Տարբեր գույնի, նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, տափակ ծայրոցով	Տարբեր գույնի, նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, տափակ ծայրոցով
15	Գրատախտակի մագնիսներ	հատ	10	10	5000	5000	Մագնիս գրատախտակի, 12 հատանոց տուփերով, տարբեր գույների, 30 մմ տրամագծով	Մագնիս գրատախտակի, 12 հատանոց տուփերով, տարբեր գույների, 30 մմ տրամագծով
16	Կարիչ, 20-50 թերթի համար	հատ	10	10	15000	15000	Գրասենյակային կարիչ, միջին չափսի, նախատեսված նվազագույնը 20-ից մինչև 50 թերթ (80 գ/քմ խտությամբ թղթի համար) միաժամանակյա մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար: Նախատեսված պետք է լինի N°24/6, N°24/8 կամ N°26/6 չափսի մետաղալարերի համար: Հարվածային և պահունակային մեխանիզմը՝ պատրաստված բարձրորակ	Գրասենյակային կարիչ, միջին չափսի, նախատեսված նվազագույնը 20-ից մինչև 50 թերթ (80 գ/քմ խտությամբ թղթի համար) միաժամանակյա մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար: Նախատեսված պետք է լինի N°24/6, N°24/8 կամ N°26/6 չափսի մետաղալարերի համար: Հարվածային և պահունակային

							պողպատից (մետաղական), արտաքին իրանը՝ մետաղյա կամ հարվածադիմացկուն պլաստիկից: Կարիչը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, առանց տեսանելի վնասվածքների և դեֆեկտների:	մեխանիզմը՝ պատրաստված բարձրորակ պողպատից (մետաղական), արտաքին իրանը՝ մետաղյա կամ հարվածադիմացկուն պլաստիկից: Կարիչը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, առանց տեսանելի վնասվածքների և դեֆեկտների:
17	Կավիճներ	կգ	30	30	33000	33000	Բարձր որակի, սպիտակ, ուղղանկյունաձև, երկարությունը՝ 7-9 սմ, հեշտությամբ մաքրվում են ինչպես գրատախտակից, այնպես էլ մաշկից և հագուստից	Բարձր որակի, սպիտակ, ուղղանկյունաձև, երկարությունը՝ 7-9 սմ, հեշտությամբ մաքրվում են ինչպես գրատախտակից, այնպես էլ մաշկից և հագուստից
18	Կավիճներ, գունավոր	տուփ	30	30	6000	6000	Կավիճներ, տարբեր գույների, գլանաձև, տուփում 20 հատ, տուփի վրա առկա բացվածքով	Կավիճներ, տարբեր գույների, գլանաձև, տուփում 20 հատ, տուփի վրա առկա բացվածքով
19	Կարիչի մետաղալարե կապեր, փոքր	տուփ	5	5	500	500	Գրասենյակային կարիչի մետաղալարե կապեր փոքր №10 չափսի: Նախատեսված պետք է լինի 15-ից մինչև 20 թերթ (80 գ/քմ խտությամբ թղթի համար) միաժամանակյա ամրացման համար: Պատրաստված պետք է լինեն բարձրորակ պողպատից, ունենան հակակոռոզիոն ցինկապատ կամ նիկելապատ ծածկույթ: Մեկ տուփում առնվազն 1000 հատ մետաղալարե կապ	Գրասենյակային կարիչի մետաղալարե կապեր փոքր №10 չափսի: Նախատեսված պետք է լինի 15-ից մինչև 20 թերթ (80 գ/քմ խտությամբ թղթի համար) միաժամանակյա ամրացման համար: Պատրաստված պետք է լինեն բարձրորակ պողպատից, ունենան հակակոռոզիոն ցինկապատ կամ նիկելապատ ծածկույթ: Մեկ տուփում առնվազն 1000 հատ մետաղալարե կապ
20	Կարիչի մետաղալարե կապեր, միջին	տուփ	5	5	1000	1000	Գրասենյակային կարիչի մետաղալարե կապեր միջին №24/6, №24/8, №26/6 չափսի: Նախատեսված պետք է լինի 20-ից մինչև 30 թերթ (80 գ/քմ խտությամբ թղթի համար) միաժամանակյա ամրացման համար: Պատրաստված պետք է լինեն բարձրորակ պողպատից, ունենան հակակոռոզիոն ցինկապատ կամ նիկելապատ ծածկույթ: Մեկ տուփում առնվազն 1000 հատ մետաղալարե կապ:	Գրասենյակային կարիչի մետաղալարե կապեր միջին №24/6, №24/8, №26/6 չափսի: Նախատեսված պետք է լինի 20-ից մինչև 30 թերթ (80 գ/քմ խտությամբ թղթի համար) միաժամանակյա ամրացման համար: Պատրաստված պետք է լինեն բարձրորակ պողպատից, ունենան հակակոռոզիոն ցինկապատ կամ նիկելապատ ծածկույթ: Մեկ տուփում առնվազն 1000 հատ մետաղալարե կապ:
21	Կարիչի մետաղալարե կապեր, մեծ	տուփ	10	10	3000	3000	Գրասենյակային կարիչի մետաղալարե կապեր մեծ №23/6, №23/8, №23/10, №23/13 չափսի: Նախատեսված պետք է լինի 50-ից մինչև 100 թերթ (80 գ/քմ	Գրասենյակային կարիչի մետաղալարե կապեր մեծ №23/6, №23/8, №23/10, №23/13 չափսի: Նախատեսված պետք է լինի 50-ից

							խտությամբ թղթի համար) միաժամանակյա ամրացման համար: Պատրաստված բարձրորակ պողպատից, ունենան բարձր ամրություն և հակակոռոզիոն (ցինկապատ կամ նիկելապատ) ծածկույթ: Մեկ տուփում առնվազն 1000 հատ մետաղալարե կապ:	մինչև 100 թերթ (80 գ/քմ խտությամբ թղթի համար) միաժամանակյա ամրացման համար: Պատրաստված բարձրորակ պողպատից, ունենան բարձր ամրություն և հակակոռոզիոն (ցինկապատ կամ նիկելապատ) ծածկույթ: Մեկ տուփում առնվազն 1000 հատ մետաղալարե կապ:
22	Գունավոր մատիտներ	տուփ	10	10	10000	10000	Գունավոր մատիտներ, տուփում 12 գույն, սրված վիճակում, տուփի վրա առկա բացվածքի շնորհիվ հնարավոր է դրսից տեսնել մատիտների տեղադրվածությունը տուփում	Գունավոր մատիտներ, տուփում 12 գույն, սրված վիճակում, տուփի վրա առկա բացվածքի շնորհիվ հնարավոր է դրսից տեսնել մատիտների տեղադրվածությունը տուփում
23	Սոսնձամատիտ, գրասենյակային, 8 գրամ	հատ	30	30	3000	3000	Չոր սոսինձ՝ գրասենյակային (սոսնձամատիտ), թուղթ սոսնձելու համար, ներքևի հատվածում առկա պտուտակի շնորհիվ սոսինձը ուղղահայաց բարձրանում իջնում է, 8 գրամ քաշով	Չոր սոսինձ՝ գրասենյակային (սոսնձամատիտ), թուղթ սոսնձելու համար, ներքևի հատվածում առկա պտուտակի շնորհիվ սոսինձը ուղղահայաց բարձրանում իջնում է, 8 գրամ քաշով
24	Ամրակ, փոքր	տուփ	4	4	800	800	Փոքր, գրասենյակային ամրակներ՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատվածքով, 25-33 մմ երկարությամբ, թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ	Փոքր, գրասենյակային ամրակներ՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատվածքով, 25-33 մմ երկարությամբ, թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ
25	Սեղմակ, մեծ	հատ	10	10	2000	2000	Սեղմակ, մեծ, մետաղական, լայնությունը՝ 32 մմ	Սեղմակ, մեծ, մետաղական, լայնությունը՝ 32 մմ
26	Կոճգամներ, մետաղական	տուփ	10	10	1500	1500	Կոճգամ, երկաթյա, տուփում առնվազն 50 հատ, կլոր, 0.2-0.5 մմ երկարությամբ մեխիկով	Կոճգամ, երկաթյա, տուփում առնվազն 50 հատ, կլոր, 0.2-0.5 մմ երկարությամբ մեխիկով
27	Կոճգամներ, պլաստմասե գլխիկով	տուփ	10	10	3000	3000	Գունավոր մեխիկ, պլաստմասե գլխիկով, տուփում առնվազն 50 հատ	Գունավոր մեխիկ, պլաստմասե գլխիկով, տուփում առնվազն 50 հատ
28	Դատարկ սկավառակ, առանց տուփի, DVD	հատ	5	5	750	750	Դատարկ DVD-R սկավառակ, առանց անհատական տուփի, 50 կամ 100 հատանոց պլաստիկե տարաներում, առնվազն 4.7 ԳԲ տարողությամբ, առնվազն 16x գրանցման արագությամբ, պետք է լինի նոր, չօգտագործված, սկավառակի աշխատանքային մակերեսը՝ առանց քերծվածքների և գործարանային դեֆեկտների:	Դատարկ DVD-R սկավառակ, առանց անհատական տուփի, 50 կամ 100 հատանոց պլաստիկե տարաներում, առնվազն 4.7 ԳԲ տարողությամբ, առնվազն 16x գրանցման արագությամբ, պետք է լինի նոր, չօգտագործված, սկավառակի աշխատանքային մակերեսը՝ առանց քերծվածքների և գործարանային դեֆեկտների:
29	Մկրատ,	հատ	5	5	1000	1000	Գրասենյակային, մետաղյա, սուր	Գրասենյակային, մետաղյա, սուր

	գրասենյակային, 13 սմ						ծայրով, պլաստմասե բռնակով, 13 սմ երկարությամբ	ծայրով, պլաստմասե բռնակով, 13 սմ երկարությամբ
30	Մկրատ, գրասենյակային, 19 սմ	հատ	5	5	2500	2500	Գրասենյակային, մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասե բռնակով, 19 սմ երկարությամբ	Գրասենյակային, մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասե բռնակով, 19 սմ երկարությամբ
31	Շտրիխներ	հատ	5	5	1250	1250	Բաղադրանյութ՝ տպագրված տեքստը մաքրելու համար, ջրային հիմքով, մինչև 20 °C ջերմաստիճանում չսառչող կամ այլ օրգանական լուծիչով, 15-ից մինչև 20 մլ տարողությամբ սրվակներ	Բաղադրանյութ՝ տպագրված տեքստը մաքրելու համար, ջրային հիմքով, մինչև 20 °C ջերմաստիճանում չսառչող կամ այլ օրգանական լուծիչով, 15-ից մինչև 20 մլ տարողությամբ սրվակներ
32	Ջրաներկ վրձինով, 12 գույն	տուփ	5	5	5000	5000	Ջրաներկ, տարբեր գույներով, տուփում 12 գույն, տեսակը՝ մեղրային, կիսաչոր, վրձին տեղադրելու տեղով, պլաստմասե կամ փայտե վրձինով, յուրաքանչյուր ներկի ծավալը՝ 2.8 սմ3, անվնաս	Ջրաներկ, տարբեր գույներով, տուփում 12 գույն, տեսակը՝ մեղրային, կիսաչոր, վրձին տեղադրելու տեղով, պլաստմասե կամ փայտե վրձինով, յուրաքանչյուր ներկի ծավալը՝ 2.8 սմ3, անվնաս
33	Գուաշ, 10 գույն	տուփ	1	1	1200	1200	Գուաշ, նկարչական, տուփում 10 հատ, յուրաքանչյուրի տարողությունը՝ 20 մլ, նախատեսված վրձինով ներկելու համար	Գուաշ, նկարչական, տուփում 10 հատ, յուրաքանչյուրի տարողությունը՝ 20 մլ, նախատեսված վրձինով ներկելու համար
34	Պլաստիլին	տուփ	5	5	3250	3250	Պլաստիլին, տուփում առնվազն 6 գույն, պատրաստված բնական հումքից, օգտագործման համար անվնաս, քաշը՝ առնվազն 175 գրամ	Պլաստիլին, տուփում առնվազն 6 գույն, պատրաստված բնական հումքից, օգտագործման համար անվնաս, քաշը՝ առնվազն 175 գրամ
35	Ձևավորման նյութեր (ֆոմ, ֆետր)	հատ	5	5	25000	25000	Տարբեր գույների, սովորական, նախատեսված ասեղնագործության համար, 100 % պոլիէթեր, ֆոմ գունավոր, A 4, 10 հատանոց տուփ	Տարբեր գույների, սովորական, նախատեսված ասեղնագործության համար, 100 % պոլիէթեր, ֆոմ գունավոր, A 4, 10 հատանոց տուփ
36	Գունավոր փուչիկներ	տուփ	5	5	10000	10000	Փուչիկներ, տարբեր գույների և նկարագրողումների, երկարությունը չփչված վիճակում՝ առնվազն 4 սմ, տուփում առնվազն 50 հատ	Փուչիկներ, տարբեր գույների և նկարագրողումների, երկարությունը չփչված վիճակում՝ առնվազն 4 սմ, տուփում առնվազն 50 հատ
37	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն, 19մմ*36մ գրասենյակային, փոքր	հատ	30	30	7500	7500	Գլանափաթեթված ժապավեն, 19 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0.018-0.03 մմ կամ 0.03-0.06 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 36 մ	Գլանափաթեթված ժապավեն, 19 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0.018-0.03 մմ կամ 0.03-0.06 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 36 մ
38	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն, 48մմ*100մ տնտեսական, մեծ	հատ	20	20	6000	6000	Գլանափաթեթված ժապավեն, 48 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0.018-0.03 մմ կամ 0.03-0.06 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ, մեծ	Գլանափաթեթված ժապավեն, 48 մմ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0.018-0.03 մմ կամ 0.03-0.06 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ, մեծ
39	Սկոչ՝ երկկողմանի	հատ	4	4	1600	1600	Սկոչ՝ երկկողմանի սոսնձված, սպիտակ	Սկոչ՝ երկկողմանի սոսնձված,

	սոսնձված						գույնի, 20 մմ լայնությամբ, ժապավենի երկարությունը՝ 10 մ	սպիտակ գույնի, 20 մմ լայնությամբ, ժապավենի երկարությունը՝ 10 մ
40	Սիլիկոն, փոքր	հաստ	10	10	500	500	Սիլիկոնե ձող, տեսակը՝ լիցքավորման նյութ, միջուկի երկարությունը՝ 100 մմ, նախատեսված սիլիկոնային ատրճանակի համար, օգտագործվում են տարբեր տեսակի արհեստների և հուշանվերների արտադրության մեջ, նվերների փաթեթավորման մեջ, բարակ	Սիլիկոնե ձող, տեսակը՝ լիցքավորման նյութ, միջուկի երկարությունը՝ 100 մմ, նախատեսված սիլիկոնային ատրճանակի համար, օգտագործվում են տարբեր տեսակի արհեստների և հուշանվերների արտադրության մեջ, նվերների փաթեթավորման մեջ, բարակ
41	Սիլիկոն, մեծ	հաստ	10	10	1000	1000	Սիլիկոնե ձող, տեսակը՝ լիցքավորման նյութ, միջուկի երկարությունը՝ 100 մմ, նախատեսված սիլիկոնային ատրճանակի համար, օգտագործվում են տարբեր տեսակի արհեստների և հուշանվերների արտադրության մեջ, նվերների փաթեթավորման մեջ, հաստ	Սիլիկոնե ձող, տեսակը՝ լիցքավորման նյութ, միջուկի երկարությունը՝ 100 մմ, նախատեսված սիլիկոնային ատրճանակի համար, օգտագործվում են տարբեր տեսակի արհեստների և հուշանվերների արտադրության մեջ, նվերների փաթեթավորման մեջ, հաստ
42	Դրոշ, 0.75*1.5 մ	հաստ	6	6	13200	13200	Եռագույն դրոշ, 0.75*1.5 մետր, պատրաստված մետաքսից	Եռագույն դրոշ, 0.75*1.5 մետր, պատրաստված մետաքսից
43	Պատվոգիր	հաստ	10	10	1500	1500	Պատվոգիր, A 4 ձևաչափի, գունավոր տպագրության, խտությունը՝ 250-350գ/մ2, կավճապատ	Պատվոգիր, A 4 ձևաչափի, գունավոր տպագրության, խտությունը՝ 250-350գ/մ2, կավճապատ
44	Շնորհակալագիր	հաստ	10	10	1500	1500	Շնորհակալագիր, A 4 ձևաչափի, գունավոր տպագրության, խտությունը՝ 250-350գ/մ2, կավճապատ	Շնորհակալագիր, A 4 ձևաչափի, գունավոր տպագրության, խտությունը՝ 250-350գ/մ2, կավճապատ
45	Աշխատողների հաճախումների և հաշվառման մատյան	հաստ	2	2	3200	3200	A4 չափսի, կազմը՝ կոշտ (ստվարաթղթե), կազմապատված լամինացված թղթով կամ արհեստական կաշվով, կայուն մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ, առնվազն 80-100 թերթ (160-200 էջ), ներքին էջերը՝ սպիտակ, օֆսեթային թղթից, առնվազն 70-80 գ/քմ խտությամբ: Էջերը պետք է լինեն տպագրված՝ հատուկ սյունակներով (աշխատակցի անուն-ազգանուն, ժամանման ժամ, մեկնման ժամ, ստորագրություն, նշումներ և այլն): Տպագրությունը պետք է լինի հստակ, առանց ներկի թափվելու կամ շեղումների: Թերթերը պետք է լինեն կարված և սոսնձված: Մատյանը	A4 չափսի, կազմը՝ կոշտ (ստվարաթղթե), կազմապատված լամինացված թղթով կամ արհեստական կաշվով, կայուն մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ, առնվազն 80-100 թերթ (160-200 էջ), ներքին էջերը՝ սպիտակ, օֆսեթային թղթից, առնվազն 70-80 գ/քմ խտությամբ: Էջերը պետք է լինեն տպագրված՝ հատուկ սյունակներով (աշխատակցի անուն-ազգանուն, ժամանման ժամ, մեկնման ժամ, ստորագրություն, նշումներ և այլն): Տպագրությունը պետք է լինի հստակ, առանց ներկի թափվելու կամ շեղումների:

							պետք է լինի նոր, էջերը չպետք է լինեն ծալված կամ վնասված:	Թերթերը պետք է լինեն կարված և սոսնձված: Մատյանը պետք է լինի նոր, էջերը չպետք է լինեն ծալված կամ վնասված:
46	Բաց թողած ժամերի մատյան	հատ	1	1	1500	1500	Բաց թողած ժամերի մատյան, համապատասխան ձևանմուշի	Բաց թողած ժամերի մատյան, համապատասխան ձևանմուշի
47	Նախակրթարանի հաճախման մատյան	հատ	2	2	1600	1600	Նախակրթարանի հաճախման մատյան, համապատասխան ձևանմուշի	Նախակրթարանի հաճախման մատյան, համապատասխան ձևանմուշի
48	Աշակերտի ծնողի հետ պայմանագրի ձև	հատ	150	150	22500	22500	Աշակերտի ծնողի հետ պայմանագրի ձև, համապատասխան ձևանմուշի, գործող կարգերին համապատասխան	Աշակերտի ծնողի հետ պայմանագրի ձև, համապատասխան ձևանմուշի, գործող կարգերին համապատասխան
49	Մագնիսներով տառեր (անգլերեն, ռուսերեն)	տուփ	4	4	4000	4000	Մագնիսական տառերի հավաքածու, որը պետք է ներառի անգլերեն (լատինատառ), առնվազն 26 հատ և ռուսերեն (կիրիլիցա), առնվազն 33 հատ այբուբենի տառերը: Պատրաստված պետք է լինեն բարձրորակ, էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ պլաստիկից (ABS կամ համապատասխան): Տառերի հետնամասում պետք է ամրացված լինի հարթ մագնիս՝ մետաղական մակերեսներին հուսալի կաշելու համար: Յուրաքանչյուր տառի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 2.5 - 3.5 սմ: Տառերը պետք է լինեն տարբեր վառ գույների, մակերեսը՝ հարթ, առանց սուր եզրերի և արտադրական թերությունների: Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ կամ սովորաբար թուփով՝ հետագա պահպանման համար: Չչպետք է պարունակեն տոքսիկ նյութեր և պետք է համապատասխանեն երեխաների համար նախատեսված ապրանքների անվտանգության ստանդարտներին:	Մագնիսական տառերի հավաքածու, որը պետք է ներառի անգլերեն (լատինատառ), առնվազն 26 հատ և ռուսերեն (կիրիլիցա), առնվազն 33 հատ այբուբենի տառերը: Պատրաստված պետք է լինեն բարձրորակ, էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ պլաստիկից (ABS կամ համապատասխան): Տառերի հետնամասում պետք է ամրացված լինի հարթ մագնիս՝ մետաղական մակերեսներին հուսալի կաշելու համար: Յուրաքանչյուր տառի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 2.5 - 3.5 սմ: Տառերը պետք է լինեն տարբեր վառ գույների, մակերեսը՝ հարթ, առանց սուր եզրերի և արտադրական թերությունների: Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ կամ սովորաբար թուփով՝ հետագա պահպանման համար: Չչպետք է պարունակեն տոքսիկ նյութեր և պետք է համապատասխանեն երեխաների համար նախատեսված ապրանքների անվտանգության ստանդարտներին:
50	Մարտկոց, բարձրախոսի համար, 9 Վտ	հատ	4	4	6000	6000	Երկարությունը՝ 16 մմ, բարձրությունը՝ 48.5 մմ, լայնությունը՝ 25.5 մմ, քաշը՝ 48.45 գրամ, լարումը՝ 9 Վ, հաննձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով	Երկարությունը՝ 16 մմ, բարձրությունը՝ 48.5 մմ, լայնությունը՝ 25.5 մմ, քաշը՝ 48.45 գրամ, լարումը՝ 9 Վ, հաննձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3

							անկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով
51	Մարտկոց CR2025	հատ	1	1	300	300	Լիթումային մարտկոց, լարումը 3 Վ, շրջանաձև, չվերալիցքավորվող, հաննձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 անկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով
52	Մարտկոց, AA տեսակի	հատ	50	50	5000	5000	Տեխնոլոգիա՝ ալկալիական տեսակի մարտկոց, լարումը՝ 1.5 Վ, չափսերը՝ AA ստանդարտ, հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 1800 մԱ/ժ, մեկ հատի քաշը՝ ոչ պակաս քան 20 գրամ, հաննձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 անկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով
53	Մարտկոց, AAA տեսակի	հատ	20	20	2000	2000	Տեխնոլոգիա՝ ալկալիական տեսակի մարտկոց, լարումը՝ 1.5 Վ, չափսերը՝ AAA ստանդարտ, հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 900 մԱ/ժ, մեկ հատի քաշը՝ ոչ պակաս քան 10 գրամ, հաննձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 անկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով
54	Կինետիկ ավազ	հատ	10	10	5000	5000	Կինետիկ ավազ՝ տարբեր գույների, դույլով, դույլի մեջ կա 300 գրամ կինետիկ ավազ, պլաստմասե ֆորմաներ և փշովի տարա
55	Խաղալիքներ	լրակազմ	1	1	100000	100000	Տարատեսակ կրթական և զարգացնող խաղեր նախատեսված տարրական դպրոցի երեխաների համար
56	Զարգացնող սեղանի խաղեր, քարտեր	լրակազմ	1	1	50000	50000	Զարգացնող սեղանի խաղեր, քարտեր, նախատեսված տարրական դպրոցի երեխաների համար
57	Խալաթ	հատ	7	7	49000	49000	Խալաթներ, գործվածքը՝ 70 % բամբակ, 30 % սինթետիկ, գույնը՝ սպիտակ, կապույտ կանթերով, եզրագծած, անհատական չափսերով
58	Պաստառներ	լրակազմ	1	1	50000	50000	Ուսումնական ցուցադրական պաստառների լրակազմ՝ նոր, չօգտագործված և առանց վնասվածքների (հիմնական դպրոցի

						<p>համար): Լրակազմը պետք է ներառի առնվազն 10-15 թեմատիկ պաստառ (ըստ պատվիրատուի ընտրության): Յուրաքանչյուր պաստառի չափսը պետք է լինի առնվազն 60x90 սմ կամ 70x100 սմ (կախված թեմայից): Պատրաստված բարձրորակ և խիտ թղթից (առնվազն 200 գ/քմ) կամ վինիլային հիմքով նյութից: Պաստառները պետք է լինեն երկկողմանի լամինացված (փայլուն կամ մատային): Բարձր որակի գունավոր տպագրություն (Full Color), պատկերները և տեքստերը պետք է լինեն հստակ ընթեռնելի դասասենյակի հեռավոր կետերից: Պաստառների վերևի և ներքևի հատվածներում պետք է լինեն պլաստիկ կամ մետաղական ձողեր (ռեյկաներ) և կախիչներ՝ պատից հեշտությամբ ամրացնելու համար: Տեքստերը պետք է լինեն գրագետ, համապատասխանեն ՀՀ կրթական չափորոշիչներին:</p>	<p>համար): Լրակազմը պետք է ներառի առնվազն 10-15 թեմատիկ պաստառ (ըստ պատվիրատուի ընտրության): Յուրաքանչյուր պաստառի չափսը պետք է լինի առնվազն 60x90 սմ կամ 70x100 սմ (կախված թեմայից): Պատրաստված բարձրորակ և խիտ թղթից (առնվազն 200 գ/քմ) կամ վինիլային հիմքով նյութից: Պաստառները պետք է լինեն երկկողմանի լամինացված (փայլուն կամ մատային): Բարձր որակի գունավոր տպագրություն (Full Color), պատկերները և տեքստերը պետք է լինեն հստակ ընթեռնելի դասասենյակի հեռավոր կետերից: Պաստառների վերևի և ներքևի հատվածներում պետք է լինեն պլաստիկ կամ մետաղական ձողեր (ռեյկաներ) և կախիչներ՝ պատից հեշտությամբ ամրացնելու համար: Տեքստերը պետք է լինեն գրագետ, համապատասխանեն ՀՀ կրթական չափորոշիչներին:</p>	
59	Մայրենիի ձեռնարկ 5-6-րդ դասարանների համար (Թ.Թովմասյան)	հատ	1	1	2500	2500	<p>Ուսումնական օժանդակ ձեռնարկ «Մայրենի»: Ձեռնարկը պետք է ներառի 5-րդ և 6-րդ դասարանների «Մայրենի» առարկայի ուսումնական ծրագրին համապատասխանող վարժություններ, առաջադրանքներ, թեստային աշխատանքներ և մեթոդական նյութեր: Լեզուն՝ հայերեն: Ֆորմատը՝ առնվազն B5 կամ A4 չափսի: Կազմը՝ փափուկ, առնվազն 200-250 գ/քմ խտությամբ սովորաբար թղթից, գունավոր տպագրությամբ և լամինացված մակերեսով: Ներքին էջերը՝ սպիտակ օֆսեթային թուղթ, առնվազն 65-80 գ/քմ խտությամբ: Սև-սպիտակ կամ գունավոր (ըստ հրատարակության), հստակ ընթեռնելի տառատեսակով, առանց տպագրական դեֆեկտների: Սոսնձված կամ ամրակված (կարված)՝ ինտենսիվ օգտագործմանը դիմանալու համար: Ձեռնարկը պետք է լինի նոր,</p>	<p>Ուսումնական օժանդակ ձեռնարկ «Մայրենի»: Ձեռնարկը պետք է ներառի 5-րդ և 6-րդ դասարանների «Մայրենի» առարկայի ուսումնական ծրագրին համապատասխանող վարժություններ, առաջադրանքներ, թեստային աշխատանքներ և մեթոդական նյութեր: Լեզուն՝ հայերեն: Ֆորմատը՝ առնվազն B5 կամ A4 չափսի: Կազմը՝ փափուկ, առնվազն 200-250 գ/քմ խտությամբ սովորաբար թղթից, գունավոր տպագրությամբ և լամինացված մակերեսով: Ներքին էջերը՝ սպիտակ օֆսեթային թուղթ, առնվազն 65-80 գ/քմ խտությամբ: Սև-սպիտակ կամ գունավոր (ըստ հրատարակության), հստակ ընթեռնելի տառատեսակով, առանց տպագրական դեֆեկտների: Սոսնձված կամ ամրակված (կարված)՝ ինտենսիվ</p>

							<p>չօգտագործված, գործարանային վիճակում: Բովանդակությունը պետք է համապատասխանի ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված կրթական չափորոշիչներին:</p>	<p>օգտագործմանը դիմանալու համար: Ձեռնարկը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային վիճակում: Բովանդակությունը պետք է համապատասխանի ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված կրթական չափորոշիչներին:</p>
60	«Առձեռն մայրենի» (Ռ. Նազարյան)	հատ	1	1	2500	2500	<p>Ուսումնական օժանդակ ձեռնարկ «Առձեռն մայրենի»: Ձեռնարկը պետք է ներառի մայրենի լեզվի քերականական կանոնների ամփոփ նկարագրությունը, ուղղագրական և ուղղախոսական նյութեր, վարժություններ և ինքնաստուգման թեստեր՝ համապատասխան հիմնական դպրոցի ուսումնական ծրագրին: Լեզուն՝ հայերեն: Ֆորմատը՝ առնվազն A5 կամ B5 չափսի: Կազմը՝ փափուկ կամ կիսակոշտ, առնվազն 200-250 գ/քմ խտությամբ սովորաբար թղթից, լամինացված մակերեսով: Ներքին էջերը՝ սպիտակ օֆսեթային թուղթ, առնվազն 65-80 գ/քմ խտությամբ: Բարձրորակ սև-սպիտակ կամ գունավոր տպագրություն, հստակ ընթեռնելի տառատեսակով, առանց ներկի թափվելու կամ տպագրական թերությունների: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային վիճակում: Բովանդակությունը պետք է լինի արդիական և համապատասխանի ՀՀ կրթական չափորոշիչներին:</p>	<p>Ուսումնական օժանդակ ձեռնարկ «Առձեռն մայրենի»: Ձեռնարկը պետք է ներառի մայրենի լեզվի քերականական կանոնների ամփոփ նկարագրությունը, ուղղագրական և ուղղախոսական նյութեր, վարժություններ և ինքնաստուգման թեստեր՝ համապատասխան հիմնական դպրոցի ուսումնական ծրագրին: Լեզուն՝ հայերեն: Ֆորմատը՝ առնվազն A5 կամ B5 չափսի: Կազմը՝ փափուկ կամ կիսակոշտ, առնվազն 200-250 գ/քմ խտությամբ սովորաբար թղթից, լամինացված մակերեսով: Ներքին էջերը՝ սպիտակ օֆսեթային թուղթ, առնվազն 65-80 գ/քմ խտությամբ: Բարձրորակ սև-սպիտակ կամ գունավոր տպագրություն, հստակ ընթեռնելի տառատեսակով, առանց ներկի թափվելու կամ տպագրական թերությունների: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային վիճակում: Բովանդակությունը պետք է լինի արդիական և համապատասխանի ՀՀ կրթական չափորոշիչներին:</p>
61	«150 հայ թագուհիներ» (Ա. Գալստյան)	հատ	1	1	2500	2500	<p>Պատմագիտական-հանրամատչելի ձեռնարկ «150 հայ թագուհիներ»: Գիրքը պետք է ներառի պատմական տեղեկություններ, կենսագրական տվյալներ և դիմանկարներ (պատկերագարդուներ) հայոց պատմության տարբեր ժամանակաշրջանների 150 թագուհիների և իշխանուհիների մասին՝ համապատասխան հիմնական դպրոցի ուսումնական և դաստիարակչական</p>	<p>Պատմագիտական-հանրամատչելի ձեռնարկ «150 հայ թագուհիներ»: Գիրքը պետք է ներառի պատմական տեղեկություններ, կենսագրական տվյալներ և դիմանկարներ (պատկերագարդուներ) հայոց պատմության տարբեր ժամանակաշրջանների 150 թագուհիների և իշխանուհիների մասին՝ համապատասխան հիմնական դպրոցի ուսումնական և</p>

							<p>ծրագրերին: Լեզուն՝ հայերեն: Ֆորմատը՝ առնվազն A5 կամ B5 չափսի: Կազմը՝ փափուկ, առնվազն 250 գ/քմ խտությամբ սովորաբար թղթից, գունավոր տպագրությամբ և լամինացված մակերեսով: Ներքին էջերը՝ սպիտակ կամ բարձրորակ օֆսեթային թուղթ, առնվազն 70-80 գ/քմ խտությամբ: Պատկերազարդ (գունավոր կամ սև-սպիտակ՝ ըստ հրատարակության), հստակ տպագրությամբ և ընթեռնելի տառատեսակով: Թերթերը պետք է լինեն սոսնձված և/կամ կարված: Գիրքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային վիճակում, առանց տպագրական կամ կազմարարական թերությունների:</p>	<p>դաստիարակչական ծրագրերին: Լեզուն՝ հայերեն: Ֆորմատը՝ առնվազն A5 կամ B5 չափսի: Կազմը՝ փափուկ, առնվազն 250 գ/քմ խտությամբ սովորաբար թղթից, գունավոր տպագրությամբ և լամինացված մակերեսով: Ներքին էջերը՝ սպիտակ կամ բարձրորակ օֆսեթային թուղթ, առնվազն 70-80 գ/քմ խտությամբ: Պատկերազարդ (գունավոր կամ սև-սպիտակ՝ ըստ հրատարակության), հստակ տպագրությամբ և ընթեռնելի տառատեսակով: Թերթերը պետք է լինեն սոսնձված և/կամ կարված: Գիրքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային վիճակում, առանց տպագրական կամ կազմարարական թերությունների:</p>
62	Մեթոդական պաստառներ (Մարի հրատարակչություն)	հատ	1	1	2500	2500	<p>Մեթոդական-ուսուցողական պաստառ: Պաստառ պետք է ներառի մեթոդական կամ ուսումնական նյութեր: Չափսերը՝ առնվազն 50x70 սմ կամ 60x90 սմ: Պատրաստված բարձրորակ և խիտ թղթից (առնվազն 170-200 գ/քմ խտությամբ) կամ կավճապատ թղթից: Մակերեսը պետք է լինի լամինացված (փայլուն կամ մատային): Բարձրորակ գունավոր տպագրություն, հստակ և մեծ տառատեսակով, որն ընթեռնելի է դասասենյակի հեռավոր կետերից: Պաստառը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առանց ծայքերի կամ վնասվածքների: Տեքստերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից սահմանված լեզվական և կրթական չափորոշիչներին</p>	<p>Մեթոդական-ուսուցողական պաստառ: Պաստառ պետք է ներառի մեթոդական կամ ուսումնական նյութեր: Չափսերը՝ առնվազն 50x70 սմ կամ 60x90 սմ: Պատրաստված բարձրորակ և խիտ թղթից (առնվազն 170-200 գ/քմ խտությամբ) կամ կավճապատ թղթից: Մակերեսը պետք է լինի լամինացված (փայլուն կամ մատային): Բարձրորակ գունավոր տպագրություն, հստակ և մեծ տառատեսակով, որն ընթեռնելի է դասասենյակի հեռավոր կետերից: Պաստառը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, առանց ծայքերի կամ վնասվածքների: Տեքստերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից սահմանված լեզվական և կրթական չափորոշիչներին</p>
63	Ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ «Ես և շրջական աշխարհը» 2-4-րդ	հատ	1	1	2500	2500	<p>Ձեռնարկը պետք է ներառի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ դասարանների «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի դասավանդման մեթոդական ցուցումներ, դասի պլանավորման օրինակներ, թեմատիկ</p>	<p>Ձեռնարկը պետք է ներառի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ դասարանների «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի դասավանդման մեթոդական ցուցումներ, դասի պլանավորման</p>

	դասարանների համար (Ա.Բալայան)						<p>հարցաշարեր և առաջադրանքներ՝ համապատասխան ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված առարկայական չափորոշիչներին: Լեզուն՝ հայերեն: Ֆորմատը՝ առնվազն A5 կամ B5 չափսի: Փափուկ, առնվազն 200-250 գ/քմ խտությամբ ստվարաթղթից, լամինացված մակերեսով: Ներքին էջերը՝ սպիտակ կամ բարձրորակ օֆսեթային թուղթ, առնվազն 65-80 գ/քմ խտությամբ: Սև-սպիտակ կամ գունավոր (ըստ հրատարակության), հստակ ընթեռնելի տառատեսակով, առանց տպագրական թերությունների կամ ներկի թափվելու: Թերթերը պետք է լինեն սունձված կամ ամրակված (կարված): Ձեռնարկը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ կամ վիճակում:</p>	<p>օրինակներ, թեմատիկ հարցաշարեր և առաջադրանքներ՝ համապատասխան ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված առարկայական չափորոշիչներին: Լեզուն՝ հայերեն: Ֆորմատը՝ առնվազն A5 կամ B5 չափսի: Փափուկ, առնվազն 200-250 գ/քմ խտությամբ ստվարաթղթից, լամինացված մակերեսով: Ներքին էջերը՝ սպիտակ կամ բարձրորակ օֆսեթային թուղթ, առնվազն 65-80 գ/քմ խտությամբ: Սև-սպիտակ կամ գունավոր (ըստ հրատարակության), հստակ ընթեռնելի տառատեսակով, առանց տպագրական թերությունների կամ ներկի թափվելու: Թերթերը պետք է լինեն սունձված կամ ամրակված (կարված): Ձեռնարկը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ կամ վիճակում:</p>
64	Ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ մայրենի 2-4-րդ դասարանների համար (Ա.Բալայան)	հատ	1	1	2500	2500	<p>Ձեռնարկը պետք է ներառի տարրական դպրոցի (2-րդ, 3-րդ և 4-րդ դասարանների) «Մայրենի» առարկայի դասավանդման մեթոդական ուղեցույցներ, թեմատիկ պլանավորման օրինակներ, առաջադրանքների և վարժությունների համակարգ, ինչպես նաև գնահատման չափորոշիչներ՝ համապատասխան ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված արդի կրթական ծրագրերին: Լեզուն՝ հայերեն: Ֆորմատը՝ առնվազն A5 կամ B5 չափսի: Կազմը՝ փափուկ, առնվազն 200-250 գ/քմ խտությամբ ստվարաթղթից, լամինացված մակերեսով: Ներքին էջերը՝ սպիտակ կամ բարձրորակ օֆսեթային թուղթ, առնվազն 65-80 գ/քմ խտությամբ: Սև-սպիտակ կամ գունավոր (ըստ հրատարակության), հստակ ընթեռնելի տառատեսակով, առանց տպագրական թերությունների կամ ներկի թափվելու: Թերթերը պետք է լինեն սունձված կամ</p>	<p>Ձեռնարկը պետք է ներառի տարրական դպրոցի (2-րդ, 3-րդ և 4-րդ դասարանների) «Մայրենի» առարկայի դասավանդման մեթոդական ուղեցույցներ, թեմատիկ պլանավորման օրինակներ, առաջադրանքների և վարժությունների համակարգ, ինչպես նաև գնահատման չափորոշիչներ՝ համապատասխան ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված արդի կրթական ծրագրերին: Լեզուն՝ հայերեն: Ֆորմատը՝ առնվազն A5 կամ B5 չափսի: Կազմը՝ փափուկ, առնվազն 200-250 գ/քմ խտությամբ ստվարաթղթից, լամինացված մակերեսով: Ներքին էջերը՝ սպիտակ կամ բարձրորակ օֆսեթային թուղթ, առնվազն 65-80 գ/քմ խտությամբ: Սև-սպիտակ կամ գունավոր (ըստ հրատարակության), հստակ ընթեռնելի տառատեսակով, առանց</p>

						ամրակված (կարված): Ձեռնարկը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային վիճակում:	տպագրական թերությունների կամ ներկի թափվելու: Թերթերը պետք է լինեն սոսնձված կամ ամրակված (կարված): Ձեռնարկը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային վիճակում:
--	--	--	--	--	--	---	--

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 2026 թվականի ապրիլի 06

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը 1
.....

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 1
.....

Հարցադրման ստացման
Պարզաբանման

Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	316000	0	316000
2	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	25000	0	25000
3	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	3200	0	3200
4	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	7000	0	7000
5	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	9000	0	9000
6	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	1500	0	1500
7	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	3000	0	3000
8	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	1500	0	1500
9	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	24000	0	24000
10	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	3000	0	3000
11	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	5000	0	5000
12	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	5000	0	5000
13	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	1500	0	1500
14	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	4000	0	4000
15	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	5000	0	5000
16	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	15000	0	15000
17	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	33000	0	33000
18	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	6000	0	6000

19	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	500	0	500
20	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	1000	0	1000
21	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	3000	0	3000
22	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	10000	0	10000
23	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	3000	0	3000
24	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	800	0	800
25	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	2000	0	2000
26	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	1500	0	1500
27	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	3000	0	3000
28	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	750	0	750
29	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	1000	0	1000
30	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	2500	0	2500
31	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	1250	0	1250
32	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	5000	0	5000
33	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	1200	0	1200
34	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	3250	0	3250
35	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	25000	0	25000
36	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	10000	0	10000
37	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	7500	0	7500
38	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	6000	0	6000
39	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	1600	0	1600
40	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	500	0	500
41	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	1000	0	1000
42	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	13200	0	13200
43	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	1500	0	1500
44	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	1500	0	1500
45	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	3200	0	3200
46	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	1500	0	1500
47	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	1600	0	1600
48	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	22500	0	22500
49	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	4000	0	4000
50	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	6000	0	6000
51	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	300	0	300
52	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	5000	0	5000
53	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	2000	0	2000

54	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	5000	0	5000
55	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	100000	0	100000
56	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	50000	0	50000
57	«ՈՒՐԱՆ ՏԵՔՍ» ՍՊԸ	49000	0	49000
58	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	50000	0	50000
59	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	2500	0	2500
60	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	2500	0	2500
61	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	2500	0	2500
62	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	2500	0	2500
63	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	2500	0	2500
64	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	2500	0	2500

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
1-3, 5-9, 19-21, 23-28, 35-41, 50-53, 55, 56	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար
4, 10-18, 22, 29-34, 42-49, 54, 58-64	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար
57	«ՈՒՐԱՆ ՏԵՔՍ» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը

2026 թվականի ապրիլի 09

Անգործության ժամկետ

Անգործության ժամկետի սկիզբ

Անգործության ժամկետի ավարտ

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2026 թվականի ապրիլի 15

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը

2026 թվականի ապրիլի 16

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1-3, 5-9, 19-21, 23-28, 35-41, 50-53, 55, 56	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	«ՉՀ-Ն6ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/1-1»	16.04.2026թ.	2026 թվականի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսներ	-	613650	613650
4, 10-18, 22, 29-34, 42-49, 54, 58-64	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	«ՉՀ-Ն6ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/1-2»	16.04.2026թ.	2026 թվականի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսներ	-	227700	227700
57	«ՈՒՐԱՆ ՏԵՔՍ» ՍՊԸ	«ՉՀ-Ն6ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/1-3»	16.04.2026թ.	2026 թվականի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսներ	-	49000	49000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1-3, 5-9, 19-21, 23-28, 35-41, 50-53, 55, 56	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	ք. Չարենցավան 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 6, (+37494) 88-57-44	xvard@mail.ru	16028014343100	40015897
4, 10-18, 22, 29-34, 42-49, 54, 58-64	«ՔՆԱՐԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ	ք. Հրազդան Կենտրոն 37/102, (+37498) 88-81-46	hamohamo77@mail.ru	163158123485	40525378
57	«ՈՒՐԱՆ ՏԵՔՍ» ՍՊԸ	ք. Չարենցավան, 6-րդ թաղամաս, 20 ա շենք, քնակարան 9, (+37493) 72-89-04	ervандаida@gmail.com	220433330150000	02809508

		տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		Չկան
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան	093-74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru

Պատվիրատու՝ «Չարենցավանի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ