

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/102 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

| Գնման առարկայի | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---|---|
| Ձ/հ | Անվանումը | Տ/մ | Քանակը | | Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/ | | Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
| | | | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----|---------------|--------------|---|---|
| 1 | Թեթև կոնստրուկցիոն | հաս | 20 00 0 | 24000 000 | <p>Սկուտերներ՝ նախատեսված սերմնաբուսականների աճեցման համար.</p> <ul style="list-style-type: none"> • բջիջների քանակը՝ 28 կամ 1մ² 368 բջիջ, • բջջի տարողությունը՝ 260-265սմ³, <p>սկուտերի չափերը՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • երկարություն՝ 350-352սմ, • լայնություն՝ 215-217սմ, • բարձրություն՝ 150-153սմ: <ol style="list-style-type: none"> 1. պետք է պատրաստված լինի առաջնային պոլիմերային հումքից, 2. պետք է ունենա ներքին ուղղորդող կողիկներ՝ արմատների պարուրացումը կանխելու համար, 3. ունենա ներքևի մեծ ջրահեռացման անցքեր, 4. ունենա հարթ բջիջներ՝ պատերը հեշտ մաքրելու և վանալու համար, 5. ունենա կոշտություն, որը հեշտացնում է բեռնաթափումը և մեքենայացումը, 6. ունենա ներքևում նեղացող բջիջներ (մեկ բջջի բարձրությունը լինի առնվազն 15 սմ, վերին մասի չափերը՝ 4.6-5սմ, ներքևի մասի չափերը՝ 3.2*3.5սմ)՝ միմյանց մեջ տեղադրվելու համար, որը հեշտացնում է տեղափոխելու ու պահելը, 7. պետք է ունենա ոչ պակաս քան 750 գրամ զանգված, 8. ունենա կողային ճեղքված դիզայն (ոչ պարտադիր), 9. դիմացկունություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության և մթնոլորտային տեղումների նկատմամբ 10. հարվածի դիմացկունություն 0,5 մ բարձրությունից բետոնին կամ սալիկնին ազատ անկման դեպքում 11. ազատ անկման հարվածային դիմադրություն (+ 60) օՇ դեպքում 12. ազատ անկման հարվածային դիմադրություն (- 25) օՇ դեպքում 13. հանքային պարարտանյութերի ազդեցության դիմացկունություն 14. եռամսյակի ջերմաստիճանի ջրի նկատմամբ դիմացկունություն, ջուրը չի գունափոխվում 15. սեղմման ուժը- ոչ պակաս 40 Կ/Ն 16. չպետք է ունենա դեֆորմացիա, ճաքեր, շերտազատում, փուչիկներ, թույլատրվում է գույնի աննշան փոփոխություն 17. շարվածքի/դարվածքի/ դեպքում չափերի դեֆարմացիա, ընդլայնում չպետք է լինի: <p>Վերոնշյալ պարամետրերի առկայությունը հաստատող լաբորատոր փորձաքննության կամ համարժեք փաստաթղթի առկայություն, որը պարտադիր պետք է ներկայացվի պայմանագրային փուլում:</p> <p>Պայմանագրային փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հետևյալ փաստաթղթերը.</p> <ul style="list-style-type: none"> • համապատասխանության սերտիֆիկատ • որակի կառավարման ISO 9001:2015 սերտիֆիկատ: <p>Բոլոր պարամետրերի մասով թույլատելի շեղում 1 %:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 365 օր:</p> | <p>Սկուտերներ՝ նախատեսված սերմնաբուսականների աճեցման համար.</p> <ul style="list-style-type: none"> • բջիջների քանակը՝ 28 կամ 1մ² 368 բջիջ, • բջջի տարողությունը՝ 260-265սմ³, <p>սկուտերի չափերը՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • երկարություն՝ 350-352սմ, • լայնություն՝ 215-217սմ, • բարձրություն՝ 150-153սմ: <ol style="list-style-type: none"> 1. պետք է պատրաստված լինի առաջնային պոլիմերային հումքից, 2. պետք է ունենա ներքին ուղղորդող կողիկներ՝ արմատների պարուրացումը կանխելու համար, 3. ունենա ներքևի մեծ ջրահեռացման անցքեր, 4. ունենա հարթ բջիջներ՝ պատերը հեշտ մաքրելու և վանալու համար, 5. ունենա կոշտություն, որը հեշտացնում է բեռնաթափումը և մեքենայացումը, 6. ունենա ներքևում նեղացող բջիջներ (մեկ բջջի բարձրությունը լինի առնվազն 15 սմ, վերին մասի չափերը՝ 4.6-5սմ, ներքևի մասի չափերը՝ 3.2*3.5սմ)՝ միմյանց մեջ տեղադրվելու համար, որը հեշտացնում է տեղափոխելու ու պահելը, 7. պետք է ունենա ոչ պակաս քան 750 գրամ զանգված, 8. ունենա կողային ճեղքված դիզայն (ոչ պարտադիր), 9. դիմացկունություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության և մթնոլորտային տեղումների նկատմամբ 10. հարվածի դիմացկունություն 0,5 մ բարձրությունից բետոնին կամ սալիկնին ազատ անկման դեպքում 11. ազատ անկման հարվածային դիմադրություն (+ 60) օՇ դեպքում 12. ազատ անկման հարվածային դիմադրություն (- 25) օՇ դեպքում 13. հանքային պարարտանյութերի ազդեցության դիմացկունություն 14. եռամսյակի ջերմաստիճանի ջրի նկատմամբ դիմացկունություն, ջուրը չի գունափոխվում 15. սեղմման ուժը- ոչ պակաս 40 Կ/Ն 16. չպետք է ունենա դեֆորմացիա, ճաքեր, շերտազատում, փուչիկներ, թույլատրվում է գույնի աննշան փոփոխություն 17. շարվածքի/դարվածքի/ դեպքում չափերի դեֆարմացիա, ընդլայնում չպետք է լինի: <p>Վերոնշյալ պարամետրերի առկայությունը հաստատող լաբորատոր փորձաքննության կամ համարժեք փաստաթղթի առկայություն, որը պարտադիր պետք է ներկայացվի պայմանագրային փուլում:</p> <p>Պայմանագրային փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հետևյալ փաստաթղթերը.</p> <ul style="list-style-type: none"> • համապատասխանության սերտիֆիկատ • որակի կառավարման ISO 9001:2015 սերտիֆիկատ: <p>Բոլոր պարամետրերի մասով թույլատելի շեղում 1 %:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 365 օր:</p> |
|---|--------------------|-----|---------------|--------------|---|---|

| | | | | | | |
|---|------------|-----|-----|--------------|--|--|
| 2 | Շրջանակներ | հաս | 350 | 17640 000 | <p>Շրջանակները նախատեսված են տնկիների աճեցման համար, որպես տնկարանների սեղաններ: Շրջանակի չափերը՝ 1970x1770մմ: Շրջանակի կողմերը պետք է լինեն 30x30x3մմ չափի մետաղական անկյունով, միացված մասերը պետք է լինեն զողված և փայլեցված: Շրջանակները պետք է բաժանված լինեն 3 հավասար մասերի երկարությամբ (30x20x3 մմ քառանկյուն խողովակ) և 5 հավասար մասերի լայնությամբ (50x25x3 մմ կրկնակի անկյունով (T-աձև) տավր կամ 25x25x3 կրկնակի անկյունակ) մետաղական կոնտեյներների հեշտ տեղադրման համար: Սեղանի համար որպես ոտքեր պետք է տեղադրվի քառանկյուն 30x20x3 մմ խողովակ ըստ նկարի (10 հատ 300 մմ): Խողովակների ներքևի մասում պետք է լինեն 40x40x3 մմ զողված տակդիրներ՝ հողային մակերեսով տարածքներում ավելի հեշտ տեղադրման համար:</p> <p>Ձողումից հետո բոլոր հատվող մասերը պետք է հղկվեն, որպեսզի չլինեն կոշտ հատվածներ:</p> <p>Շրջանակները պետք է ներկված լինեն երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով (գույնը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ):</p> <p>Պետք է պատրաստվի փորձնական փաթեթ (3 շրջանակ), որը պետք է փորձարկվի կոնտեյներների օգտագործմամբ: Փորձարկման արդյունքում շրջանակների վերջնական չափերը կարող են փոփոխվել +/- 30մմ-ով:</p> <p>Բոլոր մասերը պետք է լինեն նոր:</p> <p>Բոլոր պարամետրերի մասով թույլատելի շեղում 1 %:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 365 օր:</p> | <p>Շրջանակները նախատեսված են տնկիների աճեցման համար, որպես տնկարանների սեղաններ: Շրջանակի չափերը՝ 1970x1770մմ: Շրջանակի կողմերը պետք է լինեն 30x30x3մմ չափի մետաղական անկյունով, միացված մասերը պետք է լինեն զողված և փայլեցված: Շրջանակները պետք է բաժանված լինեն 3 հավասար մասերի երկարությամբ (30x20x3 մմ քառանկյուն խողովակ) և 5 հավասար մասերի լայնությամբ (50x25x3 մմ կրկնակի անկյունով (T-աձև) տավր կամ 25x25x3 կրկնակի անկյունակ) մետաղական կոնտեյներների հեշտ տեղադրման համար: Սեղանի համար որպես ոտքեր պետք է տեղադրվի քառանկյուն 30x20x3 մմ խողովակ ըստ նկարի (10 հատ 300 մմ): Խողովակների ներքևի մասում պետք է լինեն 40x40x3 մմ զողված տակդիրներ՝ հողային մակերեսով տարածքներում ավելի հեշտ տեղադրման համար:</p> <p>Ձողումից հետո բոլոր հատվող մասերը պետք է հղկվեն, որպեսզի չլինեն կոշտ հատվածներ:</p> <p>Շրջանակները պետք է ներկված լինեն երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով (գույնը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ):</p> <p>Պետք է պատրաստվի փորձնական փաթեթ (3 շրջանակ), որը պետք է փորձարկվի կոնտեյներների օգտագործմամբ: Փորձարկման արդյունքում շրջանակների վերջնական չափերը կարող են փոփոխվել +/- 30մմ-ով:</p> <p>Բոլոր մասերը պետք է լինեն նոր:</p> <p>Բոլոր պարամետրերի մասով թույլատելի շեղում 1 %:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 365 օր:</p> |
|---|------------|-----|-----|--------------|--|--|

| | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|-----|-------------|---|---|
| 3 | Շրջանակներ | հաս | | 115 | 57500 00 | <p>Շրջանակները նախատեսված են տնկիների աճեցման համար, որպես տնկարանների սեղաններ, հատվող բոլոր մասերը պետք է լինեն զողված և հղկված: Շրջանակի չափերը՝ 2000x1800մմ: Շրջանակի կողմերը պետք է լինեն 30x30x3մմ չափի մետաղական անկյունով, միացված մասերը պետք է լինեն զողված և փայլեցված: Շրջանակները պետք է բաժանված լինեն 2 հավասար մասերի երկարությամբ /30x20x3 մմ քառանկյուն խողովակ/ և 6 հավասար մասերի լայնությամբ /50x25x3 մմ կրկնակի անկյունով (T-աձև) տավր կամ 25x25x3 կրկնակի անկյունակ/ մետաղական կոնտեյներների հեշտ տեղադրման համար:</p> <p>Սեղանի համար որպես ոտքեր (9 հատ 300 մմ) պետք է տեղադրվի 30x20x3 մմ քառանկյուն խողովակ ըստ նկարի:</p> <p>Խողովակների ներքևի մասում պետք է լինեն 40x40x3 մմ զողված տակդիրներ՝ հողային մակերեսով տարածքներում ավելի հեշտ տեղադրման համար</p> <p>Զոդումից հետո բոլոր հատվող մասերը պետք է հղկվեն, որպեսզի չլինեն կոշտ հատվածներ:</p> <p>Շրջանակները պետք է ներկված լինեն երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով (գույնը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ):</p> <p>Պետք է պատրաստվի փորձնական փաթեթ (3 շրջանակ), որը պետք է փորձարկվի կոնտեյներների օգտագործմամբ: Փորձարկման արդյունքում շրջանակների վերջնական չափերը կարող են փոփոխվել +/- 30մմ-ով:</p> <p>Բոլոր պարամետրերի մասով թույլատելի շեղում 1 %:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 365 օր:</p> | <p>Շրջանակները նախատեսված են տնկիների աճեցման համար, որպես տնկարանների սեղաններ, հատվող բոլոր մասերը պետք է լինեն զողված և հղկված: Շրջանակի չափերը՝ 2000x1800մմ: Շրջանակի կողմերը պետք է լինեն 30x30x3մմ չափի մետաղական անկյունով, միացված մասերը պետք է լինեն զողված և փայլեցված: Շրջանակները պետք է բաժանված լինեն 2 հավասար մասերի երկարությամբ /30x20x3 մմ քառանկյուն խողովակ/ և 6 հավասար մասերի լայնությամբ /50x25x3 մմ կրկնակի անկյունով (T-աձև) տավր կամ 25x25x3 կրկնակի անկյունակ/ մետաղական կոնտեյներների հեշտ տեղադրման համար:</p> <p>Սեղանի համար որպես ոտքեր (9 հատ 300 մմ) պետք է տեղադրվի 30x20x3 մմ քառանկյուն խողովակ ըստ նկարի:</p> <p>Խողովակների ներքևի մասում պետք է լինեն 40x40x3 մմ զողված տակդիրներ՝ հողային մակերեսով տարածքներում ավելի հեշտ տեղադրման համար</p> <p>Զոդումից հետո բոլոր հատվող մասերը պետք է հղկվեն, որպեսզի չլինեն կոշտ հատվածներ:</p> <p>Շրջանակները պետք է ներկված լինեն երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով (գույնը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ):</p> <p>Պետք է պատրաստվի փորձնական փաթեթ (3 շրջանակ), որը պետք է փորձարկվի կոնտեյներների օգտագործմամբ: Փորձարկման արդյունքում շրջանակների վերջնական չափերը կարող են փոփոխվել +/- 30մմ-ով:</p> <p>Բոլոր պարամետրերի մասով թույլատելի շեղում 1 %:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 365 օր:</p> |
|---|------------|-----|--|-----|-------------|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | | բազային միավորի գերազանցում գնանշման հարցման ընթացակարգով | | | | | | | | |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման | | | | | | | | | | |
| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ | | | | |
| | | | | Այլ | | | | | | |
| Գնման համար ֆինանսական միջոցները ներառված են , 15-րդ հոդվածի 6-րդ մաս | | | | | | | | | | |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | | | | | 30/10/2025 | | | | | |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | | | | | - Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել | | | | | |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը | | | | Հարցարդման ստացման | | Պարզաբանման | | | | |
| | | | | - | | - | | | | |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով՝ ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գին | | | | | | | | |
| | | ՀՀ դրամ | | | | | | | | |
| | | Գինն առանց ԱԱՀ | | ԱԱՀ | | Ընդհանուր | | | | |
| 1 | Մարիետա Աբրահամի Սարգսյան ԱՁ | 17,960,000 | | 3,592,000 | | 21,552,000 | | | | |
| | /հայտը մերժվում է , մասնակիցը սահմանված ժամկետում չտրվում չի կատարել/ | | | | | | | | | |
| | Հո Մեն 21 ՍՊԸ | 18,580,000 | | 3,716,000 | | 22,296,000 | | | | |
| 2 | Մարիետա Աբրահամի Սարգսյան ԱՁ | 10,465,000 | | 2,093,000 | | 12,558,000 | | | | |
| | /հայտը մերժվում է , մասնակիցը սահմանված ժամկետում չտրվում չի կատարել/ | | | | | | | | | |
| | Հո Մեն 21 ՍՊԸ | 11,550,000 | | 2,310,000 | | 13,860,000 | | | | |
| | Արթ Բիլդինգ ՍՊԸ | 13,063,750 | | 2,612,750 | | 15,676,500 | | | | |
| | Մեծ Ծիածան ՍՊԸ | 13,066,667 | | 2,613,333 | | 15,680,000 | | | | |
| | Վիզմետ ՍՊԸ | 13,125,000 | | 2,625,000 | | 15,750,000 | | | | |
| | <<ԱՐԵԳԱԿ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ | 16,345,000 | | 0 | | 16,345,000 | | | | |
| 3 | Մարիետա Աբրահամի Սարգսյան ԱՁ | 3,438,000 | | 687,600 | | 4,125,600 | | | | |
| | /հայտը մերժվում է , մասնակիցը սահմանված ժամկետում չտրվում չի կատարել/ | | | | | | | | | |
| | Հո Մեն 21 ՍՊԸ | 3,795,000 | | 759,000 | | 4,554,000 | | | | |
| | Արթ Բիլդինգ ՍՊԸ | 4,286,625 | | 875,325 | | 5,143,950 | | | | |
| | Մեծ Ծիածան ՍՊԸ | 4,293,333 | | 858,667 | | 5,152,000 | | | | |
| | Վիզմետ ՍՊԸ | 4,312,500 | | 862,500 | | 5,175,000 | | | | |
| | <<ԱՐԵԳԱԿ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ | 5,370,500 | | 0 | | 5,370,500 | | | | |
| Այլ տեղեկություններ | | Բանակցություններ չեն վարվել: | | | | | | | | |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին | | | | | | | | | | |
| Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) | | | | | | | | | | |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) | | | | | | | | |
| | | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը | Մասնագիտական գործունեություն | Մասնագիտական փորձառությունը | Ֆինանսական միջոցներ | Տեխնիկական միջոցներ | Աշխատանքային նետուրսներ | Գնային առաջարկ |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|
| Այլ տեղեկություններ | | 14/11/2025թ | |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | | Անգործության ժամկետի սկիզբ | Անգործության ժամկետի ավարտ |
| Անգործության ժամկետ՝ 10 օրացույցային օր | | 14/11/2025 | 24/11/2025 |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | | 28/11/2025թ | |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | | ՀԱ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/102 02/12/2025թ | |
| | | ՀԱ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/102 01/12/2025թ | |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | | ՀԱ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/102 02/12/2025թ | |
| | | ՀԱ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/102 02/12/2025թ | |

| Զ/հ | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի | | | | Գինը ՀՀ դրամ | |
|-----|-------------------|--------------------|-----------------|---|------------------|----------------------------|------------|
| | | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնաժամկետը | Կանխավ ճարի չափը | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| | | | | | | | |
| 1 | Հո Մեն 21 ՍՊԸ | ՀԱ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/102 | 02/12/2025թ | Պայմանագրի համաձայնագրի կնքման օրվանից 20 օրացույցային օր | 0 | 0 | 40,710,000 |

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

| Զ/հ | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ |
|-----|-------------------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| 1 | Հո Մեն 21 ՍՊԸ | Երևան-Ղափանցյան փ., 115 Ս | - | ՀՀ 2474704561500000 | 00245167 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Այլ տեղեկություններ | Ընթացակարգը կայացել է: |
|----------------------------|-------------------------------|

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

- 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
- 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
- 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
- 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է khachatryanmane.mnp@gmail.com

| | |
|--|---|
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այլ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |

| | | |
|---|--------------|--|
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ | | |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող | | |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| ՄԱՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | 094-64-20-33 | khachatryanmane.mnp@gmail.com |

Պատվիրատու՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ