

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2/3

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ, «ԵՎՐՈՊԱ» ՍՊԸ, «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ և «ՀԻՂՐՈՆԵՆԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ն միջև 16.06.2025 թվականին կնքված N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 05 » 03 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ, «ԵՎՐՈՊԱ» ՍՊԸ, «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ և «ՀԻՂՐՈՆԵՆԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Մ.Սահակյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ԵՎՐՈՊԱ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ.Բոթոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Ղազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ՀԻՂՐՈՆԵՆԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ն.Զիլինգարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 1869-Ն որոշման առաջին կետի առաջին ենթակետի (ծք) կետի պահանջներ, ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 16.06.2025թ. կնքված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ծակքարի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1-րդ և 8.5-րդ կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում 206,938,753 (երկու հարյուր վեց միլիոն ինը հարյուր երեսունույթ հազար յոթ հարյուր հիսուներեք) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Պայմանագրի ընդհանուր գնի 68,938,753 (վաթսույնույթ միլիոն ինը հարյուր երեսունույթ հազար յոթ հարյուր հիսուներեք) ՀՀ դրամը կազմում է տեղակապվող մասի շինարարական աշխատանքների արժեքը, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 35 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 5 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուկնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 900011058832

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝

Սարգիս Բաղդասարյան

Ստորագրություն՝

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՊԱՅՆԱՐ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Կոտայքի մ., ք. Եղվարդ,
Սաֆարյան 183

ՀՎՀՀ՝ 03313002

Հ/հ՝ 205002227176

Բանկ՝ «ԼԵՆԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Լ. Բազումյան

Ստորագրություն՝

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ Գեղարքունիքի մ., հ.
Մարտունի, գ. Երանոս, 12-րդ փ., տ. 22

ՀՎՀՀ՝ 08208167

Հ/հ՝ 163258101613

Բանկ՝ «ՀԱՅԿՈՒՆՍԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Է. Շահինյան

Ստորագրություն՝

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԻԴՐՈԷԼԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ Կոտայքի մ., ք. Հրազդան,
Կենտրոն թղմ., 882., բն. 32

ՀՎՀՀ՝ 03028967

Հ/հ՝ 1570085586500100

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ե. Չիքրիստյան

Ստորագրություն՝

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԵՎՐՈՊԱ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 67

ՀՎՀՀ՝ 01208043

Հ/հ՝ 1150000458868831

Բանկ՝ «Ամիո Բանկ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Կ. Բաղդասարյան

Ստորագրություն՝

Հավելված
16.06.2025թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 05 » 03 2026թ.
կնքված Համաձայնագիր
«Հավելված 1
16.06.2025թ. կնքված
ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 ծածկագրով պայմանագրի

**ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ծակքարի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցում
Տեղակապման նախագիծ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ						80665807
1	Միաձուլվ հատակասալ-3,01 նիշ /Монолитная плита - 3,01 отметке Խճի նախաշերտի պատրաստում /Подготовка слой щебня	մ3	13.20	15969	0	15969	210788
2	Միաձուլվ ե/բ հատակասալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից /Монолитная плита из бетона B15	մ3	18.00	46557	0	46557	838027
3	Ցանց Ф5մմ բջիչը150x150 արժեքը/Сетка Р5мм ячейка 150x150 значение	մ2	180.00	1087	0	1087	195651
4	Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալ -0,10նիշ/Монолитная железобетонная плита -0,10 отметке Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	24.70	75872	0	75872	1874039
5	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2029.90	469	0	469	952287
6	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	100.60	368	0	368	37018
7	Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալ +3,15նիշ/Монолитная железобетонная плита +3,15 отметке Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից/железобетонных плит перекрытия из бетона класса B25	մ3	26.70	75872	0	75872	2025783
8	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	2202.70	469	0	469	1033353
9	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	108.50	368	0	368	39925
10	"Ա" առանցքով ե/բ միաձուլվ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси А" Միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	104918	0	104918	430164
11	Միաձուլվ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	2.10	95692	0	95692	200952
12	Միաձուլվ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	3.50	104366	0	104366	365281
13	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	312.00	427	0	427	133352
14	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	184.50	427	0	427	78857
15	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	48.60	427	0	427	20772
16	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	284.40	469	0	469	133421
17	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	118.70	368	0	368	43678
18	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	12.00	1213	0	1213	14560

19	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	368	0	368	11783
20	"Բ" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ / /Ж/Б Монолитная рама по оси Б" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	6.10	104918	0	104918	640000
21	Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	3.40	95692	0	95692	325351
22	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	2.30	104366	0	104366	240042
23	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	416.00	427	0	427	177803
24	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	427	0	427	136173
25	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	427	0	427	35603
26	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	184.60	469	0	469	86601
27	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	186.10	368	0	368	68479
28	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1213	0	1213	19413
29	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	368	0	368	11783
30	"Գ" և "Դ" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Г и Д" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	8.20	104918	0	104918	860327
31	Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	6.80	95692	0	95692	650703
32	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	832.00	427	0	427	355605
33	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	637.20	427	0	427	272346
34	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	166.60	427	0	427	71207
35	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	631.20	368	0	368	232263
36	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	32.00	1213	0	1213	38826
37	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	64.00	368	0	368	23565
38	"Ե" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси Е" Միաձուլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	4.10	104918	0	104918	430164
39	Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных колонны из бетона класса B25	մ3	3.40	95692	0	95692	325351
40	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	5.80	104366	0	104366	605323
41	Ամրան Ф28А500С /арматура	կգ	260.90	427	0	427	111511
42	Ամրան Ф25А500С /арматура	կգ	208.00	427	0	427	88901
43	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	318.60	427	0	427	136173
44	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	83.30	427	0	427	35603
45	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.60	469	0	469	218427
46	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	326.30	368	0	368	120069
47	Պողպատե տափօղակ 100x100x20մմ/шайба 100x100x20 mm	հատ	16.00	1213	0	1213	19413
48	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	368	0	368	11783
49	"1" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ /Ж/Б Монолитная рама по оси 1" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса B25	մ3	4.60	95692	0	95692	440181
50	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса B25	մ3	7.20	104366	0	104366	751436
51	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	427	0	427	178187
52	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	427	0	427	46673
53	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	599.00	469	0	469	281009

54	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	275.60	368	0	368	101413
55	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	368	0	368	11783
56	"2" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 2" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	95692	0	95692	440181
57	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	427	0	427	178187
58	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	427	0	427	46673
59	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	248.40	368	0	368	91404
60	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	368	0	368	11783
61	"3" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 3" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.60	95692	0	95692	440181
62	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	0.80	104366	0	104366	83493
63	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	416.90	427	0	427	178187
64	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	109.20	427	0	427	46673
65	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	50.10	469	0	469	23503
66	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	249.70	368	0	368	91882
67	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	368	0	368	11783
68	"4" առանցքով ե/բ միաձուլ շրջանակ //Ж/Б Монолитная рама по оси 4" Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	4.20	95692	0	95692	401905
69	Միաձուլ ե/բ պատերի պատրաստում В 25 դասի բետոնից /железобетонных стены из бетона класса В25	մ3	7.00	104366	0	104366	730562
70	Ամրան Ф18А500С /арматура	կգ	372.20	427	0	427	159082
71	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	97.80	427	0	427	41801
72	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	554.20	469	0	469	259992
73	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	231.10	368	0	368	85038
74	Պողպատե տափօղակ 100x100x14մմ/ шайба 100x100x14mm	հատ	32.00	368	0	368	11783
75	Ե/բ միաձուլ իեծան Գ-1 /Ж/Б Балка Г-1 Միաձուլ ե/բ պարզունակների պատրաստում В-25 դասի բետոնից / железобетонных Балки из бетона класса В25	մ3	0.60	95692	0	95692	57415
76	Ամրան Ф16А500С /арматура	կգ	51.10	427	0	427	21841
77	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	18.70	368	0	368	6881
78	Պողպատե տափօղակ 100x100x12մմ/ шайба 100x100x12mm	հատ	12.00	340	0	340	4076
79	Հեծաններում և ծածկի սալերում ամրանների կցման թույլատրելի հատվածներ/Допустимые площади крепления арматуры в балках и накладках Ամրան և խարսխային տափօղակ/Армирование и анкерная шайба	կգ	9.97	427	0	427	4261
80	Միաձուլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	մ3	2.40	73514	0	73514	176433
81	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	233.80	427	0	427	99928
82	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	98.50	469	0	469	46209
83	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	31.80	368	0	368	11701
84	Պատեր և պարապետ /Стены и парапет Պատերի շար 20սմ հաստ. թեթև բետոնե քլոկներով /Кладка стен толщиной 20 см. с легкими бетонными блоками	մ3	78.00	28926	0	28926	2256226
85	Անցքերի ցնում В7,5 դասի թեթև բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	մ3	19.50	37994	0	37994	740876
86	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	891.80	85	0	85	76017
87	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	425.90	427	0	427	182034
88	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	465.90	469	0	469	218568

89	Պարապետի ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных колонны из бетона класса B25 парапета	Մ3	3.68	99057	0	99057	364529
90	Պարապետի ե/բ պարզունակների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /железобетонных Балки из бетона класса B25 парапета	Մ3	4.20	89917	0	89917	377652
91	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	335.90	427	0	427	143567
92	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	232.50	368	0	368	85553
93	Միջնորմներ 100մմ /Перегородки 100мм Միջնորմների շարվածք 100 հաստ. թեթև. բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 100. с легкими бетонными блоками	Մ3	24.40	35255	0	35255	860214
94	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև. բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	Մ3	6.10	37994	0	37994	231761
95	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	675.90	85	0	85	57614
96	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	395.20	427	0	427	168912
97	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	280.70	469	0	469	131685
98	Միանվյալ ե/բ բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	Մ3	0.64	89741	0	89741	57434
99	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	57.70	427	0	427	24662
100	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	27.30	368	0	368	10046
101	Միջնորմներ 200մմ /Перегородки 200мм Միջնորմների շարվածք 200 հաստ. թեթև. բետոնե բլոկներով /Укладка перегородок толщиной 200. с легкими бетонными блоками	Մ3	13.80	28926	0	28926	399178
102	Անցքերի լցում В7,5 դասի թեթև. բետոնով /Заполнение отверстий легким бетоном класса В7,5	Մ3	3.50	37994	0	37994	132978
103	Շարվածքի ամրանավորում /Армирование	կգ	200.10	85	0	85	17057
104	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	119.90	427	0	427	51246
105	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	80.20	469	0	469	37624
106	Միանվյալ ե/բ բարավորի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /железобетонная перемычка на перегородках класса В15	Մ3	0.16	89741	0	89741	14359
107	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	15.30	427	0	427	6539
108	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	7.30	368	0	368	2686
109	Նկողային հարկի աստիճան և հենապատ /Подвальные лестницы и подпорная стенка խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	1.10	15969	0	15969	17566
110	Միանվյալ ե/բ բետոնե աստիճանների պատրաստում В25 դասի բետոնից /железобетонные лестницы из бетона класса В25	Մ3	2.00	73514	0	73514	147028
111	Միանվյալ ե/բ հենապատի պատրաստում В-25 դասի բետոնից /железобетонной подпорной стенки из бетона класса В-25	Մ3	5.50	84691	0	84691	465801
112	Ամրան Ф12А500С /арматура	կգ	190.60	427	0	427	81464
113	Ամրան Ф10А500С /арматура	կգ	208.30	469	0	469	97720
114	Ամրան Ф8А240 /арматура	կգ	23.60	368	0	368	8684
115	Ցանց Ф5մմ բջիջը 150x150 /Сетка Р5мм ячейка 150x150	Մ2	37.00	1087	0	1087	40217
116	Մուտքի աստիճան և թեքահարթակ /Входная лестница и пандус В-15 դասի բետոնով խամքարաբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.40	48312	0	48312	67636
117	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.70	15969	0	15969	11178
118	Արտաքին աստիճան /наружный лестница В-15 դասի բետոնով խամքարաբետոնի պատրաստում /Бутобетон из бетона класса В-15	Մ3	1.10	48312	0	48312	53143
119	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով /Подготовка Щебенного слоя трамбованием	Մ3	0.30	15969	0	15969	4791
120	Ճարտարապետական մաս /Архитектурная часть փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных конструкций	Մ3	4.75	221734	0	221734	1053237
121	Տանիքածածկույթի պատրաստում КР-25-0,5մմ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից /պավարամածի պատրաստումով /профилированный лист КР-25-0,5мм цветной	Մ2	216.00	9017	0	9017	1947590

122	Կավարամածի տախտակ 50x50 - /Обрешетка 50x50	մ3	1.14	158518	0	158518	180711
123	Գազաթի տախտակ 50x250 / Конекный доска 50x250	մ2	8.00	8761	0	8761	70087
124	Ջրատար խողովակ 100x150, 0.5 հարթ ջինկ.	կ-տ	4.00	29147	0	29147	116590
125	գունավոր թիթեղից 3400մմ / водосточный труб 100x150 0.5mm, 3400mm, цветной	զմ	30.20	17947	0	17947	541998
126	Ջրհորդակի տախտակ 50x450/Доска для Водосточный желоб 50x450	մ3	0.68	158518	0	158518	107792
127	Ձնարգել ջինկապատ գունավոր L=2մ/ Снежный запрет, 2 метров в длине, фабричный цвет	հատ	16.00	7649	0	7649	122391
128	Գոգնոց գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստ.600մմ լայնությամբ հերմետիկով/Фартук из гладкого оцинкованного листа / герметичный / шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм	մ2	19.50	5147	0	5147	100360
129	Գազաթի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0.5մմ հաստ. /Водопрвод из гладкого оцинкованного цветного листа	մ2	10.00	5147	0	5147	51467
130	Զիվի իրականացում 30մմ հաստ փայտից/Выполнение карниза из дерева толщиной 30 мм	մ3	0.55	221734	0	221734	121954
131	Զիվի գունավոր հարթ ջինկապատ թիթեղ 0.5մմ հաստ. /Плоская плита для реализации карниза	մ2	23.00	5147	0	5147	118373
132	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ3	4.75	10023	0	10023	47609
133	Կավարամածի, ջրհորդակի, գազաթի տախտակների հակահրդեհային պաշտպանություն /Всего обрешоток, водосточная доска и верхняя доска	մ2	216.00	325	0	325	70254
134	Կավարամածի, ջրհորդակի, գազաթի տախտակների պատում հակաճեմիչ նյութով /Покрытие деревянных конструкций антисептическим и антикоррозийным раствором	մ2	216.00	985	0	985	212749
135	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի պատրաստում և տեղադրում /Изготовление и монтаж металлических лестниц для подъема на крышу	տ	0.09	214335	0	214335	18219
136	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Угольник 63x 63x5мм цена	զմ	7.60	2242	0	2242	17038
137	Փ16մմ պողպատե խողովակի արժեքը/ Стоимость стальной трубы 16 мм	զմ	5.40	625	0	625	3375
138	Մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում / Изготовление и установка металлических дверей	տ	0.02	127810	0	127810	3162
139	Անկյունակ 63x 63x5մմ արժեքը /Угольник 63x 63x5мм цена	զմ	3.36	2242	0	2242	7533
140	Պողպատե թիթեղ 0.5մմ արժեքը 1մ2-3,9կգ /Лист стальной 0,5мм цена 1м2-3,9кг	մ2	1.00	2391	0	2391	2391
141	Դռան փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /Монтаж деревянных дверных конструкций	մ3	0.03	229494	0	229494	5967
142	Մետաղական էլեմենտների ներկում հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических элементов антикоррозийной краской	մ2	2.50	1110	0	1110	2774
143	Դռան էլեմենտների ներկում /Покраска дверных элементов	մ2	1.00	4734	0	4734	4734
144	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ /цементно-песчаная стяжка 30 мм	մ2	171.00	1620	0	1620	277018
145	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իզոսպան В կամ համարժեք/ Пароизоляция Изоспан В	մ2	171.00	689	0	689	117787
146	Փրպերիտե ավազով լցունված պարկեր 200 մմ հաստ./171մ2/ мешок с упакованным перлитовым песком 200mm	մ3	34.20	35326	0	35326	1208146
147	12մմ հաստ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում /Фанера 12 мм	մ2	13.00	8757	0	8757	113841
148	Փայտյա 200x50մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում /Деревянные Брус 200*50	մ3	0.32	222804	0	222804	71297
149	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 L - 100 մմ /54 հատ/ /алюминиевый уголок 40*40*4 L-100 мм	կգ	12.80	1630	0	1630	20870
150	Տանիքի պատուհանների պատրաստում /Подготовка окон	հատ	2.00	51471	0	51471	102942
151	Շերտափեղկի յուղաներկում /покраска жалюзи	մ2	3.80	2787	0	2787	10591
152	Պատուհաններ, դռներ, փորվածներ /Окна, двери, витражи Պատուհան ալյումինե բլոկով, միջրազույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	29.58	104503	0	104503	3091188

153	Պատուհան այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ / չբացվող /Окно с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	8.58	56655	0	56655	486102
154	Պատուհան պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ /Установка пластиковых подоконников шириной 250мм	մ2	38.16	813	0	813	31035
155	Պատուհանագոգ լայնությունը 250մմ արժեքը /Пластиковый подоконник шириной 250мм	զմ	21.80	2428	0	2428	52940
156	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ / բացվող /вitraж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное, открывающееся	մ2	1.89	104503	0	104503	197510
157	Վիտրաժ այլումինե բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ / չբացվող /вitraж с алюминиевым блоком, серое, толщиной 60 мм, с термопакетом 4+4 мм, профильное/неоткрывающееся	մ2	2.31	56655	0	56655	130874
158	ՄԴՖ կրկնաթիղ, մոխրագույն երկկողմանի լամինացված դռներ /МДФ двери ламинированный двухсторонний	մ2	26.46	54640	0	54640	1445766
159	Դռն այլումինե, բլոկով, մոխրագույն, 46 մմ հաստ., խուլ, պրոֆիլ /двери с алюминиевым блоком, серое, толщиной 45 мм,	մ2	15.12	80952	0	80952	1223990
160	Հրակայուն դռն, ապակեպատ մոխրագույն ԳՈՍՏ EI 60, ապակի E-60, հրակայուն ապակեպատ EW-60: /Дверь противопожарная серая, остекленная, ГОСТ ЭИ, стекло E-60 противопожарное стекло ЭВ-60	մ2	5.88	133802	0	133802	786754
161	Արտաքին դռն այլումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. ջերմակամրջակով ապակեփաթեթով 4+4 դռերի ս ալյումինեյեմ բլոկոմ, սերոե, տոլշինոյ 60 մմ, ս термopakетом 4+4 мм, профильное	մ2	11.69	116358	0	116358	1360228
162	Շեփղթյունների գաջե սվաղ /штукатурка откосов	մ2	27.50	6310	0	6310	173538
163	Շեփղթյունների բոխակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով Краска откосов латексная	մ2	27.50	2761	0	2761	75917
164	Ներքին հարդարման աշխատանքներ նկուղ /Внутренние отделочные работы подвал Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	358.00	2860	0	2860	1023901
165	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	358.00	2210	0	2210	791323
166	Պատերի լավորակ գ/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	133.00	2367	0	2367	314851
167	Պատերի երեսպատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	133.00	10175	0	10175	1353242
168	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	46.50	3423	0	3423	159149
169	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	46.50	2391	0	2391	111180
170	Պատուհան կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականից պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	6.40	8962	0	8962	57357
171	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականից պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	112.80	8501	0	8501	958908
172	Հատակներ նկուղի /пол подвала 30մմ հաստությամբ գ/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	165.70	1644	0	1644	272336
173	Զրամեկուսչ շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ/Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	165.70	2805	0	2805	464870
174	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	15.30	9683	0	9683	148143
175	Մամրորանիտ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	148.10	13894	0	13894	2057701
176	Մամրորանիտ սալիկներով, H= 100մմ շրջակների իրականացում /плитус из пресспрanita H= 100	զմ	141.00	1548	0	1548	218317

177	Ներքին հարդարման աշխատանքներ 1-ին հարկ /Внутренние отделочные работы 1 этаж Պատերի լավորակ գաջե սվաղ /Качественная штукатурка для стен	մ2	287.40	2860	0	2860	821981
178	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համապատասխան մանկապատումով /Качественная краска для стен с латексной краской	մ2	287.40	2210	0	2210	635269
179	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /Качественная цементно-песчаная штукатурка для стен	մ2	208.40	2367	0	2367	493345
180	Պատերի երեսապատում հախճապով /Отделка стен керамической плиткой	մ2	208.40	10175	0	10175	2120418
181	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ /Высококачественная гипсовая штукатурка для потолка	մ2	61.90	3423	0	3423	211856
182	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համապատասխան մանկապատումով /Качественная краска для потолка с латексной краской	մ2	61.90	2391	0	2391	148000
183	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով /Установка пластикового подвесного потолка	մ2	10.40	8962	0	8962	93204
184	<<Ամստրոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականաբար պատրաստումով 600x600x12 /Подвесной потолок типа Армстронг	մ2	91.90	8501	0	8501	781238
185	Հատակներ 1-ին հարկ /он первого этажа Հատակների տակ թեթև բետոնի շերտ B12,5 դասի բետոնից /Слой легкого бетона под полами из бетона класса B12,5	մ3	9.90	37925	0	37925	375460
186	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /Выравнивающий слой из песка/цемента толщиной 30 мм	մ2	150.30	1644	0	1644	247026
187	Ջրամեկույն շերտի պատրաստում 1 շերտ իզոգամից 4մմ հաստ /Подготовка гидроизоляционного слоя: 1 слой изогаммы толщиной 4 мм	մ2	16.40	2805	0	2805	46010
188	Բժշկական վինիլային հատակ 2 մմ .նախաշերտերով .շրիշակով/Медицинский винил 2 мм .наխաշерտերով .շրիշակով	մ2	96.90	13919	0	13919	1348789
189	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում /Изготовление пола из керамической плитки	մ2	16.40	9683	0	9683	158794
190	Մամրոգանիստ սալիկներով հատակների պատրաստում 600x600/Изготовление пола из керамической плитки 600*600	մ2	37.00	13894	0	13894	514078
191	Մամրոգանիստ սալիկներով H= 100մմ շրիշակների իրականացում /плитус из пресгранита H= 100	քմ	26.00	1548	0	1548	40257
192	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ /Наружные отделочные работы Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ b=250մմ բազալտե սալերից /Монтаж наружных подоконников из базальтовых плит толщиной 50мм b=250мм	մ2	5.45	16591	0	16591	90421
193	Շեկերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով /травертин откоса 30mm	մ2	2.80	34882	0	34882	97671
194	Շեկերի երեսապատում կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականաբար /Alikabond откоса	մ2	5.45	23744	0	23744	129406
195	Շեկերի երեսապատում շերտավոր պանելներով ներառյալ հիմնականաբար /Декоративные стеновые панели откоса	մ2	9.63	36380	0	36380	350340
196	Արտաքին պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հաստ. սալերով ,սալերի խառնուրդով //травертин 30mm	մ2	100.00	36498	0	36498	3649789
197	Ճակատային շերտավոր պանելներ փայտի ֆակտուրայով 26 մմ հաստ. Teak	մ2	78.00	36380	0	36380	2837649
198	Երանգի, այլուհի կարկասի, անկյունակների և եզրակների հետ միասին	մ2	78.00	1797	0	1797	140201
199	Երեսապատում այլուհի կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականաբար հալային էֆեկտով/ Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас с зеркальным эффектом.	մ2	41.00	23744	0	23744	973517
200	Երեսապատում այլուհի կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականաբար Облицовка алюминиевыми композитными панелями, включая каркас	մ2	15.00	23744	0	23744	356165
201	Պարապետի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Парапетная цементно-песчаная штукатурка Р1.5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	30.00	4170	0	4170	125107
202	Պարապետի ծեփամանկում /Штукатурка парапета	մ2	30.00	264	0	264	7923
203	Պարապետի ճակատային ներկում /Покраска фасада парапета	մ2	30.00	716	0	716	21471

204	Բազալտե 30 մմ սալիկներով որմնախարիսիսի երեսապատում, սալերի խարսխումով /Облицовка цоколя из базальт	մ2	25.00	20043	0	20043	501085
205	Բազալտե որմնախուփի տեղադրում 30x70,55զմ /настенный из базальт 30*70,55	մ2	3.85	15178	0	15178	58435
206	Փոշենեկված մետաղից ճաղաշարների պատրաստում, տեղադրում 20x20x2 /перила 20*20*2	զմ	17.00	67934	0	67934	1154885
207	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 500 մմ լայն. /28,0 զձմ/ /Базальтовая чаша 30mm	մ2	14.00	15178	0	15178	212491
208	Հովարի առաստաղի ցավազե սվաղ ցանցով /потолочная штукатурка/песчаная штукатурка	մ2	4.50	4447	0	4447	20010
209	Հովարի առաստաղի ղեկորատիվ պրոֆիլավոր թիթեղից երեսապատում <<Սոֆիտ>> տեսակի հիմնականիցի պատրաստումով /Профилированный листовой металлический фасад типа ,Софит	մ2	4.50	9398	0	9398	42292
210	Ջրամեկուսիչ շերտ պղծներ բիտումային մեկ շերտ 4 մմ /իզոգամ/ /կուղի պատեր/ /гидроизоляция 4 мм	մ2	150.00	2623	0	2623	393474
211	Նկուղի պատերի ցեմենտավազե սվաղ Փ1,5 բջիջը 50x50 ցանցով /Цементно-песчаная штукатурка для стен подвалов П1,5 ячейка с сеткой 50x50	մ2	150.00	4170	0	4170	625536
212	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки с креплением базальтовых плит	մ2	28.00	19506	0	19506	546158
213	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում 400 մմ լայն. /9,5 զձմ/ /Монтаж базальтовой плиты 30 мм, толщиной 400 мм. /9.5 погонных метров/	մ2	3.80	15178	0	15178	57676
214	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի տեղադրում և քանդում /Доска для наружных отделочных работ	մ2	160.00	1008	0	1008	161227
215	Արտաքին աստիճանների երեսապատում բազալտե 30 մմ սալերով /Облицовка наружной лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	17.00	18609	0	18609	316347
216	Հարթակների երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка площадок базальтовыми плитами 30 мм	մ2	8.00	14404	0	14404	115235
217	Թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ2	6.50	14404	0	14404	93628
218	Այլ հարդարման աշխատանքներ /прочие отделочные работы	մ2	10.00	3423	0	3423	34226
219	Աստիճանավանդակների տակ գաջի սվաղի իրականացում/Выполнение гипсовой штукатурки под лестничными клетками	մ2	10.00	2391	0	2391	23910
220	Աստիճանավանդակների տակ լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /Покраска под лестничными клетками латексной краской	մ2	5.38	10954	0	10954	58891
221	Ներքին աստիճանների երեսապատում կերամիկական սալերից	հատ	16.00	7926	0	7926	126811
222	պատրաստված պատրաստի աստիճանահատերով 280x1200x12,16հատ /Облицовка внутренних лестниц готовыми ступенями из керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.00	18522	0	18522	92611
223	Կերամիկական սալ 280x1200x12 արժեքը / керамической плитки 280*1200*12	մ2	5.20	11029	0	11029	57349
224	Ներքին աստիճանների դիմային մասի երեսապատում մամլոգրանիտե սալերով 165 և 180 մմ բարձրությամբ/Вид на внутреннюю лестницу с плитами мамлогранита высотой 165 и 180 мм	զմ	8.00	67934	0	67934	543475
225	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ /կլծՃԼԴԼԽԸՃԼշ ՀԸԴԿԶ ձձժկխծծԼշ	մ2	270.00	12434	0	12434	3357237
226	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 100մմ հաստ.խտությունը	հատ	1405.00	14	0	14	19094
227	100-150 կգ/խմ : ներառյալ սոսինձ /Утепление наружных стен минеральной ватой 100 мм, 100-150 кг/м3/	հատ	350.00	136	0	136	47555
228	Սալվածք /Отмостка Տարածքի համահարթեցում ձեռքով /Ручное выравнивание территории	մ2	48.00	288	0	288	13821
229	Խճի շերտի պատրաստում 100մմ հաստ 40-70 ֆրակցիայի թՐՈՉՈճ100 ԿՎ ԻՐՈՍՓՈՆ 40-70	մ3	4.80	15969	0	15969	76650
230	В-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ /կմՑՈ Ոչ ոպՑՑՎՈ ՍսրորՈ ը 15 ՑSupՈվՑո 100 ԿՎ	մ3	4.80	43757	0	43757	210034
231	Սալվածքի իրականացում/ 30մմ հաստ.բազալտե սալերով /Отмостка Ոչ ոմշՈմաՑՑՈ 30 mm	մ2	48.00	14337	0	14337	688173

232	Բազալտե եզրագալերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի /Монтаж базальтовых бордюров с бетонным основанием 150x300	զմ	50.00	11907	0	11907	595365
233	Մուտքի ապակե հովար Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*900мм	մ2	1.60	21032	0	21032	33652
234	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 5600*1600мм	մ2	9.00	24856	0	24856	223700
235	Ապակե հովար օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /Изготовление козырька из стекла 1800*1600мм	մ2	2.90	21032	0	21032	60994
236	Գետնախորշ -1 / ПРЯМОКА 1 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	3.20	77754	0	77754	248814
237	Ցանց Ф8մմ բքիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	75.80	368	0	368	27892
238	Ծանկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	205301	0	205301	1591
239	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	530	0	530	3656
240	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	38344	0	38344	297
241	Ծանկց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21032	0	21032	63097
242	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /Снос грунта 3 степени вручную	մ3	9.00	3167	0	3167	28506
243	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	16.20	2690	0	2690	43578
244	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գմմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.50	15178	0	15178	22767
245	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	13.00	20043	0	20043	260564
246	Գետնախորշ -2 Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում В-15 դասի բետոնից /Конструкция подпорной стены Э/бетона из бетона класса В 15	մ3	2.00	77754	0	77754	155509
247	Ցանց Ф8մմ բքիջը 200x200 /Сетка с ячейками 8мм 200*200	կգ	47.40	368	0	368	17442
248	Ծանկի մետաղական կարկասի պատրաստում /Изготовление металлического каркаса	տ	0.01	205301	0	205301	1591
249	20x20x2մմ խողովակի արժեքը /Стоимость трубы 20x20x2мм	զմ	6.90	530	0	530	3656
250	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով /Покраска металлических деталей двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	38344	0	38344	297
251	Ծանկց օրգանական ապակուց 10մմ ամրացման դետալներով /органическое стекло 10 мм	մ2	3.00	21032	0	21032	63097
252	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	3167	0	3167	15836
253	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /Погрузка и транспортировка земель 7 км	տ	9.00	2690	0	2690	24210
254	Բազալտե 30 մմ թասակի տեղադրում L=300 մմ հաստ. /5գմմ/ /Чаша базальтовая 30 мм толщиной 400 мм. /5,0 линей/	մ2	1.40	15178	0	15178	21249
255	Բազալտե 30 մմ սալիկներով գետնախորշի հենապատի երեսապատում,սալերի խարսխումով /Облицовка подпорной стенки базальтом толщиной 30 мм. с плиткой	մ2	12.00	20043	0	20043	240521
2	Զեռուցում						3029609
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /219x0,28=61,32էկմ./ Монтаж алюминиевых батарей отопления H=500мм /219x0,28=61,32 кв.м./	էկմ	61.32	946	0	946	57987
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Стоимость алюминиевых батарей отопления	հատ	219.00	5435	0	5435	1190212
3	Ф20x3,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե ջերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/ Сборка трубопровода с полипропиленалюминиевым слоем П20x3,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	48.00	4117	0	4117	197616

4	Փ25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով/Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем П25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	125.00	3759	0	3759	469836
5	Փ32x5,4մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф32x5,4мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	45.00	3681	0	3681	165645
6	Փ40x6,7մմ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավլիկ փորձարկումով /Сборка трубопровода с полипропилен-алюминиевым слоем Ф40x6,7мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	50.00	5751	0	5751	287570
7	Թերմոստատիկ փական Փ15մմ Термостатический клапан Ф15	հատ	24.00	6108	0	6108	146599
8	Վարգավորիչ փական Փ15մմ Клапан регулирующий Ф15	հատ	24.00	6108	0	6108	146599
9	Օդափեռացման փական Вентиляционный клапан	հատ	24.00	948	0	948	22746
10	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ,4հատ шт Проемы в стенах 150x150мм, 4 шт.	մ3	0.05	27235	0	27235	1226
11	Անցքերի բացում ծածկերում 150x150մմ,16հատ шт Отверстия в крышках 150x150мм, 16 шт.	մ3	0.07	90451	0	90451	6512
12	Անցքերի վերականգնում Восстановление дырок	հատ	20.00	1201	0	1201	24015
13	Մետաղական խողովակից պարկուճ l=0,5մ,Ф80մմ,40հատ шт Металлическая трубка-капсула l=0,5м, L80мм, 40 шт.	զմ	20.00	5811	0	5811	116224
14	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ Комплект подключения отопительных приборов	հատ	24.00	1698	0	1698	40761
15	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Փ20-Փ25 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р20-Р25	հատ	120.00	54	0	54	6522
16	Պոլիպրոպիլենայի խողովակների ձևավոր մասեր Փ32-Փ40 Фасонные детали из полипропиленовых труб Р32-Р40	հատ	66.00	163	0	163	10761
17	Խողովակների ամրակապիչներ Хомуты для труб	հատ	268.00	27	0	27	7282
18	Չնդային փական Փ32մմ Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	2.00	8354	0	8354	16708
19	Չնդային փական Փ25մմ Кран шаровой Ф25ХХ	հատ	2.00	7250	0	7250	14499
20	Չնդային փական Փ20մմ Кран шаровой	հատ	6.00	6000	0	6000	35998
21	Դատարկման փական Փ32մմ Клапан сливной Ф32	հատ	2.00	9043	0	9043	18086
22	Դատարկման փական Փ25մմ Клапан сливной Ф25	հատ	2.00	7712	0	7712	15423
23	Դատարկման փական Փ20մմ Клапан сливной Ф20	հատ	6.00	5130	0	5130	30780
3	Ջերմամատակարարում Теплоснабжение						465668
1	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ Н=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой Н=5м, n=1400, об/мин G=2м3/час, с монтажным комплектом	հատ	2.00	81899	0	81899	163798
2	Ջրի սնուցման պոմպ Н=25մ, G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով/Насос подачи воды Н=25м, G=2м3/час,n=1400об/мин с монтажным комплектом	հատ	1.00	34182	0	34182	34182
3	հիդրավլիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ/гидравлическая стрела 1", 2х3/час	հատ	1.00	8965	0	8965	8965
4	Ապահովիչ փական d=25/ Предохранительный клапан	հատ	2.00	26407	0	26407	52813
5	Դատարկման փական Փ25մմ / Клапан сливной Ф25	հատ	10.00	7701	0	7701	77013
6	Հետադարձ փական Փ32մմ / Обратный клапан	հատ	2.00	8932	0	8932	17864
7	Հետադարձ փական Փ20մմ/ Обратный клапан	հատ	1.00	6439	0	6439	6439
8	Չնդային փական Փ32մմ / Кран шаровой Ф32ХХ	հատ	4.00	8343	0	8343	33373
9	Չնդային փական Փ20մմ/ Шаровой кран	հատ	8.00	5992	0	5992	47933
10	Ավտոմատ օդափեռացման փական d=20/ Автоматическая вентиляция	հատ	2.00	6567	0	6567	13133
11	Մանոմետր/ Манометр	հատ	3.00	3385	0	3385	10154

4	Օդափոխության ներածնան և արտածնան համակարգեր Системы приточно-вытяжной вентиляции						2047994
1	Օդափոխության ներածնան և-1 ԵՎ Լ-1 արտածնան համակարգ Вентиляция приточная Н-1 И вытяжная система А-1 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածնան և արտածնան ագրեգատ. БУТ 1500 ЭГ -ներածնան օդամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածնան օդամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածնան և արտածնան ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 18կՎտ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БУТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздушонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	190543	0	190543	190543
2	Ներածնան ագրեգատի օդահովացուցիչ Quառ=10 կՎտ Օդահովացուցիչի արտաքին բլոկ Quառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ - Входной блок воздухоохладителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный комплект	կ-տ	1.00	93336	0	93336	93336
3	Աղմկակալացուցիչ d=300, L=900 - Глушитель d=300, L=900	հատ	2.00	33982	0	33982	67965
4	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для наружного воздуха	հատ	1.00	6553	0	6553	6553
5	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական d=300 արտածնող օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=300 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	6553	0	6553	6553
6	Ֆիլտր F-7 d=300 Фильтр	հատ	1.00	34075	0	34075	34075
7	Ըկուն ներդիր d=300 Гибкая вставка	հատ	4.00	5164	0	5164	20657
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=150մմ, 90զմ мм Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	42.39	6000	0	6000	254322
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=200մմ, 35զմ мм Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	21.98	6000	0	6000	131871
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ, d=250մմ, 25զմ мм Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	19.63	6000	0	6000	117772
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ, d=300մմ, 25զմ мм Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	23.55	6699	0	6699	157767
12	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	9.00	3993	0	3993	35934
13	փականով 160x160 Регулируемый возврат вентиляционной решетки с клапаном 160x160	հատ	5.00	5868	0	5868	29338
14	Օդափոխության ներածնան կարգավորվող ճաղաշար հետադարձ	հատ	6.00	3993	0	3993	23956
15	փականով 300x200 Регулируемый возврат вентиляционной решетки	հատ	7.00	4781	0	4781	33465
16	с клапаном 300x200	հատ	1.00	5868	0	5868	5868
17	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=150 Регулятор расхода воздуха	հատ	14.00	6399	0	6399	89593
18	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=100 Регулятор расхода воздуха	հատ	3.00	4973	0	4973	14919
19	Օդի հոսքի կարգավորիչ d=200 Регулятор расхода воздуха	հատ	1.00	7826	0	7826	7826

20	Օդատարերի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ. Изоляция воздуховодов фольгированной минеральной ватой толщиной 40 мм.	մ2	110.00	2169	0	2169	238618
21	Բնական օդափոխության համակարգ Система естественной вентиляции Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=150մմ,25գմ ² пм Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	11.78	6000	0	6000	70675
22	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 Вентиляционная решетка	հատ	5.00	3830	0	3830	19148
23	Օդափոխության ներածման և-2 ե-4 և-2 արտածման համակարգ Вентиляция приточная Н-2 И вытяжная система А-2 Ջերմության ռեկուպերացիայով օդափոխության ներածման և արտածման ադրեզատ,ВЕНТС БУТ 600ПЭЕС -ներածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածման օդամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածման և արտածման ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օդատաքացուցիչ 24ՎՏ -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվյալներով և ղեկավարման վահանակով(ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла ВЕНТС БЮТ 600ПЭЕС -воздухозаборник L = 500м3/час P150РА -вытяжной канал L = 500м3/час P150РА -входные и выходные фильтры -теплообменник -электрический воздухонагреватель 2кВт -система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) -монтажный комплект	կ-տ	1.00	146124	0	146124	146124
24	Աղմկախլացուցիչ d=200,L=900 Глушитель	հատ	2.00	21174	0	21174	42348
25	Օդի զապանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для наружного воздуха	հատ	1.00	5942	0	5942	5942
26	Օդի զապանակավոր հետադարձ փական d=200 արտաքին օդի համար Пневмопружинный обратный клапан d=200 для вытяжного воздуха	հատ	1.00	5942	0	5942	5942
27	Ֆիլտր F-10 d=200 Фильтр	հատ	1.00	31222	0	31222	31222
28	Ճկուն ներդիր d=200 Гибкая вставка	հատ	4.00	3868	0	3868	15473
29	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,5մմ,d=200մմ,30գմ ² пм Воздухопроницаемый оцинкованный лист	մ2	18.84	6000	0	6000	113032
30	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	5052	0	5052	20210
31	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100 Регулируемая вентиляционная решетка	հատ	4.00	4237	0	4237	16949
5	Էլեկտրատեխնիկական մաս Электрическая часть						2603897
1	Բաշխիչ վահան մուտքային 125Ա եռափազ, խմբային 2x16+5x32+1x50+1x100Ա եռափազ ավտոմատ անջատիչներով Щит распределительный ввод 125А трехфазный, группа 2x16+5x32+1x50+1x100А трехфазный автомат с переключателями	կ-տ	1.00	133234	0	133234	133234
2	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռափազ, խմբային 6x16Ա միափազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод силового щита 25А трехфазный, группа 6x16А однофазный автоматический с переключателями	կ-տ	2.00	20979	0	20979	41958

3	Ուժային վահանակ մուտքային 80Ա եռափազ, խմբային 3x16Ա միափազ 1x16Ա+2x32Ա եռափազ ավտոմատ անջատիչներով Вход силовой панели 80А трехфазный, группа 3x16А однофазный 1x16А+2x32А трехфазный с автоматическими выключателями	կ-տ	1.00	43575	0	43575	43575
4	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռափազ, խմբային 6x16Ա միափազ ավտոմատ անջատիչներով Ввод панели освещения 25А трехфазный, с групповыми однофазными автоматическими выключателями 6x16А	կ-տ	2.00	20979	0	20979	41958
5	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ Потолочный светодиодный светильник 18Вт	հատ	43.00	4118	0	4118	177062
6	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный потолочный светильник, антибликовый, 9 Вт.	հատ	6.00	3096	0	3096	18576
7	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտանթափանց 9Վտ Светодиодный настенный светильник матовый 9 Вт	հատ	2.00	3108	0	3108	6216
8	Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով Аварийный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 18 Вт.	հատ	5.00	51532	0	51532	257659
9	Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով Эвакуационный светодиодный фонарь со встроенным аккумулятором мощностью 9 Вт.	հատ	6.00	15130	0	15130	90779
10	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x35մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x35мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	14155	0	14155	212323
11	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x25մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x25мм2, монтаж ВВГ	զմ	15.00	11293	0	11293	169396
12	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x10մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x10мм2, монтаж ВВГ	զմ	70.00	3905	0	3905	273373
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 5x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 5x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	25.00	1225	0	1225	30627
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x4մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем, сечением 3x4мм2, монтаж ВВГ	զմ	140.00	841	0	841	117767
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x2,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x2,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	520.00	606	0	606	314912
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատ աղվածքը 3x1,5մմ2 մ2 մ2, տեղադրումով ВВГ Медный кабель, изолированный, с разделителем с цоколем сечением 3x1,5мм2, монтаж ВВГ	զմ	315.00	453	0	453	142739
17	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Ф15, տեղադրումով- Полиэтилен электротехнический Гофрированная труба Р15, с установкой	զմ	15.00	443	0	443	6651
18	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель обычной версии, скрытая одна звезда - для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	17.00	2085	0	2085	35451
19	Անջատիչ քրաանթափանց, միաստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով Переключатель водонепроницаемый, скрытая одна звезда для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	6.00	2493	0	2493	14958
20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով - Переключатель для обычной версии, скрытый с двумя клавишами. для установки на 220В, 6А, монтаж	հատ	4.00	2896	0	2896	11584
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով Розетка биполярная 220В, 10А, с установкой	հատ	51.00	1851	0	1851	94404

22	Տուփ անցադիմիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով Коробка выключателей, розетки для установки, с установкой	հատ	78.00	163	0	163	12718
23	Ելուղավորիչ տուփ, տեղադրումով Распределительная коробка с установкой	հատ	20.00	367	0	367	7337
24	Երկաթակալ, տեղադրումով Железный переплет, с установкой	հատ	2170.00	14	0	14	29490
25	Խրամուղու քանդում հողանցման համար 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով հողանցման համար Выкапывание траншеи для заземления в грунте 3 класса при ручном заземлении	մ3	1.50	3167	0	3167	4751
26	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից Горизонтальная шлифовка из стальной пластины 40x4мм.	զմ	4.00	1118	0	1118	4472
27	Խրամուղու հետիցք ձեռքով Засыпка канавы своими руками	մ3	1.50	1325	0	1325	1987
28	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2 մ2 մ2ВВГ Заземлитель 1x10мм2 ВВГ	զմ	15.00	456	0	456	6839
29	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ Вертикальные заземлители 50x5мм от угла L=1.5м	հատ	23.00	3924	0	3924	90259
30	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K-EU Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	210841	0	210841	210841
6	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանություն Пожарная сигнализация и защита						1291263
1	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	16040	0	16040	16040
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W Пластиковая коробка	հատ	1.00	15543	0	15543	15543
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 Пластиковая коробка	հատ	1.00	7840	0	7840	7840
4	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	5407	0	5407	5407
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղծագործություն C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	5302	0	5302	5302
6	Ծխի տվիչ Rubezh- Датчик дыма ИП-212	հատ	21.00	11596	0	11596	243522
7	Տերմալային տվիչ Rubezh- Термальный датчик ИП-212/101-15 A3R1	հատ	29.00	11664	0	11664	338262
8	Հրդեհային ձեռքի սերմակ Rubezh ИП513- Зажим для огнестрельного оружия	հատ	4.00	2378	0	2378	9511
9	Ներքին շփակ ОПОП124-7 Внутренний звуковой сигнал	հատ	2.00	3764	0	3764	7527
10	Անտենա ANT-GSM-1 Антенна	հատ	1.00	6937	0	6937	6937
11	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) Источник пищи	հատ	1.00	10446	0	10446	10446
12	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	6805	0	6805	13610
13	Մալուխ-КСՅՅВ 2x0.5 Кабель	զմ	290.00	317	0	317	92049
14	Մալուխ -КСՅՅВ- 2x0.75 Кабель	զմ	20.00	320	0	320	6404
15	Պղնձե ջղերով հաղորդալար ПВ3- 3x1.5 Виноградная лоза с медными прожилками	զմ	5.00	240	0	240	1198
16	Ամրակալման ճարման-Застежка-пряжка Застежка-пряжка	հատ	630.00	27	0	27	17117
17	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտն Էֆաբել համապատասխան ինքնակաշնու Efafel 10010 ABR Пластиковый кабель-канал белый 12x7мм линейный разрез IP 44, ISO 9001:2000, стандарту EN 50085-2-1 подходящий самоклеящийся материал Эфапель 10010 АБР	զմ	315.00	1494	0	1494	470739
18	Ծրագրային ապահովում Программное обеспечение	հատ	1.00	23808	0	23808	23808
7	Վալի սարքավորումներ Оборудование связи						1432370

1	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	32946	0	32946	32946
2	Կոմունիկացիոն պահարանի դարակ 19", 500մմ խորությամբ Полка шкафа связи 19", глубина 500мм	հատ	1.00	13940	0	13940	13940
3	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով ИТК PH12-8D3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок C13 (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка ИТК марки PH12-8D3	հատ	1.00	18784	0	18784	18784
4	Կոմունիկացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ (PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, տեղադրումով Molex 25-DO150P3 մակնիշի 8 электронных писем для кабинета связи. Стандартный блок Euro Schuko (PDU) с розетками, оснащенными автоматическим выключателем, установка Molex 25-DO150P3	հատ	1.00	18257	0	18257	18257
5	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սառը (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի - Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года	հատ	2.00	29828	0	29828	59656
6	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	13872	0	13872	13872
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի :Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	7926	0	7926	31706
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, տեղադրումով Molex 25.C001G - Кабельный менеджмент (Cable Management) 19", (с горизонтальной закрытой крышкой) 1U, с установкой Молекс 25.C001G	հատ	4.00	8454	0	8454	33815
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	85315	0	85315	85315
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակայնի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Сетевая розетка с крепежным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с скорость в закрепленной, натянутой горизонтальной планке встроенный, угловой белый, с фурнитурой	հատ	14.00	11922	0	11922	166913

11	Յանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 6e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, (կախովի առաստաղի տակ տեղադրվող) տեսախցիկ միացնելու համար տեղադրումով Сетевая розетка с монтажным комплектом, cat 6e, RJ45 1000 Мбит/с предусмотрена скорость (размещена под подвесным потолком) с установкой для подключения камеры	հատ	5.00	11922	0	11922	59612
12	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուստառորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար Cat 5e կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 2м (Патч-корд) Коммутаторы доступа - Телекоммуникационная панель для подключения (Switch-Patch панель) Соединительный кабель класса Cat 5e, 2 м, в комплекте с цветным защитным кронштейном. по возможности рабочая температура -10..55°C в цвете, ISO/IEC 11801, гарантированные 400 сбросов	հատ	14.00	1205	0	1205	16872
13	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամիատ աղի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով Соединительный кабель 3м (Патч Корд) для рабочего места, класс Cat 5e, 3м, с возможностью добавления цветного защитного кронштейна, рабочая температура -10..55°C, цвет ISO/IEC 11801, Гарантированные 400 переключений	հատ	5.00	2003	0	2003	10014
14	Մալուխ UTP CAT 6 UTP AWG24 մալուխ 6 UTP-CAA-00325 -10..55 °C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով Кабель	զմ	370.00	427	0	427	157923
15	Լարանցման սակառ, օգտագործվող կտրվածքը 2740 ,1 միջնապատի հնարավորությամբ , պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 45մմ մոդուլային հենքի ինտեգրման հնարավորությամբ EN 13501-1 ստանդարտի, ջերմաստիճանային պայմաններ - 5ի+60°C PVC, Договор на электромонтаж, б/у разрез 2740, с возможностью 1 перегородки, пластиковый кабель-канал с возможностью установки белой модульной опоры 45 мм по стандарту EN 13501-1, температурный режим - 5и+60°C ПВХ.	զմ	180.00	3384	0	3384	609181

16	Ցանցի թեստավորում և հավաստագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի զննարկի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4 պարամետրերով) Fluke DTX-1800 / կամ համարժեք սարքով/ Сетевое тестирование и сертификация Сертификация сети специализированной организацией /Fluke При использовании DTX или аналогичного устройства сертификат (предоставляется компьютером) организацией по сертификации сети и компьютерной сети Предоставление чертежей, соответствующих стандарту .ISO/IEC 11801, класс Dc (следующие: Минимальные обратные потери канала = 10, Максимальные вносимые потери канала = 24, Минимум: канал NEXTloss=30.1, Минимальный канал PSNEXTloss=27.1, Минимальный канал ACRF=17.4, Минимальный канал с параметрами PSACRF=14.4) Fluke DTX-1800 / или с эквивалентным устройством/	Կ-տ	58.00	1786	0	1786	103565
8	Տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения						1520264
1	Ծրագրային համակարգ. Ivideon/Видеоаналитик Ivideon	Կ-տ	1.00	142845	0	142845	142845
2	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստեղծագործ, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера 1920x1080, клавиатуру, мышь	Կ-տ	1.00	101407	0	101407	101407
3	Սերվերային պահարան 600x600,12U 19"ITK Серверный шкаф	հատ	1.00	107494	0	107494	107494
4	Մոնտաժային դարակ, 350մմ խորությամբ,1U, RAL 9005 ITK FS05-350P Монтажная стойка	հատ	1.00	14552	0	14552	14552
5	Ցանցային պահարանի հեղուկ Molex305-076 -Винт сетевого шкафа	հատ	4.00	2054	0	2054	8217
6	Հոսանքի մատակարարման միավոր, 8 ելք, 19", 16Ա - блок питания	հատ	1.00	18257	0	18257	18257
7	Մալուխի հորիզոնական կազմակերպիչ 1U 19" - Горизонтальный кабельный органайзер	հատ	3.00	8997	0	8997	26992
8	Էկրանացված ցանցային պասիվ բաժանարար, 1U, (24 մուկ) экранированный сетевой пассивный сплиттер	հատ	1.00	26302	0	26302	26302
9	F/UTPcat5e էկրանացված ցանցային կարճ լար միացուցիչներով, 1մ, դեղին Molex PCD-03001-0* - с экранированными сетевыми разъемами для коротких проводов	հատ	1.00	3340	0	3340	3340
10	Օպտիկական բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DC8,RAL 7034 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	50849	0	50849	50849
11	Օպտիկական բաժանման միավորի հմայիր 19" 1U K3DC48,RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	8434	0	8434	8434
12	Թեթևօպտիկական կարճ մալուխ LC-LC միացուցիչով,1մ ITK FPC09-LCU-LCU-C1L-1M - Короткий оптоволоконный кабель	հատ	1.00	8865	0	8865	8865
13	Ցանցային մատակարարների օպտիկամանրաթելային կապուղու մոդուլ SFP/ SFP Модуль	հատ	1.00	6371	0	6371	6371
14	8 PoE մուկով կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար SFP մուկերով делитель с управляемым входом	հատ	1.00	7821	0	7821	7821
15	Կառավարվող կոմուտացիոն բաժանարար 16 մուկ PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	10889	0	10889	10889
16	Թվային տեսահսկման 32 մուկ- Цифровой видеорегиистратор	հատ	1.00	46700	0	46700	46700
17	Կոշտ սկզբառակ/HDD 8TB- Жесткий диск	հատ	1.00	10483	0	10483	10483
18	գմ ըմբթածն IP տեսահսկիչ 6 Մպ, 1/2.8" - Купольная IP-камера	հատ	5.00	13224	0	13224	66121

19	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումին / IP66 / 100x43.2x129մմ Крепление к водонепроницаемой распределительной коробке	հատ	8.00	9110	0	9110	72880
20	Ներքին կիրառման FTP cat 5e ելքանագված ցանցային գալարազույգ մալուխ - Экранированная сетевая витая пара FTP категории 5e для использования внутри помещений	զմ	135.00	524	0	524	70749
21	Օպտիկական 8 մանրաթելային մալուխ 9/125 ОКМБ-03 Оптический 8-волоконный кабель	զմ	45.00	625	0	625	28107
22	Ազդանշանային մալուխ КДПЭПГМнг(А)-HF 8x1,00-Сигнальный кабель	զմ	135.00	3971	0	3971	536093
23	Երկշերտ ճկախողովակ, Ø32մմ- Двухслойный шланг	զմ	135.00	582	0	582	78562
24	Մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նյութեր և հավելյալ պարագաներ - Монтажные материалы и аксессуары	կ-տ	1.00	67934	0	67934	67934
9	Ներքին ջրամատակարարման ցանց Внутренняя сеть водопровода						2050797
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում հողի մեջ Ø50մմ փորձարկումով Монтаж стальной трубы в грунте с тестом Ø50мм. с эквивалентным устройством/	զմ	10.00	2457	0	2457	24566
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում Ø50մմ պատերի վրա, Монтаж стальных трубопроводов на стены Ø50	զմ	6.00	2782	0	2782	16693
3	Պողպատե խողովակաշարի փորձարկում Ø50մմ- Испытание стальных трубопроводов	զմ	6.00	109	0	109	653
4	Ø32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	15.00	1706	0	1706	25587
5	Ø25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	2.00	1102	0	1102	2204
6	Ø20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	6.00	828	0	828	4965
7	Ø15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/ - Монтаж полипропиленового трубопровода в грунт /с гидравлическими испытаниями/	զմ	18.00	773	0	773	13907
8	Ø32մ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով- Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	5.00	3400	0	3400	17000
9	Ø25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով - Монтаж полипропиленового трубопровода на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	10.00	3329	0	3329	33291
10	Ø20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/-монтаж полипропиленового трубопровода на стену /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	5.00	3762	0	3762	18812
11	Ø15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով Монтаж полипропиленовых труб на стену/с промывкой и гидравлическим испытанием	զմ	105.00	3713	0	3713	389914
12	Ø50մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	16497	0	16497	16497
13	Ø32մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	1.00	9043	0	9043	9043
14	Ø25մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	5.00	7712	0	7712	38558
15	Ø20մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	4.00	5130	0	5130	20520
16	Ø15մմ փականի տեղադրում - установка клапана	հատ	46.00	4478	0	4478	205982
17	Լվացարանի ծորակ խառնիչ -Смеситель для раковины	հատ	13.00	14645	0	14645	190380
18	Ջրաչափ տեղադրում 25մմ -Установка счетчика воды	հատ	1.00	22014	0	22014	22014
19	Ֆիլտր 25մմ Фильтр	հատ	1.00	4375	0	4375	4375
20	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ- Нагреватель воды	հատ	3.00	23017	0	23017	69052
21	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով- Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	12.00	3167	0	3167	38007

22	Ավելորդ բնահողի բարձրում ձեռքով ա/հընթացիների վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3 մ3/ - Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/2м3/	տ	3.60	2690	0	2690	9684
23	Խրամուղու հետիցք ձեռքով -Засыпка канавы своими руками	մ3	10.00	1325	0	1325	13245
24	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ- Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	8651	0	8651	8651
25	Պողպատե կցորդիչ L=0.2,Ф89 -Стальная муфта	հատ	1.00	2446	0	2446	2446
26	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	0.50	5552	0	5552	2776
27	Անցքի բացում պատում Ф200մմ,1հատ փտ - Открытие дыры в стене	մ3	0.02	27235	0	27235	428
28	Կցումա 50x25 - Вложение	հատ	2.00	2446	0	2446	4891
29	Կցաշուրթ 80մմ-фланец	հատ	1.00	2038	0	2038	2038
30	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /տեղադրվելու ճակատով, մետաղական պահարան գործարանային արտադրության ЕС-51-1РСК-50 Установка крана пожарного D50мм./включая шланг, шкаф металлический заводского производства	կ-տ	2.00	106958	0	106958	213915
31	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ - Покраска маслом стальных труб 2 раза.	մ2	3.00	1569	0	1569	4706
32	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/- Детали для крепления труб /фитинги/	հատ	120.00	136	0	136	16304
33	Միացում գործող ջրագծին D50x100մմ-Подключение к существующему водопроводу D50x100мм.	տեղ	1.00	14712	0	14712	14712
34	Խոհանոցական ծորակ խառնի-смеситель для кухни	հատ	2.00	14645	0	14645	29289
35	Ե/ք հավաքովի էլեմենտ տեղից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ Изготовление круглого колодца водопровода D1500мм из сборных элементов	մ3	2.60	157310	0	157310	409006
36	Թուղթ մտնոց Ф530	հատ	2.00	67934	0	67934	135869
37	Մետաղական աստիճանի տեղադրում-Монтаж металлической ступени	տ	0.01	727870	0	727870	7279
38	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.01	38344	0	38344	383
39	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	657783	0	657783	13156
10	Ներքին կոյուղու ցանց Внутренняя канализация						2523414
1	Կոյուղու պոլիմինիցորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ в грунте U150мм /с гидроиспытанием/	զմ	10.00	3510	0	3510	35098
2	Կոյուղու պոլիմինիցորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	25.00	1261	0	1261	31523
3	Կոյուղու պոլիմինիցորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену P100мм /с гидроиспытанием/	զմ	35.00	2017	0	2017	70601
4	Կոյուղու պոլիմինիցորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա Ф50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж канализационных труб ПВХ на стену U50мм /с гидравлическим испытанием/	զմ	45.00	1591	0	1591	71577
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում/ Установка керамической мойки	հատ	11.00	22781	0	22781	250596
6	Կերամիկական զուգարանակնոց /Керамический унитаз	հատ	12.00	49331	0	49331	591971
7	Լոգարան /Ванная	հատ	4.00	26019	0	26019	104075
8	Հոսանքների տեղադրում Ф100մմ/ Установка потоков	հատ	7.00	12825	0	12825	89773
9	Միացում գործող կոյուղագծին Ф150x150մմ /Рядом с существующей канализационной линией	տեղ	2.00	28115	0	28115	56231
10	Ավազի շերտի պատրաստում h-10սմ հաստ.խողովակաշարի տակ Подготовка слоя песка толщиной h-10 см под трубопровод.	մ3	2.00	5552	0	5552	11103

11	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով / Обработка почвы 3 класса вручную	մ3	25.00	3167	0	3167	79182
12	Ավերորդ բնահողի բարձունք ձեռքով ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ/8մ3 / Погрузка лишнего грунта вручную на самосвалы и транспортировка 7км/8м3/	տ	14.40	2690	0	2690	38736
13	Խրամուկու հետիցք ձեռքով / Засыпка канавы своими руками	մ3	17.00	1325	0	1325	22517
14	Անցքերի բացում պատերում Φ350մմ, 2շառ. Проемы в стенах 350мм, 2шп.	մ3	0.10	27235	0	27235	2615
15	Անցքերի բացում ծածկում Φ100մմ Открытие отверстий в крышке У100мм	հատ	6.00	4954	0	4954	29726
16	Անցքերի բացում ծածկում Φ300մմ Открытие отверстий в крышке У300мм	հատ	9.00	4954	0	4954	44589
17	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով/ Заделка открытых отверстий эластичным материалом	տեղ	17.00	611	0	611	10394
18	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտ տներից կոյուղու կորը դիտահորի պատրաստում Φ1500/ Подготовка круглого люка для канализации из сборных эл/бетонных элементов Φ1500	մ3	5.20	94611	0	94611	491977
19	Թուղթ մոդ Φ530	հատ	2.00	67934	0	67934	135869
20	Մետաղական աստիճանի տեղադրում / Монтаж металлической ступени	տ	0.04	727870	0	727870	29115
21	Մետաղական աստիճանի ներկում երկշերտ հավաքողոցի տեղով / Покраска металлической ступени двухслойной антикоррозийной краской	տ	0.04	38344	0	38344	1534
22	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր / Металлические детали крепления сторожевой вышки	տ	0.02	657783	0	657783	13156
23	Հաշմանդամի վազարանի տեղադրում/ Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	55088	0	55088	55088
24	Հաշմանդամի զուգարանակոնք / Установка туалета для инвалидов	հատ	1.00	92407	0	92407	92407
25	Φ50մմ ծուկ	հատ	10.00	1818	0	1818	18177
26	Φ50մմ եռաբաշխիչ եռեռնային	հատ	16.00	2147	0	2147	34345
27	Φ50մմ α=1350 թեքում/изгиб	հատ	6.00	1396	0	1396	8379
28	Φ100x50մմ քառաբաշխիչ/ четырехсторонний	հատ	1.00	4383	0	4383	4383
29	Φ100x50մմ եռաբաշխիչ/ трехсторонний	հատ	6.00	2405	0	2405	14429
30	Φ100մմ ստուգիչ/ Проверочный	հատ	6.00	2538	0	2538	15227
31	Φ50մմ ստուգիչ /Проверочный	հատ	1.00	1886	0	1886	1886
32	Φ100մմ եռաբաշխիչ եռեռնային	հատ	9.00	2690	0	2690	24211
33	Φ100մմ α=1350 թեքում изгиб	հատ	12.00	1818	0	1818	21812
34	Φ50x100մմ անցում переход	հատ	1.00	1600	0	1600	1600
35	Φ150մմ α=1350 թեքում изгиб	հատ	2.00	3054	0	3054	6108
36	Φ100x50x50մմ քառաբաշխիչ четырехсторонний	հատ	1.00	4383	0	4383	4383
37	Φ100 քառաբաշխիչ четырехсторонний	հատ	1.00	3731	0	3731	3731
38	Φ150x100մմ անցում переход	հատ	2.00	2646	0	2646	5293
11	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Солнечная фотоэлектрическая система						1483360
1	ՄԲՀ /մուտքային բաշխիչ վահան /входно-распределительный щит եռաֆազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32А 10kA трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	13061	0	13061	13061
2	Եռաֆազ ինվերտոր 8կվտ / Трехфазный инвертор	հատ	1.00	88459	0	88459	88459
3	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ ալիկային հզորությամբ միաֆազ մեկ գույնի մալուխով JAP72S01-330-S JA Solar/Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт JAP72S01-330-S	հատ	24.00	11394	0	11394	273457
4	Փոփոխական հոսանքի արկղ/ коробка переменного тока Մետաղական արկղ 400*300*160մմ Металлический ящик	հատ	1.00	20178	0	20178	20178
5	Քառաբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32А 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	8917	0	8917	8917

6	Զառարևեռ դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ 4p 32A 100ma УЗО Четырехполюсный дифференциальный выключатель	հատ	1.00	19280	0	19280	19280
7	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ ինպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) квадрупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	10228	0	10228	10228
8	Հաստուն հոսանքի արկղ/Толстый блок питания Մետաղական արկղ 400x300x160մմ (IP55)Металлический ящик	հատ	1.00	20178	0	20178	20178
9	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	7011	0	7011	14022
10	Հաստատուն հոսանքի ինպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD)Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	4694	0	4694	9387
11	Ապահովիչների պահուսկ ինդիկատորով СНМ10Х38/ Держатель предохранителя с индикатором	հատ	4.00	50271	0	50271	201086
12	Հաստատուն հոսանքի ապահովիչների 15A СНМ10Х38 Предохранители постоянного тока	հատ	4.00	9066	0	9066	36264
13	Մալուխ պղնձե հաստատուն հոսանքի 1x4մմ2 m2 m2SFPV1-1x4մմ2 Медный кабель постоянного тока	զմ	50.00	2893	0	2893	144660
14	SFPV1-1X4 մալուխի կցորդիչ 1x4մմ2 m2 m2QC4.10-35 кабельный разъем	հատ	8.00	17031	0	17031	136251
15	Մալուխ պղնձե ջիդերով, մեկուսացված հատվածք՝ВВГ 4x4մմ2 m2 m2Кабель с медными жилами, изолированный, раздел	զմ	15.00	1077	0	1077	16152
16	Մետաղական ճկուն խողովակ Ф18մմ Металлическая гибкая труба	զմ	2.00	904	0	904	1807
17	Պլաստմասե ճկուն խողովակ Ф14մմ/Пластиковая гибкая труба	զմ	5.00	525	0	525	2624
18	Մետաղական խողովակ Ф50մմ / Металлическая труба	զմ	1.00	2680	0	2680	2680
19	Պլաստիկ լարատար 50x50մմ /Пластиковый шнур	զմ	10.00	1346	0	1346	13463
20	Մետաղական լարատար 50x50մմ/Металлическая проволока	զմ	6.00	3167	0	3167	19002
21	Մետաղական կանգակ- (խ-կ 60x40x3մմ) / Металлическая подставка	տ	0.03	57602	0	57602	1630
22	60x40x3մմ խողովակի արժեքը/ стоимость трубы	զմ	6.40	1984	0	1984	12696
23	Մանեկ և հեղուկ M3.5x15	հատ	20.00	68	0	68	1359
24	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПБ-1 1x4մմ2 m2 m2- медный провод заземления,	զմ	35.00	368	0	368	12875
25	պղնձե հողանցման հաղորդալար ПБ-1 1x4մմ2 m2 m2/ медный провод заземления,	զմ	5.00	466	0	466	2329
26	պղնձե հողանցման հաղորդալար, ПБ-1 1x10մմ2 m2 m2 / медный провод заземления,	զմ	2.00	648	0	648	1296
27	Ցինկապատ շերտապողպատ 30x3մմ/ Оцинкованный стальной лист	զմ	70.00	1012	0	1012	70862
28	Ցինկապատ անկյունապողպատ 50x50x5մմ L=3000մմ / Уголок из оцинкованной стали	հատ	14.00	9255	0	9255	129570
29	Տուֆե կամ քարե քար 400x250x200մմ Туф или бетонный камень	հատ	13.00	217	0	217	2826
30	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x4մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	30.00	68	0	68	2038
31	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x6մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	32.00	95	0	95	3044
32	Ծայրակալ պղնձե հաղորդալարի 1x10մմ2 m2 m2 / Терминал медный провод	հատ	2.00	163	0	163	326
33	Շերտապողպատ / Էլեկտրոդ կցորդիչ Листовая сталь / Электродная муфта	հատ	14.00	2446	0	2446	34239
34	Շերտապողպատ / շերտապողպատ կցորդիչ/ Листовая сталь/муфта из листовой стали	հատ	5.00	2242	0	2242	11209
35	Շերտապողպատ / պատ ամրակ / Листовая сталь/настенный кронштейн	հատ	20.00	2310	0	2310	46195
36	Շերտապողպատ բիմետալիկ ամրակ / Биметаллический кронштейн из листовой стали	հատ	1.00	2717	0	2717	2717
37	Հողանցման հաղորդածող 40x4 L=3000մմ, 5հատ шт Заземляющий проводник	զմ	15.00	1129	0	1129	16937
38	Պտուտակ և դյուբել M8x70/Винт и дюбель	հատ	20.00	272	0	272	5435
39	Մետաղական խողովակ Ф50x2մմ L=2000մմ, 1հատ шт Металлическая труба	զմ	2.00	2544	0	2544	5088
40	3-րդ կարգի քիմիոդի մշակում ձեռքով կողմից Обработка почвы 3 класса с ручной засыпкой	մ3	15.48	3167	0	3167	49030

41	Բնահողի հետվիցք	Обратная засыпка грунта	մ3	15.48	1325	0	1325	20503
12	Արևային տաք ջրամատակարարում Солнечное горячее водоснабжение							586915
1	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ տ փակումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	44670	0	44670	44670	
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով V=200լ Объемный теплообменник с электронагревателем V=200л	հատ	1.00	64798	0	64798	64798	
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ Расширительный бак	հատ	1.00	25794	0	25794	25794	
4	Դրենաժային բար /շժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ/ V=20լ Дренажный бак / нержавеющей сталь или медь	հատ	1.00	37992	0	37992	37992	
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչով Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	8303	0	8303	8303	
6	Ապահովիչ փական P=6բար / Предохранительный клапан P=6бар	հատ	1.00	43113	0	43113	43113	
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан	հատ	1.00	28698	0	28698	28698	
8	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	6834	0	6834	6834	
9	Շրջանառու բար V=20լ / Циркуляционный резервуар	հատ	1.00	20057	0	20057	20057	
10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	37237	0	37237	37237	
11	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC / 25-60 180 G=2000լ/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	30909	0	30909	30909	
12	Ավտոմատ օդահան կափովր dy15մմ/ Автоматический воздухоотводчик	հատ	1.00	4986	0	4986	4986	
13	PPR փական dy20մմ	հատ	6.00	3605	0	3605	21632	
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ / клапан	հատ	1.00	3605	0	3605	3605	
15	PPR հետադարձ փական dy15մմ / обратный клапан	հատ	3.00	3198	0	3198	9593	
16	Պղնձե խողովակներ Ф22մմ ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы U22мм включая фасонные части	զմ	14.00	6315	0	6315	88405	
17	Ф25x4,2մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ Монтаж полипропиленового трубопровода Ф25x4,2мм /с промывкой и гидравлическими испытаниями/	զմ	22.00	3759	0	3759	82691	
18	Պղնձ-պոլիպրոպիլեն միացություն / Медно-полипропиленовый комплаунд	հատ	2.00	2310	0	2310	4620	
19	Անխափան սնուցման սարք USP / 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	14512	0	14512	14512	
20	d=32մմ պղնձե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով / теплоизоляция медных труб с резиновой изоляцией	զմ	36.00	190	0	190	6848	
21	Պղնձե խողովակների փորձարկում և վազում/ Проверка и промывка медных труб	զմ	14.00	110	0	110	1536	
22	Անցքերի բացում Ф=100մմ, L=350մմ, 2հատ տ.0,006մ3 Открытие отверстий	մ3	0.00	27175	0	27175	82	
13	Սարքավորումներ Оборудование							15298645
1	Պատին տեղադրվող էլեկտրական ջեռուցման կաթսա 20կվտ համարված ավտոմատ կառավարման համակարգով մոնտաժային կոմպլեկտով/ Настенный электрический котел отопления 20 кВт оснащен автоматической системой управления с монт	կ-տ	2.00	216826	0	216826	433652	
2	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=5մ ,n=1400,պտ/րոպե G=2մ3 մ3/ժամ, մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2.00	510567	0	510567	1021135	
3	Ջրի սնուցման պոմպ H=25մ ,G=2մ3 մ3/ժամ,n=1400պտ/րոպե մոնտաժային կոմպլեկտով Циркуляционный насос с тепловой трубкой с монтажным комплектом	հատ	1.00	88668	0	88668	88668	
4	հիդրավիկ սլաք 1", 2մ3 մ3/ժամ / гидравлическая стрела	հատ	1.00	79262	0	79262	79262	

5	Ջերմության ռեկուպերացիայով օգափոխության Ներածնան և արտածնան ագրեգատ, BYT 1500 ЭГ -ներածնան օգամուղ L = 1175մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -արտածնան օգամուղ L = 1200մ3 մ3/ժամ P220ՊԱ -ներածնան և արտածնան ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օգատաքացուցիչ 1844S -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, БЮТ 1500 ЕГ - воздухозаборник L = 1175м3/час P220РА - вытяжной канал L = 1200м3/час P220РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 18кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1568925	0	1568925	1568925
6	Ներածնան ագրեգատի օգափոխացուցիչ Qսառ=10 կՎտ Օգափոխացուցիչի արտաքին բլոկ Qսառ=10 կՎտ մոնտաժային կոմպլեկտ / Входной блок воздухоохлаждителя Qcold=10 кВт Наружный блок кондиционера Qcold=10 кВт монтажный	կ-տ	1.00	512419	0	512419	512419
7	Ջերմության ռեկուպերացիայով օգափոխության ներածնան և արտածնան ագրեգատ, BENTC BYT 600ПЭЕС -ներածնան օգամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -արտածնան օգամուղ L = 500մ3 մ3/ժամ P150ՊԱ -ներածնան և արտածնան ֆիլտրեր -ջերմոփոխանակիչ -էլեկտրական օգատաքացուցիչ 244S -ավտոմատ կառավարման համակարգ անհրաժեշտ պարամետրային տվիչներով և ղեկավարման վահանակով(Ավտոմատ համակարգը ծրագրավորվում է գործարանում) -մոնտաժային կոմպլեկտ Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла BENTC БЮТ 600ПЭЕС - воздухозаборник L = 500м3/час P150РА - вытяжной канал L = 500м3/час P150РА - входные и выходные фильтры - теплообменник - электрический воздухонагреватель 2кВт - система автоматического управления необходимыми параметрами с датчиками и панелью управления (Автоматическая система запрограммировано на заводе) - монтажный комплект	կ-տ	1.00	1176704	0	1176704	1176704
8	Էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայան LM-DC030K- EU/ Зарядная станция для электромобилей	կ-տ	1.00	1861722	0	1861722	1861722
9	Ղեկավարման վահանակ 4 Панель управления	հատ	1.00	36117	0	36117	36117
10	Տրանսֆորմատոր TR-40VA Трансформатор	հատ	1.00	17023	0	17023	17023
11	Վահանակի ղեկավարման ստեղծար C2000M Клавиатура панели управления	հատ	1.00	46820	0	46820	46820
12	Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а Источник питания	հատ	1.00	47743	0	47743	47743
13	Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ Батарея	հատ	2.00	49664	0	49664	99328

14	Մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Panel և Switch տեղադրելու համար) 12U 764*518*525 չափսի մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/TIA/EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան, տեղադրումով (դռնակներով) Шкаф связи металлический 19" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet) 12U размер 764*518*525 металлическая перфорация с передней и задней металлическими дверцами, защита IP20, по стандарту ANSI/TIA/EIA RS-310-D, монтаж (с дверцами)	հատ	1.00	125649	0	125649	125649
15	Կոմունիկացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ առ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/second արագությամբ, /24port gigabit smart switch/արտադրողականությունը առնվազն 48Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, տեղադրումով Երաշխիք 3 տարի Устройство с коммуникационным управлением (уровень коммутатора 2) с 24 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100/1000 Мбит/с, производительность не менее 48 Гбит/с, таблица MAC-адресов не менее 2K Разъем для подключения питания со стандартом C14, гарантия 3 года.	հատ	2.00	133970	0	133970	267940
16	MIKROTIK RB2011IL-RM	հատ	1.00	77995	0	77995	77995
17	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի Molex PID -00174 Патч-панель 24xRJ45 стандарт cat 5e для разъемов, размер 1U, стандарт 19", ISO/IEC 11801, угловой тип :Молекс ПИД-00174	հատ	4.00	69990	0	69990	279960
18	Անիսափան smart սնուցման աղբյուր, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 В SRT 2200 XLI Бесперебойный интеллектуальный источник питания	հատ	1.00	708835	0	708835	708835
19	Աշխատանքային կայան / ներառում է համակարգիչ մոնիտոր 1920x1080, ստերեոաշխարհ, մկնիկ/Dell Vostro 3888 cpu-core i9-10100 RAN 16GB (4առանձին դարակներով) DDR4 3000MHz SSD 1TB HDD 2 հատ առ 2TB CPU-1660 DVD RW Kb/Mouse Monitor-24' Рабочая станция / включает монитор компьютера	կ-տ	1.00	895419	0	895419	895419
20	Օպտիկական բաժանման միավորի հմայի 19" 1U K3D/C48, RAL 7035 Блок оптического разделения в сборе	հատ	1.00	74473	0	74473	74473
21	8 PoE մուտքով կառավարվող կոմունացիոն բաժանարար SFP մուտքերով Импульсный разветвитель с управлением по входу и входами SFP	հատ	1.00	69059	0	69059	69059
22	Կառավարվող կոմունացիոն բաժանարար 16 մուտք PoE Управляемый коммутационный делитель	հատ	1.00	96146	0	96146	96146
23	Թվային տեսաձայնագրիչ 32 մուտք Цифровой видеорегистратор	հատ	1.00	412364	0	412364	412364
24	Կոշտ սկզկառակ/HDD 8TB/Жесткий диск	հատ	1.00	92565	0	92565	92565
25	զմ և մրբթաձև IP տեսախցիկ 6 Սա, 1/2.8"/ Купольная IP-камера	հատ	5.00	116769	0	116769	583843
26	Ջրատաքացուցիչ ԱՐԻՍՏՆ V=100լ N=1.5ԿՎՏ/ Нагреватель воды	հատ	3.00	65817	0	65817	197450
27	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում 80մմ Монтаж пожарного гидранта	հատ	1.00	47990	0	47990	47990
28	Եռափազ մուտքային ավտոմատ անջատիչ 3р 32A 10kA /трехфазный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	86889	0	86889	86889
29	Եռափազ ինվերտոր 8կվտ Трехфазный инвертор	հատ	1.00	781091	0	781091	781091
30	Ֆոտովոլտային մոդուլ 330Վտ պիկային հզորությամբ միափազ մեկ գլխի մալուխով JAP72S01-330-SJA Solar /Фотоэлектрический модуль с однофазным одноцветным кабелем пиковой мощности 330 Вт	հատ	24.00	100608	0	100608	2414597
31	Քառափուլային մուտքային ավտոմատ անջատիչ 4р 32A 6kA Четырехполюсный входной автоматический выключатель	հատ	1.00	50304	0	50304	50304

32	Փոփոխական հոսանքի քառաբևեռ իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 4p AC (SPD) /кварупольный импульсный переменного тока сетевой фильтр	հատ	1.00	87466	0	87466	87466
33	Հաստատուն հոսանք ավտոմատ անջատիչ 2 p10A /Автоматический выключатель постоянного тока	հատ	2.00	37362	0	37362	74725
34	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարվածությունների պաշտպանիչ սարք 2p DC (SPD) Импульс постоянного тока сетевой фильтр	հատ	2.00	38597	0	38597	77194
35	Պանելային արևային մարտկոց 2,4մ2 մ2/30հատ աղ վակուումային խողովակով/ Солнечная панель 2,4м2 /с 30 вакуумными трубками/	հատ	1.00	394433	0	394433	394433
36	Ավտոմատ խառնիչ dy20 ջերմակարգավորիչ/Автоматический смеситель с термостатом dy20.	հատ	1.00	60015	0	60015	60015
37	Արևային կարգավորիչ /контролер/	հատ	1.00	60347	0	60347	60347
38	Շրջանառու պոմպ G=3000/ժամ, H=10մ, N=0,16-0,3կվտ Циркуляционный насос	հատ	1.00	115251	0	115251	115251
39	Շրջանառու պոմպ GRUNFOS UPC/ 25-60 180 G=2000/ժամ, H=2մ, Циркуляционный насос	հատ	1.00	59397	0	59397	59397
40	Անխափան սնուցման սարք USP/ 0,8-1կվտ Источник бесперебойного питания	հատ	1.00	117731	0	117731	117731
14	Տեղակապում -Շիառարարական աշխատանքներ						17312385
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեղով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	614.80	824	0	824	506595
2	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	1106.60	1508	0	1508	1668509
3	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեղով ա/ինքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետլիցքի համար/	մ3	415.00	824	0	824	341960
4	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տ	747.00	1018	0	1018	760259
5	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա էքսկավատորով /հետլիցքի համար/	մ3	415.00	824	0	824	341960
6	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տ	747.00	1018	0	1018	760259
7	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	406.70	437	0	437	177586
8	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.30	1371	0	1371	11383
9	Ե/բ կոնստրուկցիաներ - Խճի շերտի պատրաստում հիմքերի տակ	մ3	9.50	9205	0	9205	87445
10	B7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	9.50	38641	0	38641	367092
11	Միաձուլվել Ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	29.10	89169	0	89169	2594816
12	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տ	1.87	397244	0	397244	742846
13	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	1.18	310525	0	310525	364867
14	Խճի շերտի պատրաստում	մ3	18.00	16397	0	16397	295137
15	Միաձուլվել Ե/բ հատակասալի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	18.00	45645	0	45645	821618
16	Ամրանային ցանցի արժեքը Br-1 Փ5մմ	տ	0.37	468720	0	468720	175395
17	Միաձուլվել Ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից -0.10միշ	մ3	21.70	79528	0	79528	1725765
18	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	2.03	420094	0	420094	852791
19	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.10	310525	0	310525	31363
20	Միաձուլվել Ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "Ա" առանցքով	մ3	3.50	90866	0	90866	318032
21	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.28	420094	0	420094	119475
22	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.01	310525	0	310525	2081
23	Միաձուլվել Ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "Բ" առանցքով	մ3	2.30	90866	0	90866	208992
24	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.18	420094	0	420094	77549
25	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.00	310525	0	310525	1335
26	Միաձուլվել Ե/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "Ե" առանցքով	մ3	5.80	90866	0	90866	527024
27	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.47	420094	0	420094	195596
28	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.01	310525	0	310525	3323

29	Միաձուլվել է/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "1" առանցքով	մ3	7.00	90866	0	90866	636063
30	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.57	420094	0	420094	239076
31	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.01	310525	0	310525	4161
32	Միաձուլվել է/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "3" առանցքով	մ3	0.80	90866	0	90866	72693
33	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.05	420094	0	420094	21047
34	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.00	310525	0	310525	404
35	Միաձուլվել է/բ պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնից "4" առանցքով	մ3	7.00	90866	0	90866	636063
36	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.55	420094	0	420094	232816
37	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.01	310525	0	310525	4161
38	Միաձուլվել է/բ աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից (-3.650- -0.01միշ)	մ3	2.60	102604	0	102604	266771
39	Ամրանի արժեքը 16մմ A500c դասի	տ	0.02	397244	0	397244	7508
40	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տ	0.23	397244	0	397244	92876
41	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.10	420094	0	420094	41379
42	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.04	310525	0	310525	11924
43	Նկուղային հարկի աստիճաններ - խճի շերտի պատրաստում	մ3	1.10	16397	0	16397	18036
44	Միաձուլվել է/բետոնի աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	2.00	63214	0	63214	126429
45	Միաձուլվել է/բ հենապատերի B25 դասի բետոնից	մ3	5.50	88618	0	88618	487401
46	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.21	420094	0	420094	87380
47	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տ	0.19	397244	0	397244	75874
48	Ամրանի արժեքը 5մմ A240c դասի	տ	0.07	310525	0	310525	22979
49	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.02	310525	0	310525	7453
50	Արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ - խճի շերտի պատրաստում	մ3	0.70	16397	0	16397	11478
51	B15 դասի բետոնով խամբարաբետոնե մուտքի աստիճանների և թեքահարթակի պատրաստում	մ3	1.40	48977	0	48977	68568
52	Խճի շերտի պատրաստում	մ3	0.30	16397	0	16397	4919
53	B15 դասի բետոնով խամբարաբետոնե արտաքին աստիճանների պատրաստում	մ3	1.10	48977	0	48977	53875
15	Արտաքին ջրամատակարարում						1504563
1	Հողային աշխատանքներ - Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	7.00	526	0	526	3682
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում H=10սմ	մ3	0.50	5418	0	5418	2709
3	Խճի շերտի քանդում H=15սմ	մ3	0.75	680	0	680	510
4	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	2.50	2700	0	2700	6751
5	Երթևեկելի մասի խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ2	5.00	1688	0	1688	8438
6	Խճային հիմքի վերին 4սմ հաստությամբ շերտի հագեցում բիտումով 4.12կգ/մ2, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	տ	0.02	247272	0	247272	5094
7	Երթևեկելի մասի խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	5.00	5341	0	5341	26707
8	Երթևեկելի մասի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	5.00	3806	0	3806	19029
9	I կարգի բնահողի մշակում եղևկավառով կողմից	մ3	16.00	396	0	396	6332
10	IV կարգի բնահողի մշակում եղևկավառով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	20.00	1111	0	1111	22225
11	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	38.00	1508	0	1508	57296
12	IV կարգի բնահողի մշակում եղևկավառով կողմից	մ3	74.00	877	0	877	64933
13	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողմից	մ3	5.00	5784	0	5784	28920
14	IV կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով, կողմից	մ3	3.00	6941	0	6941	20823
15	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	88.20	437	0	437	38513
16	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	9.80	1371	0	1371	13440
17	Ավագե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	3.00	8841	0	8841	26522
18	Հետլիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	8.00	6307	0	6307	50459

19	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ - Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում De25մմ PN10, փորձարկումով	զմ	2.00	538	0	538	1076
20	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում De50մմ PN10, փորձարկումով	զմ	35.50	850	0	850	30184
21	խողովակաշարի լվացում ախտահանումով De25-50մմ	կմ	0.04	96326	0	96326	3612
22	ՊԷ անկյուն 90°De50, PN 10, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	2.00	4548	0	4548	9097
23	ՊԷ անկյուն 60°De50, PN 10, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	հատ	1.00	4548	0	4548	4548
24	Պոլիէթիլեն գոտի միացում ներքին պարուրակով De25x3/4", PN10 , արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	1708	0	1708	1708
25	Որձ միացում De25x3/4", PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	1553	0	1553	1553
26	Անցումային որձ միացում De50x3/4", PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	2116	0	2116	2116
27	Պարուրակավոր (резьбовый) փական DN20, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	5294	0	5294	5294
28	Կցորդիչ բրնձե՝ երկկողմ պարուրակով (շիպել) DN20, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	844	0	844	844
29	Ֆիլտր պարուրակավոր DN20, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	1912	0	1912	1912
30	Թիակավոր ջրաչափ DN20, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	22473	0	22473	22473
31	Պողպատե խողովակալուոր երկկողմանի պարուրակով DN25, L=125մմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	3227	0	3227	3227
32	Պողպատե խողովակալուոր երկկողմանի պարուրակով DN25, L=75մմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	2945	0	2945	2945
33	PE 100 ՊԷ փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով De75/DN80, PN10 , արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2.00	9177	0	9177	18353
34	Ստորգետնյա հիդրանտ DN80, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	101747	0	101747	101747
35	Պողպատե կցաշուրթավոր հակահրդեհային հիդրանտի տակդիր DN80, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1.00	13255	0	13255	13255
36	Ջրամատակարարման ե/բ հորետ - D127x4.5 կարճախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ21՝1 հատը 5.56կգ.)տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 1հատ	զմ	0.33	7169	0	7169	2366
37	D159x4.5 կարճախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ21՝1 հատը 5.62կգ.)տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 1հատ	զմ	0.33	9485	0	9485	3130
38	D219x4.5 կարճախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (Կխ32՝1 հատը 7.62կգ.)տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 2հատ	զմ	0.66	13402	0	13402	8845
39	h=12մմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ	մ3	0.92	9205	0	9205	8468
40	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում Φ 1500մմ H=1500մմ ծածկի սալով /1հատ/	մ3	1.80	157610	0	157610	283699
41	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում Φ 1500մմ H=1800մմ ծածկի սալով /1հատ/	մ3	1.93	157610	0	157610	304188
42	Թուղե մտոց	հատ	2.00	91401	0	91401	182802
43	Մետաղական աստիճան՝ արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.04	746957	0	746957	28235
44	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ. արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.06	680665	0	680665	43222
45	Մետաղական խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ յուղաներկում (սեյսմակայունության էլեմենտներ, կարճախողովակներ, աստիճաններ և այլն), անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ2	3.20	1629	0	1629	5212
46	Բետոնե հենարանների իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.08	59090	0	59090	4727
47	De25 պոլիէթիլեն խողովակաշարի միացում առկա De25մմ պոլիէթիլեն խողովակին	տեղ	1.00	3343	0	3343	3343
16	Արտաքին կոյուղի						3606925
1	I կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	33.00	396	0	396	13060
2	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	46.00	1111	0	1111	51118
3	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	87.40	1508	0	1508	131780

4	IV կարգի բնահողի մշակում եղևկավատրով կողիցք	մ3	284.00	877	0	877	249201
5	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողիցքով	մ3	18.00	5784	0	5784	104113
6	IV կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով, կողիցքով	մ3	10.00	6941	0	6941	69409
7	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	310.50	437	0	437	135580
8	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	34.50	1371	0	1371	47316
9	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	4.00	8841	0	8841	35363
10	Չետլիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	15.00	6307	0	6307	94611
11	Ոչ ճշումային կոյուղու երկշերտ, ծալվաճի, D174/150 SN8 ԲԽՊԵ պոլիէթիլեն խողովակ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ փորձարկումով	զմ	41.00	5752	0	5752	235818
12	Կենցաղային կոյուղու ե/բ հորեր - h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ	մ3	1.84	9205	0	9205	16937
13	Կոյուղու դիտահորի բետոնե առվակ B15 մակնիշի բետոնից՝ սվաղով և երկաթալարացումով	մ3	2.52	85160	0	85160	214602
14	Կոյուղու դիտահորերում պատի աճեցման համար B15 մակնիշի բետոն	մ3	0.14	85160	0	85160	11922
15	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում Φ1,5մ ծածկի սալով /4հատ/	մ3	10.53	137270	0	137270	1445450
16	Թուշե մոոց	հատ	4.00	91401	0	91401	365605
17	Մետաղական աստիճան՝ արժեք, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.17	746957	0	746957	124891
18	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ. արժեք, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.26	680665	0	680665	179015
19	Մետաղական խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ յուղաներկում (սեյսմակայունության էլեմենտներ, կարճախողովակներ, աստիճաններ և այլ), անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ2	9.48	1629	0	1629	15439
20	D273x4.5 կարճախողովակ-պատյան դիտահորի պատի մեջ (ԿԽ1՝1 հատը 9.42կգ, տեղադրում՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով՝ արժեք, և մոնտաժ 9հատ	զմ	2.88	22811	0	22811	65695
17	Կոյուղու կոմպակտ մաքրման կայան						1846826
1	III կարգի բնահողի մշակում եղևկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	112.50	824	0	824	92700
2	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	202.50	1508	0	1508	305325
3	Հանույթից հետո շեպերի մշակում 450-600 անկյան տակ III կարգի գրունտներում, ձեռքով	մ3	22.50	3280	0	3280	73791
4	Բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	40.50	2700	0	2700	109365
5	III կարգի բնահողի մշակում եղևկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	34.50	824	0	824	28428
6	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	62.10	1508	0	1508	93633
7	III կարգի բնահողի մշակում եղևկավատրով կողիցք	մ3	74.50	676	0	676	50352
8	Փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ3	1.50	3936	0	3936	5903
9	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	67.05	437	0	437	29277
10	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.95	1371	0	1371	12275
11	Խճի նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ /մաքրման կայանի տեղադրման համար/	մ3	1.20	9205	0	9205	11046
12	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի բետոնով /մաքրման կայանի տեղադրման համար/	մ3	1.20	38641	0	38641	46370
13	Ե/բ միաձուլ սալի իրականացում B15 դասի բետոնով /մաքրման կայանի տեղադրման համար/	մ3	2.40	45645	0	45645	109549
14	Ամրանի արժեք 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տ	0.16	397244	0	397244	63559
15	Բետոնի նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի բետոնով /դիզել գեներատորի տեղադրման համար/	մ3	0.40	38641	0	38641	15457
16	Ե/բ միաձուլ սալի իրականացում B15 դասի բետոնով /դիզել գեներատորի տեղադրման համար/	մ3	0.30	45645	0	45645	13694
17	Ամրանի արժեք 12մմ A500c դասի (ոչ տեղական արտադրության)	տ	0.03	397244	0	397244	12315
18	FBR - 6 կեղտաջերի մաքրման կայանի տեղադրում,կարգաբերում՝ Աերոք, Նստեցման, ֆիլտրացման, փուլերով մաքրում (Լրացուցիչ մաքրում ֆիլտրացում, վարակազերծում ոչ քիմիական միջոցով)	կ-տ	1.00	773787	0	773787	773787
18	Մետաղական ցանկապատի իրականացում						482384
1	Փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ3	2.50	6112	0	6112	15280

2	Բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տ	4.50	2700	0	2700	12152
3	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	2.50	59090	0	59090	147724
4	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տ	0.43	84400	0	84400	35870
5	50x50x2.5մ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	30.00	1617	0	1617	48515
6	50x25x2.5մ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	6.00	1055	0	1055	6328
7	50x50x3մ պողպատե անկյունակի արժեքը	զմ	86.00	942	0	942	81027
8	Մետաղական ԴՈՈՐ ցանց 40x40մմ բջիջներով	մ2	36.00	2402	0	2402	86478
9	Ծխիկ	հատ	2.00	1687	0	1687	3375
10	Կախովի կողպեք	հատ	1.00	4922	0	4922	4922
11	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	մ2	25.00	1629	0	1629	40716
19	Տարածքի արտաքին լուսավորություն. 0.22կՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց						1740843
1	Արտաքին լուսավորության վահանակ մետաղական IP44,220Վ,50Ա անջատիչով, թողարկիչով, ժամային ռելե,դեկավարման կոճակ	կ-տ	1.00	11576	0	11576	11576
2	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	3.50	6112	0	6112	21392
3	Ավազի շերտի պատրաստում	մ3	0.35	11017	0	11017	3856
4	Միաձուլվել է/բ կետային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ3	2.73	66242	0	66242	180841
5	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տ	0.03	420094	0	420094	11763
6	Ներդիր թեթևապողպատի տեղադրում 200x200x8մմ	տ	0.02	803524	0	803524	14062
7	Հենասյան կանգնակի տեղադրում	կ-տ	7.00	15442	0	15442	108091
8	Φ108x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	53.20	4739	0	4739	252105
9	Φ40x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	14.00	844	0	844	11812
10	Բաժանարար տուփ՝ IP63 մետաղական	հատ	7.00	2109	0	2109	14765
11	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	19.80	1629	0	1629	32246
12	Լուսարձակ լուսադիֆուզիոն լամպով 60Վտ,4000K, լուսային հոսքը 7200Լմ,արտադրողականությունը 120Լմ/Վտ, ցրման անկյունը 1300°, երկարակեցությունը 50000ժամ	հատ	7.00	20638	0	20638	144464
13	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x10մմ2/ BBΓhr	զմ	150.00	2884	0	2884	432672
14	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x2.5մմ2/ BBΓhr	զմ	70.00	870	0	870	60924
15	Պոլիէթիլենային խողովակ ցածր ճնշման 75մմ	զմ	135.00	1177	0	1177	158882
16	Ճկուն պոլիէթիլենային խողովակ Ծ50	զմ	15.00	832	0	832	12473
17	Շերտապողպատ ցինկապատ 40x5մմ	զմ	10.50	1395	0	1395	14650
18	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ, L=1.5մ /	հատ	7.00	4641	0	4641	32487
19	Մալուխի ծայրերի հարդարում	հատ	15.00	1193	0	1193	17889
20	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն Ռ3С-125-3,5	զմ	102.00	716	0	716	73038
21	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	20.00	676	0	676	13517
22	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	15.00	877	0	877	13162
23	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք /հողանցման համար/	մ3	1.50	676	0	676	1014
24	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք /հողանցման համար/	մ3	2.20	877	0	877	1930
25	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	3.70	437	0	437	1616
26	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	2.37	8841	0	8841	20923
27	Հետիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	4.73	6307	0	6307	29855
28	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	31.95	437	0	437	13950
29	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.65	1371	0	1371	894
30	Ավելցուկ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	9.60	824	0	824	7910
31	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	17.30	1508	0	1508	26085
20	Մաքրման կայանի արտաքին էլեկտրամատակարարում:0.4կՎ ստորգետնյա մալուխային ցանց:						434461

1	Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված, հրակայուն, կտրվածքը 5x4մմ2 BBԴԻ-LS	զմ	52.00	2061	0	2061	107179
2	Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված, հրակայուն, կտրվածքը 5x2.5մմ2 BBԴԻ-LS	զմ	15.00	1390	0	1390	20848
3	Մալուխ պղնձե, հսկիչ, մեկուսացված, հատվածքը 5x1.5մմ2/ KBBԴԻ-LS	զմ	5.00	977	0	977	4884
4	Մետաղական պահարան IP63, դռնակով, հաղորդաձողերով, 800x400x300մմ	կ-տ	1.00	21213	0	21213	21213
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա ՊԱՄ	հատ	1.00	28183	0	28183	28183
6	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա	հատ	1.00	8215	0	8215	8215
7	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա	հատ	2.00	7793	0	7793	15587
8	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով կառավարման 2 կոճակով 380Վ, 6Ա	հատ	2.00	22381	0	22381	44761
9	Ճկուն պոլիէթիլենային խողովակ Ø50	զմ	52.00	832	0	832	43241
10	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական խողովակ Ø25	զմ	15.00	363	0	363	5438
11	B15 դասի բետոնից հիմքերի պատրաստում վահանակի հիմք	մ3	1.10	62980	0	62980	69278
12	Ավագե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	0.83	8841	0	8841	7367
13	Հետիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	1.67	6307	0	6307	10512
14	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն Ռ3С-125-3,5	զմ	35.00	716	0	716	25062
15	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	5.00	676	0	676	3379
16	IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	7.00	877	0	877	6142
17	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	9.31	437	0	437	4065
18	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.19	1371	0	1371	261
19	Ավելցուկ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	2.50	824	0	824	2060
20	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	4.50	1508	0	1508	6785
21	Մեքենաների լիցքավորման կայանների էլեկտրամատակարարում:						269910
1	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ2 BBԴԻ-LS	զմ	27.00	7012	0	7012	189333
2	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ U75	զմ	27.00	1461	0	1461	39445
3	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն Ռ3С-250-3,5	զմ	12.00	1152	0	1152	13820
4	Պղնձե ծայրակալ 16մմ մալուխի համար	հատ	10.00	1455	0	1455	14547
5	Ավագե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ3	0.27	8841	0	8841	2358
6	Հետիցք մեխանիզմով ավազով	մ3	0.53	6307	0	6307	3364
7	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ3	4.10	676	0	676	2771
8	Բնահողի հետ լիցք բուլդոզերով, տոփանումով	մ3	3.23	437	0	437	1412
9	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.07	1371	0	1371	91
10	Ավելցուկ բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	0.80	824	0	824	659
11	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	1.40	1508	0	1508	2111
22	Ամբարձիչի էլեկտրամատակարարում						664043
1	Հաշմանդամների համար թեք ամբարձիչ համալիր թողարկիչ սարքավորումներով, վահանակներով Модель ДС-02	կ-տ	1.00	625319	0	625319	625319
2	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2/ BBԴԻ-FLS	զմ	30.00	956	0	956	28692
3	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ U20	զմ	30.00	334	0	334	10032
23	Բարեկարգման աշխատանքներ						22736845
1	Հողային աշխատանքներ - III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձեյով ա/ինքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետիցքի համար/	մ3	15.50	824	0	824	12772
2	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տ	27.90	1018	0	1018	28395
3	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա էքսկավատորով /հետիցքի համար/	մ3	15.50	824	0	824	12772
4	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տ	27.90	1018	0	1018	28395
5	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	15.19	437	0	437	6633
6	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	0.31	1371	0	1371	425

7	III կարգի չոր բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա / հետլիցքի համար/	մ3	113.80	824	0	824	93771
8	Բնահողի տեղափոխում 3կմ-ից	տ	204.80	1508	0	1508	308793
9	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	108.11	437	0	437	47206
10	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	5.69	1371	0	1371	7804
11	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	222.18	824	0	824	183076
12	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	399.90	1508	0	1508	602961
13	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետլիցքի համար/	մ3	52.50	824	0	824	43260
14	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տ	94.50	1018	0	1018	96177
15	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա էքսկավատորով /հետլիցքի համար/	մ3	52.50	824	0	824	43260
16	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տ	94.50	1018	0	1018	96177
17	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	51.45	437	0	437	22466
18	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	1.05	1371	0	1371	1440
19	Ճանապարհ, մայթ - Խճի նախապատրաստական շերտի 5սմ հաստությամբ	մ3	2.21	9205	0	9205	20343
20	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300սմ	զմ	176.50	12177	0	12177	2149196
21	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ2	425.00	1688	0	1688	717192
22	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	425.00	5341	0	5341	2270053
23	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	425.00	3806	0	3806	1617448
24	Խճի նախապատրաստական շերտի 5սմ հաստությամբ	մ3	0.65	9205	0	9205	5983
25	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x200սմ	զմ	86.00	8000	0	8000	688034
26	Խճի շերտի պատրաստում 7.5սմ հաստությամբ	մ3	10.94	16397	0	16397	179296
27	Միաձուլ ե/բ հատակի պատրաստում B10 դասի բետոնից	մ3	14.58	42620	0	42620	621395
28	Ամրանային ցանցի արժեքը Br-1 200x200x3սմ	մ2	145.80	323	0	323	47155
29	Մայթի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով փորվածքով	մ2	145.80	15642	0	15642	2280674
30	Փողբ ճարտարապետական ձևեր - Ցայտադրյալ մեծ	կ-տ	1.00	171990	0	171990	171990
31	Ցայտադրյալ փողբ	կ-տ	1.00	115743	0	115743	115743
32	Աղբաման /ծխախոտի հանգցման տեղով/	կ-տ	2.00	7508	0	7508	15016
33	Նստարան	կ-տ	4.00	11097	0	11097	44386
34	Կանաչապատում - Ծառատնկման, թփուտների համար փոսիկների պատրաստում ձեռքով	հատ	121.00	5337	0	5337	645756
35	Արմատների (ծառեր, թփուտներ) հետլիցք մշակված խառնուրդով՝ 3 մաս սևահող, 1մաս տորֆ, 1մաս հրաբխային խարամ, 0,5 մաս փտած գոմաղբ	մ3	2.42	11221	0	11221	27155
36	Պատնեշային թուփի տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 1-ից/	հատ	83.00	4938	0	4938	409830
37	Սամշիղ մշտադալարի տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 2-ից/	հատ	24.00	6340	0	6340	152166
38	Կեպարիս "Cypress" տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 3-ից/	հատ	6.00	11965	0	11965	71790
39	Թխկի սրատերև "Crimson sentry" տնկում /տնկիների տարիքը ոչ պակաս 3-ից/	հատ	8.00	11965	0	11965	95720
40	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	45.00	2751	0	2751	123776
41	Բուսահողի տեղափոխում 3 կմ-ից	տ	54.00	1508	0	1508	81420
42	Բուսահողի մեխանիզմով փոխում	մ2	360.00	145	0	145	52150
43	Բուսահողի փոխում ձեռքով	մ2	90.00	546	0	546	49105
44	Սերմի ցանում	մ2	450.00	213	0	213	95747
45	Պարիսպներ - III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	27.80	824	0	824	22907
46	Բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	50.00	1508	0	1508	75389
47	III կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /պահեստավորում հետագա հետլիցքի համար/	մ3	203.00	824	0	824	167272
48	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ	տ	365.40	1018	0	1018	371886

49	Պահեստավորված բնահողի բարձում ա/հնքնաթաթերի վրա եքսկավատորով /հետլիցքի համար/	մ3	203.00	641	0	641	130186
50	Բնահողի տեղափոխում մինչև 100մ-ից	տ	365.40	1018	0	1018	371886
51	Բնահողի հետ լիցք մեխանիզմով տոփանումով	մ3	162.40	437	0	437	70912
52	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	40.60	1371	0	1371	55682
53	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	3.00	9205	0	9205	27614
54	B12.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ3	3.70	40434	0	40434	149606
55	Միաձուլվել է/հիմնային հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից, այդ թվում միջուկներ	մ3	10.60	89169	0	89169	945191
56	Ամրանի արժեքը 14մմ A500c դասի	տ	0.82	397244	0	397244	326256
57	Ամրանի արժեքը 8մմ A240c դասի	տ	0.36	310525	0	310525	110516
58	5Br-1 ցանցի արժեքը	տ	0.19	468720	0	468720	89525
59	Բետոնե պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	19.40	71197	0	71197	1381221
60	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ2	216.60	1046	0	1046	226512
61	Պատերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ2	84.60	18746	0	18746	1585907
62	Գլխաթասերի տեղադրում 20մմ հաստությամբ բազալտե ծածկասալերից	մ2	24.88	18665	0	18665	464430
63	Ցանկապատ - մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տ	1.24	84400	0	84400	104850
64	60x60x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	239.38	2348	0	2348	562150
65	մետաղական մակերևույթների երկշերտ հակակոռոզիոն ներկում	մ2	57.45	1629	0	1629	93566
66	մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տ	1.72	84400	0	84400	144999
67	50x50x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	309.00	2503	0	2503	773430
68	մետաղական մակերևույթների երկշերտ հակակոռոզիոն ներկում	մ2	61.80	1629	0	1629	100649
24	Սարքավորումներ						4683108
1	FBR - 6 կեղտաջերի մաքրման կայան Աերոբ, նստեցման, ֆիլտրացման, փուլերով մաքրում (Լրացուցիչ մաքրում ֆիլտրացում, վարակազերծում ոչ քիմիական միջոցով)	կ-տ	1.00	2818758	0	2818758	2818758
2	Արտաքին լուսավորության վահանակ մետաղական IP44, 220Վ, 50Ա անջատիչով, թողարկիչով, ժամային ռելե, ղեկավարման կոճակ	կ-տ	1.00	48070	0	48070	48070
3	մետաղական պահարան IP63, դռնակով, հաղորդաձողերով, 800x400x300մմ	կ-տ	1.00	109113	0	109113	109113
4	Հաշմանդամների համար թեք ամբարձիչ համալիր թողարկիչ սարքավորումներով, վահանակներով Модель DC-02	կ-տ	1.00	1452570	0	1452570	1452570
5	Աղբաման /ծխախոտի հանգցման տեղով/	կ-տ	2.00	27278	0	27278	54557
6	Նստարան	կ-տ	4.00	50010	0	50010	200041
25	Էլցանցերի 0.4կՎտ համակարգի միացման պաժանորդային վճար						2166667

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ծակքար ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 16.06.2025թ. կնքված N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 պայմանագրում 05.03.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխության հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Տեղակապման աշխատանքների արդյունքում պայմանագրի ընդհանուր գնի փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 5.1 և 8.5 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 05.03.2026 года в договор N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 заключенный 16.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, копия документа, утвержденного сторонами, которое содержит внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения общей стоимости договора в результате выполнения привязки

Описание изменения:

Изменение общей стоимости договора в результате выполнения привязки

Обоснование изменения:

Пункты 5.1 и 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития