

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԱՇԽՋՄՍ-ԳՀԱՊՁԲ-24/9

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի խմելու ջրի մատակարարման և սպասարկման» համայնքային հիմնարկը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական ապրանքների, նյութերի գնման նպատակով կազմակերպված ԱՇԽՋՄՍ-ԳՀԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին չափաբաժինը չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը՝

Չափաբաժնի համար	Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն	Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները՝ այդպիսիք լինելու դեպքում	Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի /ընդգծել համապատասխան տողը/	Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն
1	Տես ներքոնշյալ աղյուսակը (1-ին չափաբաժինն վերաբերող ապրանքներ)	-	1-ին կետի 2-րդ կետի 3-րդ կետի 4-րդ կետի	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

Անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի նախահաշվային արժեքը (ներառյալ ԱԱՀ)/ ՀՀ դրամ
1-ին չափաբաժինն վերաբերող ապրանքներ				
Խողովակ պոլիէթիլեն. 20մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ , խմելու ջրի համար Ф20մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, 3.4 մմ պատի հաստություն	մ	1	190
Խողովակ պոլիէթիլեն. 25մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ , խմելու ջրի համար Ф25մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, 4.2 մմ պատի հաստություն	մ	1	225
Խողովակ պոլիէթիլեն. 32մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ , խմելու ջրի համար Ф32մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, 4.8 մմ պատի հաստություն	մ	1	280
Խողովակ պոլիէթիլեն. 40մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ , խմելու ջրի համար Ф40մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, 5.6 մմ պատի հաստություն	մ	1	430
Խողովակ պոլիէթիլեն. 50մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ , խմելու ջրի համար Ф50մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, 6.8 մմ պատի հաստություն	մ	1	600
Խողովակ պոլիէթիլեն. 63մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ , խմելու ջրի համար Ф63մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, 7.5 մմ պատի հաստություն	մ	1	800
Խողովակ պոլիէթիլեն. 75մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф75մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, 8.8 մմ պատի հաստություն	մ	1	970
Խողովակ պոլիէթիլեն. 90մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф90մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, 9.3 մմ պատի հաստություն	մ	1	1400
Խողովակ պոլիէթիլեն(паика) 110մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф110մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, առնվազն 9.8 մմ պատի հաստություն	մ	1	3300
Խողովակ պոլիէթիլեն(паика) 160մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Ф160մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, առնվազն 11 մմ պատի հաստություն	մ	1	7500

Խողովակ պոլիէթիլեն(naika) 200մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Փ200մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, առնվազն 12 մմ պատի հաստություն	մ	1	10000
Խողովակ պոլիէթիլեն(naika) 250մմ	Պոլիէթիլենային խողովակ, խմելու ջրի համար Փ250մմ, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ, առնվազն 15 մմ պատի հաստություն	մ	1	16000
Մետաղյա խողովակ- 159մմ	Երկաթյա խողովակ Դ=159մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 4մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի	մ	1	7000
Մետաղյա խողովակ- 219 մմ	Երկաթյա խողովակ Դ=219մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 4.5մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի	մ	1	12000
Մետաղյա խողովակ- 273 մմ	Երկաթյա խողովակ Դ=273մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 5մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի	մ	1	17500
Մետաղյա խողովակ- 315 մմ	Երկաթյա խողովակ Դ=315մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 5մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի	մ	1	21000
Մետաղյա խողովակ- 419 մմ	Երկաթյա խողովակ Դ=419մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 6մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի	մ	1	37300
Մետաղյա խողովակ- 515 մմ	Երկաթյա խողովակ Դ=515մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 7մմ, յուրաքանչյուր մեկ խողովակի երկարությունը 6մ, խողովակի երկարությամբ ուղիղ կարով, կամ առանց կարի	մ	1	57000
Կոյուղու խողովակ-50մմ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Փ50մմ, առնվազն 2մմ հաստությամբ	մ	1	450
Կոյուղու խողովակ-75մմ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Փ75մմ, առնվազն 3մմ հաստությամբ	մ	1	1500
Կոյուղու խողովակ-110մմ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Փ110մմ, առնվազն 3.4մմ հաստությամբ	մ	1	1850
Կոյուղու խողովակ-160մմ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Փ160մմ, առնվազն 4մմ հաստությամբ	մ	1	1900
Կոյուղու խողովակ-200մմ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ Փ200մմ, առնվազն 4.8մմ հաստությամբ	մ	1	3300
Մուֆտ-20 x 20	Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 20մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	350
Մուֆտ-25 x 25	Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 25մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	450
Մուֆտ-32 x 32	Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 32մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	630
Մուֆտ-40 x 40	Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 40մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	930
Մուֆտ-50 x 50	Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 50մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	2000
Մուֆտ-63 x63	Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 63մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	3300
Մուֆտ-75 x 75	Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 75մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	4500
Մուֆտ-90 x 90	Պոլիէթիլենային մուֆտ ներքին պարուրակով 90մմ խողովակները միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	7500
Անցում-20 x 25	Պոլիէթիլենային խողովակի անցում Փ 20 խողովակի և Փ 25 խողովակը միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	350
Անցում-20 x 32	Պոլիէթիլենային խողովակի անցում Փ 20 խողովակի և Փ 32 խողովակը միացնելու համար, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	500

Ստուգիչ մաքրիչ-110մմ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Փ110մմ խողովակի կցամաս ստուգիչ մաքրիչ, առնվազն 3.4մմ հաստությամբ	հատ	1	1200
Ստուգիչ մաքրիչ-160մմ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Փ160մմ խողովակի կցամաս ստուգիչ մաքրիչ, առնվազն 4մմ հաստությամբ	հատ	1	2700
Ստուգիչ մաքրիչ-200մմ	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե Փ200մմ խողովակի կցամաս ստուգիչ մաքրիչ, առնվազն 4.8մմ հաստությամբ	հատ	1	7100
Խամուտ-32մմ	Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 32մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	350
Խամուտ-40մմ	Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 40մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	500
Խամուտ-50մմ	Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 50մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	700
Խամուտ-63մմ	Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 63մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	800
Խամուտ-75մմ	Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 75մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	850
Խամուտ-90մմ	Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 90մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	1300
Խամուտ-110մմ	Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 110մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	2000
Խամուտ-125մմ	Պոլիէթիլենային խամուտ Փ 125մմ խողովակին ամրացվող, 20 բար ճնշման դիմացկունությամբ	հատ	1	2900
Կողպեք	Կախովի կողպեք առնվազն 60մմ լայնությամբ, չորս հատ բանալիով, 500գր քաշով	հատ	1	500
Մանեկ	4-ից 26մմ անցքով վեց անկյունանի մանեկներ, ըստ Պատվիրատուի պահանջի	կգ	1	1800
Տափօղակ	4-ից 26մմ անցքով, տարբեր հաստության և տարբեր տրամագծերով տափօղակներ, ըստ Պատվիրատուի պահանջի	կգ	1	1900
Էլեկտրոդ M4	Էլեկտրոդ, տրամագիծը՝ 4մմ, նախատեսված երկաթյա, պողպատյա սարքերի, նյութերի եռակցման համար	հատ	1	55
Սասկ երկաթ.-20մմ	Մետաղյա խողովակ Փ20մմ, մի կողմը արտաքին պարուրակով, մյուս կողմը ուղիղ կտրած, երկարությունը՝ առնվազն 5սմ	հատ	1	150
Սասկ երկաթ.-25մմ	Մետաղյա խողովակ Փ25մմ, մի կողմը արտաքին պարուրակով, մյուս կողմը ուղիղ կտրած, երկարությունը՝ առնվազն 5սմ	հատ	1	200
Սասկ երկաթ.-32մմ	Մետաղյա խողովակ Փ32մմ, մի կողմը արտաքին պարուրակով, մյուս կողմը ուղիղ կտրած, երկարությունը՝ առնվազն 5սմ	հատ	1	250
Սասկ երկաթ.-40մմ	Մետաղյա խողովակ Փ40մմ, մի կողմը արտաքին պարուրակով, մյուս կողմը ուղիղ կտրած, երկարությունը՝ առնվազն 6սմ	հատ	1	300
Սասկ երկաթ.-50մմ	Մետաղյա խողովակ Փ50մմ, մի կողմը արտաքին պարուրակով, մյուս կողմը ուղիղ կտրած, երկարությունը՝ առնվազն 7սմ	հատ	1	350
Սասկ երկաթ.-63մմ	Մետաղյա խողովակ Փ63մմ, մի կողմը արտաքին պարուրակով, մյուս կողմը ուղիղ կտրած, երկարությունը՝ առնվազն 8սմ	հատ	1	450
Սասկ երկաթ.-75մմ	Մետաղյա խողովակ Փ75մմ, մի կողմը արտաքին պարուրակով, մյուս կողմը ուղիղ կտրած, երկարությունը՝ առնվազն 8սմ	հատ	1	800
Սասկ երկաթ.-90մմ	Մետաղյա խողովակ Փ90մմ, մի կողմը արտաքին պարուրակով, մյուս կողմը ուղիղ կտրած, երկարությունը՝ առնվազն 9սմ	հատ	1	1000
Ռեզինե ոտնամաններ /Сапог/- 41-46 համարի	Ռետինե երկարաճիտ ոտնաման, №41-46 համարի, երկարությունը առնվազն 50սմ	զույգ	1	2800
Ավազ-վացած	Կապույտ վացած ավազ Բնական ավազ՝ դուռավազ, մանր տեսակների, աղազրկված, հատիկի մեծությունը 2-15մմ	խ/մ	1	10000
Ավազ-հետ լիցքի համար	Բազալտի փոշի, 0.1 մմ-ից 0.5մմ տրամագծով, աղացած փոշի	խ/մ	1	3500
Կոյուղու գոֆրե խողովակ-100մմ	Կոյուղու գոֆրե խողովակ 100մմ տրամագծով 1.5 սմ պատի հաստությամբ	մ	1	1200
Կոյուղու գոֆրե խողովակ-150մմ	Կոյուղու գոֆրե խողովակ 150մմ տրամագծով 1.8սմ պատի հաստությամբ	մ	1	2000
Կոյուղու գոֆրե խողովակ-200մմ	Կոյուղու գոֆրե խողովակ 200մմ տրամագծով 2.2սմ պատի հաստությամբ	մ	1	2500

Կոյուղու գոֆրե խողովակ-250մմ	Կոյուղու գոֆրե խողովակ 250մմ տրամագծով 2.5սմ պատի հաստությամբ	մ	1	4250
Մետաղական քոս	4մմ հաստությամբ պողպատյա ճուպան, բրոնզագույն, նոր, կրող քաշը մինչև 5տ	մ	1	100
Մետաղական քոս	6մմ հաստությամբ պողպատյա ճուպան, բրոնզագույն, նոր, կրող քաշը մինչև 8տ	մ	1	150
Մետաղական քոս	8մմ հաստությամբ պողպատյա ճուպան, բրոնզագույն, նոր, կրող քաշը մինչև 12տ	մ	1	290
Մետաղական քոս	10մմ հաստությամբ պողպատյա ճուպան, բրոնզագույն, նոր, կրող քաշը մինչև 20տ	մ	1	380
Հեղուս	4-ից 26մմ հաստությամբ, վեց անկյունանի գլծիկներով հեղուսներ, տարբեր երկարությամբ, ըստ Պատվիրատուի պահանջի	կգ	1	1800
Կտրող սկավառակ-մեծ	Մետաղ հատելու համար, տրամագիծ-230մմ, անցքի տրամագիծ-22,23մմ	հատ	1	750
Կտրող սկավառակ-փոքր	Մետաղ հատելու համար, տրամագիծ-125մմ, անցքի տրամագիծ-22,23մմ	հատ	1	450
Ասֆալտ կտրող հաստոցի սկավառակ	Բետոնյա, ասֆալտեմակերեսներ հատելու համար ավազային սկավառակ, Տրամագիծ-350մմ, անցքի տրամագիծ-25.4մմ	հատ	1	58000
բահ	Փայտե ողորկ պոչով մետաղյա բահ (սուր և խոր), լայնությունը՝ 35-40սմ, երկարությունը՝ 45-50սմ, մետաղի հաստությունը՝ 3մմ, պոչի երկարությունը 140-150սմ, նախատեսված աղբը հավաքելու, փորելու համար	հատ	1	2400
Լոմ	Պողպատյա լոմ, հաստությունը 32մմ, երկարությունը 140սմ, մի ծայր սուր, մյուս ծայրը տափակ	հատ	1	1100
Կարբիդ	Ացետեյին, կարբիտ նախատեսված գազային եռակցման համար, 50կգ պարկերով	հատ	1	4400
Ընդամենը (միավոր գնի սյունակի հանրագումար 3-րդ չափաբաժնի համար)				397730

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **ԱՇԽՋՄԱ-ԳՀԱՊՁԲ-24/9** ծածկագրով գնումների համակարգող՝ Միշա Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 093 244 567

Էլեկտրոնային փոստ՝ smn_smn@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի խմելու ջրի մատակարարման և սպասարկման» համայնքային հիմնարկ