

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Фонд “Национального аграрного университета Армении” ниже представляет информацию о договорах № ՀԱՍՀ-ԳՏԱՊՁԲ-21/78-1, заключенном 29 июня 2021 года, № ՀԱՍՀ-ԳՏԱՊՁԲ-21/78-2, заключенном 25 июня 2021 года, № ՀԱՍՀ-ԳՏԱՊՁԲ-21/78-3, заключенном 30 июня 2021 года и № ՀԱՍՀ-ԳՏԱՊՁԲ-21/78-4, заключенном 28 июня 2021 года, в результате процедуры закупки под кодом ՀԱՍՀ-ԳՏԱՊՁԲ-21/78 с целью приобретения компьютерного оборудования для нужд Фонда “Национальный аграрный университет армении”:

номер лота	наименование	единица измерения	Предмет закупки				краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			количество		сметная цена			
			по имеющимся финансовым средствам	общее	/ драмов РА /			
				по имеющимся финансовым средствам	общая			
1	Компьютер i5	шт	1	1	286000	286000	Тип корпуса Midi tower Блок питания .Выходная мощность 500 Вт Размеры 150x140x85 мм (WxDxH) Входное напряжение 230 В 50 Гц Бесшумный охлаждающий кондиционер 12 см .Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания. Процессор INTEL CORE I5 8400, Ядро 6, Основная частота 2.80GHz, Кэш 9MB, Гарантия не менее 1 года. Оперативная память 4GB / DDR4 / 2400MHz / Voltage 1.2V/KVR24N17S6/4 Гарантия не менее 1 года. Жёсткий диск 1TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" / Cache 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17 mm Материнская плата SocketLGA1151 v2	-

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.

						<p> Вспомогательный процессор Intel Core 8 Gen Поддержка процессоров Multi-core Чипсет Intel Z370 Bios AMI поддержка EFI SLI / CrossFire поддержка Crossfire x Память DDR4 DIMM, 2133-4000 МГц Количество слотов памяти 4 Объем максимальной памяти 64 ГБ SATA 6 Гб / с , кол-во разъемов 4, на основе RAID: 0, 1, 5, 10, Intel Z370. диапазоны M.2- 2 шт Тип интерфейса M.2 PCI-E / SATA 3.0 Тип машины M.2 M основной , 2242/2260/2280 Слот расширения 2xPCI-E x16, 4xPCI-E x1 Поддержка PCI Express 2.0 Поддержка PCI Express 3.0 На основе Аудио7.1CH, HDA Realtek ALC887 Сеть Ethernet 1000 Мбит/с, основан на Realtek RTL8111H, PS / 2 (Мышь), 14 USB, 8 USB 3.1 (4на задней панели), выпуск S / PDIF, 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS Задние разъемы 6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, 1 шт PS/2 (клавиатура /мышь) разъем питания CPU 8-узлов Тип охлаждающей системы- пассивный, монитор 19" (1366x768) TN/WLED / 16.7 Million Colours / Viewing Angle 178°(H)/178°(V) / VGA /HDMI или DVI Необходимые для подключения шнуры (HDMI или </p>
--	--	--	--	--	--	--

							<p>DVI). Гарантия не менее 1 год. Клаватура стандарт USB 2.0 Длина шнура 1.5м /цвет черный/ размеры 140 x 445 x 20 mm Мышь оптическая Интерфейс USB 2.0 Кол-во ключей 3/ 800 dpi Устройство бесперебойного питания (UPS) 1000 VA / Nominal Output Voltage 220V Все устройства компьютера с гарантийным сроком не менее 1 года</p>	
2	ноутбук i5	шт	1	1	364400	364400	<p>Экран 15,6 дюймов, 1920x1080, Тип покрытия экрана-матовый Освещение экрана LED Процессор Intel Core i5-8250u(1.6GHz, up to 3.4GHz L3 6Mb 14nm 4core threads) Количество ядер процессора 2, УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОДАЧИ 8 GB DDR4. Тип видеокарты - встроенная, дискета, дискурс и встроенная . Жесткий диск SDD 120GB/HDD 1TB Видеокарта AMD Radeon R5 530 2Gb GDDR5 VGA Коммуникация: LAN / Modem 1000 Мбит/с , сетевая карта Беспроводное подключение Wi-Fi IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, Bluetooth Интерфейс (Interface) USB 3.0, HDMI, LAN (RJ-45) Встроенные динамики Встроенный микрофон</p>	
3	Ноутбук	шт	1	1	400000	400000	<p>Экран 15,6 дюймов, 1920x1080,</p>	Экран 15,6 дюймов, 1920x1080,

							<p>Тип покрытия экрана матовый, освещение экрана LED</p> <p>Процессор Intel Core i5-8250u Intel Core i5-1035G1 (1.0GHz, upto 3.6GHz L3 6Mb 10nm 4core 8threads)</p> <p>Количество ядер процессора 4 , оперативная память 8 GB DDR4</p> <p>Тип видеокарты встроенный, дискета, дискурс и встроенный, Жёсткий диск SDD 256GB</p> <p>Видеокарта UHD Graphics 620 (300/1050 MHz)</p> <p>Коммуникация LAN / Modem 1000 Мбит/ с сетевая карта беспроводное включение Wi-Fi IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, Bluetooth</p> <p>Интерфейс (Interface) Webcam, SRS audio 2x2Wt, HDMI 1.4a, USB 3.0</p> <p>Встроенные динамики</p> <p>Встроенный микрофон</p>	<p>Тип покрытия экрана матовый, освещение экрана LED</p> <p>Процессор Intel Core i5-8250u Intel Core i5-1035G1 (1.0GHz, upto 3.6GHz L3 6Mb 10nm 4core 8threads)</p> <p>Количество ядер процессора 4 , оперативная память 8 GB DDR4</p> <p>Тип видеокарты встроенный, дискета, дискурс и встроенный, Жёсткий диск SDD 256GB</p> <p>Видеокарта UHD Graphics 620 (300/1050 MHz)</p> <p>Коммуникация LAN / Modem 1000 Мбит/ с сетевая карта беспроводное включение Wi-Fi IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, Bluetooth</p> <p>Интерфейс (Interface) Webcam, SRS audio 2x2Wt, HDMI 1.4a, USB 3.0</p> <p>Встроенные динамики</p> <p>Встроенный микрофон</p>
4	Компьютер i3	шт	11	11	2640000	2640000	<p>Тип корпуса Midi tower</p> <p>Блок питания, выходная мощность 500 Вт</p> <p>Размер150x140x85 мм (WxDxH), входное напряжение 230 Ваз 50 Гц, 12 см бесшумный кулер-вентилятор. Защита от короткого замыкания</p> <p>ПРОЦЕССОР i3-8100 Quad Core LGA 1151 V2 Intel Coffe lake 14nm technologies, DMI technologies, Cash 6Mb, 2channel memory, max. memories 64Gb, memory types DDR4 (2133-2400), Integrated GPU 350/1100MHz Intel® Graphics UHD 630 4K support at</p>	-

							<p>60Hz, 65Wt, ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 4GB / DDR4 / 2400MHz / Voltage :1.2V/KVR24N17S6/4 . Гарантия не менее 1 года. ЖЕСТКИЙ ДИСК:SSD/120GB/I nternal SSD/ SATAIII 2.5 "/MLC/ Скорость записи до 6 Гб/с / Скорость чтения до 6 Гб/с/ МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА Intel 1151s. v2 8th & 9th generation CPU ready, 1xPCI-e 3.0 (16x), 1xPCI-e 3.0 (16x/4x) CrossFireX, 4PCI-e 1x, Gbt. LAN, 4xSATA3, 2xM.2, RAID, SB7.1, 4xDDR42133/2666M Hz(4000MHz OC) up to 64Gb, 4xUSB3.1, 2xUSB2.0, ATX, DVI, HDMI УПРАВЛЕНИЕ 19.53" (1920x1080) TN/ WLED / 16.7 Million Colours / Viewing Angle (CR≥10) : 178°(H)/178°(V) / VGA/ HDMI Гарантия: не менее 1 года КЛАВИАТУРА Стандартная клавиатура USB 2.0 Длина провода 1.5м / цвет черный / Размеры: 140x445x20 мм</p> <p>МЫШЬ Оптическая мышь Интерфейс USB 2.0 Количество клавиш 3/ 800 dpi Вес 0.13 кг . Устройство бесперебойного питания (UPS) 1000 VA / Nominal Output Voltage 220V. Для всех устройств гарантия не менее 1 года</p>	
5	Чекер почтовых индексов компьютера	шт	1	1	8000	8000	<p>Диагностический опытный экран компьютера pci expres x1 и pci expres x8 показывает</p>	-

							проблемы, связанные с процессором, памятью, видео картой и другим, в сопутствующих командах описание паролей, поддержка AMI, Award, Phoenix и Tandy 300	
6	Чекер источника питания компьютера	шт	1	1	4000	4000	Проверка всех выходных токов источника питания, показатель напряжения, обнаружение сбоя работы	-
7	Станция подключения (dock station)	шт	1	1	13000	13000	Интерфейсы USB 2.0, SATA, IDE, USB3 и подключение компьютера к внешнему источнику питания USB	-
8	USB флешка 16GB	шт	6	6	30000	30000	Объём памяти 16GB Тип корпуса железный Интерфейс USB 3.1 Скорость чтения 180MBs Скорость записи 50MBs	-
9	Шнур UTP 5 категории	шт	10	10	250000	250000	Тип кабеля UTP категория Cat.5 Кол-во проводов 8 шт Кол-во 4 пары Диаметр каждого провода 0.51мм Диаметр каждого провода в изоляции 0,91 мм Тип провода медь. Длина кабеля 305 м	-
10	Провод FTP 5 категории	шт	1	1	40000	40000	Тип кабеля FTP Категория Cat.5 Кол-во проводов 8 шт Кол-во 4 пары Тип провода медь Длина кабеля 305 м	-
11	Разъем RJ45	шт	1,500	1,500	30000	30000	Шаг связи 0,56 мм Кол-во контактов 8 Контакты медные	-
12	Разъем RJ11	шт	100	100	1000	1000	Шаг связи 0,56 мм Кол-во контактов 4 Контакты медные	-
13	Устройство для сжатия разъёма	шт	1	1	12000	12000	Предназначен для крепления разъёма RJ45 и RJ11. Железные ручки прорезиненные. Оснащен ножом для резки провода, ножом для очистки провода	-

14	WiFi проводник	шт	10	10	100000	100000	<p>Тип Wi-Fi проводник Беспроводной стандарт 802.11n, Частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводной связи 300Mbps Защита информации WEP, WPA, WPA2 Передающая сила 15 дБм Кол-во LAN входов 4xLAN100 (МБ/с) IPv6 поддержка – есть. Проводник Firewall – есть NAT да ,SPI да, DHCP сервер – есть, динамик DNS – есть. Протоколы динамизации проводника RIPv1,RIPv2 VPN – есть, PPTP – есть, L2TP- есть, IPSec поддержка – есть, Кол-во внешних антенн 2 x 5 dBi Тип внешних антенн – неподвижный. Основанный на вебе интерфейс – есть. поддержка IEEE 802.1q (VLAN) да Размеры (WxHxD) 174x115x30 мм вес 226 г Гарантия не менее 1 года</p>	<p>Тип Wi-Fi проводник Беспроводной стандарт 802.11n, Частота 2.4 ГГц Макс. скорость беспроводной связи 300Mbps Защита информации WEP, WPA, WPA2 Передающая сила 15 дБм Кол-во LAN входов 4xLAN100 (МБ/с) IPv6 поддержка – есть. Проводник Firewall – есть NAT да ,SPI да, DHCP сервер – есть, динамик DNS – есть. Протоколы динамизации проводника RIPv1,RIPv2 VPN – есть, PPTP – есть, L2TP- есть, IPSec поддержка – есть, Кол-во внешних антенн 2 x 5 dBi Тип внешних антенн – неподвижный. Основанный на вебе интерфейс – есть. поддержка IEEE 802.1q (VLAN) да Размеры (WxHxD) 174x115x30 мм вес 226 г Гарантия не менее 1 года</p>
15	8 разделительных портов	шт	5	5	25000	25000	<p>IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Interface: 8x 10-100Mbps Ports -RJ45 100-240VAC, 50-60Hz Switching Capacity :4.8Gbps Rate: 3.57Mpps Buffer Memory: 2Mb Гарантия не менее 1 года</p>	<p>IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Interface: 8x 10-100Mbps Ports -RJ45 100-240VAC, 50-60Hz Switching Capacity :4.8Gbps Rate: 3.57Mpps Buffer Memory: 2Mb Гарантия не менее 1 года</p>
16	VGA сплитер (преобразователь)	коробка	4	4	20000	20000	<p>Интерфейсы 1 VGA вход , 2 VGA выход Входное напряжение присоединения источника питания к внешнему источнику питания ~220В выходное - 9В 800mah</p>	-

17	Термоленга и паста HP 2055	коробка	10	10	20000	20000	В наборе термоленга и термопаста 0,2г. Предназначен для HP: LaserJet P2035, LaserJet P2055, LaserJet Pro M15a, LaserJet Pro M15w, LaserJet Pro M16a, LaserJet Pro M16w, LaserJet Pro M17a, LaserJet Pro M17w, LaserJet Pro M28a, LaserJet Pro M28w, LaserJet Pro M29a, LaserJet Pro M29w, LaserJet Pro M30a, LaserJet Pro M30w, LaserJet Pro M31w, LaserJet Pro M101, LaserJet Pro M102, LaserJet Pro M103, LaserJet Pro M104,	-
18	Термоленга и паста HP 1010	шт	13	13	15600	15600	В наборе термоленга и термопаста 0,2г. Предназначен для HP LJ 1000/1010/1012/1015/1020/1022/1200	-
19	Термоленга и паста IR 2016	шт	3	3	13200	13200	В наборе термоленга и термопаста 0,2г. Предназначен для Canon IR-2016/2018/2020/2200/2800/3300	-
20	Тонер IR2520	шт	5	5	28000	28000	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип устройства печати лазерный. Совмещение с Canon iR-2520, Canon iR-2520i, Canon iR-2525, Canon iR-2525i, Canon iR-2530, Canon iR-2530i	Цвет чёрный. Тип печати чёрно-белый. Тип устройства печати лазерный. Совмещение с Canon iR-2520, Canon iR-2520i, Canon iR-2525, Canon iR-2525i, Canon iR-2530, Canon iR-2530i
21	Термобумага	шт	100	100	30000	30000	Ширина бумаги 80мм Длина 30м В рулоне	Ширина бумаги 80мм Длина 30м В рулоне
22	Карта лан PCI Express	шт	5	5	12500	12500	Интерфейс PCI-E Темп боди 10/100/1000 RJ-45 Количество разъемов: один, поддержка 802.1p , поддержка 802.1Q VLAN , поддержка управления потоком 802.3x , поддержка Jumbo Frame PCI пропускная способность автобуса 32	-

							Wake-on-LAN поддержка .Аппаратное шифрование -нет	
23	Видеокарта	шт	5	5	150000	150000	Частота (основная)GPU 450 MHz Поддержка ОС (перегружена). Поддержка VR (Виртуальная реальность Тип видеопамяти GDDR3 . Возможность видеоаудио памяти 1 ЧР Точечность 4096x2160пиксел: Активное охлаждение .Тип входа DVI, HDMI, VGA каждый отдельный 1 шт. Длина 168 мм Необходимость дополнительной энергии -нет, предлагаемый источник питания 300 Вт	-
24	Преобразова тель	шт	10	10	20000	20000	Разъёмы кабеля HDMI (M) - VGA (F) Full HD 1920x1080, мини jack 3.5 мм	-
25	Mikrotik сетевой маршрутиза тор	шт	1	1	485000	485000	Процессор Mikrotik TLR4-03680 кол-во ядер процессора 36 Частота процессора 1,2 ГГц Операционная система RouterOS license, размер 6 RAM4 Гб, размер Storage- 1Гб , тип Storage-NAND, рабочая среда от - 20 ° C- до 60 ° C MTBF примерно 200'000 часов, при температуре 25C . Кол-во входов AC - 2 AC, диапазон входа 100-240 шт, 485000 1 485000 Максимальное потребление энергии 60 Вт, кол- во вентиляторов 2 , 10/100/1000 Ethernet 12 ports SFP DDMI - да, SFP порты 4 RJ45 ports USB кол-во портов 1, USB, восстановление энергии - да , тип USB гнезда USB A Сертификат CE, EAC, ROHS	-

26	Устройство памяти	шт	1	1	28000	28000	Карта Оперативной памяти предназначена для ноутбуков. Серийный номер: M471A1K43CB1-CTD Тип памяти DDR4: Module Organization - 1Rx8, Частот 2666 МГц ъем памяти 8 ГБ, CAS Latency (CL) 19, Задержка от CAS до RAS (tRCD) 13,75	Карта Оперативной памяти предназначена для ноутбуков. Серийный номер: M471A1K43CB1-CTD Тип памяти DDR4: Module Organization - 1Rx8, Частот 2666 МГц ъем памяти 8 ГБ, CAS Latency (CL) 19, Задержка от CAS до RAS (tRCD) 13,75
27	Видеокарта:	шт	1	1	275000	275000	Тип видеокарты Professional Графический процессор NVIDIA Quadro P2200, Interface PCI-E 16x 3.0 Manufacturing process technology 14...16 nm Количество сервисных мониторов 4 Max resolution 5120x2880 Объем памяти 5120 МБ Тип памяти GDDR5X Memory Interface 160 bit DISPLAYPORT 4 DISPLAYPORT версия v. 1.4 CUDA Parallel Processing cores 1280 Количество текстурных блоков: 64 Количество блоков рестеризации 40 CUDA support DirectX 12, OpenGL 4.5 VULKAN support доступна , v.6.1 TDP: доступен Видеокарта должна быть совершенно новой, 75 Вт.	-
28	Фотобарабан 1	шт	2	2	10600	10600	Ресурс: 2000 - 10000 страниц Совместимость: Canon iR-2535, Canon iR-2520, Canon iR-2545, Canon iR-2525, Canon iR-2530	Ресурс: 2000 - 10000 страниц Совместимость: Canon iR-2535, Canon iR-2520, Canon iR-2545, Canon iR-2525, Canon iR-2530
29	Копировальный порошок	шт	5	5	39750	39750	Тип продукта: порошковый, тип печати: черно-белая, тип принтера: лазерный, цвет:	Тип продукта: порошковый, тип печати: черно-белая, тип принтера: лазерный, цвет:

							черный, совместимость Canon IR-2520	черный, совместимость Canon IR-2520
30	Картридж: HP5100	шт	1	1	40000	40000	Тип: картридж лазерный, цвет печати: черный, количество упаковки: 1 шт., Ресурс: 3000 страниц. Совместимые принтеры HP 5100	Тип: картридж лазерный, цвет печати: черный, количество упаковки: 1 шт., Ресурс: 3000 страниц. Совместимые принтеры HP 5100
31	Порошок для принтера	шт	3	3	23850	23850	Предназначен для принтера HP5100 или аналогичный	Предназначен для принтера HP5100 или аналогичный
32	Фотобарабан 2	шт	2	2	6900	6900	Светочувствительн ый барабан, совместимость HP 5100 Крышка барабана прозрачная (свет отражается от алюминиевой поверхности), при нормальном освещении она имеет зеленые тона.	-
33	очиститель Фотобарабан а	шт	2	2	3200	3200	Предназначена для Canon IR 2520	-
34	Термоузлова я лента Canon IR- 2520	шт	2	2	10600	10600	Предназначена для Canon IR 2520	Предназначена для Canon IR 2520
35	Монитор: 27"	шт	1	1	220000	220000	LCD -монитор Диагональ 27 дюймов Разрешение 2560x1440 (16: 9) Экранная матрица типа IPS: Шаг точки по горизонтали 0,233 мм. Яркость 350 cd/ м ² Контраст 1000: 1 Динамический контраст 50,000,000: 1 Время отклика 5 мл.сек Угол обзора 178 ° по горизонтали и 178 ° по вертикали. Максимальное количество цветов 16,7 миллиона Покрытие экрана антибликовое Выходн порты HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 Интерфейсы Ethernet, USB Type A x2, USB Type-C	-

							<p>стереодинамики (2x2 Вт) Источник питания встроены:</p> <p>Потребляемая мощность: 24 Вт, режим ожидания: 0,50 Вт Plug & Play. DDC CI; Энергосбережение: Energy Star 7.0 Поворот: на 90 градусов</p>	
36	Многофункциональный принтер ADF со сканером	шт	2	2	380000	380000	<p>Принтер / сканер/ копировальный/ факс .Цвет печати черно-белый.Технология лазерная. Кол-во печатных страниц в месяц 30000 шт. Максимальный размер печати А4. Максимальный размер печати 216 × 356 мм. Автоматическая дуплекс печать Черно-белая печать, максимальное разрешение 1200x1200 dpi максимальная печать 28 стр/мин(чёр/бел А4) Время первой печати 6.60 с (чёр/бел) .Тип сканера планшет /ADF. Максимальный размер оригинала А4, максимальный размер сканера 216x297 мм, насыщенность цвета 24 бит серый 256 .Разрешение сканера 1200x1200 dpi ,автоматическая подача документов односторонняя, первоначальная мощность подачи бумаги 35 листов .Скорость сканирования (цвет) 12 шт. Скорость сканирования (чёр/бел) 12 шт. Поддержка стандартов TWAIN, WIA .Максимальное разрешение копирования (чёр/бел) 600x600 dpi . Скорость копирования 28</p>	<p>Принтер / сканер/ копировальный/ факс .Цвет печати черно-белый.Технология лазерная. Кол-во печатных страниц в месяц 30000 шт. Максимальный размер печати А4. Максимальный размер печати 216 × 356 мм. Автоматическая дуплекс печать Черно-белая печать, максимальное разрешение 1200x1200 dpi максимальная печать 28 стр/мин(чёр/бел А4) Время первой печати 6.60 с (чёр/бел) .Тип сканера планшет /ADF. Максимальный размер оригинала А4, максимальный размер сканера 216x297 мм, насыщенность цвета 24 бит серый 256 .Разрешение сканера 1200x1200 dpi ,автоматическая подача документов односторонняя, первоначальная мощность подачи бумаги 35 листов .Скорость сканирования (цвет) 12 шт. Скорость сканирования (чёр/бел) 12 шт. Поддержка стандартов TWAIN, WIA .Максимальное разрешение копирования (чёр/бел) 600x600 dpi . Скорость копирования 28</p>

							<p>ppm (чёр/бел А4) скорость начального копирования 6,6 с Увеличение 25-400%, шаг увеличения 1% ,максимальное количество копий в каждом цикле 99 шт, полки для бумаг 260 листов(стандарт), 260листов (максимальное). Вес бумаги 60-163 г /м². Печать карты, прозрачные , наклейки, глянцевую бумагу, конверты, матовую бумагу. Ресурс барабана 23,000 стр. Ресурс чёр/бел картридж/ тонер 1600 стр, кол-во картриджей 1 картридж/ тип тонера HP 30A CF230A, HP 30X CF230X (3500стр.).</p> <p>Возможность памяти 256 МВ, CPU частота 800 МГц, память факса 1000 стр, максимальное разрешение факса 300x300 dpi .Вспомогательные входы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Веб, интерфейс .Шрифт и языки управления, поддержка PostScript, поддержка PostScript 3, PCL 5с, PCL 6, PDF Windows, Linux, Mac OS</p> <p>информационный экран LCD , диагональ 2,7 расход энергии (в процессе эксплуатации) 475 Вт, расход энергии (в режиме ожидания) 4,5 Вт</p>	<p>ppm (чёр/бел А4) скорость начального копирования 6,6 с Увеличение 25-400%, шаг увеличения 1% ,максимальное количество копий в каждом цикле 99 шт, полки для бумаг 260 листов(стандарт), 260листов (максимальное). Вес бумаги 60-163 г /м². Печать карты, прозрачные , наклейки, глянцевую бумагу, конверты, матовую бумагу. Ресурс барабана 23,000 стр. Ресурс чёр/бел картридж/ тонер 1600 стр, кол-во картриджей 1 картридж/ тип тонера HP 30A CF230A, HP 30X CF230X (3500стр.).</p> <p>Возможность памяти 256 МВ, CPU частота 800 МГц, память факса 1000 стр, максимальное разрешение факса 300x300 dpi .Вспомогательные входы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Веб, интерфейс .Шрифт и языки управления, поддержка PostScript, поддержка PostScript 3, PCL 5с, PCL 6, PDF Windows, Linux, Mac OS</p> <p>информационный экран LCD , диагональ 2,7 расход энергии (в процессе эксплуатации) 475 Вт, расход энергии (в режиме ожидания) 4,5 Вт</p>
37	USB накопитель 16GB	шт	3	3	24000	24000	<p>Объём памяти 16GB Тип корпуса железный Интерфейс USB 3.2 gen 1 Скорость чтения 360MBs Скорость записи 180MBs</p>	-

38	Беспроводная клавиатура для мыши	шт	1	1	12000	12000	<p>В комплект включены клавиатура и мышь. Тип- беспроводной радиоканал. Беспроводная область 10 м Подключение интерфейса USB Цвет чёрный Клавиатура - цифровой блок Беспроводная связь Количество клавиш 104 Возможность кодировки данных - есть. Электропитание клавиатуры 2xAAA Мышь оптическая с беспроводной связью для правой и левой рук Колесо поиска Количество ключей 3</p>	
39	Компьютер 1	шт	1	1	415000	415000	<p>Тип корпуса Midi tower Блок питания Выходная мощность 500 Вт Размеры 150x140x85 мм (WxDxH) Входная мощность 230 Вт 50 Гц Бесшумный охлаждающий кондиционер 12 см. Защита напряжения . Защита от короткого замыкания . Процессор INTEL CORE I5 8400, Ядро 6, Основная частота 2.80 GHz, Кэш 9MB. Гарантия не менее 1 года. Оперативная память 8GB / DDR4 / 2400MHz / Voltage :1.2V/KVR24N17S6/4 Гарантия не менее 1 года Жесткий диск 1TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" / Cache: 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17 mm</p>	

						<p>Жесткий диск SSD/256GB/Internal SSD/ SATAIII 2.5 "/MLC/ скорость письма до 6ГБ/с ; скорость чтения до 6ГБ/с Материнская плата . SocketLGA1151 v2 Поддержка вспомогательных процессоров Intel Core 8 Gen Поддержка Multi- core процессоров Чипсет Intel Z370 Bios UEFI Поддержка -EFI Поддержка SLI / CrossFire Crossfire x Память DDR4 DIMM, 2133-4000 МГц Количество слотов памяти 4 Максимальный объем памяти 64 гБ SATA 6 гБ / с, количество разъемов 4, на основе RAID. 0, 1, 5, 10, Intel Z370 Диапазоны M.2- 2 шт., тип интерфейса M.2 PCI-E / SATA 3.0 Тип машины M.2 M основная, 2242/2260/2280 Слот расширения 2xPCI-E x16, 4xPCI- E x1 Поддержка PCI Express 2.0 Поддержка PCI Express 3.0 Аудио 7.1CH,на основе HDA Realtek ALC887 Сеть Ethernet 1000 мБит/с, основан на Realtek RTL8111H PS / 2 (мышь) , 14 USB, 8 USB 3.1 (4 на задней панели), S / PDIF выпуск , 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS Задние разъемы 6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS / 2 (клавиатура) , PS / 2 (мышь) Мощность разъема CPU 8 контактов</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Тип системы охлаждения-пассивный</p> <p>Видеокарта</p> <p>Интерфейс PCI-E 16x 3.0</p> <p>Количество поддерживающих мониторов 3</p> <p>Максимальное разрешение 4096x2160</p> <p>GPU Частота 1228 МГц</p> <p>Объём памяти 2048 Гб</p> <p>Тип памяти GDDR5</p> <p>Частота памяти 6008 МГц</p> <p>Разъёмы DVI-D, поддержка HDCP</p> <p>HDMI вариант 2.0b</p> <p>Обеспечение стандартов DirectX 12, OpenGL 4.5</p> <p>Дополнительные характеристики</p> <p>поддержка CUDA - да, вариант 6.1</p> <p>вариант Open CL - 1.2</p> <p>электропитание 300 Вт</p> <p>Охлаждение пассивное</p> <p>173x69x40 мм</p> <p>Режим поддержки игр. Поднять частоту обработки видеоматериала 1468 МГц; режим ОС -частота видеопроцессора 1266 МГц (усиление - 1506 МГц)</p> <p>Монитор 24" (1920x1080) TN/WLED / 16.7 Million Colours / Viewing Angle (CR≥10) : 178°(H)/178°(V) / VGA/HDMI</p> <p>HDMI кабель 1,5м</p> <p>Срок гарантии не менее 1 года</p> <p>Клавиатура</p> <p>Стандартная клавиатура. USB 2.0</p> <p>Длина кабеля 1.8м /Цвет чёрный /Размеры 140 x 445 x 20 мм</p> <p>Мышь -оптическая мышь</p> <p>Интерфейс USB 2.0</p> <p>Количество клавиш 3/ 800 dpi</p> <p>Срок гарантии всех устройств</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							компьютера не менее 1 года	
40	Компьютер 2	шт	1	1	380000	380000	<p>Тип корпуса Midi tower</p> <p>Блок питания .Выходная мощность 500 Вт Размеры150x140x85 мм (WxDxH) Входное напряжение 230 Ваз 50 Гц Кондиционер бесшумного охлаждения12 Защита от перегрузок Защита от короткого замыкания</p> <p>Процессор INTEL CORE I5 8400, Ядро 6, Основная частота 2.80GHz, Кэш 9MB, Срок гарантии не менее 1 года</p> <p>Оперативная память 8GB / DDR4 / 2400MHz / Voltage :1.2V/KVR24N17S6/4 Срок гарантии не менее 1 года</p> <p>Жесткий диск 1TB / Internal HDD / SATAIII / 3.5" / Cache: 32MB / Reading speed up to 6Gb/s / 7200RPM / Write speed up to 6Gb/s / 146.99x101.6x20.17 mm</p> <p>Жесткий диск SSD/120GB/Internal SSD/ SATAIII 2.5 "/MLC/ скорость печати до 6ГБ/с ; скорость чтения 6ГБ/с;</p> <p>Материнская плата SocketLGA1151 v2 Поддерживающий процессор Intel Core 8 Gen Поддержка процессоров Multi-core Чипсет Intel Z370 Bios UEFI Поддержка EFI Поддержка SLI / CrossFire Crossfire x Память DDR4 DIMM, 2133-4000</p>	

						<p> U<g Количество слотов памяти 4 Максимальный объём памяти 64 ГБ SATA 6 ГБ / с количество разъемов 4, RAID: 0, 1, 5, 10, на основе Intel Z370 Разъемы M.2 -2 шт Тип интерфейса M.2 PCI-E / SATA 3.0 Тип машины M.2 М основной , 2242/2260/2280 Слот расширения 2xPCI-E x16, 4xPCI-E x1 Поддержка PCI Express 2.0 Поддержка PCI Express 3.0 Аудио 7.1CH, HDA на основе Realtek ALC887 Сеть Ethernet 1000 Мбит / с, основан на Realtek RTL8111H PS / 2 (мышь), 14 USB, 8 USB 3.1 (4 на задней панели), S / выпуск PDIF, 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS Задние разъемы 6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS / 2 (клавиатура), PS / 2 (мышь) Разъем мощности CPU 8-кулаков Тип системы охлаждения - пассивный Видеокарта Интерфейс PCI-E 16x 3.0 Количество поддерживающих мониторов 3 Максимальное разрешение 4096x2160 Частота GPU -1228 МГц Объем памяти 2048 МБ Тип памяти GDDR5 Частота памяти 6008 МГц Разъемы DVI-D, HDCP поддержка HDMI вариант 2.0b Обеспечение стандартов DirectX 12, OpenGL 4.5 Дополнительные характеристики, </p>
--	--	--	--	--	--	---

							<p>CUDA поддержка - да, вариант 6.1 Open CL вариант 1.2 Электрообеспечение 300 Вт Пассивное охлаждение 173x69x40 мм Режим игр. Поднять частоту обработки видеоматериала - 1468 МГц ; ОС режим , частота видео преоцессора 1266 МГц (усиление 1506 МГц) Монитор 22" (1366x768) TN/WLED / 16.7 Million Colours / Viewing Angle (CR≥10) : 178°(H)/178°(V) / VGA/HDMI HDMI кабель 1,5м Гарантия не менее 1 года Клавиатура Стандартная клавиатура USB 2.0 Длина провода 1.8м /Цвет-чёрный /Размеры 140 x 445 x 20 mm Мышь Оптическая мышь Интерфейс USB 2.0 Количество клавиш 3/ 800 dpi Срок гарантии всех устройств компьютера не менее 1 года</p>	
41	Многофункциональный принтер	шт	1	1	148000	148000	<p>Чёрно-белый лазерный Количество страниц в месяц 15000 л. Максимальный размер A4 Максимальный размер печати 216 x 356 мм Максимальное разрешение чёрно/бел. 1200x1200 dpi Скорость печати 23 стр./мин. A4) Сначала напечатайте время 6 сек. (чёрно / бел) Тип сканера flatbed / broaching Максимальный размер оригинала A4 Максимальный размер</p>	

						<p>сканирования 216x356 мм Глубина цвета 24 бит Оттенки серого 256 Разрешение сканера 600x600 dpi Формула сканера (расширенный) 9600x9600 dpi Одностороннее автоматическое питание документов (ADF) Мощность автоматического питания документов 35 листов Скорость сканирования (цвет) 15 рис./ мин Скорость сканирования (б/ в) 20 мин./ мин.(300x300 др / в) Обеспечение стандартов Максимальное разрешение копировщика 600x600 dpi Скорость копирования 23 стр/мин. А4) Сначала установите время 9 мин. Смена шкалы 25-400% Scaling шаг Максимальное количество копий за один цикл 999 л. Полки 251листов (стандарт) Выпуск бумаги 100 листов (стандарт), 100 листов (максимум) Плотность бумаги 60-163 г / м2 карты, прозрачность, ярлыки, блестящая бумага, конверты, фольга Ресурс чёрно /бел. Картридж 2400 стр. Количество картриджей-один Картридж перезаправляемый Объём памяти 256 МБ Интерфейсы Wi-Fi, Ethernet (RJ-45),</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							USB2.0 Wi-Fi 802.11n AirPrint Веб интерфейс Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS, iOS Панель LCD Расход электроэнергии (при эксплуатации) 1120 Вт Расход электроэнергии (режим ожидания) 5,1 Вт Уровень шума при работе 66 дБ Шум ожидания 43дБ	
Обоснование выбора процедуры закупки				Пункт 1 статьи 22 Закона РА о закупках				
Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов								
Раздел	Группа	Класс	Программа	Бюджет	Внебюджет	Прочее		
...								
Дата направления или опубликования приглашения				01.06.2021г.				
Дата изменений, внесенных в приглашение				1	-			
				...				
Дата разъяснений относительно приглашения				1	Получения запроса	Разъяснения		
				...	-	-		
Цена, представленная по заявке каждого участника								
Драмов РА								
Н/Л	Наименования участников	Цена без НДС		НДС		Всего		
		по имеющимся финансовым средствам	общая	по имеющимся финансовым средствам	общая	по имеющимся финансовым средствам	общая	
1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	
3	И/П "Астгик Саакян Вааговна"	310000	310000	62000	62000	372000	372000	
	ООО "Компгарант"	331000	331000	66200	66200	397200	397200	
4	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	
9*	«Լայթ ընդ Մոր» ՍՊԸ	466667	466667	93333	93333	560000	560000	
10*	«Լայթ ընդ Մոր» ՍՊԸ	63333	63333	12667	12667	76000	76000	
11	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	
14	И/П "Астгик Саакян Вааговна"	82500	82500	16500	16500	99000	99000	
15	И/П "Астгик Саакян Вааговна"	20833	20833	4167	4167	25000	25000	
16	-	-	-	-	-	-	-	
17*	ООО "Старт Копи Груп"	28500	28500	5700	5700	34200	34200	

18*	ООО "Старт Копи Групп"	20150	20150	4030	4030	24180	24180			
19*	ООО "Старт Копи Групп"	16050	16050	3210	3210	19260	19260			
20	ООО "Старт Копи Групп"	21000	21000	4200	4200	25200	25200			
	ООО "Норма-Плюс"	25000	25000	5000	5000	30000	30000			
21	ООО "Норма-Плюс"	20000	20000	4000	4000	24000	24000			
22	-	-	-	-	-	-	-			
23	-	-	-	-	-	-	-			
24	-	-	-	-	-	-	-			
25	-	-	-	-	-	-	-			
26	И/П "Роберт Аванесян Горгич"	28000	28000	0	0	28000	28000			
27	-	-	-	-	-	-	-			
28	ООО "Старт Копи Групп"	7600	7600	1520	1520	9120	9120			
29	ООО "Старт Копи Групп"	21000	21000	4200	4200	25200	25200			
	ООО "Норма-Плюс"	25000	25000	5000	5000	30000	30000			
30	ООО "Норма-Плюс"	12500	12500	2500	2500	15000	15000			
31	ООО "Старт Копи Групп"	16500	16500	3300	3300	19800	19800			
32*	ООО "Старт Копи Групп"	7200	7200	1440	1440	8640	8640			
33*	ООО "Старт Копи Групп"	3000	3000	600	600	3600	3600			
34	ООО "Старт Копи Групп"	10700	10700	2140	2140	12840	12840			
	ООО "Норма-Плюс"	7000	7000	1400	1400	8400	8400			
35	-	-	-	-	-	-	-			
36	И/П "Астгик Саакян Вааговна"	306667	306667	61333	61333	368000	368000			
	ООО "Компгарант"	315000	315000	63000	63000	378000	378000			
37	-	-	-	-	-	-	-			
38	-	-	-	-	-	-	-			
39	-	-	-	-	-	-	-			
40	-	-	-	-	-	-	-			
41*	ООО "Старт Копи Групп"	153000	153000	30600	30600	183600	183600			
	ООО "Норма-Плюс"	150000	150000	30000	30000	180000	180000			
Иные сведения		Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен. * Были объявлены переговоры, но в результате переговоров не было представлено новых пониженных заявок.								
Данные об отклоненных заявках										
Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)										
Номер лота	Наименование участника	Соответствие составления и представления конверта	Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки	Соответствие профессиональной деятельности предпринимателя по договору деятельности	Профессиональный опыт	Финансовые средства	Технические средства	Трудовые ресурсы	Ценовое предложение
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные сведения		Примечание: Иные основания для отклонения заявок.								
		Отклоненных заявок нет.								
Дата определения отобранного участника				16.06.2021г.						
Период ожидания				Начало периода ожидания		Окончание периода ожидания				

		17.06.2021г.	22.06.2021г.				
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 24.06.2021г.							
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником		И/П “Астгик Саакян Вааговна”: 28.06.2021г. ООО “Норма-Плюс”: 24.06.2021г. И/П “Роберт Аванесян Горгич”: 29.06.2021г. ООО “Старт Копи Групп”: 25.06.2021г.					
Дата подписания договора заказчиком		И/П “Астгик Саакян Вааговна”: 29.06.2021г. ООО “Норма-Плюс”: 25.06.2021г. И/П “Роберт Аванесян Горгич”: 30.06.2021г. ООО “Старт Копи Групп”: 28.06.2021г.					
Номер лота	Отобранный участник	Договор				Цена	
		Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Драмов РА	
						По имеющимся финансовым средствам	Общая
3-й, 14-15-й и 36-й	И/П “Астгик Саакян Вааговна”	ՀԱՍՏ-ԳՀԱՊՁԲ-21/78-1	29.06.2021г.	В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу договора	-	864000	864000
21-й, 30-й и 34-й	ООО “Норма-Плюс”	ՀԱՍՏ-ԳՀԱՊՁԲ-21/78-2	25.06.2021г.	В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу договора	-	47400	47400
26-й	И/П “Роберт Аванесян Горгич”	ՀԱՍՏ-ԳՀԱՊՁԲ-21/78-3	30.06.2021г.	В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу договора	-	28000	28000
20-й, 28-29-й и 31-й	ООО “Старт Копи Групп”	ՀԱՍՏ-ԳՀԱՊՁԲ-21/78-4	28.06.2021г.	В течение 20 календарных дней с даты вступления в силу договора	-	79320	79320
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)							
Номер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.	Эл. почта	Банковский счет	УНН / Номер и серия паспорта		
3-й, 14-15-й и 36-й	И/П “Астгик Саакян Вааговна”	РА, г. Ереван, Себастья 82; +374 93 535556	tenders@internet.ru	1510052211640100	28077607		
21-й, 30-й и 34-й	ООО “Норма-Плюс”	РА, г. Ереван, Маштоца 2, территория 60; +374 10 586060	normaplusarmenia@gmail.com	1570002079340100	00053663		
26-й	И/П “Роберт Аванесян Горгич”	РА, г. Ереван, ул. Вилнюся, 41 дом., 29 магазин; +374 94 260246	robert.avanesyan021291@mail.ru	24124014852800	43180052		
20-й, 28-29-й и 31-й	ООО “Старт Копи Групп”	РА, г. Ереван, Маргарян 2, 3 дом, кв. 15; +374 98 662270	tender@startcopy.am	11817069156200	01262714		

Иные сведения	Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. Процедура косателхно лотов 1-й, 2-й, 4-13-й, 16-19-й, 22-25-й, 27-й, 32-33-й, 35-й, 37-41-й состоялась.	
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников	Для привлечения участников публикации, определенные законодательством РА о закупках, были размещены на сайтах www.armepps.am и www.gnumner.am .	
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий	Никаких незаконных действий в процессе покупки обнаружено не было.	
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения	Жалоб на процесс покупки не поступало.	
Другие необходимые сведения	-	
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок		
Имя, Фамилия	Телефон	Адрес эл. почты
А. Гулабян	+374 93 074480	info@epromotion.am

Заказчик: Фонд “Национального аграрного университета Армении”

PROMOTION