

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերի մասին

«Չարենցավանի Ստեփան Ավանյանի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Չարենցավան, Շինարարների փողոց թիվ 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
			քանակը		նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Կաթաշփիչ	հատ	30	30	4500	4500	Նախատեսված ամանների քերման համար, մետաղական	Նախատեսված ամանների քերման համար, մետաղական
2	Հատակ մաքրող և ջուրը քամող խոզանակ	հատ	6	6	15000	15000	Հատակմաքրիչ ինքնաքամվող, տելեսկոպիկ բռնակով, լաթը՝ միկրոֆիբրայից, երկարությունը՝ 96 սմ	Հատակմաքրիչ ինքնաքամվող, տելեսկոպիկ բռնակով, լաթը՝ միկրոֆիբրայից, երկարությունը՝ 96 սմ
3	Հատակի վազման լաթ, թելիկներով	հատ	12	12	15600	15600	Մանրաթելային շերտը մաքրում է դժվարանցանելի կեղտոտվածությունները, մանրաթելային գլխիկը կարելի է լվանալ վազքի մեքենայով մինչև 60°C ջերմաստիճանում, խորհուրդ է տրվում առաջին օգտագործումից առաջ լվանալ, չափսերը՝ 34.1*12.5 սմ	Մանրաթելային շերտը մաքրում է դժվարանցանելի կեղտոտվածությունները, մանրաթելային գլխիկը կարելի է լվանալ վազքի մեքենայով մինչև 60°C ջերմաստիճանում, խորհուրդ է տրվում առաջին օգտագործումից առաջ լվանալ, չափսերը՝ 34.1*12.5 սմ
4	Հատակի լաթի ձող	հատ	6	6	3000	3000	Մետաղական բռնակ, ունիվերսալ, 130 սմ երկարությամբ	Մետաղական բռնակ, ունիվերսալ, 130 սմ երկարությամբ
5	Օճառ, ձեռքի	կգ	4	4	6000	6000	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գրամ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գրամ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գրամ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0.2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0.15 %, «Սովորական» տեսակի	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գրամ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գրամ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գրամ, սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0.2 %, «Մանկական»

							համար՝ 0.22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) 0 C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0.4 %-ից ոչ ավելի	տեսակի համար՝ 0.15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0.22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) 0 C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0.4 %-ից ոչ ավելի
6	Օճառ, հեղուկ, 330 մլ-ոց	հատ	12	12	5400	5400	Մածուցիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով, ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16.0-21.0 %, չօճառացված ճարպերի և նյութերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 1.5 %, ջրածնային ցուցանիշը՝ 6.0-10.0 pH, ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.002 %, տարաների տարողությունը՝ 330 մլ	Մածուցիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով, ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16.0-21.0 %, չօճառացված ճարպերի և նյութերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 1.5 %, ջրածնային ցուցանիշը՝ 6.0-10.0 pH, ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.002 %, տարաների տարողությունը՝ 330 մլ
7	Օճառ, հեղուկ	լիտր	60	60	24000	24000	Մածուցիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով, ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16.0-21.0 %, չօճառացված ճարպերի և նյութերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 1.5 %, ջրածնային ցուցանիշը՝ 6.0-10.0 pH, ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.002 %	Մածուցիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով, ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16.0-21.0 %, չօճառացված ճարպերի և նյութերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 1.5 %, ջրածնային ցուցանիշը՝ 6.0-10.0 pH, ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.002 %
8	Լվացարանի մաքրող նյութ, 700 մլ-ոց	հատ	18	18	13500	13500	Նախատեսված սանհանգույցի մաքրման համար, աղային նստվածքների առաջացումը կանխող, բուսական ծագման բաղադրիչներից պատրաստված, գեր-խտացված մաքրող միջոց, օրգանական թթվի հիմքով	Նախատեսված սանհանգույցի մաքրման համար, աղային նստվածքների առաջացումը կանխող, բուսական ծագման բաղադրիչներից պատրաստված, գեր-խտացված մաքրող միջոց, օրգանական թթվի հիմքով
9	Ջուգարանների մաքրման նյութեր, 750 մլ-ոց	հատ	6	6	5700	5700	Արդյունավետ հակակրաքարային բաղադրիչներով պատրաստված, բնական եղանակով վերացնում է կրաքարային նստվածքները, միզաքարերն ու կեղտը նաև զուգարանակոնքի ծալքի ներսում, հեռացնում է անցանկալի հոտերն ու հաղորդում հաճելի, թարմ մրգային բույր	Արդյունավետ հակակրաքարային բաղադրիչներով պատրաստված, բնական եղանակով վերացնում է կրաքարային նստվածքները, միզաքարերն ու կեղտը նաև զուգարանակոնքի ծալքի ներսում, հեռացնում է անցանկալի հոտերն ու հաղորդում հաճելի, թարմ մրգային բույր
10	Ավել գոգաթիակով	հատ	6	6	16800	16800	Գոգաթիակ խոզանակով, հավաքածուն	Գոգաթիակ խոզանակով,

							բաղկացած է գոգաթխակից և ավելից, պատրաստված է պլաստմասից, նախատեսված է հատակի մաքրման համար	հավաքածուն բաղկացած է գոգաթխակից և ավելից, պատրաստված է պլաստմասից, նախատեսված է հատակի մաքրման համար
11	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	հատ	60	60	9000	9000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20 գրամ, խոնավությունը՝ 7.0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20 գրամ, խոնավությունը՝ 7.0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից
12	Ջուգարանի թուղթ, ռուլոնով	հատ	250	250	37500	37500	Ջուգարանի թուղթ, փափուկ և ամուր, երկարությունը՝ 65 մ, գլանափաթեթի տրամագիծը՝ 10.5-11 սմ, բարձրությունը՝ 9 սմ, կախիչի համար անցքով	Ջուգարանի թուղթ, փափուկ և ամուր, երկարությունը՝ 65 մ, գլանափաթեթի տրամագիծը՝ 10.5-11 սմ, բարձրությունը՝ 9 սմ, կախիչի համար անցքով
13	Ջուգարանի խոզանակներ	հատ	8	8	6000	6000	Ջուգարանի մաքրման խոզանակ վեցանկյուն, պլաստմասե, 30-40 սմ երկարությամբ, տակդիրի հետ միասին	Ջուգարանի մաքրման խոզանակ վեցանկյուն, պլաստմասե, 30-40 սմ երկարությամբ, տակդիրի հետ միասին
14	Հոտազերծիչ, օդի	հատ	10	10	7000	7000	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով	Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով
15	Ապակի մաքրելու միջոց, 675 մլ-ոց	հատ	15	15	7500	7500	Ապակի մաքրելու միջոց սպիրտային հումքով, մատակարարման պահին պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 50 %-ից ոչ պակաս, տարողությունը՝ 675 մլ-ոց տարաներով	Ապակի մաքրելու միջոց սպիրտային հումքով, մատակարարման պահին պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 50 %-ից ոչ պակաս, տարողությունը՝ 675 մլ-ոց տարաներով
16	Ժավել	լիտր	80	80	16000	16000	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 90 կամ 120 կգ/մ3	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 90 կամ 120 կգ/մ3
17	Ավել, սովորական	հատ	15	15	19500	19500	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40 սմ	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40 սմ
18	Ապակու մաքրման լաթ	հատ	12	12	5400	5400	Նախատեսված ապակի մաքրման համար, բամբակյա կամ միկրոֆիբրայից, չափսերը՝ առնվազն 40*40 սմ, ապակու վրա հետքեր չի թողնում	Նախատեսված ապակի մաքրման համար, բամբակյա կամ միկրոֆիբրայից, չափսերը՝ առնվազն 40*40 սմ, ապակու վրա հետքեր չի թողնում
19	Հատակաձածկույթ, 60*30 սմ	հատ	2	2	4000	4000	Դռան շեմի գորգ, ռետինե եզրագծերով, չափսերը՝ 60*30 սմ	Դռան շեմի գորգ, ռետինե եզրագծերով, չափսերը՝ 60*30 սմ
20	Հատակաձածկույթ,	հատ	1	1	6000	6000	Դռան շեմի գորգ, ռետինե եզրագծերով,	Դռան շեմի գորգ, ռետինե

	նետինե, 100*50 սմ					չափսերը՝ 100*50 սմ	եզրագծերով, չափսերը՝ 100*50 սմ
21	Հատակաճածկույթ, մագիկներով, 45*75 սմ	հատ	1	1	6000	6000	Դռան շեմի գորգ, մագիկներով, չափսերը՝ 45*75 սմ
22	Դույլ, պլաստմասե	հատ	6	6	6000	6000	Դույլ, պլաստմասե, տարբեր գույների, 10 լ տարողությամբ
23	Ջրի բաժակ, 1 լ-ոց	հատ	6	6	4800	4800	Ջրի բաժակ, պլաստմասե, 50 մլ-ոց գծանշումներով, տարողությունը՝ 1 լիտր
24	Աղբարկղ, պլաստմասե, ոտնակով	հատ	3	3	9000	9000	Աղբարկղ, պլաստմասե, ոտնակով, միջին չափսի, 7-10 լ տարողությամբ, ներսում առկա մուգ գույնի և հեշտությամբ հանվող դույլով
25	Մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ	հատ	10	10	8000	8000	Մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ, 200 մլ տարողությամբ, թղթե
26	Ծաղկամաններ	հատ	6	6	9000	9000	Ծաղկամաններ, պլաստմասե, տակդիրով, շագանակագույն, տրամագիծը՝ 30-40 սմ
27	Վարդակ	հատ	5	5	4000	4000	Վարդակ երկբևեռանի 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30° C-ից մինչև +80° C, սպիտակ կամ կաթնագույն, համապատասխան պլաստմասե շրջանակով
28	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	5	5	4250	4250	Ավտոմատ անջատիչ, նոմինալ հոսանքը՝ 10 Ա, միաբևեռ, նոմինալ լարումը՝ 230/400 Վ, նոմինալ իմպուլսային լարման դիմակայումը՝ 4.5 կԱ
29	Մարտկոց, AAA տեսակի	հատ	30	30	9000	9000	Տեխնոլոգիա՝ ալկալիական տեսակի մարտկոց, լարումը՝ 1.5 Վ, չափսերը՝ AAA ստանդարտ, հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 900 մԱ/ժ, մեկ հատի քաշը՝ ոչ պակաս քան 10 գրամ, հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով
30	Մարտկոց, AA տեսակի	հատ	20	20	6000	6000	Տեխնոլոգիա՝ ալկալիական տեսակի մարտկոց, լարումը՝ 1.5 Վ, չափսերը՝ AA ստանդարտ, հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 1800 մԱ/ժ, մեկ հատի քաշը՝ ոչ

							պակաս քան 20 գրամ, հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով	քաշը՝ ոչ պակաս քան 20 գրամ, հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով
31	Մարտկոց, 6F229V	հատ	6	6	3000	3000	Մարտկոց, 6F229V, հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով	Մարտկոց, 6F229V, հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով
32	Մարտկոց, G10	հատ	11	11	3300	3300	Մարտկոց, G10, հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով	Մարտկոց, G10, հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով
33	Մարտկոց, G13	հատ	10	10	3000	3000	Մարտկոց, G13, հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով	Մարտկոց, G13, հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն, փաթեթավորումը՝ տուփով
34	Մեկուսիչ ժապավեններ	հատ	4	4	1000	1000	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի
35	Ֆերեկային լամպ, 120 սմ	հատ	8	8	6400	6400	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ
36	Ֆերեկային լուսամուկի, առաստաղի, 120 սմ	հատ	2	2	13000	13000	Լեդ լուսատու արտաքին տեղադրման՝ պատի և առաստաղի, 120 սմ երկարությամբ, հզորությունը՝ 48 Վտ	Լեդ լուսատու արտաքին տեղադրման՝ պատի և առաստաղի, 120 սմ երկարությամբ, հզորությունը՝ 48 Վտ
37	Էլեկտրական երկարացման լար, 3-5 մետր, 3 տեղանոց	հատ	1	1	2500	2500	Էլեկտրական երկարացման լար, երկարությունը՝ 3-5 մետր, 3 տեղանոց, հողանցումով, հաստ լարով, լույսով անջատիչով	Էլեկտրական երկարացման լար, երկարությունը՝ 3-5 մետր, 3 տեղանոց, հողանցումով, հաստ լարով, լույսով անջատիչով
38	Անջատիչի և վարդակի շրջանակ	հատ	5	5	4000	4000	Անջատիչի և վարդակի շրջանակ, մեկ կամ երկու տեղանոց, պլաստմասե	Անջատիչի և վարդակի շրջանակ, մեկ կամ երկու տեղանոց, պլաստմասե
39	Տնտեսող լամպեր, 13 Վտ	հատ	2	2	2000	2000	Տնտեսող լամպեր, հզորությունը՝ 13 Վտ, կոթառը՝ E27, լամպի տեսակը՝ A 60, տանձաձև, գունային ջերմաստիճանը՝ 6000-6500 Կ, 220-240 Վ լարման, գույնը՝ սառը սպիտակ, 30000 աշխատանքային ժամ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային	Տնտեսող լամպեր, հզորությունը՝ 13 Վտ, կոթառը՝ E27, լամպի տեսակը՝ A 60, տանձաձև, գունային ջերմաստիճանը՝ 6000-6500 Կ, 220-240 Վ լարման, գույնը՝ սառը սպիտակ, 30000 աշխատանքային ժամ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան

							որ	հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր
40	Տնտեսող լամպեր, 5-8 Վտ	հատ	12	12	7200	7200	Տնտեսող լամպեր, հզորությունը՝ 8 Վտ, կոթառը՝ E27, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, մոմածև, 40000 աշխատանքային ժամ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր	Տնտեսող լամպեր, հզորությունը՝ 8 Վտ, կոթառը՝ E27, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, մոմածև, 40000 աշխատանքային ժամ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր
41	Կրոտ, 1 Լ-ոց	հատ	5	5	3500	3500	Խողովակների մաքրման համար նախատեսված հեղուկ, խցանման և տհաճ հոտի դեմ, ունի նաև մանրէասպան հատկություն	Խողովակների մաքրման համար նախատեսված հեղուկ, խցանման և տհաճ հոտի դեմ, ունի նաև մանրէասպան հատկություն
42	Մեկուսիչ ժապավեններ (հիդրոիզոլենտ)	հատ	2	2	1000	1000	Մեկուսիչ ժապավեն, հիդրոիզոլենտ, տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի	Մեկուսիչ ժապավեն, հիդրոիզոլենտ, տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի
43	Ջերմաչափեր	հատ	5	5	2000	2000	Սենյակային ջերմաչափ, պատից կախելու համար նախատեսված անցքով, գունավոր դպիրտով, ցելսիուսի սանդղակով	Սենյակային ջերմաչափ, պատից կախելու համար նախատեսված անցքով, գունավոր դպիրտով, ցելսիուսի սանդղակով
44	Պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	հատ	16	16	7200	7200	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց, 20 Լ ծավալով, 30 հատանոց փաթեթավորմամբ	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար, անթափանց, 20 Լ ծավալով, 30 հատանոց փաթեթավորմամբ
45	Ավտոմատ անջատիչ, միաֆազ, 10-25 Ա	հատ	4	4	8000	8000	Ավտոմատ անջատիչ, նոմինալ հոսանքը՝ 10-25 Ա, միաբևեռ, նոմինալ լարումը՝ 230/400 Վ, նոմինալ իմպուլսային լարման դիմակայումը՝ 4.5 կԱ, պաշտպանվածության ինդեքսը՝ IP 20, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -25-ից +40 °C	Ավտոմատ անջատիչ, նոմինալ հոսանքը՝ 10-25 Ա, միաբևեռ, նոմինալ լարումը՝ 230/400 Վ, նոմինալ իմպուլսային լարման դիմակայումը՝ 4.5 կԱ, պաշտպանվածության ինդեքսը՝ IP 20, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -25-ից +40 °C
46	Էլեկտրական ապահովիչ, 100-125 Ա	հատ	2	2	16000	16000	Էլեկտրական ապահովիչ, նոմինալ հոսանքը՝ 100 Ա, եռաբևեռ, նոմինալ լարումը՝ 400 Վ, 50-60 Հգ, պաշտպանվածության դասը՝ IP 20, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից 730 օրացուցային օր	Էլեկտրական ապահովիչ, նոմինալ հոսանքը՝ 100 Ա, եռաբևեռ, նոմինալ լարումը՝ 400 Վ, 50-60 Հգ, պաշտպանվածության դասը՝ IP 20, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից 730 օրացուցային օր

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
	1		
		

Ձ/հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	4500	0	4500
2	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	15000	0	15000
3	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	15600	0	15600
4	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	3000	0	3000
5	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	6000	0	6000
6	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	5400	0	5400
7	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	24000	0	24000
8	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	13500	0	13500
9	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	5700	0	5700
10	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	16800	0	16800
11	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	9000	0	9000
12	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	37500	0	37500
13	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	6000	0	6000
14	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	7000	0	7000
15	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	7500	0	7500
16	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	16000	0	16000
17	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	19500	0	19500
18	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	5400	0	5400
19	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	4000	0	4000
20	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	6000	0	6000
21	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	6000	0	6000
22	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	6000	0	6000
23	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	4800	0	4800
24	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	9000	0	9000
25	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	8000	0	8000
26	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	9000	0	9000
27	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4000	0	4000

28	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4250	0	4250
29	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	9000	0	9000
30	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	6000	0	6000
31	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3000	0	3000
32	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3300	0	3300
33	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3000	0	3000
34	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1000	0	1000
35	«ՄՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՆԵՅԱՆ» ԱԶ	6400	0	6400
36	«ՄՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՆԵՅԱՆ» ԱԶ	13000	0	13000
37	«ՄՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՆԵՅԱՆ» ԱԶ	2500	0	2500
38	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	4000	0	4000
39	«ՄՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՆԵՅԱՆ» ԱԶ	2000	0	2000
40	«ՄՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՆԵՅԱՆ» ԱԶ	7200	0	7200
41	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	3500	0	3500
42	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	1000	0	1000
43	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	2000	0	2000
44	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	7200	0	7200
45	«ՄՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՆԵՅԱՆ» ԱԶ	8000	0	8000
46	«ՄՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՆԵՅԱՆ» ԱԶ	16000	0	16000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
1-25, 44	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար
35-37, 39, 40, 45, 46	«ՄՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՆԵՅԱՆ» ԱԶ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար
26-34, 38, 41-43	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	2026 թվականի ապրիլի 09	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ

Ընտրված մասնակցին պայմանագրի կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2026 թվականի ապրիլի 15

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 2026 թվականի ապրիլի 16

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 2026 թվականի ապրիլի 16

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ		
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1-25, 44	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	«ՉՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/3-1»	16.04.2026թ.	2026 թվականի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսներ	-	268400	268400	
35-37, 39, 40, 45, 46	«ՄՆԱՑԱԿԱՆ ՈՒՆԵՅԱՆ» ԱԶ	«ՉՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/3-2»	16.04.2026թ.	2026 թվականի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսներ	-	55100	55100	
26-34, 38, 41-43	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	«ՉՀ-N4ՊՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2026/3-3»	16.04.2026թ.	2026 թվականի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսներ	-	53050	53050	

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1-25, 44	«ՆԵԼԼԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» ԱԶ	ք. Չարենցավան 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 6, (+37494) 88-57-44	xvard@mail.ru	16028014343100	40015897
35-37, 39, 40, 45, 46	«ՄՆԱՑԱԿԱՆ ՈՒՆԵՅԱՆ» ԱԶ	ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 6-19, (+37498) 07-66-51	uneyan@mail.ru	1510030259555400	40562594
26-34, 38, 41-43	«ԿԱՐԵՆ ԵՎ ԿՈՐՅՈՒՆ» ՍՊԸ	ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 2, (+37477) 17-53-50	vardanyan_emma@mail.ru	247300097018	02805901

Այլ տեղեկություններ **Ծանոթություն՝** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		Չկան
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան	093-74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru

Պատվիրատու՝ «Չարենցավանի Ստեփան Ավանյանի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ