

**ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ\***

**գնանշման հարցմանը մասնակցելու**

<<Նավիտաս>> ՍՊԸ-ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել Արտաշատի համայնքապետարանի կողմից «ԱՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-21/01» ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման 1 չափաբաժնին (չափաբաժնիներին) և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ: <<Նավիտաս>> ՍՊԸ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ:

<<Նավիտաս>> ՍՊԸ -ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ 04224551  
<<Նավիտաս>> ՍՊԸ -ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ navitas.llc@mail.ru

- գործունեության հասցեն է՝ Արարատի մարզ, գ. Մխչյան .
- հեռախոսահամարն է՝ -095 33 33 66:

Սույնով <<Նավիտաս>> ՍՊԸ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

1) բավարարում է «ԱՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-21/01»\* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների պահանջներին և պարտավորվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցից ճանաչվելու դեպքում նշված ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել որակավորումը հիմնավորող՝ հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը. 2)

«ԱՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-21/01»\* ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու շրջանակում՝

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,
- բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված՝ \_\_\_\_\_ <<Նավիտաս>> ՍՊԸ -ին փոխկապակցված անձանց և (կամ) \_\_\_\_\_ <<Նավիտաս>> ՍՊԸ -ի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս <<Նավիտաս>> ՍՊԸ -ին պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք.

- ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)\*\* և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ:

Անունը Ազգանունը Հայրանունը	ՀՀ քաղաքացիների համար՝ նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը	Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը
Կարեն Ավագյան Սուրենի	Նույն. Քարտ 000836833	

Կից ներկայացվում է հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:

<< Նավիտաս >> ՍՊԸ -ի

տնօրեն՝ Կ. Ավագյան -----

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման և պահպանման ծառայությունների

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	քանակը	միավ. Գինը	Ընդ արժեքը ներառյալ ԱԱՀ
1	2	3	4	5	6
1	Արտաքին լուսավորության լուսատուի տեղադրում 95 վտ, 1 էկոնոմ լամպով	կ-տ	1,00	16,85	16,85
2	Արտաքին լուսավորության լուսատուի տեղադրում 85վտ, 1 լամպով	կ-տ	1,00	16,35	16,35
3	Արտաքին լուսավորության լուսատուի տեղադրում 250 վտ 1 լամպով	կ-տ	1,00	24,77	24,77
4	Արտաքին լուսավորության լուսատուի տեղադրում, LED Լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 100վտ, ԼՈՒՅՄԻ ԳՈՒՅՆ (K) -6500 LEXPLUS	կ-տ	1,00	95,08	95,08
5	Արտաքին լուսավորության լուսատուի տեղադրում, LED Լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 80վտ, ԼՈՒՅՄԻ ԳՈՒՅՆ (K) -6500 LEXPLUS	կ-տ	1,00	95,08	95,08
6	Արտաքին լուսավորության լուսատուի տեղադրում, LED Լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 60վտ, ԼՈՒՅՄԻ ԳՈՒՅՆ (K) -5000 URAN	կ-տ	1,00	145,26	145,26
7	Արտաքին լուսավորության լուսատուի տեղադրում, LED Լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 50վտ, ԼՈՒՅՄԻ ԳՈՒՅՆ (K) -6500 ADNEXT	կ-տ	1,00	37,81	37,81
8	Արտաքին լուսավորության լուսատու, LED Լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 40վտ, ԼՈՒՅՄԻ ԳՈՒՅՆ (K) -6500 LEXPLUS	կ-տ	1,00	37,81	37,81
9	Արտաքին լուսավորության լուսատուի տեղադրում, LED Լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 30վտ, ԼՈՒՅՄԻ ԳՈՒՅՆ (K) -6500 ADNEXT	կ-տ	1,00	37,81	37,81
10	Արտաքին լուսավորության լուսատու, LED Լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 24վտ, ԼՈՒՅՄԻ ԳՈՒՅՆ (K) -6500 LEXPLUS	կ-տ	1,00	37,81	37,81
11	Լուսարձակի տեղադրում, LED Լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 80վտ,	կ-տ	1,00	30,13	30,13
12	Լուսարձակի տեղադրում, LED Լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 40, 50, 60վտ,	կ-տ	1,00	16,85	16,85
13	Լուսարձակի տեղադրում, LED Լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 24, 30վտ,	կ-տ	1,00	12,42	12,42
14	Լուսարձակի տեղադրում 400վտ	կ-տ	1,00	25,70	25,70
15	Լուսարձակի լամպի տեղադրում 400վտ	հատ	1,00	7,11	7,11
16	125-150վտ լուսատուի տեղադրում	հատ	1,00	12,42	12,42



17	250վտ ԴԼԱՏ լամպի տեղադրում	հատ	1,00	7,25	7,25
18	95վտ էկոնոմ լամպի տեղադրում	հատ	1,00	7,99	7,99
19	85վտ էկոնոմ լամպի տեղադրում	հատ	1,00	7,11	7,11
20	ԱՊԵ, 1x16մմ Ա կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	1,00	0,23	0,23
21	ԱՎՎԳ-2*16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	1,00	0,68	0,68
22	ԱՊԵ, 1x10մմ Ա կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	1,00	0,14	0,14
23	Կոթառների փոխարինում E-27	հատ	1,00	0,86	0,86
24	Կոթառների փոխարինում E-40	հատ	1,00	1,08	1,08
25	ԱՊՊԵ -2 *2.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների լիցքավորման համար	մ	1,00	0,29	0,29
26	Մետաղաճուղանի անցկացմ ֓3մմ	մ	1,00	0,29	0,29
27	Փոսորակի փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ <sup>3</sup>	1,00	5,22	5,22
28	Բետոնե հիմք կանգնակների տակ B 7.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	1,00	52,06	52,06
29	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 108*2.5$ մմ, L=7մ	հատ	1,00	36,98	36,98
30	$\Phi 32*2.5$ մմ L=1.2մ Մետաղական պահունակների տեղադրում հենասյուների վրա	հատ	1,00	2,31	2,31
31	Մետաղական հենասյուների և պահունակների ներկում 2 անգամ	մ <sup>2</sup>	1,000	2,12	2,12
32	Կրոնշտեյնի տեղադրում	հատ	1,00	2,39	2,39
33	Ցածրավոլտ մեկուսիչի տեղադրում ՏՖ-12	հատ	1,00	0,80	0,80
34	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00	27,73	27,73
35	Դռուսելի տեղադրում 125վտ	հատ	1,00	5,97	5,97
36	Դռուսելի տեղադրում 250վտ	հատ	1,00	8,81	8,81
37	Եռաֆազ ավտոմատի տեղադրում 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1,00	7,41	7,41
38	Միաֆազ ավտոմատի տեղադրում 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	2,00	4,61	9,21
39	Մազնիսական թողարկիչի տեղադրում կԾԺ-122 63Ա	հատ	1,00	23,92	23,92

40	Ֆոտոռեւելի տեղադրում	հատ	1,00	9,54	9,54
41	Ժամանակի ռելեի տեղադրում	հատ	1,00	30,12	30,12
42	Հաշվիչի տեղադրում բազմասակագնային, եռաֆազ, 50A	հատ	1,00	121,83	121,83
43	Լամպի տեղադրում, LED , լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 7վտ	կ-տ	1,00	1,33	1,33
44	Լամպի տեղադրում, LED , լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 8վտ	կ-տ	1,00	1,51	1,51
45	Լամպի տեղադրում, LED , լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 10վտ	կ-տ	1,00	1,59	1,59
46	Լամպի տեղադրում, LED , լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 12վտ	կ-տ	1,00	1,77	1,77
47	Լամպի տեղադրում, LED , լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 28-30վտ	կ-տ	1,00	5,31	5,31
48	Լամպի տեղադրում, LED , լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 38-40վտ	կ-տ	1,00	6,20	6,20
49	Լամպի տեղադրում, LED , լարում՝ 220-240վ, հզորություն՝ 50վտ	կ-տ	1,00	11,51	11,51
50	Պարսպի լուսատուի տեղադրում, կլոր D=200մմ	կ-տ	1,00	2,83	2,83
51	Պարսպի լուսատուի տեղադրում, կլոր D=250մմ	կ-տ	1,00	7,08	7,08
52	Թվային լուսացույցի փոխարինում /երկկողմանի/	կ-տ	1,00	753,51	753,51
53	Թվային լուսացույցի փոխարինում /միակողմանի	կ-տ	1,00	402,64	402,64
54	Լուսացույցի կառավարման գլխավոր վահանակի տեղադրում/խաչմերուկի համար GPRS-քարտով հեռակարավարվող/	կ-տ	1,00	939,24	939,24
55	Տրանսվորմատորի տեղադրում 220վ-12վ 5A	հատ	1,00	13,87	13,87
	<b>Ընդամենը</b>				<b>3170,000</b>

Նավիտաս ՍՊԸ Տնօրեն՝ Կ. Ավագյան \_\_\_\_\_