

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/114

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/114 ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը՝

Չափաբաժնի համար	Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն	Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները՝ այդպիսիք լինելու դեպքում	Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն՝ ”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի	Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն
1	<p>Անկյունագիծ՝ 15.6" դյույմ Կետայնություն՝ առնվազն 1920 x 1080 Մատրիցայի տեսակ՝ OLED կամ TN Պրոցեսորի cache հիշողություն՝ առնվազն 4 MB Առավելագույն տակտային հաճախականություն՝ առնվազն 2.7 ԳՀց Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 8 GB SSD կուտակիչ՝ առնվազն 256 GB Տեսաքարտ՝ առկա Wi-Fi՝ առնվազն 5 (802.11) Անլար հաղորդակցություն՝ առնվազն Bluetooth 5.0 Վեբ տեսախցիկ՝ Այո Քաշ՝ առավելագույնը 1.75 կգ Օպերացիոն համակարգ՝ No OS LENOVO արտադրողի LENOVO ֆիրմայի IdeaPad 1 15IGL7 մոդել կամ համարժեք ASUS արտադրողի ASUS ֆիրմայի Vivobook 15X</p>		3-րդ կետի	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

	<p>OLED X1503ZA-L1501 մողել կամ համարժեք ACER արտադրողի ACER Ֆիրմայի Extensa 15 EX215-34-P0AB NX.EHTCD.005 մողել Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքնը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>			
2	<p>Ակտիվ երկկողմանի (2- way) բարձրախոս՝ պլաստիկ կամ փայտե պատյանով, հզորությունը՝ 600 Վտ-ից սկսած Նվազարկման միջակայքը՝ 60 Հց-ից մինչև 19000 Հց ներառյալ Ներկառուցված ուժեղացուցիչի հզորությունը՝ նվազագույնը 600 Վտ Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչի տեսակը՝ D դաս Պետք է ունենա ներկառուցված պրոցեսոր՝ նվազագույնը 24-bit DSP Վուֆեր՝ Ցածր հաճախականության բարձրախոս՝ 12-ից 15 դյույմ Թվիթեր՝ Բարձր հաճախականության</p>		3-րդ կետի	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

	<p>բարձրախոս՝ 1-ից 2,5 դյույմ</p> <p>Ուղղորդվածություն (բացվածք) հորիզոնական - 80-ից 100 աստիճան</p> <p>Ուղղորդվածություն (բացվածք) ուղղահայաց - 45-ից 65 աստիճան</p> <p>Անհրաժեշտ անալոգային XLR մուտքեր՝ առնվազն 2 հատ</p> <p>Անհրաժեշտ անալոգային XLR ելքեր՝ առնվազն 1 հատ</p> <p>Ներածման ալիքների և ընդհանուր ձայնի բարձրությունը կարգավորելու ունակություն</p> <p>Ակուստիկ համակարգը պետք է կարողանա տեղադրվել Tripod տեսակի եռոտանու վրա</p> <p>Պահանջվում է բռնակ տեղափոխելու համար Պահանջվում է ճակատային պաշտպանիչ մետաղական ցանց</p> <p>Ցանցային 220–235 վոլտ լարման հետ աշխատելու ունակություն</p> <p>Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:</p> <p>Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:</p> <p>Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:</p> <p>Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի</p>			
--	--	--	--	--

	<p>հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>			
3	<p>Բարձրախոսի կանգնակ (շտատիվ), ունիվերսալ եռոտանին պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն պողպատից և լինի փոշեներկված սև գույնով Ունենա կարգավորելի երկարություն 110 սմ-ից մինչև 180 սմ ներառյալ Շտատիվի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը նախատեսված լինի առնվազն 45 կգ-ի համար Բարձրության կարգավորիչի տեսակը – ամրակ (зажим с булавкой) Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>		3-րդ կետի	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
4	<p>Անալոգային միկշեռային վահանակ USB աուդիո ինտերֆեյսով և էֆեկտների պրոցեսորով</p>		3-րդ կետի	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

	<p>Բալանսավորված խոսափողի մուտքերի քանակը՝ նվազագույնը 8</p> <p>Մուտքային վարդակի տեսակը - XLR միակցիչ եռաշերտ հավասարիչ (Equalizer) յուրաքանչյուր ալիքի համար</p> <p>Ֆանտոմային սնուցման հնարավորություն՝ բոլոր խոսափողային ալիքներում + 48 վոլտ</p> <p>Ալիքի ձայնի բարձրության գլխիկի տեսակը (Fader) - սահող</p> <p>Ներկառուցված էֆեկտային պրոցեսոր՝ առնվազն 16 էֆեկտ</p> <p>Ներկառուցված USB պորտ՝ համակարգչին կամ նոութբուքին միանալու համար</p> <p>Ելքային ալիքներ - նվազագույնը 2 XLR տեսակ և 2 Jack ¼ տեսակ</p> <p>Պետք է ունենա ներկառուցված USB / MP3 նվագարկիչ</p> <p>Bluetooth ընդունիչի առկայություն</p> <p>Միկշեռային վահանակի հեռակառավարման աշխատանքային տիրույթը 20-ից 20000 Հց ներառյալ</p> <p>Ցանցային 100-240 վոլտ լարման հետ աշխատելու ունակություն</p> <p>Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:</p> <p>Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:</p> <p>Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>			
<p>5</p>	<p>Անլար միկրոֆոնային համակարգը, ուլտրաբարձր հաճախականության համակարգը պետք է ապահովի ձայնի բարձր ընթեռնելիություն և խոսքի փոխանցման հստակություն՝ առանց աղավաղումների Ռադիոհամակարգը պետք է ունենա Առնվազն 32 ալիք Փոխարկելի աշխատանքային հաճախականություններ Ավտոմատ սկանավորման գործառույթ Ալիքի փոխանցումը խոսափողին ինֆրակարմիր պորտի միջոցով Ձեռքի խոսափողը պետք է ունենա Անջատվող ալեհավաքներ-ալեհավաքների առկայություն նվազագույնը 2 հատ Աշխատանքային հաճախականություն - 470-750 ՄՀց տիրույթում ցանկացած տիրույթ Հաճախականության տիրույթ-40 Հց-ից մինչև 18000 Հց ներառյալ Հաղորդիչի/ստացողի հզորությունը՝ առնվազն 10 միլիվատ Արդյունք միացումներ (Աուդիո) - 1 հատ հավասարակշռված XLR միակցիչ եւ 1 հատ</p>		<p>3-րդ կետի</p>	<p>ոչ մի հայտ չի ներկայացվել</p>

	<p>անհավասարակշիռ, 6.3 մմ jack Ներառված է 1 ձեռքի խոսափող՝ էլեկտրական կոնդենսատորային կամ դինամիկ պարկուճով, շրջանաձև ուղղվածությամբ և աշխատանքային տիրույթով՝ 40 Հց-ից մինչև 18000 Հց ներառյալ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը (ադապտերը) պետք է ներառված լինի: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>			
6	<p>Խոսափողի կանգնակ «կռունկ» տեսակի Պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն պողպատից և լինի փոշեներկված սև գույնով Պետք է ունենա կարգավորելի բարձրություն՝ 100 սմ-ից մինչև 160 սմ ներառյալ Քաշը աշխատանքային վիճակում՝ 1700 գ-ից ոչ պակաս</p>		3-րդ կետի	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

	<p>Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>			
7	<p>Բարձրորակ 10 մետրանոց XLR տիպի խոսափողային մալուխներ XLR խրոցակներով ծայրերում, որոնք նախատեսված են համերգասրահների համար: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>		3-րդ կետի	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել

8	<p>Բարձրորակ 3 մետրանոց XLR տիպի խոսափողային մալուխներ XLR խրոցակներով ծայրերում, որոնք նախատեսված են համերգասրահների համար:</p> <p>Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:</p> <p>Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:</p> <p>Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>		3-րդ կետի	ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
---	---	--	-----------	---------------------------

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀԿՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/114 ծածկագրով գնումների համակարգող Սահակյան Արմինե-ին:

Հեռախոս՝ 010-599-656

Էլեկտրոնային փոստ՝ armine.sahakyan@escs.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ