

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2

«ԳՀԱՊՁԲ-2021/11-3-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք. Երևան

25 մայիս 2021թ.
Ժամը 10:30

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահող՝ Գ. Հարությունյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ռ. Սողոմոնյան, Կ. Արզումանյան, Գ. Հովհաննիսյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Լ.Մկրտչյան
Բացակա՝ Ս. Գալստյան

1. «ԳՀԱՊՁԲ-2021/11-3-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

1.1 Հայտերը բացվել են էլեկտրոնային ձևով գնումների իրականացումն ապահովող համակարգի (այսուհետև՝ Համակարգ)՝ www.armeps.am կայքի միջոցով 2021 թվականի մայիսի 24-ին ժամը 10:30 -ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

2. Տեղեկատվություն գնվելիք ապրանքների գների և հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

2.1 Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի դրույթներով՝ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց գնվելիք ապրանքի գինը՝ մեկ թվով արտահայտված:

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Ապրանքի գինը՝ մեկ թվով արտահայտված (ՀՀ դրամ)
1	կրակմարիչ ՕՊ-5	405300
2	կրակմարիչ ՕՄ-2	121500
3	ինքնաշխատ կրակմարիչ ՄՈՊ-5	390000
4	հրշեջ փողրակի կոմպլեկտ	1150000

2.2 Ընդունել է գիտություն, որ սահմանված ժամկետում հայտեր են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները:

Հ/հ	Անվանումը	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն	Հեռախոսահամար	Հասցե՝
1	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ	pozmaster@yahoo.com	096313222	ք. Երևան, Մանթաշյան 12, 24
2	«Ալեռոտ» ՍՊԸ	info@alerto.am	098 282938	ք. Երևան, Ն. Զարյան 74 Բ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

3. Տեղեկատվություն մասնակիցների ներկայացրած հայտերի՝ պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին

3.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առկա են պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերը և կազմված են հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխան, բացառությամբ:

- «Պոժմաստեր» ՍՊԸ-ի, որի կողմից ներկայացված հայտում «Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր» հավելվածում (Հավելված 1.1) NN 3 և 4 չափաբաժինների մասով անհրաժեշտ է հստակեցնել տեխնիկական բնութագրերը: Մասնավորապես N 3 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում անհրաժեշտ է հստակ նշել կրակմարիչի չափսերի և բարձրության վերաբերյալ տեղեկատվությունները: N 4 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում անհրաժեշտ է հստակ նշել աշխատանքային ճնշման վերաբերյալ տեղեկատվությունները:
- «Ալեռոտ» ՍՊԸ-ի, որի կողմից ներկայացված հայտում «Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր» հավելվածում (Հավելված 1.1) NN 3 և 4 չափաբաժինների մասով անհրաժեշտ է հստակեցնել տեխնիկական բնութագրերը: Մասնավորապես N 3 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում անհրաժեշտ է հստակ նշել կրակմարիչի չափսերի և բարձրության վերաբերյալ տեղեկատվությունները: N 4 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում «կամ համարժեք» արտահայտությունն ավելորդ է, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հստակ նշել աշխատանքային ճնշման վերաբերյալ տեղեկատվությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

4. Տեղեկատվություն հայտ ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկների մասին

4.1 Մասնակիցների կողմից տրամադրված գնային առաջարկները ներկայացված են կից հավելվածը 1-ում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

5. «ԳՀԱՊՁԲ-2021/11-3-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված հիմնավորումների մասին

5.1 «ԳՀԱՊՁԲ-2021/11-3-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի վերաբերյալ հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

6. «ԳՀԱՊՁԲ-2021/11-3-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

6.1 Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետի դրույթներով՝ հանձնաժողովը որոշեց.

• Մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել սույն նիստը և էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնել 3.1 կետով նշված մասնակիցներին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահող՝


(ստորագրությունը)

Գ. Հարությունյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝


(ստորագրությունը)

Ռ. Սողոմոնյան


(ստորագրությունը)

Կ. Արզումանյան


(ստորագրությունը)

Գ. Հովհաննիսյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝


(ստորագրությունը)

Լ. Մկրտչյան

Հավելված 1

Ձ/Հ	Անվանում	Նախահաշվային գին	Չ/մ	Քանակ	Մասնավոր	Գինը արանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Գինը ԱԱՀ-ն ներդրայալ
1	2	3			4	5	6	7
1	կրավարիչ ՕՊ-5	405,300	հատ	70	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ	358,400	0	358,400
2	կրավարիչ ՕԿ-2	121,500	հատ	15	«Ալեռտո» ՍՊԸ	332,500	66,500	399,000
3	ինքնաշենատ կրավարիչ ՄՈՊ-5	390,000	հատ	15	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ	237,000	0	237,000
4	իրենց փողոսակի կոնսոլիդ	1,150,000	հատ	50	«Ալեռտո» ՍՊԸ	317,500	63,500	381,000
					«Պոժմաստեր» ՍՊԸ	1,600,000	0	1,600,000
					«Ալեռտո» ՍՊԸ	2,500,000	500,000	3,000,000

ПРОТОКОЛ N 2

Заседания оценочной комиссии по вскрытию и оценке заявок по процедуре запроса котировочных цен под кодом «GHAPDZB-2021/11-3-EPBH»

г. Ереван

25 мая 2021г.

Время: 10³⁰

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Г. Аругюнян

Р. Согомоян

К. Арзуманян

Г. Оганнисян

Секретарь комиссии:

Л. Мкртчян

Оргсурспоааги

С. Галстян

1. О вскрытии заявок по процедуре запроса котировочных цен под кодом «GHAPDZB-2021/11-3-EPBH»

1.1 Заявки были вскрыты 24 Мая 2021г. в 10³⁰ часов посредством сайта www.armeps.am - системы, обеспечивающей осуществление закупок по электронной форме (в дальнейшем: Система).

Принято решение: за - 4, против - 0.

2. Информация о ценах накупаемые товары и об участниках, подавших заявки

2.1 Руководствуясь положениями пункта 40 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решением N 526-Н Правительствя РА от 04 Мая 2017г., председатель комиссии обнародовал цены накупаемые товары, выраженные в единицах.

П/н	Наименование товара	Стоимость товара выраженное в единицах (Драм)
1	Огнетушитель ОП-5	405300
2	Огнетушитель ОУ-2	121500
3	Автоматический огнетушитель МПП-5	390000
4	Комплект пожарного трубопровода	1150000

2.2 Принять к сведению, что в установленный срок заявки представили следующие участники:

П/Н	Наименование	Адрес электронной почты	Номер телефона	П/Н
1	ООО «Пожмастер»	pozmaster@yahoo.com	096313222	Г. Ереван, Манташян стр. 12, 24
2	ООО «Алерто»	info@alerto.am	098 282938	Г. Ереван, Н. Заряна 74 Б

Принято решение: за - 4, против - 0.

3. Информация о наличии требуемых (предусмотренных) документов и их составлении в соответствии с требованиями, установленными приглашением, поданными участником заявки

3.1 Заявки, представленные участниками процедуры имеют требуемые (предусмотренные) документы и составлены в соответствии с требованиями, установленными приглашением, за исключением:

- ООО «Пожмастер» - в приложении «Полное описание предлагаемого товара» (Приложение 1.1) представленной заявки необходимо уточнить технические характеристики по части лотов номер 3 и 4. В частности в технических характеристиках лота номер N 3 необходимо точно указать информацию о

размерах и высоте огнетушителя. В технических характеристиках лота номер N 4 необходимо точно указать информацию о рабочем давлении.

• ООО «Алерто» - в приложении «Полное описание предлагаемого товара» (Приложение 1.1) представленной заявки необходимо уточнить технические характеристики по части лотов номер 3 и 4. В частности в технических характеристиках лота номер N 3 необходимо точно указать информацию о размерах и высоте огнетушителя. В технических характеристиках лота номер N 4 выражение «или эквивалент» лишнее, также необходимо точно указать информация о рабочем давлении.

Принято решение: за - 4, против - 0.

4. Информация о ценовых предложениях, поданных участниками заявки

4.1 Представленные участниками ценовые предложения представлены в прилагаемом приложении 1.

Принято решение: за - 4, против - 0.

5. О представленных обоснованиях относительно процедуры запроса котировочных цен под кодом «GHAPDZB-2021/11-3-EPBH»

5.1 Обоснования относительно процедуры запроса котировочных цен под кодом «GHAPDZB-2021/11-3-EPBH» не представлены.

Принято решение: за - 4, против - 0.

6. Об утверждении дня, времени и места проведения следующего заседания оценочной комиссии по процедуре запроса котировочных цен под кодом «GHAPDZB-2021/11-3-EPBH»

6.1 Руководствуясь положениями пункта 41 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решением N 526-Н Правительства РА от 04 Мая 2017г., комиссия постановила:

• Приостановить настоящее заседание на один рабочий день и в электронном виде уведомить участника, указанного в пункте 3.1, предложив до окончания срока приостановления исправить несоответствия.

Принято решение: за - 4, против - 0.


Имена, фамилии и подписи присутствующих на заседании членов и секретаря комиссии

Председатель комиссии



(подпись)

Г. Арутюнян

Члены комиссии


(подпись)

Р. Согомонян



(подпись)

К. Арзуманян


(подпись)

Г. Оганнисян

Секретарь комиссии


(подпись)

Л. Мкртчян

Приложения 1

№/Л	Наименование	Сметная цена	Е/И	Количество	Участник	Цена без НДС	НДС	Цена включая НДС
1		3			4	5	6	7
1	Огнетушитель ОП-5	405,300	шт	70	ООО «Пожмастер»	358,400	0	358,400
					ООО «Алерто»	332,500	66,500	399,000
2	Огнетушитель ОУ-2	121,500	шт	15	ООО «Алерто»	100,000	20,000	120,000
					ООО «Пожмастер»	126,750	0	126,750
3	Автоматический огнетушитель МПП-5	390,000	шт	15	ООО «Пожмастер»	237,000	0	237,000
					ООО «Алерто»	317,500	63,500	381,000
4	Комплект пожарного трубопровода	1,150,000	шт	50	ООО «Пожмастер»	1,600,000	0	1,600,000
					ООО «Алерто»	2,500,000	500,000	3,000,000