Հաստատում եմ

<<Գավառի ԲԿ>> ՓԲԸ տնօրեն Ա. Կարապետյան

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N5բ

<<Գավառի ԲԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/5 ծածկագրով
գնանշման հարցման ձևով գնումներ կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող
հանձնաժողովի նիստի

ք. Գավառ 10,02 .2020թ.

Մասնակցում էին՝

Նախագահ՝ Գ. Ղուլոյան

Բացող անդամներ՝ Անուշ Հովակիմյան
Մարիետա Հակոբյան

Գնահատող անդամներ՝ Արփիկ Դաբաղյան
Աննա Մաքեյան

Քարտուղար՝ Լ. Ղալակչյան

1.Տեղեկատվություն բանակցությունների ընթացքում մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկների վերաբերյալ.

ԳՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/5 ծածկագրով մրցույթի բանակցությունների համար նոր գնային առաջարկներ ներկայացրել է <<Ադոդ թրեյդ>> ՍՊԸ –ն 20,24,46,47,48,49,50,75 չափաբաժինների համար, <<ՍՍՏ Բեստ>> ՍՊԸ-ն 7,8,60,61,62,63,84 չափաբաժինների համար, սակայն <<Ադոդ թրեյդ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած 75-րդ չափաբաժնի համար ինքնարժեքը ցածր է սկզբնական գնային առաջարկի ինքնարժեքից, հետևաբար հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ ենթակետի և հրավերի 5.1 կետի պահանջները <<Գավառի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի հանձնաժողովի անդամները անբավարար են գնահատում ներկայացրած նոր գնային առաջարկը:

Ընդունվել է որոշում կողմ-5, դեմ-0

2.Տեղեկատվություն չկայացած չափաբաժինների վերաբերյալ

56-րդ չափաբաժնի համար նոր գնային առաջարկ ոչ մի մասնակից չի ներկայացրել, ուստի նշված չափաբաժնի համար մրցույթը չեղյալ է համարվում:

Ընդունվել է որոշում կողմ-5, դեմ-0

3. Տեղեկատվություն մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարմների վերաբերյալ

Scanned by CamScanner

	Անվանումը	Աիդա Թրեյդ			Լեյկո			Նատալի Ֆարմ	կոնցեռն Էներգոմաշ			Լինարե	Վիոլա	Թաղհեմ	Խաչապար	Նաև ամեդ	Ռոմա	մեգիէլ	Լևոն Լամբա	Լևոն Լամբարա Դեղատուն	ՍԴ գրուպ	ՍՄՏ-ԲԵՍ	Էզգեթ ֆարմա	Նարիմ	դելտա	ՍՆ ԳՐՈՒՊ
		առանց ԱՌՀ	ԱՌՀ գումար	Գումար	առանց ԱՌՀ	ԱՌՀ գումար	Գումար	առանց ԱՌՀ	առանց ԱՌՀ	ԱՌՀ գումար	Գումար	Գումար	առանց ԱՌՀ	առանց ԱՌՀ	գումար	Գումար	Գումար	Գումար	Գումար	Գումար	առանց ԱՌՀ	Գումար	Գումար	Գումար	առանց ԱՌՀ	առանց ԱՌՀ
1	CRP 2մլ	0		0	0			0	0			64500	94500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	0
2	P ֆոսֆոր	0			0			0	0			0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	0
3	CO2 պիպետկա	0			0			0	0			0	0	9833,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ադսորբեր	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու	0			0			0	0			7000	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	0
6	ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու	0			0			0	0			6200	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	0
7	ասեղ G22	0			0			9780	0			0	0	0	0	0	0	0	0	9700	0	9000	0	0	0	0
8	ասեղ G23	0			0			9900	0			0	0	0	0	0	0	0	0	9700	0	9000	0	0	0	0

Scanned by CamScanner

9	Ասեղ ողնուղեղային անզգայացման Pencil Point ուղղորդիչով 22G-90մմ	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0
10	Ասեղ ողնուղեղային անզգայացման Pencil Point ուղղորդիչով 23G-90մմ	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ասեղ ողնուղեղային անզգայացման Pencil Point ուղղորդիչով 25G-90մմ	0			0			0	0			0	0	0	82500	0	0	0	164000	0	0	0	0	0	0	0
12	Ասեղ ողնուղեղային անզգայացմանPencil Point ուղղորդիչով 27G-90մմ	0			0			0	0			0	0	0	41250	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0
13	Ասեղ ողնուղեղայինանզգայացման Pencil Point ուղղորդիչով 26G-90մմ	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0
14	արտածծիչի խողովակ 6մ/մ*31մ/1/4*10	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	բախիլ	20000	0	20000	6666,67	1333,3	8000	6833,33	0			0	0	0	0	0	0	0	0	26000	7500	0	0	0	0	12500
16	Բամբակ ոչ ստերիլ 50,0	0			144000	0	144000	153000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	234000	0	0	0	####	0	0
17	Բժշկական գլխարկներ	0			13333,3	2666,7	16000	13333,3	0			0	0	0	26000	0	0	0	0	26000	10000	0	0	0	0	15330
18	Բժշկական թանզիվ	1000000	200000	1200000	725000	145000	870000	734000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0
19	բժշկական խալաթ միանվագ	0			110000	0	110000	145833	0			0	0	0	105000	0	0	0	0	110000	85000	0	0	0	0	120000
20	բինտ գիպսի 2.7 X 20	137000	0	137000	0			139000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Բինտ ոչ ստերիլ 7X14	426667	85333	512000	306667	61333	368000	343600	0			0	0	0	0	0	0	0	0	480000	0	0	0	0	0	0

Scanned by CamScanner

22	բյուրեղ 100մլ	0			0			0	0			0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	գոգնոց պոլիէթիլենային	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	6000	2000	0	0	0	0	2500		
24	էկգ թուղթ 145X30	49583.3	9916.7	59500	0			0	0			0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	էկգ թուղթ 210 X140	61250	12250	73500	0			0	0			0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Էնդոտրախեալ խողովակ N 4	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Էնդոտրախեալ խողովակ N 4,5	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Էնդոտրախեալ խողովակ N 5	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Էնդոտրախեալ խողովակ N 5,5	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	թթվածնային բեղիկներ	0			0			26500	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Ժգուտ տուրնիկետ կլիպսով	0			0			8550	0			0	0	0	0	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0		
32	լաբորատոր ջերմաչափ	0			0			0	0			0	0	3333.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	կապրոն N3	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	կապրոն N4	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	կապրոն N5	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	կատետր 16 FR ֆոլի	0			0			69600	0			0	0	0	0	0	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0		
37	կատետր 18 FR ֆոլի երկմյուղ	0			0			52200	0			0	0	0	0	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0		
38	կատետր 18 G	21000	0	21000	0			13500	0			0	0	0	0	0	0	0	0	14700	0	0	0	0	0	0		
39	կատետր 20G	140000	0	140000	0			90000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	98000	0	0	0	0	0	0		
40	կատետր 22G	154000	0	154000	0			99000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	107800	0	0	0	0	0	0		
41	կատետր 24G	74000	0	74000	0			52000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0		
42	կատետր արտածծման N8	0			0			18000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Scanned by CamScanner

	Թեստեր կերակրման N6	0			0			1740	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	կատետեր կերակրման N8	0			0			1160	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	կատետեր ֆոլի նուաձյուտ N18	0			0			5000	0			0	0	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Կարելանյութ ներծծվող /կետգուտ/ /0/ ատրավմատիկ ասեղով	96600	0	96600	0			0	0			0	0	0	112500	0	0	0	100200	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Կարելանյութ ներծծվող /կետգուտ/ /1/	32200	0	32200	0			0	0			0	0	0	40500	0	0	0	33400	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Կարելանյութ ներծծվող /կետգուտ/ N2	32200	0	32200	0			0	0			0	0	0	46400	0	0	0	35200	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Կարելանյութ ներծծվող /վիկրիլ/N2 ծակող	537000	0	537000	0			0	0			0	0	0	618750	0	0	289500	562500	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Կարելանյութ ներծծվող /վիկրիլ/N2-0 կտրող	214800	0	214800	0			0	0			0	0	0	225000	0	0	162000	225000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	հեպատիտ ՝ C՝ -ի Anti -HCV	0			0			0	0			175000	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	0	
52	հյուվածքաբանական ապակիների ներկման կուվետաներ 25 ապակու համար	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ձեռնոց N7ստերիլ	0			212475	42495	254970	237500	0			0	0	0	0	0	0	0	0	264000	225000	0	0	0	0	0	0
54	ձեռնոց N8 ստերիլ	0			0			237500	0			0	0	0	0	0	0	0	0	264000	225000	0	0	0	0	0	0
55	Ձեռնոցներ զննման՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով	480000	0	480000	220000	44000	264000	198667	0			0	0	0	0	0	0	0	0	264000	200000	0	0	0	0	0	231300
56	Մեզընդունիչ պարկ 100 մլ	0			0			7200	0			0	0	0	15500	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0
57	Մեզընդունիչ պարկ 2լիտր	0			0			57000	0			0	0	0	76500	0	0	0	0	55200	0	0	0	0	0	0	0

Scanned by CamScanner

58	մեզի անալիզի տարա 120մլ ստերիլ կափարիչով	0			126667	25333	152000	0	0			248000	0	0	0	0	0	0	0	772000	0	0	0	0	0		
59	Նատրիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132000	0	
60	ներարկիչ ասեղով 10մլ	468000	0	468000	220000	44000	264000	200040	0			0	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	190400	0	0	0	0	
61	ներարկիչ ասեղով 20մլ	252000	0	252000	150000	30000	180000	144000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	165000	0	140000	0	0	0	0	
62	ներարկիչ ասեղով 3մլ	400000	0	400000	270833	54167	325000	264500	0			0	0	0	0	0	0	0	0	287500	0	249500	0	0	0	0	
63	ներարկիչ ասեղով 5մլ	630000	0	630000	379167	75833	455000	376250	0			0	0	0	0	0	0	0	0	402500	0	354000	0	0	0	0	
64	Շաքարաչափի սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ ակուչեք ակտիվ	0			20833,3	4166,7	25000	0	20000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Շիճուկ հակառեզուս հակամարմինների որոշման համար	0			0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Շպատել փայտյա	0			8000	1600	9600	10080	0			0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	
67	պոլիպրոպիլեն N2/0	90000	0	90000	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	պոլիպրոպիլեն N3/0	90000	0	90000	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	պորտային սեղմիչ	0			0			8750	0			0	0	0	18750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Ջերմաչափ	32000	6400	38400	0			26000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	34200	0	0	0	0	0	0	

Scanned by CamScanner

71	ռենտգեն ժապավեն 24 X 30 N 100/կանաչ/	392000	0	392000	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192000	0	0	0
72	ռենտգեն ժապավեն 30 X 40 N 100/ կանաչ	720000	0	720000	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	0	0	0
73	ռենտգեն ժապավեն 18 X 24 N100/կանաչ/	396000	0	396000	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116000	0	0	0
74	սկարիֆիկատոր	0			5000	0	5000	2900	0			0	0	0	4000	0	0	0	0	3220	0	0	0	0	0	0
75	սոնոգրաֆիայի գել 250մլ	75000	15000	90000	46666.7	9333.3	56000	52000	0			0	0	0	57500	0	0	0	0	42200	0	0	0	0	0	0
76	սպեղանի 2.5X500	800000	0	800000	0			240000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0
77	վակուումային փորձանոթ K3EDTA	270000	0	270000	0			0	0			88500	0	0	0	87000	102000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0
78	Վակուումային փորձանոթ հելով Gel Clot	180000	0	180000	0			0	0			73000	0	0	0	78000	68000	0	0	0	0	0	0	0	140000	0
79	վակուումային փորձանոթ նատրիում ցիտրատով Na 3.2%	135000	0	135000	0			0	0			97500	0	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	վիրաբուժական սայր N11 չժանգ. Պողպատից	0			0			1700	0			0	0	0	2625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	վիրաբուժական սայր N23 չժանգ. Պողպատից	0			0			18700	0			0	0	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	տոնոմետր	17500	0	17500	25000	0	25000	12900	0			0	0	0	0	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0

Scanned by CamScanner

83	տպիչի թոներ 57մմx25մ՝ BCC - 3000B հեմատոլոգիական վերլուծիչի և stat fax-ի համար	0			0			0	0			0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	փոխներարկման ինֆուզիոն հ-գ 21 G	600000	0	600000	293750	58750	352500	330000	0			0	0	0	431250	0	0	0	0	363750	0	324000	0	0	0	0
85	ֆենոֆտալեին	0			0				0			0	0	20833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Այսպիսով ԳՎԲԿ –ԳՀԱՊՁԲ-20/5 ծածկագրով բժշկական պարագաներ ձեռք բերման մրցույթի արդյունքում հաղթող մասնակից ճանաչել 20,24,25,46,47,48,49,50,67,68 չափաբաժինների համար <<Ադա թրեյդ>> ՍՊԸ-ին, 59-րդ չափաբաժնի համար <<Դելտա >> ՍՊԸ-ին, 15,18,21,53,58,66,84 դդ չափաբաժինների համար <<Լեյկո>> ՍՊԸ-ին, 30,31,36 – 45, 55,69,70,74,76,80,81,82 չափաբաժինների համար <<Նատալի ֆարմ>> ՍՊԸ-ին, 64-դդ չափաբաժնի համար <<Կոնցեռն էներգոմաշ>> ՍՊԸ-ին, 1,5,6 չափաբաժինների համար <<Լինարե>> ՍՊԸ –ին, 2,51,83 չափաբաժինների համար <<Վիոլա>> ՍՊԸ-ին, 3,22,32,85 չափաբաժինների համար <<Թագհէմ>> ՍՊԸ-ին, 11և12 չափաբաժինների համար <<Խաչպար >> ՍՊԸ-ին, 77-դդ չափաբաժնի համար <<Նանա մեդ>> ՍՊԸ-ին, 78և79 չափաբաժինների համար <<Ռոմա>> ՍՊԸ-ին, 9և 13 չափաբաժինների համար <,Լևոն և Լամարա>> ՍՊԸ-ին, 57և 75 չափաբաժինների համար <<Լևոն և Լամարա >> դեղատուն ՍՊԸ-ին, 17,19,23,54 չափաբաժինների համար <<ՍԴԴ Գրուպ>> ՍՊԸ- ին , 7,8,60,61,62,63 չափաբաժինների համար <<ՍՄՏ ԲԵՍՏ>> ՍՊԸ-ին, 71,72, 73 չափաբաժինների համար <<Էսգեթ ֆարմա>> ՍՊԸ-ին, 16-դդ չափաբաժնի համար <<Նարիմ>> ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում կողմ-5, դեմ-0

4.Տեղեկատվություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ

Հիմք ընդունելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-դդ հոդվածը անգործության ժամկետը սահմանվում է 5 օրացուցային օր. որի լրանալուց հետո մասնակիցներին կծանուցվի Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 35-դդ հոդվածով սահմանված ժամկետում գնային առաջարկի չափով որակավորման և պայմնագրի ապահովումները ներկայացնելու պարտավորության վերաբերյալ, ինչպես նաև կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը և ծանուցում :

Միաժամանակ մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում պետք է հրապարակի հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին:

Ընդունվել է որոշում կողմ 5, դեմ 0

5.Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կկնքվի, եթե վերջինս կներկայացնի որակավորման և պայմնագրի ապահովումները:

Ընդունվել է որոշում կողմ 5, դեմ 0

Նախագահ՝ Գ. Ղուլոյան

Բացող անդամներ՝ Անուշ Հովակիմյան

Մարիետա Հակոբյան

Գնահատող անդամներ՝ *Արփիկ Դաբաղյան*

Անետ Մաքեյան

Քարտուղար՝ Լ. Ղալակյան

Scanned by CamScanner