

05.04.2026թ.

Պատվիրատու՝ «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
Ծրագիր՝ 2026թ. գործունեության համար
Անվանումը՝ Գնումների պլան
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական պատվեր և վճարովի ծառայությունից ստացված միջոցներ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (նախնական)
«Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի 2026 թվականի

	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը	Գնման ձևը	Չափման միավորը	Միավորի գինը (դրամ)	Քանակը	Գումարը (դրամ)
		Ապրանքներ Դեղորայք					
1	33661140	քլորպրոմազին (քլորպրոմազինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատ 25մգ	էւձ	հաբ	*	3000
2	33631350	պիպեկուրոնիումի քրոմիդ	դեղափոշի ներարկման լուծույթի և լուծիչ 4մգ, 2մլ	էւձ	սրվակ	*	50
3	33661136	դիազեպամ	լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 2մլ	էւձ	սրվակ	*	150
4	33661136	դիազեպամ	դեղահատ 10մգ	էւձ	հաբ	*	4500
5	33631360	սուքսամեթոնիում (սուքսամեթոնիումի յոդիդ)	լուծույթ ն/ն ներարկման 20մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ	էւձ	սրվակ	*	100
6	33661113	թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում)	դեղափոշի լիոֆիլիզացված, ն/ն ներարկման լուծույթի, 500մգ	էւձ	սրվակ	*	5
7	33661113	թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում)	դեղափոշի լիոֆիլիզացված, ն/ն ներարկման լուծույթի, 1000մգ	էւձ	սրվակ	*	20
8	33661181	սևոֆուրան	հեղուկ շնչառման 100%-250մլ, Quik-Fil փակող համակարգով, տարա	էւձ	ֆլակոն	*	7
9	33661111	կետամին (կետամինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման, 500մգ/10մլ, 10մլ	էւձ	սրվակ	*	5
10	33661135	միդազոլամ	լուծույթ ներարկման 15մգ/մլ, 3մլ	էւձ	սրվակ	*	170
11	33661120	մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ն/ն, մ/մ և ե/մ ներարկման, 10մգ/մլ 1մլ	էւձ	սրվակ	*	500
12	33631370	ատրակուրիում (ատրակուրիումի բեզիլատ)	լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 2,5մլ	էւձ	սրվակ	*	250
13	33691226	տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ	էւձ	սրվակ	*	2000
14	33691226	տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ)	դ/պատիճ 50մգ	էւձ	պատիճ	*	3000
15	33691176	ֆենազեպամ	դեղահատ 1մգ., քլիստերում	էւձ	հաբ	*	3730
16	33661131	ֆենոբարբիտալ	դեղահատ, 100մգ	էւձ	հաբ	*	4800
17	33661114	ֆենտանիլ	լուծույթ ներարկման, 0,05մգ/մլ, 2մլ	էւձ	սրվակ	*	1000
18	33621590	ֆուրոսեմիդ	լուծույթ ներարկման, 10մգ/մլ, 2մլ	էւձ	սրվակ	*	5000
19	33621590	ֆուրոսեմիդ	դեղահատ 40մգ	էւձ	հաբ	*	2000
20	33621140	կլոպիդոգրել	դեղահատ 75մգ	էւձ	հաբ	*	1500
21	33621420	ատորվաստատին (ատորվաստատին կալցիումի տրիհիդրատ)	դեղահատեր թաղանթապատ 40մգ	էւձ	հաբ	*	3000
22	33691224	մեդոնիում (մեդոնիումի դիհիդրատ)	լուծույթ, ներարկման 100մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ	էւձ	սրվակ	*	1000
23	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ	լուծույթ ներարկման, 250մգ/մլ, 5մլ	էւձ	սրվակ	*	10000
24	33611120	Ֆամոտիդին	դեղահատ 20մգ	էւձ	հաբ	*	1000
25	33611120	Ֆամոտիդին	դեղահատ 40մգ	էւձ	հաբ	*	5000
26	33611120	Ֆամոտիդին	դեղափոշի լիոֆիլիզացված, ներարկման լուծույթի 20մգ, սրվակներ + 5մլ լուծիչ ամպուլում	էւձ	սրվակ	*	4000
27	33691136	Նատրիումի քլորիդ	լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 250մլ	էւձ	փաթեթ	*	20000
28	33691136	Նատրիումի քլորիդ	լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 500մլ	էւձ	փաթեթ	*	10000
29	33691136	Նատրիումի քլորիդ	լուծույթ ներարկման 9մգ/մլ, 5մլ	էւձ	սրվակ	*	1500
30	33691136	Նատրիումի քլորիդ	լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 100մլ	էւձ	փաթեթ	*	8000
31	33691136	Նատրիումի քլորիդ	լուծույթ 9մգ/մլ, 3000մլ	էւձ	փաթեթ	*	250
32	33651280	Նիֆուրոքսագիդ	դեղապատիճներ կոշտ 200մգ	էւձ	պատիճ	*	300
33	33651280	Նիֆուրոքսագիդ	դեղակախույթ ներքին ընդունման 220մգ/5մլ, 100մլ	էւձ	փաթեթ	*	50
34	33651118	ցեֆտրիաքսոն (ցեֆտրիաքսոն նատրիում)	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ	էւձ	ֆլակոն	*	15000
35	33651139	մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ կաթիլաներարկման 1.6մգ/մլ, 250մլ	էւձ	փաթեթ	*	2000
36	33641100	Օքսիտոցին	լուծույթ ներարկման, 5ԱՄ/մլ, 1մլ	էւձ	սրվակ	*	2000
37	33611150	պանկրեատին (լիպազ, ամիլազ, պրոտեազ)	10000ԱՄ+ 7500ԱՄ+375ԱՄ	էւձ	դեղահատեր թաղանթապատ, աղելույժ	*	8000

38	33671113	սայրուտամոլ (սայրուտամոլի սուլֆատ)	դեղահատ 4մգ	էԱՃ	հաբ	*	250	*
39	33671113	սայրուտամոլ (սայրուտամոլի սուլֆատ)	դեղահատ 2մգ	էԱՃ	հաբ	*	2400	*
40	33671113	սայրուտամոլ (սայրուտամոլի սուլֆատ)	ցողացիր շնչաման, դեղաչափավորված 100մգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ	էԱՃ	հատ	*	300	*
41	33611130	ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ)	լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ	էԱՃ	սրվակ	*	400	*
42	33661121	ացետիլսալիցիլաթթու	դեղահատ աղբյուր 100մգ	էԱՃ	հաբ	*	1200	*
43	33661151	ացիկլովիր	քսուք 50մգ/գ, 5գ	էԱՃ	պարկուճ	*	5	*
44	33671125	ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ)	օշարակ 15մգ/5մլ, 100մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ և չափիչ գդալ	էԱՃ	Ֆլակոն	*	600	*
45	33671125	ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր 30մգ	էԱՃ	հաբ	*	10000	*
46	33651110	ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում)	դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500մգ	էԱՃ	սրվակ	*	600	*
47	33651110	ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում)	դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ	էԱՃ	սրվակ	*	600	*
48	33651111	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ)	դեղապատիճ 500մգ	էԱՃ	պատիճ	*	3500	*
49	33651111	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ)	օշարակ 250մգ/5մլ 100մլ	էԱՃ	Ֆլակոն	*	230	*
50	33651112	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ)	դեղահատ 500մգ+125մգ	էԱՃ	հաբ	*	1400	*
51	33651112	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ)	դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+200մգ	էԱՃ	սրվակ	*	200	*
52	33651112	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ)	դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի 250մգ/5մլ+ 62,5մգ/5մլ, 100մլ	էԱՃ	Ֆլակոն	*	200	*
53	33651112	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ)	դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի 125մգ/5մլ+31,25մգ/5մլ, 100մլ	էԱՃ	Ֆլակոն	*	120	*
54	33621390	ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 150 մգ/մլ, 3մլ	էԱՃ	սրվակ	*	1000	*
55	33621740	ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	դեղահատ 10մգ	էԱՃ	հաբ	*	2000	*
56	33621740	ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	դեղահատ 5մգ	էԱՃ	հաբ	*	2000	*
57	33691121	այբենդազոլ	դեղահատ 400մգ	էԱՃ	հաբ	*	80	*
58	33691176	այյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոկային	դեղակախույթ ներքին ընդունման 436մգ/մլ+70մգ/մլ+ 21,8մգ/մլ, 170մլ	էԱՃ	Ֆլակոն	*	30	*
59	33651114	բենզիլպենհիցլին (բենզիլպենհիցլին նատրիում)	դեղափոշի մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի 1000000ՄՄ	էԱՃ	սրվակ	*	30	*
60	33631230	Պոլիդոն յոդ մոմիկ	մոմիկներ հեշտոցային 200մգ,	էԱՃ	հատ	*	210	*
61	33631230	Պոլիդոն յոդ	քսուք 100մգ/գ, 20գ այյումինե պարկուճ	էԱՃ	պարկուճ	*	100	*
62	33631230	պոլիդոն յոդ	լուծույթ 100մգ/մլ, 1000մլ	էԱՃ	Ֆլակոն	*	80	*
63	33631210	բետամեթազոն (բետամեթազոնի վալերատ)	քսուք 1մգ/գ , 15,0 գ	էԱՃ	պարկուճ	*	20	*
64	33661115	բուպիվակային (բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման, 5մգ/մլ, 4մլ	էԱՃ	սրվակ	*	700	*
65	33691811	բիսակոդիլ	մոմիկներ ուղիղաղիքային 10մգ	էԱՃ	հատ	*	800	*
66	33621720	բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ)	դեղահատ 2,5մգ	էԱՃ	հաբ	*	2000	*
67	33621720	բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ)	դեղահատ 5մգ	էԱՃ	հաբ	*	1000	*
68	33621100	հեպարին	լուծույթ ներարկման, 5000ՄՄ/մլ, 5մլ	էԱՃ	սրվակ	*	2000	*
69	33691176	հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկային, բենզիլ նիկոտինատ	քսուք արտաքին կիրառման 2500ED 25գ	էԱՃ	պարկուճ	*	10	*
70	33651126	գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ)	լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ	էԱՃ	սրվակ	*	200	*
71	33691236	քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 1մլ ամպուլ	էԱՃ	սրվակ	*	500	*
72	33691236	քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր 25մգ	էԱՃ	հաբ	*	1500	*
73	33621640	հիդրոկորտիզոն	քսուք արտաքին օգտագործման 1% 15գ այյումինե պարկուճ	էԱՃ	պարկուճ	*	20	*
74	33691176	գլիցերոլ	մոմիկներ ուղիղաղիքային 1000մգ	էԱՃ	հատ	*	150	*
75	33691176	գլիցերոլ	մոմիկներ ուղիղաղիքային 2110մգ	էԱՃ	հատ	*	200	*
76	33691727	դեքստրոգ	լուծույթ ներարկման 400մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ	էԱՃ	սրվակ	*	200	*
77	33691727	դեքստրոգ (դեքստրոի մոնոհիդրատ)	լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 250մլ պլաստիկե փաթեթ	էԱՃ	փաթեթ	*	600	*
78	33691727	դեքստրոգ (դեքստրոի մոնոհիդրատ)	լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 500մլ պլաստիկե փաթեթ	էԱՃ	փաթեթ	*	360	*
79	33691727	դեքստրոգ (դեքստրոի մոնոհիդրատ)	լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 100մլ պլաստիկե փաթեթ	էԱՃ	փաթեթ	*	200	*
80	33691727	դեքստրոգ (դեքստրոի մոնոհիդրատ)	լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 500մլ պլաստիկե փաթեթ	էԱՃ	փաթեթ	*	15	*
81	33661153	դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ)	լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ	էԱՃ	սրվակ	*	10000	*
82	33661153	դեքսամեթազոն	ակնակաթիլներ 1մգ/մլ , 5մլ	էԱՃ	Ֆլակոն	*	10	*
83	33621763	ներիվոլ (ներիվոլի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր 5մգ	էԱՃ	հաբ	*	1000	*
84	33621440	բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ մ/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ	էԱՃ	սրվակ	*	50	*
85	33621380	Դիգօքսին	լուծույթ ներարկման 0,25մգ/մլ, 1մլ	էԱՃ	սրվակ	*	30	*
86	33641310	դիդրոգեստերոն	դեղահատ 10 մգ	էԱՃ	հաբ	*	600	*
87	33631310	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	լուծույթ մ/մ ներարկման 75մգ/3մլ, 3մլ	էԱՃ	սրվակ	*	3000	*
88	33631310	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	մոմիկ ուղիղաղիքային 12.5մգ	էԱՃ	հատ	*	500	*

89	33631310	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	մոմիկ ուղիղադիրքային 25մգ	ԷԱՃ	հատ	*	200	*
90	33631310	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	մոմիկ ուղիղադիրքային 100մգ	ԷԱՃ	հատ	*	50	*
91	33631310	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	դեղահատ 50մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	2000	*
92	33631310	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	դեղահատ 100մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	10000	*
93	33631310	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	դոնորոլ արտաքին կիրառման 5% 50գ	ԷԱՃ	պարկուճ	*	200	*
94	33671130	դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	4000	*
95	33691176	դիմետիլդեն (դիմետիլդենի մալեատ)	կաթիլներ ներքին ընդունման (լուծույթ)1մգ/մլ, 20մլ	ԷԱՃ	հատ	*	30	*
96	33611170	դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատ 40մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	1800	*
97	33611170	դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 40մգ/2մլ, 2մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	1500	*
98	33631430	դեքսկետոպրոֆեն (դեքսկետոպրոֆենի տրոմետամոլ)	լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 25մգ/մլ, 2մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	100	*
99	33651127	դօքսիցիկլին (դօքսիցիկլինի հիկլատ)	դեղապատիճ 100մգ	ԷԱՃ	հատ	*	100	*
100	33621210	երկաթի (III) հիդրօքսիդի և պոլիմալտոզի համալիր	դեղահատ ծամելու 100մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	200	*
101	33621210	երկաթի (III) հիդրօքսիդի և պոլիմալտոզի համալիր	օշարակ 50մգ/5մլ, 100մլ	ԷԱՃ	շշիկ	*	20	*
102	33621210	երկաթ (III)-հիդրօքսիդի դեքստրանային համալիր	լուծույթ մ/մ ներարկման 100մգ/2մլ, 2մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	500	*
103	33691188	էթիմեթրիկհիդրօքսի-պիրիդինի սուլցինատ	լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 100մգ/2մլ, 2մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	2000	*
104	33691188	էթիմեթրիկհիդրօքսի-պիրիդինի սուլցինատ	լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 100մգ/2մլ, 5մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	2000	*
105	33621290	էպինեֆրին (էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ)	լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	350	*
106	33671114	ամինոֆիլին	լուծույթ ներարկման 24մգ/մլ, 5մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	5000	*
107	33691191	ֆոսֆոլիպիլոներ (էսենցիալ)-ԷՖԼ	լուծույթ ն/ե ներարկման 50մգ/մլ, 5մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	200	*
108	33691202	էտամզիլատ	լուծույթ ներարկման 250մգ/2մլ, 2մլ ամպուլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	50	*
109	33621760	էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ)	դեղահատ 10մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	1000	*
110	33621520	էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), հիդրոքլորոթիազիդ	դեղահատ 10մգ+25մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	1000	*
111	33661156	թիմոլ (թիմոլի մալեատ)	ակնակաթիլներ 5մգ/մլ, 5մլ	ԷԱՃ	ֆլակոն	*	30	*
112	33631290	Իբուպրոֆեն	դեղահատ 200մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	10000	*
113		Իբուպրոֆեն	դեղահատ 400մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	1000	*
114	33631281	Ինդոմետացին	մոմիկ 50մգ	ԷԱՃ	հատ	*	100	*
115	33631281	Ինդոմետացին	քսոք 100մգ/գ, 40գ	ԷԱՃ	պարկուճ	*	150	*
116	33642230	լոթիբրօքսին (լոթիբրօքսին նատրիում)	դեղահատ 100մգ առանց լակտոզայի	ԷԱՃ	հաբ	*	12000	*
117	33642230	լոթիբրօքսին (լոթիբրօքսին նատրիում)	դեղահատ 50մգ առանց լակտոզայի	ԷԱՃ	հաբ	*	12000	*
118	33671131	Լորատադին	դեղահատ 10մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	3000	*
119	33691176	լիզինոպրիլ (լիզինոպրիլի դիհիդրատ)	դեղահատեր 5մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	1200	*
120	33691176	լիզինոպրիլ (լիզինոպրիլի դիհիդրատ)	դեղահատեր 10մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	1200	*
121	33691192	լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ), Էպինեֆրին	լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ+0,01մգ/մլ 20մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	50	*
122	33661116	լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ, 2մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	2000	*
123	33691213	լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ	դեղապատիճ 1,2x10 ⁻⁷	ԷԱՃ	պատիճ	*	1120	*
124	33691213	լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ	դեղապատիճ 2x10 ⁻⁹	ԷԱՃ	պատիճ	*	1120	*
125	33691728	կեչու խեժ, քսերոֆորմ	նրբամածուկ 30մգ/գ+30մգ/գ, 40գ	ԷԱՃ	պարկուճ	*	10	*
126	33691176	Կալիումի պերմանգանատ	փոշի 10գ	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
127	33611420	կալցիումի գլյուկոնատ	լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 10մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	30	*
128	33611420	կալցիումի գլյուկոնատ	դեղահատ 500մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	300	*
129	33691231	կալցիում, խլեկալցիֆերոլ	դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ+200ՄՄ	ԷԱՃ	հաբ	*	10000	*
130	33621690	կարվեդիլոլ	դեղահատ 12,5մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	200	*
131	33661117	կատալախոտի հանուկ	դեղահատեր 20մգ N50	ԷԱՃ	շշիկ	*	700	*
132	33691201	կատալախոտի ոգեթուրմ	ոգեթուրմ 200մգ/մլ 30մլ	ԷԱՃ	շշիկ	*	100	*
133	33621761	ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ	դեղահատ 150մգ+30,39մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	1000	*
134	33621761	ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ	դեղահատ 75մգ+15,2մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	4000	*
135	33621510	կապտոպրիլ	դեղահատ 50մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	4000	*
136	33631300	կետոպրոֆեն	դեղահատ 150մգ	ԷԱՃ	հատ	*	600	*
137	33631300	կետոպրոֆեն գել	դոնորոլ 25մգ/գ, 30գ	ԷԱՃ	պարկուճ	*	200	*
138	33631300	կետոպրոֆեն	մոմիկ 100մգ	ԷԱՃ	մոմիկ	*	50	*
139	33661185	կետորոլակ (կետորոլակի տրոմետամոլ)	լուծույթ ներարկման 30մգ/մլ,1մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	2000	*
140	33621330	նիկեթամիդ	լուծույթ ներարկման 250մգ/մլ, 2մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	20	*
141	33621280	ֆենոբարբիտալ, էթիլքրոմիդոլալերիանաթթու	լուծույթ (կաթիլներ) 20մլ	ԷԱՃ	ֆլակոն	*	30	*
142	33691176	կլեմաստին (կլեմաստինի հիդրոֆումարատ)	լուծույթ ն/ե մ/մ ներարկման 1մգ/մլ, 2մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	100	*

143	33651148	կլոտրիմազոլ	Նրբաքսուք արտաքին կիրառման 10մգ/գ, 15գ	ԷԱՆ	պարկուճ	*	30	*
144	33651148	կլոտրիմազոլ	Նրբաքսուք հեշտոցային 20մգ/գ, 50գ	ԷԱՆ	պարկուճ	*	6	*
145	33651197	Հակափայտացման շինուկ	Հակափայտացման շինուկ N5	ԷԱՆ	տուփ	*	1	*
146	33691176	Հակափայտացման անատոքսին AC	Հակափայտացման անատոքսին AC 1մլ N10	ԷԱՆ	տուփ	*	600	*
147	33691176	Հակափայտախտային շինուկ	Հակափայտախտային շինուկ N1	ԷԱՆ	տուփ	*	1	*
148	33651191	Հակաքոտուլինային շինուկ A	Հակաքոտուլինային շինուկ A	ԷԱՆ	հատ	*	1	*
149	33651191	Հակաքոտուլինային շինուկ B	Հակաքոտուլինային շինուկ B	ԷԱՆ	հատ	*	1	*
150	33651191	Հակաքոտուլինային շինուկ E	Հակաքոտուլինային շինուկ E	ԷԱՆ	հատ	*	1	*
151	33651192	Հակաթունային շինուկ օձի	Հակաթունային շինուկ օձի N1	ԷԱՆ	տուփ	*	2	*
152	33651199	Կատաղության դեմ պատվաստանյութ	լիոֆիլիզատ մ/մ ներարկման լուծույթի, 2.5ՄՄ/մլ, 1մլ ամպուլներ (5) (1 դեղաչափ) և 1.1մլ ամպուլներ լուծույթով	ԷԱՆ	սրվակ	*	40	*
153	33691185	հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ	լուծույթ ներարկման 80մգ/2մլ, 2մլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	1500	*
154	33691185	հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ	լուծույթ ներարկման 80մգ/2մլ, 5մլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	1200	*
155	33691814	հիդրօքսիէթիլ օսլա	լուծույթ կաթիլաներարկման 60մգ/մլ 500մլ	ԷԱՆ	փաթեթ	*	40	*
156	33691816	մագնեզիումի լակտատի դիհիդրատ, պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ	դեղահատեր թաղանթապատ 470մգ+5մգ	ԷԱՆ	հաբ	*	3000	*
157	33691123	Մեքենդազոլ	դեղահատ 100մգ	ԷԱՆ	հաբ	*	100	*
158	33621610	Մանիտոլ	լուծույթ կաթիլաներարկման, 100մգ/մլ, 400մլ	ԷԱՆ	փաթեթ	*	150	*
159	33651139	մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ)	ակնակաթիլներ 5մգ/մլ, 5մլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	15	*
160	33671134	մեքիդոլոլին (մեքիդոլոլին նապադիզիատ)	դեղահատեր 100մգ	ԷԱՆ	հատ	*	800	*
161	33621490	Մեթիլդոպա	դեղահատ 250մգ	ԷԱՆ	հաբ	*	600	*
162	33661127	մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում)	լուծույթ ներարկման 500մգ/մլ, 2մլ ամպուլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	4000	*
163	33661119	մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետատման 4-տոլուենսուլֆոնատ	դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ+20մգ,	ԷԱՆ	հաբ	*	8000	*
164	33661125	մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), պիտոֆենոն (պիտոֆենոնի հիդրոքլորիդ), ֆենալիվերինիում քրոմիդ	դեղահատեր 500մգ+5մգ+0.1մգ,	ԷԱՆ	հաբ	*	9000	*
165	33611160	մետոկլոպրամիդ (մետոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ն/ե մ/մ ներարկման 5մգ/մլ, 2մլ ամպուլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	2800	*
166	33691112	Մետրոնիդազոլ 0,5%	լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 100մլ	ԷԱՆ	փաթեթ	*	2000	*
167	33691112	Մետրոնիդազոլ	դեղահատ 250մգ	ԷԱՆ	հաբ	*	200	*
168	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ	լուծույթ ներարկման, 300մգ/մլ 5մլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	1500	*
169	33691223	Նադրոպարին կալցիում	լուծույթ ներարկման 2850ՄՄ Axa/0,3մլ, 0,3մլ նախալցված ներարկիչ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	ԷԱՆ	հատ	*	1100	*
170	33661170	պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 5մլ ամպուլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	300	*
171	33661170	պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	100	*
172	33661170	պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 250մլ	ԷԱՆ	ֆլակոն	*	50	*
173	33621360	Նիտրոգլիցերին	խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 5մգ/մլ, 1.5մլ ամպուլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	40	*
174	33621360	Նիտրոգլիցերին ցողացի	ցողաշիթ 10մլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	10	*
175	33621750	Նիֆեդիպին	դեղահատ 10 մգ	ԷԱՆ	հաբ	*	1000	*
176	33621480	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին)	դեղահատ 5մգ	ԷԱՆ	հաբ	*	1200	*
177	33621480	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին)	դեղահատ 10մգ	ԷԱՆ	հաբ	*	2400	*
178	33621530	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ	դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ+1,25մգ	ԷԱՆ	հաբ	*	1000	*
179	33621540	պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ 2մլ ամպուլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	50	*
180	33661122	Պարացետամոլ	լուծույթ ներքին ընդունման նարնջի համով 120մգ/5մլ, 60մլ ապակե շշիկ	ԷԱՆ	ֆլակոն	*	150	*
181	33661122	Պարացետամոլ	մոմիկներ ուղիղաղիքային 80մգ	ԷԱՆ	հատ	*	500	*
182	33661122	Պարացետամոլ	մոմիկներ ուղիղաղիքային 150մգ	ԷԱՆ	հատ	*	1000	*
183	33661122	Պարացետամոլ	մոմիկներ ուղիղաղիքային 325մգ	ԷԱՆ	հատ	*	300	*
184	33661122	Պարացետամոլ	լուծույթ կաթիլաներարկման 10մգ/մլ, 100մլ	ԷԱՆ	փաթեթ	*	60	*
185	33661122	Պարացետամոլ	դեղահատեր 500մգ	ԷԱՆ	հաբ	*	4000	*
186	33691186	պիրացետամ	լուծույթ ներարկման 200մգ/մլ, 5մլ ամպուլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	4000	*
187	33691176	պրոգեստերոն	դեղապատիճներ փափուկ ներքին ընդունման կամ հեշտոցային 200մգ	ԷԱՆ	հատ	*	224	*
188	33661147	Նեոստիգմին (Նեոստիգմինի մեթիլսուլֆատ)	լուծույթ ներարկման 0,5մգ/մլ, 1մլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	200	*
189	33661112	պրոպոֆոլ	կիթ ն/ե ներարկման, 10մգ/մլ, 20մլ	ԷԱՆ	սրվակ	*	120	*
190	33691133	Ջուր ներարկման	Ջուր ներարկման 3000մլ	ԷԱՆ	ֆլակոն	*	40	*

191	33691133	Ջուր ներարկման	Ջուր ներարկման 500մլ	ԷԱՃ	Ֆլակոն	*	30	*
192	33691133	Ջուր ներարկման	լուծույթ ներարկման 2մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	1000	*
193	33691176	ջրածնի պերօքսիդ	արտաքին օգտագործման լուծույթ 3% 100մլ	ԷԱՃ	հատ	*	600	*
194	33691129	նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ	լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+ 0,49մգ/մլ 250մլ	ԷԱՃ	փաթեթ	*	1800	*
195	33691129	նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ	լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+ 0,49մգ/մլ 500մլ	ԷԱՃ	փաթեթ	*	1800	*
196	33611220	նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, նատրիումի ցիտրատ, անջուր գլյուկոզ	դեղափոշի դեղաչափված 3,5մգ+2,5մգ+2,9մգ+ 10մգ, 18,9գ	ԷԱՃ	հատ	*	50	*
197	33621620	Սպիրոնոլակտոն 25	դեղահատ 25մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	4500	*
198	33631250	Էթանոլ	լուծույթ 96%, 1լ	ԷԱՃ	Ֆլակոն	*	300	*
199	33651131	սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ	դեղակախույթ ներքին ընդունման 200մգ/5մլ+40մգ/5մլ, 120մլ	ԷԱՃ	Ֆլակոն	*	100	*
200	33651131	սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ	դեղահատ 100մգ + 20մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	480	*
201	33651131	սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ	դեղահատ 400մգ + 80մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	1000	*
202	33691200	սենոզիդներ Ca A,B	դեղահատներ 70մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	200	*
203	33691176	ֆլուցինոլոնի ացետոնիդ	քսուք արտաքին կիրառման 0,25մգ/գ, 15գ	ԷԱՃ	պարկուճ	*	20	*
204	33621110	վարֆարին (վարֆարին նատրիում)	դեղահատ 2,5մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	100	*
205	33621190	մենադիոն (մենադիոնի նատրիումական քիսուլֆիտ)	լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	20	*
206	33611360	խոլեկալցիֆերոլ	կաթիլներ ներքին ընդունման 15000ՄՄ/մլ, 10մլ	ԷԱՃ	Ֆլակոն	*	500	*
207	33611440	թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ), դիբոֆլավին (դիբոֆլավինի նատրիումական ֆոսֆատ), պիրիդոքսին (պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ), նիկոտինամիդ	լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 5մգ/մլ+1մգ/մլ+ 5մգ/մլ+50մգ/մլ, 2մլ ամպուլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	1500	*
208	33611370	թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	500	*
209	33621240	Ցիանկոբալամին	լուծույթ մ/մ կամ ե/մ ներարկման, 0,5 մգ/մլ, 1մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	300	*
210	33611390	պիրիդոքսին (պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման, 50մգ/մլ, 1մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	500	*
211	33611350	ասկորբինաթթու	լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	3000	*
212	33611350	ասկորբինաթթու	լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 5մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	3000	*
213	33621730	վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 5մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ	ԷԱՃ	սրվակ	*	200	*
214	33621270	մենթոլ լուծույթ մենթիլ իզոկալտերաթֆում	դեղահատներ ենթալեզվային 60մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	500	*
215	33651253	տամօքսիֆեն (տամօքսիֆենի ցիտրատ)	դեղահատ, 20մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	2000	*
216	33631380	տոլպերիզոն (տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ)	դեղահատ 150մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	6000	*
217	33691176	տոլպերիզոն (տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ), լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ+2,5մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ	ԷԱՃ	սրվակ	*	150	*
218	33691176	տրիամցինոլոն	դեղահատներ 4մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	2000	*
219	33621310	տրիմետազոլին (տրիմետազոլինի դիհիդրոքլորիդ)	դեղահատներ կարգավորվող ձերքազատմամբ 35մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	800	*
220	33671117	տաուրին	ակնակաթիլներ 40մգ/մլ 10մլ	ԷԱՃ	Ֆլակոն	*	100	*
221	33661154	տետրակային (տետրակայինի հիդրոքլորիդ)	ակնակաթիլներ 10մգ/մլ 10մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	10	*
222	33631170	Տետրացիկլին	դեղահատներ թաղանթապատ 100մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	400	*
223	33631170	տետրացիկլին (տետրացիկլինի հիդրոքլորիդ)	ակնաքսուք 10մգ/գ 10գ	ԷԱՃ	պարկուճ	*	60	*
224	33691215	պեպտիդներ խոզի գլխուղեղի	լուծույթ ներարկման 215,2մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ	ԷԱՃ	սրվակ	*	200	*
225	33651116	ցեֆազոլին (ցեֆազոլին նատրիում)	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ	ԷԱՃ	Ֆլակոն	*	1000	*
226	33651123	ցեֆոտաքսիմ (ցեֆոտաքսիմ նատրիում)	դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ	ԷԱՃ	Ֆլակոն	*	600	*
227	33671118	ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն	ակնակաթիլներ 3.3մգ/մլ+1մգ/մլ, 10մլ	ԷԱՃ	Ֆլակոն	*	20	*
228	33651134	ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատ 500մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	1000	*
229	33651134	ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ, կաթիլաներարկման 2մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ	ԷԱՃ	փաթեթ	*	200	*
230	33651134	ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ)	ակնա-/ականջա-կաթիլներ 3մգ/մլ, 5մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	10	*
231	33691176	ցիտիկոլին (ցիտիկոլին նատրիում)	լուծույթ ներարկման 500մգ/4մլ, 4մլ ամպուլներ	ԷԱՃ	սրվակ	*	40	*
232	33691176	ցիտիկոլին (ցիտիկոլին նատրիում)	լուծույթ ներքին ընդունման 100մգ/մլ, 30մլ ապակե շշիկ և չափիչ ներարկիչ	ԷԱՃ	հատ	*	5	*
233	33631270	Ադամանյա կանաչ	լուծույթ արտաքին կիրառման 10մգ/մլ, 10մլ	ԷԱՃ	շշիկ	*	100	*
234	33631200	քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ	քսուք արտաքին կիրառման 7,5մգ/գ + 40մգ/գ, 40գ	ԷԱՃ	պարկուճ	*	600	*
235	33671116	քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	քթակաթիլներ 0,5մգ/մլ, 10մլ	ԷԱՃ	Ֆլակոն	*	50	*
236	33671116	քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	քթակաթիլներ 1մգ/մլ, 10մլ	ԷԱՃ	Ֆլակոն	*	50	*
237	33691176	նիտրոֆուրադոն, ֆենազոն, լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ)	ակնաջակաթիլներ 2մգ/գ+70մգ/գ+25մգ/գ, 5մլ	ԷԱՃ	հատ	*	10	*

238	33691176	Ֆենազոն, (իդոկային) (իդոկայինի հիդրոքլորիդ)	ականջակաթիլներ 40մգ/գ+10մգ/գ 5մլ	ԷԱՃ	հատ	*	10	*
239	33611100	Օմեպրազոլ	դեղապատիճ 20մգ	ԷԱՃ	պատիճ	*	15000	*
240	33661159	Ֆենիլէֆրին (Ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ մ/մ, ն/ն և ե/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	100	*
241	33661159	Ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ	աչքի կաթիլներ 2.5% - 10մլ	ԷԱՃ	հատ	*	4	*
242	33671129	Ֆենազոն, տետրակալին (տետրակալինի հիդրոքլորիդ), նիտրոֆուրալ	ականջակաթիլներ 70մգ/գ+25մգ/գ+ 2մգ/գ, 5գ	ԷԱՃ	սրվակ	*	10	*
243	33651150	Ֆուրկոնազոլ	դեղապատիճ 150մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	900	*
244	33651146	Ֆուրազոլիդոն	դեղահատեր 50մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	300	*
245	33651128	Նիտրոֆուրանտոին	դեղահատեր 50մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	300	*
246	33691176	Նիտրոֆուրալ	քսուք 2մգ/գ, 25գ	ԷԱՃ	պարկուճ	*	100	*
247	33691176	Նիտրոֆուրալ	դեղահատեր տեղային և արտաքին օգտագործման լուծույթի 10.02գ	ԷԱՃ	հատ	*	1000	*
248	33621150	Ֆիտոմենադիոն	լուծույթ ներարկման/ներքին ընդունման, 2մգ/0.2մլ, 0.2մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	500	*
249	33691176	դոբուտամին (դոբուտամինի հիդրոքլորիդ)	լիոֆիլիզատ կաթիլաներարկման լուծույթի 250 մգ, ապակե սրվակ	ԷԱՃ	սրվակ	*	20	*
250	33691813	թեոֆիլին	դեղապատիճներ, կարգավորվող ձերքազատմամբ 200մգ	ԷԱՃ	պատիճ	*	1000	*
251	33691813	թեոֆիլին	դեղապատիճներ, կարգավորվող ձերքազատմամբ 350մգ	ԷԱՃ	պատիճ	*	6000	*
252	33661163	Յիտիդին, ուրիդին	լուծույթ ներարկման 3+3	ԷԱՃ	սրվակ	*	500	*
253	33691176	Ֆենտոտերոլ (ֆենտոտերոլի հիդրոքլորիդ), իպրատրոպիոլամի բրոմիդ (իպրատրոպիոլամի բրոմիդի մոնոհիդրատ)	լուծույթ, շնչառման 500մկգ/մլ 261մկգ/մլ, 20մլ	ԷԱՃ	ֆլակոն	*	70	*
254	33631460	դեքսպանտենոլ	ցողաշիթ արտաքին կիրառման 58գ	ԷԱՃ	հատ	*	10	*
255	33631460	դեքսպանտենոլ	քսուք արտաքին կիրառման 5% 25գ	ԷԱՃ	հատ	*	10	*
256	33631150	ցինկի օքսիդ	քսուք 100մգ/գ, 25գ	ԷԱՃ	պարկուճ	*	20	*
257	33691176	բորաթթու	քսուք 50մգ/գ, 25գ	ԷԱՃ	պարկուճ	*	20	*
258	33691176	օկտրեոտիդ (օկտրեոտիդի ագետատ)	լուծույթ, ներարկման 0,1մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ	ԷԱՃ	սրվակ	*	100	*
259	33641200	միզոպրոստոլ	դեղահատեր 200մկգ	ԷԱՃ	հաբ	*	180	*
260	33641210	միֆեպրիստոն	դեղահատեր 10մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	20	*
261	33691500	տրանեքսամաթթու	դեղահատեր 250մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	300	*
262	33691500	տրանեքսամաթթու	լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 50 մգ/մլ, 5 մլ ամպուլներ	ԷԱՃ	սրվակ	*	1000	*
263	33691190	Թիոկտաթթու (Ալֆա լիպոյաթթու) 600միավոր	լուծույթ ներարկման 25մգ/մլ (600միավոր), 24մլ ամպուլներ	ԷԱՃ	սրվակ	*	500	*
264	33691190	Թիոկտաթթու (Ալֆա լիպոյաթթու)	դեղահաբ 600 միավոր	ԷԱՃ	հաբ	*	200	*
265	33691176	ալֆա-թրոմբոլիզոլակերիանաթթվի էթիլ էսթեր, ֆենոլբարբիտալ, անանուխի յուղ	Լուծույթ 20մգ/մլ + 18,26մգ/մլ + 1,42մգ/մլ, 30մլ	ԷԱՃ	շշիկ	*	100	*
266	33691189	բետահիստին (բետահիստինի դիհիդրոքլորիդ)	դեղահատ 24մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	1500	*
267	33691600	Լևետիրաքետամ	դեղահաբ 500մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	17000	*
268	33691176	նիմեդիպին	դեղահաբ 30մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	2000	*
269	33691196	ոխսպերիդոն	դեղահաբ 2մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	9000	*
270	33642220	մեթիլպրեդնիզոլոն	դեղափոշի ն/ն, մ/մ 1000մգ	ԷԱՃ	ֆլակոն	*	10	*
271	33642220	մեթիլպրեդնիզոլոն	դեղափոշի ն/ն, մ/մ 500մգ	ԷԱՃ	ֆլակոն	*	10	*
272	33691176	ֆաբոմոտիզոլ	դեղահաբ 10մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	2000	*
273	33661149	ացետազոլամիդ	դեղահաբ 250մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	150	*
274	33631290	Իբուպրոֆեն	օշարակ 200մգ/5մլ 100մլ	ԷԱՃ	տուփ	*	50	*
275	33651252	անաստրոզոլ	դեղահատ թաղանթապատ 1մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	5000	*
276	33661110	իզոֆլուրան	հեղուկ շնչառման, 100%, 250մլ ապակե շշիկ	ԷԱՃ	ֆլակոն	*	20	*
277	33611200	լուպերամիդ	դեղապատիճ 10մգ	ԷԱՃ	պատիճ	*	1000	*
278	33621783	Նորադրենալին տարտրատ	1մգ/մլ ամպուլներ 4մլ	ԷԱՃ	ամպուլա	*	30	*
279	33621470	Վոքսոնիդին	դեղահատեր, թաղանթապատ 0,4մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	800	*
280	33691176	տոպիրամատ	դեղահատ 100մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	2800	*
281	33691176	Ցիկլոպենտոլատ	աչքի կաթիլներ 1% - 5մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	5	*
282	33691176	բենզիլդիմետիլ (3- (միրիստոլլամինո) պրոպիլ) ամոնիումի քլորիդ մոնոհիդրատ՝ 0,0001 գ	լուծույթ տեղային օգտագործման համար 0.01%, 45մլ	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*
283	33691731	դիոսմեկոտ (սմեկոտի դիօկտատերիկ)	դեղափոշի, ներքին ընդունման դեղակախույթ, վանիլային համով 3000մգ, 3,76գ փաթեթիկներ	ԷԱՃ	հատ	*	500	*
284	33621400	դոպամին (դոպամինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման 200մգ/5մլ 5մլ ամպուլա	ԷԱՃ	սրվակ	*	500	*
285	33651125	ազիթրոմիցին	դեղապատիճ 500մգ	ԷԱՃ	պատիճ	*	1200	*
286	33611470	պանտոպրազոլ	դեղափոշի ներարկման լուծույթի 40մգ	ԷԱՃ	հատ	*	100	*
287	33691176	խոլինի սուլֆատ+ցետալկոնի քլորիդ	քսուք 10գ	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
288	33691176	Գրամիցիդին C+ցետիլպիրիդինի քլորիդ	սփռեղ 112 միավոր (դոզա)	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
289	33691176	տրիամցինոլոն	լուծույթ մ/մ, ն/ն 40մգ-1մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	30	*
290	33691176	ուրապիդիլ	լուծույթ 5մգ/մլ 10մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	50	*
291	33691176	ուրապիդիլ	լուծույթ 5մգ/մլ 5մլ	ԷԱՃ	ամպուլա	*	50	*
292	33691135	Նատրիումի բիկարբոնատ	լուծույթ 8.4% 20մլ	ԷԱՃ	սրվակ	*	20	*
293	33651138	Լևոֆլօքսացին	լուծույթ 5մգ/մլ 100մլ	ԷԱՃ	փաթեթ	*	100	*
294	33661128	կարբամազեպին	դեղահատ 200մգ	ԷԱՃ	հաբ	*	2000	*

[illegible]

17	33141136	Կատետր ն/ե G18	Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Զափսերը՝ ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանեիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:	ԷԱՃ	հատ	*	500	*
18	33141136	Կատետր ն/ե G20	Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Զափսերը՝ ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանեիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:	ԷԱՃ	հատ	*	5000	*
19	33141136	Կատետր ն/ե G22	Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Զափսերը՝ ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանեիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:	ԷԱՃ	հատ	*	12000	*
20	33141136	Կատետր ն/ե G24	Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Զափսերը՝ ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանեիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:	ԷԱՃ	հատ	*	6000	*
21	33141136	Կատետր ն/ե G26	Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Զափսերը՝ ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից: Երկարությունը՝ 15մմ:Հանձնելու պահին պիտանեիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:	ԷԱՃ	հատ	*	1000	*
22	33141136	Կատետր ն/ե G26	Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Զափսերը՝ ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Երկարությունը՝ 17մմ: Հանձնելու պահին պիտանեիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայությունը:	ԷԱՃ	հատ	*	1000	*
23	33141136	Կաթետր միզային երկնյուղ	Կատետր ֆոլի երկնյուղ՝ ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ զխարկով: Զափսը G16	ԷԱՃ	հատ	*	10	*

24	33141136	Կաթետր միզային երկնյուղ	Կատետր ֆոլի երկնյուղ՝ ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G18	ԷԱՃ	հատ	*	10	*
25	33141136	Կաթետր միզային միանյուղ	Կատետր ֆոլի միանյուղ՝ ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G18	ԷԱՃ	հատ	*	200	*
26	33141111	Կաչող սպեղանի	Կաչող սպեղանի թղթ: Տեսակը՝ հիպոալերգիկ: Չափսերը՝ 3սմx5սմ :	ԷԱՃ	հատ	*	1500	*
27	33141111	Կաչող սպեղանի	Կաչող սպեղանի թղթ: Տեսակը՝ հիպոալերգիկ: Չափսերը՝ 5սմx5սմ :	ԷԱՃ	հատ	*	1200	*
28	33141111	Կաչող սպեղանի	Կաչող սպեղանի՝ կտորի: Տեսակը՝ հիպոալերգիկ: Չափսերը՝ 3սմx5սմ :	ԷԱՃ	հատ	*	200	*
29	33141111	Կաչող սպեղանի	Կաչող սպեղանի՝ կտորի: Տեսակը՝ հիպոալերգիկ: Չափսերը՝ 5սմx5սմ :	ԷԱՃ	հատ	*	300	*
30	33141156	Չեռնոց բժշկ. ստերիլ	Չեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալվով: Չափսը՝ 7:	ԷԱՃ	հատ	*	1000	*
31	33141156	Չեռնոց բժշկ. ստերիլ	Չեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալվով: Չափսը՝ 7.5:	ԷԱՃ	հատ	*	3000	*
32	33141156	Չեռնոց բժշկ. ստերիլ	Չեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալվով: Չափսը՝ 8:	ԷԱՃ	հատ	*	3000	*
33	33141156	Չեռնոց բժշկ. ստերիլ	Չեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալվով: Չափսը՝ 8.5:	ԷԱՃ	հատ	*	500	*
34	33141159	Չեռնոց բժշկ. ոչ ստերիլ	Չեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալվի:	ԷԱՃ	զույգ	*	70000	*
35	33141173	Մեզի տուպրակ	Մեզոնյուրնիչ պարկ կափարիչով: Ծավալը՝ 2000մլ :	ԷԱՃ	հատ	*	400	*
36	33141183	Նազոգաստրալ զոնդ	Չոնդ ստամոքսային՝ ծայրը կլոր, փակ և ոչ կոպիտ: Չափսը՝ 14:	ԷԱՃ	հատ	*	150	*
37	33141183	Նազոգաստրալ զոնդ	Չոնդ ստամոքսային՝ ծայրը կլոր, փակ և ոչ կոպիտ: Չափսը՝ 16:	ԷԱՃ	հատ	*	100	*
38	33141183	Նազոգաստրալ զոնդ Բլեկմոր	Չոնդ ստամոքսային Բլեկմոր: Չափսը՝ 18:	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
39	33141142	Ներարկիչ ինտուկիմային	Ներարկիչ ինտուկիմային 1մլ: Ասեղ՝ 30G 100միավ:	ԷԱՃ	հատ	*	20000	*
40	33141142	Ներարկիչ մ/օգ	Ներարկիչ մ/օգ 2մլ, ասեղ G23, Եռակումպոնետ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից:	ԷԱՃ	հատ	*	5000	*
41	33141142	Ներարկիչ մ/օգ	Ներարկիչ մ/օգ 3մլ, ասեղ G23, Եռակումպոնետ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից:	ԷԱՃ	հատ	*	25000	*
42	33141142	Ներարկիչ մ/օգ	Ներարկիչ մ/օգ 5մլ, ասեղ G22, Եռակումպոնետ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից:	ԷԱՃ	հատ	*	30000	*
43	33141142	Ներարկիչ մ/օգ	Ներարկիչ մ/օգ 10մլ, ասեղ G21, Եռակումպոնետ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից:	ԷԱՃ	հատ	*	25000	*
44	33141142	Ներարկիչ մ/օգ	Ներարկիչ մ/օգ 20մլ, ասեղ G18, Եռակումպոնետ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից:	ԷԱՃ	հատ	*	10000	*
45	33141142	Ներարկիչ մ/օգ	Ներարկիչ մ/օգ 50մլ, ասեղ G18, Եռակումպոնետ: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից:	ԷԱՃ	հատ	*	200	*
46	33141142	Ժանեյի Ներարկիչ մ/օգ	Ժանեյի Ներարկիչ մ/օգ 50մլ	ԷԱՃ	հատ	*	100	*
47	33141157	Շեղք վիրահատական	Նշտարի սայրեր՝ ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը՝ G20:	ԷԱՃ	հատ	*	700	*
48	33141157	Շեղք վիրահատական	Նշտարի սայրեր՝ ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը՝ G15:	ԷԱՃ	հատ	*	500	*
49	33141157	Շեղք վիրահատական	Նշտարի սայրեր՝ ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը՝ G10:	ԷԱՃ	հատ	*	300	*
50	33141157	Շեղք վիրահատական	Նշտարի սայրեր՝ ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը՝ G11:	ԷԱՃ	հատ	*	200	*
51	33141120	Պորտի սեղմիչ ախտահանված	Պորտի սեղմիչ՝ ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Լախատելված է նորածնիների համար:	ԷԱՃ	հատ	*	200	*
52	38411200	Ջերմաչափ	Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, սնդիկային, չափման նվազագույն միջակայք՝ 32-42°C: Չափսը՝ L:	ԷԱՃ	հատ	*	100	*
53	33141178	Սխտեմա մ/հ	Փոխներարկման համակարգ:	ԷԱՃ	հատ	*	30000	*
54	33141143	Սկարիֆիկատոր	Սկարիֆիկատոր՝ մատնակի արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շափիկով (կափարիչով): Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	*	15000	*

55	33141211	Սպիրոմետրի խողովակ/ ծայրադիր մ/օգ	Սպիրոմետրի խողովակ/ ծայրադիր մ/օգ: Երկարություն՝ 7սմ, արտաքին տրամագիծ՝ 3սմ, ներքին տրամագիծ՝ 2.8սմ:	ԷԱՃ	հատ	*	1000	*
56	33141211	Սպիրոմետրի գրանցման թուղթ	Սպիրոմետրի գրանցման թուղթ: Դափսը՝ 110մմ*30մմ	ԷԱՃ	հատ	*	10	*
57	33141110	Վիրակապ գիպսե	Վիրակապ գիպսե, չափսը՝ 270*20	ԷԱՃ	հատ	*	300	*
58	33141110	Վիրակապ գիպսե	Վիրակապ գիպսե, չափսը՝ 270*15	ԷԱՃ	հատ	*	300	*
59	33121180	Տոնոմետր	Տոնոմետր մեխանիկական ֆաներոասկոպով: Ձեռքի մասնետը՝ մեծահասակների:	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*
60	33141138	Քթի թթվածնային կանյուլաներ մեծի	Քթի թթվածնային կանյուլաներ մեծի	ԷԱՃ	հատ	*	1200	*
61	33141138	Քթի թթվածնային կանյուլաներ նորածնային	Քթի թթվածնային կանյուլաներ նորածնային	ԷԱՃ	հատ	*	50	*
62	33141211	Թեստ հիդրոլայն	Թեստ հիդրոլայն	ԷԱՃ	հատ	*	200	*
63	33141211	Անզգայացնող սարքի թթվածնային կոնտուրներ	Անզգայացնող սարքի թթվածնային կոնտուրներ՝ մեծահասակի	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
64	33141211	Արտաձնման սարքի ծայրադիր	Արտաձնման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N12	ԷԱՃ	հատ	*	10	*
65	33141211	Արտաձնման սարքի ծայրադիր	Արտաձնման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N14	ԷԱՃ	հատ	*	10	*
66	33141211	Արտաձնման սարքի ծայրադիր	Արտաձնման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափ	ԷԱՃ	հատ	*	10	*
67	33141211	Արտաձնման սարքի խողովակ	Արտաձնման սարքի խողովակ	ԷԱՃ	հատ	*	40	*
68	33141136	արտաձնման կաթետեր նորածնային	արտաձնման կաթետեր նորածնային	ԷԱՃ	հատ	*	50	*
69	33141136	արտաձնման կաթետեր	արտաձնման կաթետեր CH/Fr 6	ԷԱՃ	հատ	*	50	*
70	33141136	արտաձնման կաթետեր	արտաձնման կաթետեր CH/Fr 8	ԷԱՃ	հատ	*	50	*
71	33141211	Բժշկական սավան մ/օգ	Բժշկական սավան մ/օգ : Դափսը 2մ*80սմ	ԷԱՃ	հատ	*	500	*
72	33141211	Էլեկտրական կուադրացիոն դանակ	Էլեկտրական կուադրացիոն դանակ երկար ԾԱ	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
73	33141211	Էլեկտրական կուադրացիոն դանակ	Էլեկտրական կուադրացիոն դանակ	ԷԱՃ	հատ	*	60	*
74	33141211	հեմոստատիկ ներծծվող սպունգ	հեմոստատիկ ներծծվող սպունգ 20 x 7 x 0,05 cm	ԷԱՃ	հատ	*	10	*
75	33141184	Դրենաժային համակարգ սիլիկոնային	Դրենաժային h-q սիլիկոնային CH15+2000մլ	ԷԱՃ	հատ	*	25	*
76	33141184	Դրենաժային համակարգ սիլիկոնային	Դրենաժային h-q սիլիկոնային CH18+2000մլ	ԷԱՃ	հատ	*	50	*
77	33141184	Դրենաժային համակարգ սիլիկոնային	Դրենաժային h-q սիլիկոնային CH21+2000մլ	ԷԱՃ	հատ	*	30	*
78	33141184	կաթետեր -դրենաժ (վիրափող)	կաթետեր -դրենաժ 16F 70սմ	ԷԱՃ	հատ	*	30	*
79	33141184	կաթետեր -դրենաժ (վիրափող)	կաթետեր -դրենաժ 18F 70սմ	ԷԱՃ	հատ	*	30	*
80	33141184	կաթետեր -դրենաժ (վիրափող)	կաթետեր -դրենաժ 20F 70սմ	ԷԱՃ	հատ	*	30	*
81	33141184	կաթետեր -դրենաժ (վիրափող)	կաթետեր -դրենաժ 22F 70սմ	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
82	33141184	կաթետեր -դրենաժ (վիրափող)	կաթետեր -դրենաժ 24F 70սմ	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
83	33141182	Դրենաժ T-աձև սիլիկոնե	Դրենաժ T-աձև սիլիկոնե CH12	ԷԱՃ	հատ	*	2	*
84	33141182	ալկրալ դրենաժ (վիրափող)	ալկրալ դրենաժ ստիլետով, բուլբ CH18	ԷԱՃ	հատ	*	5	*
85	33141182	ալկրալ դրենաժ (վիրափող)	ալկրալ դրենաժ ստիլետով, բուլբ CH 22	ԷԱՃ	հատ	*	5	*
86	33141182	ալկրալ դրենաժ (վիրափող)	ալկրալ դրենաժ ստիլետով, բուլբ CH 24	ԷԱՃ	հատ	*	5	*
87	33141182	ալկրալ դրենաժ (վիրափող)	ալկրալ դրենաժ ստիլետով, բուլբ CH 28	ԷԱՃ	հատ	*	5	*
88	33141211	Չտիչ՝ բակտերիո-վիրուսային	Պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասսայից, միացան չափսը 15/15-22, զտիչը բակտերիո-վիրուսային, ֆիլտրացիայի աստիճանը 99.999 %, 24ժամ ԹՎՇ-ի համար, բաշը 20գրամից ոչ ավել, հոսքի դիմադրությունը 3.0 սմ, H2O (60/րոպեի դեպքում), մեյայա տարածությունը ոչ ավել 32մլ	ԷԱՃ	հատ	*	30	*
89	33171500	Կոմբինացված սպինալ-էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու	Ողնուղեղային ասեղ՝ 100/491/718 18G 80մմ, նշագծված, միացվող թևիկներով, սպինալ ասեղ 25G (մատիտ):	ԷԱՃ	հատ	*	2	*
90	33141211	հայելի գինեկոլոգիական SIMS	հայելի գինեկոլոգիական SIMS, ստերիլ, հակաալեր	ԷԱՃ	հատ	*	200	*
91	33141410	անալիզի ստերիլ տարաներ կափարիչով	անալիզի ստերիլ տարաներ կափարիչով, ծավալը 100մլ	ԷԱՃ	հատ	*	16000	*
92	33141211	Էլրի շպատել	Գինեկոլոգիական թիակ միանվագ օգտագործման՝ Էլրի շպատել	ԷԱՃ	հատ	*	700	*
93	33141211	գինեկոլոգիական ցիտոլոգիական խոզանակ	գինեկոլոգիական ցիտոլոգիական խոզանակ	ԷԱՃ	հատ	*	700	*
94	33141211	Սոնոգել	Սոնոգրաֆիայի գել (ոպտրածայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը առավելագույնը 250մլ:	ԷԱՃ	հատ	*	400	*
95	33141145	Ասեղ պերիֆերիկ նյարդերի անզգայացման G20	Ասեղի երկարությունը 80մմ-100մմ, ասեղի կտրվածքը բուլբ, երկարացուցիչի երկարությունը մինչև 50սմ	ԷԱՃ	հատ	*	10	*
96	33141145	Ասեղ պերիֆերիկ նյարդերի անզգայացման G22	Ասեղի երկարությունը 80մմ-100մմ, ասեղի կտրվածքը բուլբ, երկարացուցիչի երկարությունը մինչև 50սմ	ԷԱՃ	հատ	*	10	*
97	33141211	Կարդիոտոկոգրաֆի ժապավեն, չափսը՝ 15	չափսը՝ 152մմ*90մմ N1	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
98	33141178	Սիստեմա մ/ի ֆիլտրով	Փոխներարկման համակարգ ֆիլտրով:	ԷԱՃ	հատ	*	100	*
99	33141211	Տրոակար էպիցիստոմա 14 Fr չափսի	Տրոակար էպիցիստոմա 14Fr չափսի, ցիստոստոմայի սուփրաֆիյուրիկ պունկցիոն հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է 2 ճրտղ սիլիկոնե կաթետեր, լատեքսային բալոնով /5.3մմ (±0.1մմ)/10մլ ծավալով և համապատասխան մետաղական տրոակարով: Ֆորմատ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:	ԷԱՃ	հատ	*	2	*

100	33141211	Տրոակար էպիցիստոմա 16 Fr չափսի	Տրոակար էպիցիստոմա 16 Fr չափսի, ցիստոստոմայի սուփրափյուրիկ պլունկցիոն հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է 2 ճյուղ սիլիկոնե կաթետեր, լատեքսային բալոնով /5.3մմ (±0.1մմ)/10մլ ծավալով և համապատասխան մետաղական տրոակարով: Ֆորմատ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:	ԷԱՃ	հատ	*	2	*
101	33141144	վակուումային փորձանոթի ասեղ-թիթեռնիկ	Արյուն վերցնելու վակուումային փորձանոթի ասեղ-թիթեռնիկ 23G: Ֆորմատ՝ 100հատ տուփում:	ԷԱՃ	հատ	*	3000	*
102	33141211	Գծային կտրող-կարող գործիք	Գծային կտրող-կարող գործիք	ԷԱՃ	հատ	*	1	*
103	33141144	ասեղ 20G	ասեղ մ/օգ 20G	ԷԱՃ	հատ	*	1500	*
104	33141211	սավան բժշկական	Չափսը՝ 70սմ*200սմ, կտրման տեղով, ոչ գործվածքային նյութից, գույնը՝ կապույտ	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
105	33141110	վիրակապ 7*14	վիրակապ 7*14, ախտահանված	ԷԱՃ	հատ	*	5000	*
106	33141110	վիրակապ 7*14	վիրակապ 7*14, ոչ ախտահանված	ԷԱՃ	հատ	*	1000	*
107	33141115	Բամբակ	Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը ոչ պակաս քան 100գր: Պահպանման պայմանների ապահովվում: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	*	1000	*
108	33161220	Շպատել փայտյա	Շպատել փայտե՝ ոչ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140սմ և ոչ ավել 160սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16սմ և ոչ ավել 20սմ:	ԷԱՃ	հատ	*	15000	*
109	33141183	կերակրման գոնդ, չափսը՝ 5	կերակրման գոնդ, չափսը՝ 5	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
110	33141183	կերակրման գոնդ, չափսը՝ 6	կերակրման գոնդ, չափսը՝ 6	ԷԱՃ	հատ	*	50	*
111	33141183	կերակրման գոնդ, չափսը՝ 8	կերակրման գոնդ, չափսը՝ 8	ԷԱՃ	հատ	*	50	*
112	33141183	կերակրման գոնդ, չափսը՝ 10	կերակրման գոնդ, չափսը՝ 10	ԷԱՃ	հատ	*	5	*
113	33141211	գծային կտրող-կարող գործիքի քարտրիջ, նախատեսված LMDQ-60 գործիքի համար	գծային կտրող-կարող գործիքի քարտրիջ, նախատեսված LMDQ-60 գործիքի համար: Լամբային քարտրիջ, նախատեսված LMDQ-60 գործիքի համար: Ամրակները TA տիտանից, քառաշաղք, երկրորդ և երրորդ շարքերի միջև դանակի առկայություն, ամրակի բարձրությունը 3,8սմ, փակված վիճակում 1,5սմ: Գծային կտրող-կարող գործիքի արտադրող ընկերությունից երաշխեքային նամակ մատակարարվելիք քարտրիջների համատեղելիության վերաբերյալ: Մանրէազերծ գործարանային տուփով, մեկանգամյա օգտագործման: Որակի միջազգային վկայականներ՝ EC (93/42EEC) կամ EU (2017/745) կամ FDA, ISO13485	ԷԱՃ	հատ	*	15	*
114	33141211	վակուումային փորձանոթի ասեղի աղապտեր	վակուումային փորձանոթի ասեղի աղապտեր	ԷԱՃ	հատ	*	100	*
115	33141211	ծեղքերը լվանալու խոզանակ	ծեղքերը լվանալու խոզանակ	ԷԱՃ	հատ	*	500	*
116	33141118	սպիրտային անձեռոցիկ	սպիրտային անձեռոցիկ, սպիրտի պարունակությունը 70%	ԷԱՃ	հատ	*	20000	*
117	33141144	ասեղ ներարկիչի "Ստերիկան"	ասեղ ներարկիչի "Ստերիկան" G21, 1 տուփում 100հատ	ԷԱՃ	տուփ	*	2	*
118	33141182	Պլերալ խոռոչի դրենաժի համակարգ եռախցիկ	Պլերալ խոռոչի դրենաժի համակարգ եռախցիկ, 1-ին խցիկը նախատեսված է պլոտալ հեղուկի կուտակման համար ընդհանուր ծավալով 1900-2100մլ, աստիճանավոր գծանշումներով և թվագրումներով, 2-րդ խցիկը նախատեսված է ասպիրացիայի վերահսկման համար և թույլ է տալիս կարգավորել բացասական ճնշումը ջրի մակարդակի բարձրության շնորհիվ, 3-րդ խցիկը որպես ստորջրյա փական, թույլ է տալիս հայտնաբերել օդի արտառոտը:	ԷԱՃ	հատ	*	4	*
ԿԱՐԱԹԵԼԵՐ								
1	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիզիլակտին	Վիրաբուժական կարաթել PGA, N 0, 75սմ, ծակող ասեղ 45սմ, N12	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*
2	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիզիլակտին	Վիրաբուժական կարաթել PGA, N 1 /4metric/, 75սմ, ծակող ասեղ 45սմ, N12	ԷԱՃ	տուփ	*	40	*
3	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիզիլակտին	Վիրաբուժական կարաթել PGA, N 1 /4metric/, 75սմ, կտրող ասեղ 35սմ, 3/8 N12	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*

[illegible]

28	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 4/0 ծակող ասեղ 25մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	20	*
29	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 4/0 ծակող ասեղ 13մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	20	*
30	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 5/0 ծակող ասեղ 25մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	10	*
31	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 5/0 ծակող ասեղ 13մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	20	*
32	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 5/0 կտրող ասեղ 25մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	20	*
33	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 5/0 կտրող ասեղ 13մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	10	*
34	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 6/0 ծակող ասեղ 13մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	20	*
35	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 6/0 կտրող ասեղ 13մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	10	*
36	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 7/0 ծակող ասեղ 11մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	5	*
37	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 8/0 ծակող ասեղ 11մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	10	*
38	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 1 կտրող ասեղ 35մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	20	*
39	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 1 կտրող ասեղ 45մմ 90սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	40	*
40	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 1 ծակող ասեղ 45մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*
41	33141121	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական կարաթել պոլիպրոպիլեն 0 ծակող ասեղ 45մմ 75սմ N12	ԷԱՃ	տուփ	*	40	*
42	33141121	Վիրաբուժական կարաթել կետգուտ	Թելի հաստությունը՝ 0(4 metric): Թելի երկարություն ոչ պակաս քան՝ 75սմ: Ասեղի տեսակը՝ 1/2: Ասեղի տեսակը՝ ծակող, 45մմ:	ԷԱՃ	տուփ	*	20	*
43	33141121	Վիրաբուժական կարաթել կետգուտ	Թելի հաստությունը՝ 1(5 metric): Թելի երկարություն ոչ պակաս քան՝ 75սմ: Ասեղի տեսակը՝ 1/2: Ասեղի տեսակը՝ ծակող, 45մմ:	ԷԱՃ	տուփ	*	20	*
			Քիմիական նյութեր					
1	33691162	Աքսորբենտ հիմնային 5լ	Աքսորբենտ հիմնային, ծավալը՝ 5լ տարրորոնակությամբ բաք, նախատեսված է անզգայացման սարքի ֆիլտրման համար:	ԷԱՃ	տուփ	*	3	*
2	33691162	Ազոպիրամ-միմիմեդ	Նախաստերիլիզացիայի մշ. նյութ 150մլ	ԷԱՃ	տուփ	*	10	*
3	33211410	Ասպարտամինոտրանսֆերազներ (UUS)	AST-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու բաց համակարգի համար: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 50մլ և ոչ ավել 100մլ: Մեթոդ՝ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ:	ԷԱՃ	մլ	*	1250	*
4	33211420	Ալանինամինոտրանսֆերազներ (ULS)	ALT-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու բաց համակարգի համար: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 50մլ և ոչ ավել 100մլ: Մեթոդ՝ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ:	ԷԱՃ	մլ	*	1250	*

5	33791300	Առարկայական ապակի	Առարկայական ապակի, գրառման համար նախատեսված դաշտով: Չափսը՝ 25.4*76.2*1.2մմ:	ԷԱՃ	հատ	*	2000	*
6	33211140	Բիլիոուբին D+T	Բիլիոուբին (ընդհանուր+ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու. BIL Total+BIL DIRECT՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ՝ ֆերմենտատիվ կոլորիմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը պատվիրատուի ցանկությամբ:	ԷԱՃ	մլ	*	500	*
7	33211120	Գլյուկոզա	Գլյուկոզայի որոշման թեստ հավաքածու : Մեթոդ՝ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ:	ԷԱՃ	թեստ	*	1250	*
8	33141211	Գլյուկոմետրի ստրիպ Contour Plus	Արյան մեջ գլյուկոզայի ախտորոշման թեստ ստրիպային համակարգ՝ նախատեսված Conour Plus սարքի համար: Նախատեսված փակ համակարգի համար: Չափման մեթոդ՝ ֆոտոմետրիկ: Չափման նվազագույն միջակայք՝ 0.6մմոլ/լ -33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը՝ ոչ պակաս քան 5 վրկ:	ԷԱՃ	թեստ	*	12000	*
9	33691162	Իմերսիոն յուղ	Փաթեթավորումը՝ ոչ պակաս 20մլ և ոչ ավել 50մլ: Պայմանական նշանները- <վախենում է ջերմությունից, խոնավությունից և արևի ճառագայթներից >, պահել մութ, զով վայրում: For In Vitro Diagnostic only Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է:	ԷԱՃ	մլ	*	300	*
10	33211130	Խոլեստերին	Փաթեթավորումը ոչ պակաս 100մլ և ոչ ավել 2000մլ: Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն երկու շաբաթ:	ԷԱՃ	մլ	*	2400	*
11	33791300	Ծածկապակի	Չափսը՝ 24*50մմ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	հատ	*	500	*
12	38431720	Կաթոցիկի ծայրադիր կապույտ	Լաբորտորի ծայրադիր կապույտ, պլաստմասե, միանվագ, նախատեսված ավտոմատ պիպետների համար:	ԷԱՃ	հատ	*	15000	*
13	38431720	Կաթոցիկի ծայրադիր դեղին	Լաբորտորի ծայրադիր դեղին, պլաստմասե, միանվագ, նախատեսված ավտոմատ պիպետների համար:	ԷԱՃ	հատ	*	15000	*
14	33211300	Կալցիում (Ca)	Կալցիումի որոշման թեստ հավաքածու: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 100մլ և ոչ ավել 200մլ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն 12 շաբաթ:	ԷԱՃ	մլ	*	500	*
15	33211290	Կալիում (K)	Կալիումի որոշման տեստ հավաքածու: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 100մլ և ոչ ավել 200մլ: Մեթոդ՝ կոլորոմետրիկ, ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն 12 շաբաթ:	ԷԱՃ	մլ	*	500	*
16	33211160	Կրեատինին հեղուկ	Փաթեթավորումը ոչ պակաս 100մլ և ոչ ավել 200մլ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա, մեզ: Պահպանման պայմանները՝ ռեակտիվները 15-25C պիտանի են մինչև փաթեթի վրա նշված պիտանելիության ժամկետի ավարտը:	ԷԱՃ	մլ	*	2500	*
17	33211260	Ֆակաստրեպտոլիզին (ASO)	Ստուգման նմուշ – շիճուկ , մեթոդ- ալյուրոլինազին: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8C; Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 և ISO 13485 կամ GOST P ISO 13485	ԷԱՃ	թեստ	*	200	*
18	33691162	Չեմատոքսիլին	Չեմատոքսիլին 1000մլ	ԷԱՃ	մլ	*	1000	*

19	33691162	Հեպատիտ C	հեպատիտ C- որոշման թեսթ հավաքածու: Ֆորմատ՝ թեստ: Պահպանման պայմանները՝ 15-25C, համակարգ-բաց	ԷԱՃ	թեստ	*	2000	*
20	33691142	Մեթիլեն կապույտ	Կապույտ ներկանյութ	ԷԱՃ	լիտր	*	1	*
21	33211150	Միզանյութ	Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 100մլ և ոչ ավել 200մլ: Ստուգվող նմուշ –արյան շիճուկ/ պլազմա/մեզ: Մեթոդ՝ կոլորոմետրիկ, համակարգ-բաց:	ԷԱՃ	մլ	*	2000	*
22	33211170	Միզաթթու	Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 100մլ և ոչ ավել 200մլ: Ստուգվող նմուշ –արյան շիճուկ/ պլազմա/մեզ: Մեթոդ՝ կոլորոմետրիկ, համակարգ-բաց:	ԷԱՃ	մլ	*	500	*
23	24451140	Նատրիումի քլորիդ	Նատրիումի քլորիդ	ԷԱՃ	կգ	*	1	*
24	38431710	Պաստորի կաթոցիկ	Կաթոցիկ Պաստորի՝ ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված է պլաստիկ նյութից: Ծավալը՝ 3մլ:	ԷԱՃ	հատ	*	500	*
25	33691410	Պապանիկոլու EA	Պապանիկոլու EA: Փաթեթավորումը՝ 1000մլ	ԷԱՃ	լիտր	*	1	*
26	38431710	Պիպետկա պլաստմասայե	Կաթոցիկներ պլաստմասայե	ԷԱՃ	հատ	*	500	*
27	33691410	Ռոմանովսկի Գիմզա	Ռոմանովսկի Գիմզա	ԷԱՃ	լիտր	*	1	*
28	33211240	Ունատոիդ ֆակտոր	Ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ազյուտինացիոն: Ֆորմատ՝ թեսթ:	ԷԱՃ	թեստ	*	300	*
29	38431710	Սալի կաթոցիկ	Կաթոցիկ Սալի՝ Նախատեսված է հիվանդից արյան նմուշ վերցնելու համար: Պատրաստված է քիմիական ապակուց և Նախատեսված է տաք չոր օդի և քիմիական ստերիլիզացման: N1:	ԷԱՃ	հատ	*	100	*
30	33691160	Սուլֆոսալիցիլաթթու	Չոր, արդի ձևով : Սալիտակ գույնի քիմիապես մաքուր նյութ է	ԷԱՃ	կգ	*	1	*
31	33211230	Սիֆիլիս rpr	RPR սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ՝ ազյուտինացիոն: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա:	ԷԱՃ	թեստ	*	500	*
32	33211190	Ցոլիկլոն անտի A	Ցոլիկլոն անտի-A /արյան II խմբի որոշման թեսթ/: Ապակե տարա 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ , մեթոդ- ազյուտինացիոն: : Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*
33	33211200	Ցոլիկլոն անտի B	Ցոլիկլոն անտի-B /արյան խմբի III որոշման թեսթ/: Ապակե տարա 10մլ: Ստուգման նմուշ –շիճուկ, մեթոդ- ազյուտինացիոն: : Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*
34	33211220	Ցոլիկլոն անտի D	Ցոլիկլոն անտի- D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ: Ապակե տարա 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ, մեթոդ- ազյուտինացիոն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*
35	33211210	Ցոլիկլոն անտի C	Ցոլիկլոն անտի C ռեզուս անտիգենի որոշման թեսթ: Ապակե տարա 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ, մեթոդ- ազյուտինացիոն: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 և ISO 13485 կամ GOST P ISO 13486	ԷԱՃ	տուփ	*	10	*
36	33691160	Ցոլիկլոն անտի AB	Ցոլիկլոն անտի AB //արյան խմբի IV որոշման թեսթ/: Ապակե տարա 10մլ, ստուգման նմուշ –շիճուկ, մեթոդ- ազյուտինացիոն: : Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար:	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*
37	33191310	Փորձանոթ Humalyzer Junior	փորձանոթներ Humalyzer Junior	ԷԱՃ	հատ	*	10000	*
38	33191310	Փորձանոթ ցենտրիֆուգի ապակիա	Ցենտրիֆուգի ապակյա փորձանոթ: Չավեր՝ 10մլ, 13մլ*100մլ	ԷԱՃ	հատ	*	2000	*
39	33191310	Փորձանոթ վակուումային հեյվ Gel and Clot	Ստերիլ վակուումային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար (հեյվ), տարողությունը՝ 5մլ	ԷԱՃ	հատ	*	15000	*

40	33191310	Վակուումային փորձանոթ լիթիում հեպարինով	Փորձանոթ վակուումային՝ լիթիում-հեպարինով 2մլ: Փորձանոթի նյութը՝ PET, կափարիչի գույնը՝ կանաչ: Փորձանոթի վրա- նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կողմ, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: ISO 13485 սերթիֆիկատների առկայություն:	ԷԱՃ	հատ	*	500	*
41	33631240	Քլորիդեքսիդին	5%-խտանյութ, 1լ	ԷԱՃ	հատ	*	30	*
42	33631240	Քլորիդեքսիդին	0,5%-խտանյութ, 1լ	ԷԱՃ	հատ	*	70	*
43	33691162	Օրանժ Օ6	Ներկանյութ 1000մլ	ԷԱՃ	տուփ	*	1	*
44	33691421	Ֆենոլֆտալեին	Դեղուկ	ԷԱՃ	լիտր	*	1	*
45	30197641	Զերմաթուղձ SONY UPP 110 HG սոնոգրաֆի համար	Դափսը՝ 110մմ*20մ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն	ԷԱՃ	տուփ	*	8	*
46	33211250	CRP	Ց-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու CRP: Մեթոդ-լատեքս ագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:	ԷԱՃ	թեստ	*	2000	*
47	33211430	L ամիլազա	Մեթոդ-կոլորոմետրիկ: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 20մլ և ոչ ավել 50մլ: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 և ISO 13485 կամ GOST P ICO 13485	ԷԱՃ	մլ	*	1000	*
48	33691162	Na	Նատրիումի որոշման թեստ հավաքածու: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 50մլ և ոչ ավել 100մլ: Մեթոդ՝ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: համակարգ-բաց: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 և ISO 13485 կամ GOST P ICO 13485	ԷԱՃ	մլ	*	300	*
49	33211320	Դեպատիտ B (Hexagon HBsAG)	Թեստ, ստրիպ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 9001 և ISO 13485 կամ GOST P ICO 13485	ԷԱՃ	թեստ	*	2000	*
50	38431710	COE պիպետկա	COE կաթոցիկներ	ԷԱՃ	հատ	*	1000	*
51	33691162	CD EMLD CLNR	Մաքրող ռեագենտ նախատեսված CELL-DYN Emerald հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: Մեկ փաթեթում 960մլ: Փաթեթավորումը N1 կամ այլ փաթեթով տուփ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Պահել 2-8°C: Abbott Diagnostics կամ համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	*	5	*
52	33691162	CD EMRLD DIL	Լուծիչ ռեագենտ նախատեսված CELL-DYN Emerald հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: Մեկ փաթեթում 100մլ: Փաթեթավորումը N1 կամ այլ փաթեթով տուփ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Պահել 2-8°C: Abbott Diagnostics կամ համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	*	5	*
53	33691162	CD EMRLD LYSE	Զայթայող ռեագենտ նախատեսված CELL-DYN Emerald հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: Մեկ փաթեթում 100մլ: Փաթեթավորումը N1 կամ այլ փաթեթով տուփ: Պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Պահել 2-8°C: Abbott Diagnostics կամ համարժեք	ԷԱՃ	տուփ	*	3	*
54	33191310	Փորձանոթ վակուումային	Ստերիլ հեպարին փորձանոթ 4մլ	ԷԱՃ	հատ	*	15000	*
55	24321650	Գլիցերին	Դեղուկ	ԷԱՃ	կգ	*	4	*
56	38431700	Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալ	Տարողությունը՝ 5-50մլ	ԷԱՃ	հատ	*	1	*
57	33111240	Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալ	Տարողությունը՝ 200-1000մլ	ԷԱՃ	հատ	*	1	*
58	38431700	Ավտոմատ բաժանավորիչի ծայրակալ	Տարողությունը՝ 100-1000մլ	ԷԱՃ	հատ	*	1	*
59	33191310	Վակուումային պլաստիկ փորձանոթ	Վակուումային պլաստիկ փորձանոթ էրիթրոցիտների նստեցման արագության համար՝ 2մլ	ԷԱՃ	հատ	*	15000	*
60	33141211	Ժապավեն՝ Stat Fax անալիզատորի համար	չափսը՝ 57մմ*25մ	ԷԱՃ	հատ	*	20	*
61	33691162	Ստրեպ թեստ	A խմբի ստրեպտոկոկների հայտնաբերման համար արագ թեստ	ԷԱՃ	թեստ	*	200	*

62	33141211	Կոմբուր UX, 10 թեսթ	Ուրիսիա 1100 անալիզատորի համար նախատեսված Կոմբուր UX, 10 թեսթ (Combur UX 10 tests): Օրիգինալ: Մեզի մեջ ուրոքիլինոզենի, գլյուկոզի, բիլիռուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի, ալբյումինի, pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների որոշման թեսթ-ստրիպ: Մեթոդ՝ ինդիկատորի գունավորում: Ֆորմատ՝ 100 ստրիպ սրվակում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	ԷԱՃ	տուփ	*	10	*
63	33191580	Կամֆորայի սպիրտ 10%	Կամֆորայի սպիրտ 10% 100մլ	ԷԱՃ	ֆլակոն	*	150	*
64	33191580	Ձեռքերի մանրէազերծման միջոց - ալկոհոլ	Ձեռքերի մանրէազերծման միջոց ալկոհոլային հիմքով	ԷԱՃ	լիտր	*	30	*
65	33191580	Ձեռքերի մանրէազերծման հեղուկ միջոց՝ նախափորահատական	Ձեռքերի մանրէազերծման հեղուկ միջոց՝ նախափորահատական. ծավալը՝ 1լ	ԷԱՃ	լիտր	*	50	*
66	33691162	Բրուցելլոզի դիագնոստիկում	Բրուցելլոզի որոշման թեսթ հավաքածու, Մեթոդ-ագլյուտինացիա	ԷԱՃ	թեստ	*	100	*
67	33211350	Թիրիոտրոպ հորմոն (TSH)	Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման թեստեր՝ նախատեսված Hipro սարքի համար: Ստուգվող նմուշ՝ պլազմա:	ԷԱՃ	թեստ	*	1000	*
68	33211380	Թիրյոդոտրոնին (T3)	Թիրյոդոտրոնին (T3) որոշման թեստ հավաքածու, նախատեսված Hipro սարքի համար: Ստուգվող նմուշ՝ պլազմա:	ԷԱՃ	թեստ	*	30	*
69	33211370	Թիրոքսին (T4)	Ազատ թիրոքսինի որոշման թեստեր՝ նախատեսված Hipro սարքի: Ստուգվող նմուշ՝ պլազմա:	ԷԱՃ	թեստ	*	50	*
70	33191310	Պլաստիկ վակուումային փորձանոթ պարունակող՝ Նատրումի ցիտրատ 3.2%	Պլաստիկ վակուումային փորձանոթ, որը պարունակում է Նատրումի ցիտրատ 3.2%: Ֆորմատ՝ 13x75մմ, 3.6մլ, 100 հատ/տուփ:	ԷԱՃ	հատ	*	15000	*
71	24451141	Ակտիվ քլոր անջատող դյուրալույծ հաբեր	Ակտիվ քլոր անջատող դյուրալույծ հաբեր: Որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի դիքլորիզոգլանուրային թթվի նատրիումական աղ: Հաբի քաշը մինչև 6գ.: 1 հաբի լուծման ժամանակ անջատվող ակտիվ քլորի քանակը 1.5 գ-ից ոչ պակաս: Հաբերը ինքնալուծվող են: Հաբերի պահպանման ժամկետը՝ ոչ պակաս 4 տարի, աշխատանքային լուծույթի պահպանման ժամկետը՝ ոչ պակաս 5 օր: 1 հաբը 10 լիտր ջրում լուծելիս պետք է ստացվի 0,015 % ակտիվ քլոր պարունակող աշխատանքային լուծույթ, որի ակտիվությունը ստուգելու համար պետք է լինեն թեստավորման շերտաձողիկներ՝ 20 հաբի համար 1 շերտաձողիկ հաշվարկով: Աշխատանքային լուծույթը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ազդեցությամբ գրամբացասական և գրամդրական բակտերիաների նկատմամբ (հակատուբերկուլյոզային ազդեցության ցուցանիշները պետք է թեստավորված լինեն Mycobacterium avium կամ Mycobacterium terrae շտամների նկատմամբ), ներհիվանդանոցային վարակների և հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտ, տուլյարեմիա, խոլերա, լեգիոնելոզ, սիբիրյան խոց, այդ թվում՝ սպորոնեո), կանոցիդ տեսակի սնկերի և	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*

72	24451141	Ֆերմենտատիվ լվացող միջոց՝ միակոմպոնենտ խտանյութ	Ֆերմենտատիվ լվացող միջոց հանդիսացող միակոմպոնենտ խտանյութ է, պիտանեւիտային ժամկետը՝ ոչ պակաս 2 տարի, աշխատանքային լուծույթինը՝ 24 ժամ, հաշված պատրաստման պահից: Միջոցի աշխատանքային լուծույթի մաքրման ոեժիմը ձեռքային եղանակով մաքրման դեպքում՝ ոչ ավել 20 րոպեից, մեքենայացված եղանակով մաքրման դեպքում՝ ոչ ավել 10 րոպեից: Որպես ազդող նյութ միջոցը պետք է պարունակի պրոտեազա պրոտեոլիտիկ ֆերմենտ, որպես լրացուցիչ հավելումներ անիոնային մակերեսային ակտիվ նյութեր, ֆունկցիոնալ հավելումներ, կոնսերվանտներ: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել քան 25C-ը: Միջոցը նախատեսված է բժշկական կազմակերպություններում օգտագործման համար: Միջոցը նախատեսված է տարբեր նյութերից բժշկական արտադրատեսակների (բացառությամբ բնական կաուչուկի հիմքի վրա ստացված ռետինի), ներառյալ վիրաբուժական (այդ թվում խոզովակ ունեցող), միկրովիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում ստոմատոլոգիական մատչման և Հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող միջոց հանդիսացող երկկոմպոնենտ խտանյութ է, պիտանեւիտային ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի, աշխատանքային պատրաստի լուծույթի պիտանեւիտայինը՝ ոչ պակաս 12 օր, նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար: Որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի Ն,Ն-բիս (3- ամինապրոպիլ) դոդեցիլամին՝ ոչ պակաս 3 %, ՉԱՄ՝ ոչ պակաս 22 % : 1 լիտր խտանյութի համար միջոցը պետք է ունենա 25 հատ թեստավորման շերտաձողիկներ՝ աշխատանքային լուծույթների պիտանեւիտային ստուգման համար: Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ տարբեր գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ, այդ թվում տուբերկուլոզի և ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, Կանդիդա սնկերի, վիրուսների՝ այդ թվում պոլիոմիելիտի, հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վարակի վիրուսի (ՄԻԱՎ), ադենովիրուսների նկատմամբ, պետք է օժտված լինի նաև լվացող հատկությամբ: Միջոցը պետք է նախատեսված լինի կանխարգելիչ, ընթացիկ, եզրափակիչ ախտահանման, հիմնական մաքրում հոսանքային	էԱՃ	լիտր	*	20	*
73	24451141	Ալկիլ ամին և ՉԱՄ պարունակող հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող միջոց, երկկոմպոնենտ խտանյութ	Ալկիլ ամին և ՉԱՄ պարունակող հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող միջոց, երկկոմպոնենտ խտանյութ է, պիտանեւիտային ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի, աշխատանքային պատրաստի լուծույթի պիտանեւիտայինը՝ ոչ պակաս 12 օր, նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար: Որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի Ն,Ն-բիս (3- ամինապրոպիլ) դոդեցիլամին՝ ոչ պակաս 3 %, ՉԱՄ՝ ոչ պակաս 22 % : 1 լիտր խտանյութի համար միջոցը պետք է ունենա 25 հատ թեստավորման շերտաձողիկներ՝ աշխատանքային լուծույթների պիտանեւիտային ստուգման համար: Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ տարբեր գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ, այդ թվում տուբերկուլոզի և ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, Կանդիդա սնկերի, վիրուսների՝ այդ թվում պոլիոմիելիտի, հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վարակի վիրուսի (ՄԻԱՎ), ադենովիրուսների նկատմամբ, պետք է օժտված լինի նաև լվացող հատկությամբ: Միջոցը պետք է նախատեսված լինի կանխարգելիչ, ընթացիկ, եզրափակիչ ախտահանման, հիմնական մաքրում հոսանքային	էԱՃ	լիտր	*	20	*

74	24451141	Ալկիլ ամին, ՉԱՄ և գուանիդին պարունակող հալաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող միջոց, եռակոմպոնենտ խտանյութ	Հալաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող, մանրէազերծող բազմակոմպոնենտ խտանյութ է: Որպես ազդող նյութեր պարունակում է ջրածնի պերօքսիդ՝ ոչ պակաս 8,0%, ՉԱՄ՝ ոչ պակաս 3,5%, գուանիդինի ածանցյալներ՝ ոչ պակաս 2,0%, ոչ իոնոգեն մակերեսային ակտիվ նյութեր և կոռոզիայի ինհիբիտոր: Միջոցի pH-ը՝ 5,0 միավոր: Միջոցի խտանյութի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 2 տարի, աշխատանքային լուծույթինը՝ 24 ժամ, հաշված պատրաստման պահից: 1 լիտր խտանյութի համար միջոցը պետք է ունենա 25 հատ թեստ-ձողիկներ՝ աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ստուգման համար: Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ՝ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ (հակատուբերկուլյոզային ազդեցության ցուցանիշները պետք է թեստավորված լինեն <i>Mycobacterium avium</i> կամ <i>Mycobacterium terrae</i> շտամների նկատմամբ), ներհիվանդանոցային և անաէրոբ վարակների, Կանդիդա և Տրիխոֆիտոն տեսակի սնկերի, բորբոսասնկերի (թեստավորված Ասպերգիլուս նիգերի համար) նկատմամբ միոնսինեոն՝ ստուգվում	էԱՃ	լիտր	*	20	*
75	24451141	Ջրածնի պերօքսիդ, ՉԱՄ, գուանիդին և ՄԱՆ պարունակող հալաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող, մանրէազերծող միջոց, բազմակոմպոնենտ խտանյութ	Հալաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող, մանրէազերծող բազմակոմպոնենտ խտանյութ է: Որպես ազդող նյութեր պարունակում է ջրածնի պերօքսիդ՝ ոչ պակաս 8,0%, ՉԱՄ՝ ոչ պակաս 3,5%, գուանիդինի ածանցյալներ՝ ոչ պակաս 2,0%, ոչ իոնոգեն մակերեսային ակտիվ նյութեր և կոռոզիայի ինհիբիտոր: Միջոցի pH-ը՝ 5,0 միավոր: Միջոցի խտանյութի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 2 տարի, աշխատանքային լուծույթինը՝ 24 ժամ, հաշված պատրաստման պահից: 1 լիտր խտանյութի համար միջոցը պետք է ունենա 25 հատ թեստ-ձողիկներ՝ աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ստուգման համար: Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ՝ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ (հակատուբերկուլյոզային ազդեցության ցուցանիշները պետք է թեստավորված լինեն <i>Mycobacterium avium</i> կամ <i>Mycobacterium terrae</i> շտամների նկատմամբ), ներհիվանդանոցային և անաէրոբ վարակների, Կանդիդա և Տրիխոֆիտոն տեսակի սնկերի, բորբոսասնկերի (թեստավորված Ասպերգիլուս նիգերի համար) նկատմամբ միոնսինեոն՝ ստուգվում	էԱՃ	լիտր	*	20	*

76	24451141	Փոքր մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար սպիրտ պարունակող, եռակոմպոնենտ միջոց՝ ցողացրիչի տեսքով	Իրենից ներկայացնում է 750 մլ տարողությամբ ցողացրիչի տեսքով ախտահանիչ միջոց: Որպես ազդող նյութեր պետք է պարունակի իզոպրոպանոլ 25 - 35 % -ի չափով, գուանիդինի ածանցյալներ՝ 0,2 - 0,3 % -ի չափով, ՉԱՄ-եր՝ 0,09 - 0,13 % -ի չափով: Պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 4 տարի: Ախտահանիչ միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ զրամբացասական և զրամդրական մանրէների, այդ թվում՝ տուբերկուլոզի հարուցիչների և ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, ախտածին սնկերի դերմատոֆիտիաների և կանդիդոզների հարուցիչների, վիրուսների (ներառյալ ադենովիրուսները, գրիպի, պարագրիպի վիրուսները, էնտերովիրուսները, ռոտավիրուսները, պոլիոմիելիտի վիրուսը, ընդերային և արտաընդերային հեպատիտների վիրուսները, հերպեսի, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսը և այլ վիրուսները), ատիպիկ թոքաբորբի և սուր շնչական վարակների այլ հարուցիչների նկատմամբ: Ախտահանիչ միջոցը նախատեսված է շենքերում ոչ շատ մեծ և դժվար հասանելի մակերեսների, ապարատների և սարքավորումների (այդ թվում թոքերի առիեստական շնչառության	ԷԱՃ	լիտր	*	50	*
77	33691162	Մետաղական գնդիկներ Steel Ball	Մետաղական գնդիկներ Steel Ball, N700	ԷԱՃ	տուփ	*	15	*
78	33691162	Կլուվետ կոագուլումետրի համար	Կլուվետ կոագուլումետրի համար	ԷԱՃ	հատ	*	15000	*
79	33691162	Մեզի ախտորոշիչ թեստ UrineRS H10, N100	Մեզի ախտորոշիչ թեստ UrineRS H10, N100: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: ISO սերտիֆիկատի առկայություն:	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*
80	33691162	Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար, Դիյուլենտ 501-160R, 20լ	Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար, Դիյուլենտ 501-160R, 20լ	ԷԱՃ	տուփ	*	20	*
81	33691162	Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար, Հեմոլիտիկ լուծույթ 501-161R, 1լ	Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար, Հեմոլիտիկ լուծույթ 501-161R, 1լ	ԷԱՃ	տուփ	*	15	*
82	33691162	Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար, Մաքրող լուծույթ (Էնզիմատիկ) 501-162R, 1լ	Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար, Մաքրող լուծույթ (Էնզիմատիկ) 501-162R, 1լ	ԷԱՃ	տուփ	*	50	*
83	33691162	Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար, Enzymatic Cleaner Concentrate 50մլ	Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար, Enzymatic Cleaner Concentrate 50մլ	ԷԱՃ	տուփ	*	10	*
84	33691162	Ազդանյութ HT -Coag PT Reagent kit, 5x2մլ	Ազդանյութ HT -Coag PT Reagent kit, 5x2մլ	ԷԱՃ	տուփ	*	15	*
85	33691162	Ազդանյութ HT -Coag Fibrinogen Assay kit Thrombin Reagent (for Fib Assay) 6x2մլ, Fibrinogen Reference Plasma 1x1մլ, Imidazole Buffered Saline 2x75	Ազդանյութ HT -Coag Fibrinogen Assay kit Thrombin Reagent (for Fib Assay) 6x2մլ, Fibrinogen Reference Plasma 1x1մլ, Imidazole Buffered Saline 2x75	ԷԱՃ	տուփ	*	10	*
86	33691162	ՄԻԱՎ-ի որոշման թեստ-ստրիպներ	ՄԻԱՎ-ի որոշման թեստ-ստրիպներ: Ֆորմատ՝ 50 հատ տուփում, ֆիրմային նշանի առկայություն, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն, պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում	ԷԱՃ	թեստ	*	500	*
87	33211470	Տրոպոնին T քանակական	Տրոպոնին T քանակական որոշման թեստ հավաքածու: Նախատեսված է Cobas h 232 սարքի համար: Ֆորմատ 10թեստ/տուփ: Պահպանման պայմանները 2-8C ջերմաստիճանում, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:	ԷԱՃ	թեստ	*	100	*

88	33691162	Կարդիոլոգիայի անտիգեն	Կարդիոլոգիայի անտիգեն միկրոպրոթեոգլիտագիայի համար, հավաքածուն նախատեսված է արյան պլազմայում և սիժուկում սիֆիլիսի հայտնաբերման համար, իր մեջ ներառում է 10 սրվակ 2մլ-ոց կարդիոլոգիայի անտիգեն, 2 ֆլ 5մլ-ոց խոլին խլորիդ: Ինկուբացիոն ժամանակը 5+5 րոպե, ինկուբացիոն ջերմաստիճան 0C 18-25, փորձարկվող նմուշի ծավալը 150մկլ, 1 տուփը՝ ոչ պակաս 1000 անալիզ, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 10-25 0C	ԷԱՃ	տուփ	*	5	*
89	33141211	Արյան խմբի և Rh գործոնի որոշման, սեռոլոգիական անալիզների համար նախատեսված պլանշետ	Արյան խմբի և Rh գործոնի որոշման, սեռոլոգիական անալիզների համար նախատեսված պլանշետ 42 հորերով, չափսերը ոչ պակաս քան՝ 24սմ և 21սմ: Անցքերի քանակը՝ 6X7, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2սմ, խորությունը՝ 1սմ: Հորերը լինեն կլոր, գոգավոր, եզրագծով, ինչը թույլ է տալիս ռեագենտի կաթիլների պահպանել կլորացված ձևը, չհոսել եզրով և չծուլվել միմյանց հետ: Պետք է պատրաստված լինի բարակ, թափանցիկ կամ փայլատ պլաստիկից: Գնվող քանակության 50% լինի թափանցիկ, 50% լինի փայլատ: Որակի հավաստագրերի պահպանում:	ԷԱՃ	հատ	*	1000	*
90	33691162	Վիտամին D-ի որոշման թեստեր	Վիտամին D-ի որոշման թեստեր՝ նախատեսված Hipro (Hurricane) սարքի համար: Հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն:	ԷԱՃ	թեստ	*	100	*
91	33211330	PSA-T-ի որոշման հավաքածու	Ընդհանուր պրոստատ-սպեցիֆիկ անտիգենի որոշման թեստեր՝ նախատեսված Hipro (Hurricane) սարքի համար: Հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն:	ԷԱՃ	թեստ	*	50	*
92	33691162	Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման հավաքածու	Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստեր՝ նախատեսված Hipro (Hurricane) սարքի համար: Հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն:	ԷԱՃ	թեստ	*	50	*
93	33691162	Պրոկալցիտոնինի թեստ	Պրոկալցիտոնինի թեստ՝ նախատեսված Hipro (Hurricane) սարքի համար: Հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն:	ԷԱՃ	թեստ	*	50	*
94	33141211	Հեմոգլոբինի որոշման ծողիկներ	Հեմոգլոբինի որոշման ծողիկներ նախատեսված URIT-12 հեմոգլոբինոմետրի համար: Ֆորմատ՝ 2x25 ծողիկ/սրվակում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն	ԷԱՃ	տուփ	*	30	*
95	33691138	D-գլյուկոզ	Սպիտակ փոշի, բաղժ, քիմիապես մաքուր Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	ԷԱՃ	կգ	*	16	*
96	33691138	D-գլյուկոզ	դեքստրոզ 75գ/համարժեք լուծույթ	ԷԱՃ	հատ	*	250	*
97	33141211	վակուամային համակարգի ստերիլ ասեղ	վակուամային համակարգի ստերիլ ասեղ՝ երակից արյուն վերցնելու համար: Չափսը՝ G21	ԷԱՃ	հատ	*	4000	*
98	33141211	վակուամային համակարգի ստերիլ ասեղ	վակուամային համակարգի ստերիլ ասեղ՝ երակից արյուն վերցնելու համար: Չափսը՝ G22	ԷԱՃ	հատ	*	1500	*
99	33141211	վակուամային համակարգի ստերիլ ասեղ	վակուամային համակարգի ստերիլ ասեղ՝ երակից արյուն վերցնելու համար: Չափսը՝ G23	ԷԱՃ	հատ	*	3000	*
100	24321610	սախարոզա	սպիտակ փոշի	ԷԱՃ	կգ	*	1	*
Վառելիք								

1	09132200	Բենզին, Ռեգուլյար	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը՝ 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռարոթիլ սպիրտ-7 %, էթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի:	ԷԱՃ	լիտր	*	22000	*
2	09134200	Դիզելային վառելիք	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 °C ջերմաստիճանում՝ 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բոնկման ջերմաստիճանը 550 °C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը՝ 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 °C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը՝ 00 °C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի:	ԷԱՃ	լիտր	*	5000	*