

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Աղբերքի Շատչրեքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 31.10.2025թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 գնման պայմանագրում 02.07.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՊՍ զեկուցագիր:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի 5.1 կետի և N1 հավելվածի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

«Չ» 07 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍՏՐԱԿՏՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Ա. Սարգսյանի և «Վաղժան» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Վ. Գրիգորյանի, (այսուհետ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 07.10.2025թ. կնքված կոնստրկցիոնի պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Աղբերքի Շատչրեքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 31.10.2025թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «332 640 000 (երեք հարյուր երեսուներկու միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար)» և «55 440 000 (հիսունհինգ միլիոն չորս հարյուր քառասուն հազար)» թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «365 110 053 (երեք հարյուր վաթսուսինգ միլիոն մեկ հարյուր տասը հազար հիսուներեք)» և «60 851 676 (վաթսուսն միլիոն ութ հարյուր հիսունմեկ հազար վեց հարյուր յոթանասունվեց)» թվերով և բառերով:
1.1.2 Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

1.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
1.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
1.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 17 (տասնյոթ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047900
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝



Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


Գործընկեր-1
«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍՏՐԱԿՏՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Կոմիտաս 5
«ԱՐՄՍՎԻՍՏՐԱԿՏ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011379500100
ՀՎՀՀ 00200833



Տյութն՝
Ա. Սարգսյան
(ստորագրություն)

Գործընկեր-2

«Վաղժան» ՍՊԸ
ք. Երևան Պողոսյան 1 նրբ.62/2 տուն
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150015126116102
ՀՎՀՀ 00156229



Տյութն՝
Կ. Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված
31.10.2025թ. կերված

N ՀՀԲԿ-ՀԲՍԱՆՁՐ-25/27 գնման պայմանագրի
01.07. 2026թ. կերված N 2 հասնանայագրի

«Հավելված N 1

31.10.2025թ. կերված

N ՀՀԲԿ-ՀԲՍԱՆՁՐ-25/27 գնման պայմանագրի

ՀՀ Փեղարդունների մարզի գյուղ Աղբերքի Շատչյուքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (տնտեսային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների

ԾԱՎԱԼԱԹՐՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ						Պակասեցում			Ավելացում		Մնացորդ		
		Չափան u փխակոթ	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամուտը արժեքը հազ.դրամ	ծավալը	գումարը հազ.դրամ	ծավալը	Միավոր արժեք	գումարը հազ.դրամ	ծավալը	գումարը հազ.դրամ			
1-1. Հանաշինարարական աշխատանքներ														13	14
1	Պեմեր, պատուհաններ	քմ	36.31	94.29	3423.602	-	-	1.92	181.045	1.20	71.106	4.00	1,141,206		
2	Այրուհին, սպավելիսթեթեր, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-5 արտաքին փորձանների բացվող (մայճոն)	քմ	1.92	94.29	181.045	-	-	1.92	181.045	1.20	71.106	4.00	1,141,206		
3	Այրուհին, սպավելիսթեթեր, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-4 արտաքին փորձանի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.20	59.25	71.106	-	-	1.20	71.106	1.20	71.106	4.00	1,141,206		
4	Այրուհին, սպավելիսթեթեր, ջերմակամուրջով, մուգ մոխրագույն, V-3- V-5 արտաքին փորձանների ջնացվող (մուտ) մաս	քմ	17.04	47.67	812.251	-	-	17.04	812.251	17.04	812.251	4.00	1,141,206		
5	Ներքին, սպավելապատ, երկօղակման մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը ջրակալուն շերտով փայտից, միջուկը պեմուրդիլիսթեթեր, երեսապատման շերտը 1,5սմ հաստությամբ ՊՎԲ Պ-2-Պ-3	հատ	10	82.30	822.985	-	-	10.00	822.985	10.00	822.985	4.00	1,141,206		
6	Ներքին, խող, մուգ մոխրագույն մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը ջրակալուն շերտով փայտից, միջուկը պեմուրդիլիսթեթեր, երեսապատման շերտը 1,5սմ հաստությամբ ՊՎԲ Պ-2-Պ-3	հատ	43	71.33	3066.992	-	-	43.00	3066.992	43.00	3066.992	4.00	1,141,206		
7	Ներքին երկփեղկանի դռներ (առանոս ուրտա)՝ շրջանակը ջրակալուն շերտով փայտից, միջուկը պեմուրդիլիսթեթեր, երեսապատման շերտը 1,5սմ հաստությամբ ՊՎԲ Պ-4-Պ-4*	հատ	4	285.30	1141.206	-	-	-	-	-	-	4.00	1,141,206		

Արտաքին հարցադրում												
62	Պատերի ճեղքանեղակացումը ստորաբնից 100սմ հաստ, երկշերտ (վերին շերտը 30սմ, ստորինը 70սմ հաստ), բնագույնում մաքրակաշված ասլեստ	քմ	459.7	13.19	6065.272					459.70	6,065.272	
63	V-4, V-5 ստորաբնի վերնաշերտի վերին մասի երեսակապատում ասլեստին «Ալեկոն» թիվերով	քմ	3.5	36.09	122.803					3,859.519	113.50	3,982.322
L1	1. Արտաքին հարցադրում Արտաքին պատերի երեսակապատում 8սմ հաստությամբ ֆիրոցեմենտե սպեղով, ներկված գործարանային սկայաններում ճեղքանեղակացի, տասնց սարքանեղակացի հավելումի RAL	քմ		22.71	0.000				745.00	16,918.950	745.00	16,918.950
L1	Ասլեստկապատում մաքրակաշված ուղղանկյուն խորովակ 50x43սմ	գծմ		2.31	0.000				920.00	2,125.200	920.00	2,125.200
L1	Ասլեստկապատում մաքրակաշված ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60սմ	գծմ		2.31	0.000				920.00	2,125.200	920.00	2,125.200
L1	Ասլեստկապատում մաքրակաշված ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150սմ	գծմ		5.76	0.000				150.00	864.000	150.00	864.000
L1	Ասլեստկապատում մաքրակաշված ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150սմ	գծմ		1.15	0.000				150.00	172.500	150.00	172.500
64	Պատերի բարձրորակ սվեդ ցեմենտի շտրպիով	քմ	420.76	5.40	2273.069	420.76	2,273.069		1,200.00	1,476.000	1,200.00	1,476.000
65	Նուրբ բարձրորակ ներկում ղեկորսով, բաց գույնի, ճանկապակի ներկով	քմ	1278.76	0.89	1132.351	1,278.76	1,132.351		-	-	-	-
66	Պատերի երեսակապատում բազալտե սպեղով 30սմ հաստ, նսլակաշված	քմ	37.84	25.70	972.352					-	37.84	972.352
67	Պատերի նսլակաշված սվեդով 30սմ հաստ	քմ	1.22	16.48	20.108					-	1.22	20.108
68	Արտաքին գույքային տախտակածանի տեղադրում և բարձրում հարցադրման աշխատանքների համար	քմ ուղ. պրոֆիլ	103	1.05	108.212					-	103.00	108.212
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ					104,495.162		3,405.421			27,541.369		128,631.110
1	Նվառ	կկտ	4.5	1.20	5.363					-	4.45	5.363
2	Տեղանքում սարքերի արժեքը h=500սմ	սկզ	34	6.15	209.020					-	34.00	209.020
3	Տեղանքում սարքերի արժեքը h=500սմ	հաս	6	12.14	72.818					-	6.00	72.818
4	Փական անցումային Փ20սմ	հաս	6	7.06	42.387					-	6.00	42.387
5	Ավտոմատ օդափակ փական Փ15սմ	հաս	6	5.64	33.833					-	6.00	33.833
6	Պողպատիկ ենային խորովածների տեղադրում, փորձարկումով և կցանմաների տեղադրումով PN10 Փ20x2.8սմ	գծմ	133	4.61	612.791					-	133.00	612.791
7	Պողպատիկ ենային անկյունային 90° Փ20սմ	հաս	25	0.06	1.537					-	25.00	1.537
8	Պողպատիկ ենային անկյունային 45° Փ20սմ	հաս	1	0.08	0.077					-	1.00	0.077
9	Պողպատիկ ենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20սմ	հաս	4	0.14	0.553					-	4.00	0.553
10	Երջանցի ծովի Փ20սմ	հաս	2	0.23	0.461					-	2.00	0.461
11	Ավտոմատ օդափակ (թանց) Փ20սմ	հաս	1	6.71	6.715					-	1.00	6.715
12	Մետաղ բարձրատորների և խորովածների արկացման համար	կգ	28	0.73	20.542					-	28.00	20.542
13	0.00մշից վերև Արտաներ ճեղքանքում սարքերի տեղադրում	կկտ	46.4	1.20	55.827					-	46.37	55.827
14	Տեղանքում սարքերի արժեքը h=500սմ	սկզ	329	6.15	2022.573					-	329.00	2,022.573
15	Տեղանքում սարքերի արժեքը h=350սմ	սկզ	33	5.96	196.786					-	33.00	196.786

0,00 միջից վերև											
9	Պոլիարտիկ Ետալին Խորվածների տեղադրում, Կիրճակիրունի և Լեզանտերի տեղադրումը PН10 ՓՇ5x3 մմ	գծն	11	4.20	46.244					11.00	46.244
10	Ստվեր, ՓՇ2x4.5մ	գծն	13	4.11	53.382					13.00	53.382
11	Ստվեր, Փ40x5.6մ	գծն	133	6.65	884.798					133.00	884.798
12	Ստվեր, Փ63x8.7մ	գծն	17	11.71	199.128					17.00	199.128
13	Կաշվեկիշի Իսան Փ1.5մ	Խառ	1	8.14	8.140					1.00	8.140
14	Ստվեր, Փ20մ	Խառ	1	8.91	8.909					1.00	8.909
15	Ստվեր, Փ25մ	Խառ	2	11.21	22.428					2.00	22.428
16	Փական անցումային, Խցանային Փ25մ	Խառ	2	7.22	14.436					2.00	14.436
17	Ստվեր, Փ32մ	Խառ	2	9.37	18.740					2.00	18.740
18	Ստվեր, Փ40մ	Խառ	4	10.60	42.397					4.00	42.397
19	Պոլիարտիկ Ետալին անկյունային 90° Փ25մ	Խառ	4	0.08	0.307					4.00	0.307
20	Ստվեր, Փ32մ	Խառ	6	0.17	1.014					6.00	1.014
21	Ստվեր, Փ40մ	Խառ	10	0.45	4.457					10.00	4.457
22	Ստվեր, Փ63մ	Խառ	2	1.17	2.336					2.00	2.336
23	Պոլիարտիկ Ետալին եռաբաշխիչ Փ40x32x40մ	Խառ	2	0.83	1.660					2.00	1.660
24	Ստվեր, Փ40x40x63մ	Խառ	2	0.92	1.844					2.00	1.844
25	Ստվեր, Փ63x25x63մ	Խառ	2	1.05	2.090					2.00	2.090
26	Շրջանցիկ ծունկ Փ25մ	Խառ	1	0.61	0.615					1.00	0.615
27	Ստվեր, Փ32մ	Խառ	1	0.81	0.815					1.00	0.815
28	Ստվեր, Փ40մ	Խառ	1	0.92	0.922					1.00	0.922
29	ՓՇ5x3.5մ Խորվածների բերանավերացում տեղիին մեկուկերով δ=10 մ	δ	11	0.54	5.917					11.00	5.917
30	Ստվեր, Փ32x4.5մ Խորվածների	δ	13	0.61	7.992					13.00	7.992
31	Ստվեր, Փ40x5.6մ Խորվածների	δ	133	0.77	102.204					133.00	102.204
32	Ստվեր, Փ63x8.7մ Խորվածների	δ	17	1.08	18.289					17.00	18.289
33	Անտառ խորանվանների անիտացում հանդիս	Կգ	26	0.73	19.075					26.00	19.075
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ					1579.309					0.000	1579.309
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակայան «Տեբրանո» Փ=120վոլտ հորանվան	Կ-տ	1	950.32	950.320					1.00	950.320
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակայան «Տեբրանո» Փ=90վոլտ հորանվան	Կ-տ	1	800.14	800.143					1.00	800.143
3	Ջեռոցանոց համակարգի ջրի շրջանառության արձույթ 120/250-40T նավթի (ճաթենային) G=3.8լ/մ/ժ, H=11.1մ, N=536---339վտ, n=2780---2080վտ/րոպ	Կ-տ	1	394.93	394.930					1.00	394.930
4	Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության արձույթ 60/250-40T նավթի (ճաթենային) G=5.69լ/մ/ժ, H=6.8մ, N=348---232վտ, n=2650---1520վտ/րոպ	Կ-տ	1	650.60	650.597					1.00	650.597
5	(+3.3 փշի) Ջեռոցանոց համակարգի ջրի շրջանառության արձույթ DMH 30/250-40T նավթի (ճաթենային) G=0.2լ/մ/ժ, H=2.9մ, N=192-8վտ, n=1440---1260վտ/րոպ	Կ-տ	1	550.55	550.554					1.00	550.554
6	(-3.3 փշի) Ջեռոցանոց համակարգի ջրի շրջանառության արձույթ DMH 30/250-40T նավթի (ճաթենային) G=6.8լ/մ/ժ, H=2.9մ, N=192-8վտ, n=1440---1260վտ/րոպ	Կ-տ	1	494.97	494.974					1.00	494.974
7	Համակարգի հեռադարձի ջրի մատակարարման արձույթ 60/280-50T նավթի (ճաթենային) G=1.15լ/մ/ժ, H=7.7մ, N=410---235վտ, n=1400---130վտ/րոպ	Կ-տ	1	372.70	372.698					1.00	372.698
8	Համակարգի հեռադարձի ջրի մատակարարման արձույթ 60/280-50T նավթի (ճաթենային) G=6.8լ/մ/ժ, H=7.8մ, N=410---235վտ, n=1400---130վտ/րոպ	Կ-տ	1	356.02	356.024					1.00	356.024
9	Ընդամենը անոթ թաղանթային V=60լ Փ75մմ H=1830մմ	Խառ	1	66.26	66.262					1.00	66.262

5	Արտաստորին ամրացվող LED լուսատու 27վտ IP20	հատ	37	12,41	459,082													37,00	459,082
6	Նորմը, վառարան, սպիտակապատրաստված մարտիկոցով LED լուսատու 27վտ IP20	հատ	5	7,80	38,985													5,00	38,985
7	Արտաստորին LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 34վտ IP20	հատ	20	10,87	217,414													20,00	217,414
8	Նորմը, վառարան, սպիտակապատրաստված մարտիկոցով LED լուսատու 34վտ IP20	հատ	8	10,87	86,966													8,00	86,966
9	Լուսատու հեռաներկ LED 31վտ IP65	հատ	29	9,33	270,681													29,00	270,681
10	Լուսատու առաստաղի, վառարան, սպիտակապատրաստված մարտիկոցով LED 31վտ IP65	հատ	11	11,64	128,031													11,00	128,031
11	Լուսատու ռախիճի համար LED 33վտ IP20	հատ	14	21,63	302,807													14,00	302,807
12	Նորմը, վառարան, սպիտակապատրաստված մարտիկոցով LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	6	26,24	157,439													6,00	157,439
13	Պատիկ LED լուսատու 18վտ IP65	հատ	11	6,52	71,712													11,00	71,712
14	Լուսատու մեղսարկիցի կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44	հատ	37	10,04	371,603													37,00	371,603
15	Լուսատու ազդանմուշամալին, վառարան 4վտ IP40 E18	հատ	14	8,81	123,355													14,00	123,355
16	Անցատիչ 250վ 6Ա մեկսերանի	հատ	44	2,44	107,515													44,00	107,515
17	Նորմը, երկասերանի 250վ 6Ա	հատ	32	2,44	78,192													32,00	78,192
18	Վաղրայի մեկասերանի, հողանցիկի փոստակալով 250վ 16Ա	հատ	5	2,72	13,608													5,00	13,608
19	Վաղրայի երկասերանի, հողանցիկի փոստակալով 250վ 16Ա	հատ	88	2,72	239,504													88,00	239,504
20	Վաղրայի տոլիով, տեղադրվող հատուկի մեջ	հատ	5	2,54	12,686													5,00	12,686
21	Տուրի անցատիչների և վառարանների համար	հատ	172	0,18	31,722													172,00	31,722
22	Տուրի անցատիչներ մեղսի լուսավորման	հատ	145	0,18	26,742													145,00	26,742
23	Ըաշիկի վառարանի պատիկի արևի 12 տեղանոց IP44	հատ	1	18,02	18,025													1,00	18,025
24	Ըաշիկի վառարանի պատիկի արևի 24 տեղանոց IP44	հատ	3	29,17	87,498													3,00	87,498
25	Ըաշիկի վառարանի պատիկի արևի 36 տեղանոց IP44	հատ	1	32,24	32,240													1,00	32,240
26	Ակտոնատ -անցատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	2	4,92	9,836													2,00	9,836
27	Ակտոնատ -անցատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	4	5,69	22,746													4,00	22,746
28	Ակտոնատ -անցատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1	7,68	7,685													1,00	7,685
29	Ակտոնատ -անցատիչ միաբևեռ 16A	հատ	15	1,84	27,664													15,00	27,664
30	Ակտոնատ -անցատիչ միաբևեռ 25A	հատ	35	2,15	75,309													35,00	75,309
31	Պաշտպանից անցատիչ ամրացված 25Ա/30Ա	հատ	7	24,61	172,262													7,00	172,262
32	Խճուղի-1000 չորհրդիկ մարտիկի տեղադրումը 3x1,5մx2 կտր.	մ	1900	2,14	4056,767													1,900.00	4,056,767
33	Խճուղի-1000 չորհրդիկ մարտիկի տեղադրումը 3x2,5մx2 կտր.	մ	30	2,40	71,892													30,00	71,892
34	Խճուղի-1000 չորհրդիկ մարտիկի տեղադրումը 5x4մx2 կտր.	մ	10	3,40	33,954													10,00	33,954
35	Խճուղի-1000 չորհրդիկ մարտիկի տեղադրումը 5x6մx2 կտր.	մ	10	4,24	42,407													10,00	42,407
36	ՓՉՕՆՏ PVC ճկուն խողովակ	մ	1250	0,13	160,115													1,250.00	160,115
37	ՓՉՕՆՏ PVC ճկուն խողովակ	մ	650	0,14	93,250													650,00	93,250
38	ՓՉՕՆՏ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	0,24	4,714													20,00	4,714
39	ՓՉՕՆՏ PVC ճկուն խողովակ	մ	50	0,69	34,580													50,00	34,580
40	Խողովակ մետաղական ՓՉՕՆՏ	հատ	1	32,24	32,240													1,00	32,240
41	Վաղրայի վառարանի պատիկի արևի 36 տեղանոց IP44	հատ	1	4,92	4,918													1,00	4,918
42	Ակտոնատ -անցատիչ եռաբևեռ 20A	հատ	7	4,00	27,972													7,00	27,972
43	Ավտոմատի թողարկիչ ԴՄՈ-122002 40A (ներբերումով)	հատ	7	53,49	374,441													7,00	374,441
44	Խճուղի-1000 չորհրդիկ մարտիկի տեղադրումը 5x2,5մx2 կտր.	մ	14	2,84	39,790													14,00	39,790
45	Խճուղի-1000 չորհրդիկ մարտիկի տեղադրումը 4x2,5մx2 կտր.	մ	125	2,61	326,448													125,00	326,448
46	ՓՉՕՆՏ PVC ճկուն խողովակ	մ	125	0,13	16,012													125,00	16,012
47	Պողպատ շերտավոր 40x4մx2 չափերի	մ	20	1,01	20,162													20,00	20,162

ԸՆԴԱՍԵՆԸ												
1-11. Էլեմենտներ սարքավորում												
Ընդամենը	Սնուց գծերի էլեմենտներ սարքավորում	Լեզրանցան կոնիան մետաղական պակետային 600x600մմ	Խստ	2	55.33	110.656	10475.544	0.000	0.000	-	2.00	110.656
	1	Լեզրանցան կոնիան մետաղական պակետային 600x600մմ	Խստ	2	55.33	110.656	10475.544	0.000	0.000	-	2.00	110.656
	2	Էլ.մոնիթորինգի հարմարություններ 200A	Խստ	2	111.94	223.872				-	2.00	223.872
	3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	Խստ	2	30.74	61.476				-	2.00	61.476
	4	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիքային 380V 5U	Խստ	2	26.03	52.064				-	2.00	52.064
	5	Հրամարտի տրամաչափ 200/5U	Խստ	6	11.91	71.452				-	6.00	71.452
	6	Բարձրի վահան մետաղական պակետային 600x600մմ IP44	Խստ	2	55.33	110.656				-	2.00	110.656
	7	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	Խստ	2	5.69	11.373				-	2.00	11.373
	8	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	Խստ	6	7.68	46.107				-	6.00	46.107
	9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63U	Խստ	1	10.45	10.451				-	1.00	10.451
	10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160U	Խստ	1	30.74	30.738				-	1.00	30.738
	11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200U	Խստ	1	30.74	30.738				-	1.00	30.738
	12	Էլեկտրոնային սարքավորումներ 230V. ավտոմատները սնուցարկի համար	Խստ	2	36.73	73.464				-	2.00	73.464
	13	ԲՅՐ-Ս չիղիկիկող մալուխի տեղադրումը 5x6մմ2 կող.	Ս	45	4.24	190.832				-	45.00	190.832
	14	ԲՅՐ-Ս չիղիկիկող մալուխի տեղադրումը 5x10մմ2 կող.	Ս	38	5.89	223.638				-	38.00	223.638
	15	Հարկային պրոցեսոր 1x95մմ2 կող. ՌԵ-3-066	Ս	100	9.12	912.017				-	100.00	912.017
	16	Արտոնյալի հաշվարկի համար	Ս	85	0.96	81.531				-	85.00	81.531
	17	ՓՊՈՒՆ ԲՄԿ կոչում կառուցված	Ս	60	0.44	26.128				-	60.00	26.128
	18	Մետաղական խողովակ ԳՉՈՒՆ	Ս	70	1.37	95.737				-	70.00	95.737
	19	Ցրնվազային սարքավորում հարկային 40x4մմ չափերի	Ս	30	3.47	104.015				-	30.00	104.015
	20	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25U	Խստ	1	4.00	3.996				-	1.00	3.996
	21	Սղիղ կառավարման հեղինիտի 6U ինտելեկտուալ կառավարման համար	Խստ	1	92.38	92.383				-	1.00	92.383
	22	Կառավարման սարք ՌԿՎ-15	Խստ	1	8.50	8.495				-	1.00	8.495
	23	ԲՅՐ-Ս-1000 չիղիկիկող մալուխի տեղադրումը 5x2.5մմ2	Ս	10	2.84	28.421				-	10.00	28.421
	24	ԲՅՐ-Ս-1000 չիղիկիկող մալուխի տեղադրումը 5x1.5մմ2	Ս	10	2.68	26.777				-	10.00	26.777
	25	Օրգանիզման էլեմենտներ սարքավորում	Խստ	2	29.17	58.332				-	2.00	58.332
	26	Բարձրի կառավարման 24 մոդուլի համար IP44	Խստ	2	5.69	11.373				-	2.00	11.373
	27	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40U	Խստ	7	2.15	15.062				-	7.00	15.062
	28	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25U	Խստ	1	4.00	3.996				-	1.00	3.996
	29	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25U	Խստ	4	4.92	19.672				-	4.00	19.672
	30	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32U	Խստ	4	4.92	19.672				-	4.00	19.672
	31	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40U	Խստ	8	81.62	652.997				-	8.00	652.997
	32	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40U	Խստ	4	89.31	357.237				-	4.00	357.237
	33	Կառավարման սարք ՌԿՎ-15	Խստ	13	8.50	110.438				-	13.00	110.438
	34	ԲՅՐ-Ս-1000 չիղիկիկող մալուխի տեղադրումը 3x2.5մմ2	Ս	190	2.40	455.319				-	190.00	455.319
	35	ԲՅՐ-Ս-1000 չիղիկիկող մալուխի տեղադրումը 5x2.5մմ2	Ս	2	2.84	5.684				-	2.00	5.684
	36	ԲՅՐ-Ս-1000 չիղիկիկող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2	Ս	8	3.40	27.163				-	8.00	27.163
	37	ԲՅՐ-Ս-1000 չիղիկիկող մալուխի տեղադրումը 4x2.5մմ2	Ս	20	2.61	52.232				-	20.00	52.232
	38	ԲՅՐ-Ս-1000 չիղիկիկող մալուխի տեղադրումը 4x4մմ2	Ս	90	3.09	277.922				-	90.00	277.922
		ԿՅՐ-Ս-1000 չիղիկիկող մալուխի տեղադրումը 5x1.5մմ2	Ս	450	2.41	1085.303				-	450.00	1,085.303

39	Հարողական արժեքից 100ա2 կտր. ՌԵ-3-066 բազմաշերտ. կտրտեցվածքների հավաքագրվածքում համար	մ	135	1.01	137.001							135.00	137.001
40	Ներդրված ներդրվածքում ՓՉՈԱ	մ	445	0.92	410.355							445.00	410.355
	ԸՆԴՆԱԾՆԵՐ				6307.105		0.000						6307.105
	1-12. Հողանցան օգույն և շահագրավողություն												
1	Շահագրավողություն հարողականությանը ցածր կտրտ. օգույն հատ. ցրվածքներ ստորագրված	մ	600	1.39	834.608							600.00	834.608
2	Ներդրված բռնակ (ցածր արժեքում համար) ԴԿԸ	հատ	300	1.00	300.158							300.00	300.158
3	ՆԱԶԻՄԱԿ	հատ	55	6.92	380.385							55.00	380.385
4	Պողպատ շերտակող ցրվածքներ 40x40մ չափերի	մ	54	3.50	189.148							54.00	189.148
	ԸՆԴՆԱԾՆԵՐ				1704.300		0.000						1704.300
	1-13. Քրոմիտային հանվածքի հավաքագրվածքում կանխված ցածր												
1	Բաշին բլոկում 24նորոտի հանք	հատ	1	29.17	29.166							1.00	29.166
2	Սկոնդատ-անցածր երաթեղ 50Ա	հատ	1	7.68	7.685							1.00	7.685
3	Սկոնդատ-անցածր երաթեղ 40Ա	հատ	1	5.69	5.687							1.00	5.687
4	Սկոնդատ-անցածր միսեր 16Ա	հատ	1	1.84	1.844							1.00	1.844
5	Արժեքային երաթեղ, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Ա	հատ	3	27.66	82.993							3.00	82.993
6	Կարգավորիչ, Devirex 330	հատ	1	102.97	102.973							1.00	102.973
7	Ստրուկտուրային կոմպոզիտ ԿԴԿ-40, 40Ա	հատ	1	160.00	159.999							1.00	159.999
8	Երկր S-1000 չիլիկիլի մալուխի տեղադրումը 5x4մx2 կտր.	մ	260	3.40	882.806							260.00	882.806
9	Ճիւղի կտրուկ ՓՉՏԱ	հատ	220	0.14	30.431							220.00	30.431
10	Ներդրված ներդրվածքում ՓՉՈԱ	մ	40	1.37	54.707							40.00	54.707
11	Տոփ ճյուղակուրի	հատ	10	0.23	2.305							10.00	2.305
12	Տոփ ճյուղակուրի:105x105x55մ Քրեօ	հատ	25	3.69	92.215							25.00	92.215
13	Սպրիտ ցեղանի DTCF-30 I=5մ, 137Ա	հատ	4	23.05	92.215							4.00	92.215
14	Սպրիտ ցեղանի DTCF-30 I=10մ, 274Ա	հատ	16	46.11	737.717							16.00	737.717
15	Սպրիտ ցեղանի DTCF-30 I=14մ, 366Ա	հատ	6	58.40	350.415							6.00	350.415
16	Սպրիտ ցեղանի DTCF-30 I=20մ, 576Ա	հատ	4	76.85	307.382							4.00	307.382
17	Սպրիտ ցեղանի DTCF-30 I=34մ, 933Ա	հատ	2	107.58	215.167							2.00	215.167
18	Ներդրված շրթ	մ	80	0.77	61.476							80.00	61.476
	ԸՆԴՆԱԾՆԵՐ				3217.182		0.000						3217.182
	1-14. Հրեղի ստացվածքում հանվածք												
1	Կեղևապարի կեղևային բլոկ -2ՈՒ	հատ	1	302.92	302.919							1.00	302.919
2	Կեղևապարի բլոկ Բյճեռ -6Ա	հատ	1	80.58	80.584							1.00	80.584
3	911 փրկար. վնասված Կեղև-2Մ	հատ	1	72.29	72.292							1.00	72.292
4	Սկոնդատ ստորակող սալը ԿՅՈՒՐ 12x3a	հատ	2	22.29	44.584							2.00	44.584
5	Ստրուկտուրային 12ԵՂԱ	հատ	2	10.00	20.000							2.00	20.000
6	Չափանիշի ծիծ աղբյուրը ԿՍ 212-64	հատ	47	12.98	609.833							47.00	609.833
7	Չափանիշի ծիծ աղբյուրը ԿՍ 124-7	հատ	10	7.58	75.752							10.00	75.752
8	Չափանիշի ծիծ աղբյուրը ԿՍ 513-11	հատ	7	4.98	34.826							7.00	34.826
9	Ստրուկտուրային ԿՍ 124-7	հատ	1	22.88	22.875							1.00	22.875
10	Չափանիշի ծիծ աղբյուրը ԿՍ 124-7	հատ	1	24.18	24.181							1.00	24.181
11	Չափանիշի ծիծ աղբյուրը ԿՍ 124-7	հատ	1	32.78	32.784							1.00	32.784
12	Ստրուկտուրային ԿՍ 124-7	մ	270	0.54	146.706							270.00	146.706
	ԸՆԴՆԱԾՆԵՐ				1539.855		0.000						1539.855
	1-15. Չափանիշի ստացվածքում հանվածք												
1	"Ռեկավար" ժամացույց-կայան ԿԿ-2-06-ԱՌԿՈՒԱ	Ի-Վ	1	189.97	189.968							1.00	189.968
2	Էլեկտրոնային "Ելեկտրոն" ժամացույց, համարակաճ քրոնոմետր, ինդիկատոր ԿՍ 1-008-ԻՐ	հատ	3	75.98	227.952							3.00	227.952
3	Չափանիշի ծիծ աղբյուրը 220Ա ՄՅՄ-1	հատ	3	17.23	51.701							3.00	51.701
4	Սպրիտ 2*0.75	մ	290	0.41	119.873							290.00	119.873
	ԸՆԴՆԱԾՆԵՐ				589.493		0.000						589.493
	1-16. Տեսանկյան հանվածք												

1	Տեսախցիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pos LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4	18.58	74.336															4.00	74.336	
2	Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pos LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10	23.53	235.342															10.00	235.342	
3	Տեսախցիկ DS-7116HQH-K1, 16T Turbo HD/DAHD/Analog Interface Input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video Input 1 SATA, Interface CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1	152.92	152.919															1.00	152.919	
4	Կրշտ սկսվական 4SFC Seagate.. Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հատ	1	76.32	76.317															1.00	76.317	
5	Անդամ սայր 12x20U մետաղական սղրիլ	հատ	1	21.63	21.634															1.00	21.634	
6	Անխափան սնուցման սայր PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1	140.63	140.634															1.00	140.634	
7	Սրիլիտոն 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1	203.58	203.584															1.00	203.584	
8	Սարխ 4+1 կՅԻ-Բ-2 2x0.35	Վ	700	0.40	278.262															700.00	278.262	
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ				1183.026																1183.026	
	1-17. Անորոշված սարքավորումներ																					
1	Կանոն բանկետրոլի տեղադրված պատիլ	կոմպ	1	202.67	202.671															1.00	202.671	
2	Բանկետրոլի մարզման վսխան	հատ	4	20.00	80.000															4.00	80.000	
3	Վարմալի Եռամակետի մետրո վսխան	հատ	1	30.00	30.000															1.00	30.000	
4	Ցանց տեղադրվող մարզարկիկի պատահմանների վրա	քն	32	5.00	160.000															32.00	160.000	
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ				472.671																472.671	
	A. Գործարանի ունեցող շենքի բանկետր																					
1	Փայտե պլաստիկների բանկետր	քն	105.2	3.78	397.922															105.20	397.922	
2	Փայտե դեմոնի բանկետր	քն	53.8	2.16	116.147															53.80	116.147	
3	Ցանկի ձևերի ճանաչողի բանկետր	քն	888	0.18	162.975															888.00	162.975	
4	Ցանկի վառարե կոնտրոլիցանների բանկետր	կոմ	26.7	14.42	384.923															26.70	384.923	
5	Վարջուր ունեցող շենքի բանկետր Էքսկավատորի, բանկետրի հիմնաբանի վրա	կոմ	1269	1.34	1699.321															1,269.00	1,699.321	
6	Գնմանը տեղադրված 3 կմ հեռավորության վրա	տ	3174.7	1.54	4894.749															3,174.71	4,894.749	
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ				7656.036																7656.036	
	1. Փայտե սարքավորումների գնումներ																					
1	Պատերի բարձրորակ ճեղքի ողջողատիլ, բաց քողիկ, ճանաչողի մեղիկ	քն	37.2	2.25	83.846															37.20	83.846	
2	Պողպատե կոռոլյակների երկչոր ճեղքի ողջողատիլ, բաց քողիկ, ճանաչողի մեղիկ ԴՓ-021 նախամեղիկ	տն	0.117	38.80	4.539															0.12	4.539	
3	Խոսատու, հեռեմերկ LED 31կտ IP65	հատ	2	14.25	28.504															2.00	28.504	
4	LED լուսատու վառարկելի, մեղադրված մարտիրոլի LED 31կտ IP65	հատ	3	18.56	55.666															3.00	55.666	
5	Պատի լուսատու LED 18կտ IP65	հատ	1	8.98	8.978															1.00	8.978	
6	Խոսատու ազդանշանաչափի, վառարկելի 4կտ IP40 ԵԼՔ	հատ	3	8.81	26.433															3.00	26.433	
7	Անջատիչ 250Վ ճԱ, մեկարեմի	հատ	1	2.24	2.244															1.00	2.244	
8	Անջատիչ մեկարեմի 250Վ ճԱ	հատ	1	3.17	3.166															1.00	3.166	
9	Բարձր S-1000 չիլիկվոր աղուրի տեղադրումը 3x1.5մx2 կտ	ձ	80	2.14	170.811															80.00	170.811	
10	Փշում PVC ձուռն խողովակ	ձ	80	0.13	10.247															80.00	10.247	
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ				394.435																394.435	
	2. Կոմպլեքս տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԲ																					
1	Կոմպլեքս տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԲ ԿՏՄ-400 10(6) Օ.4և	կտ	1	176.20	176.202															1.00	176.202	
2	Եռաֆառ ախտուսար-անջատիչ 400Վ	հատ	2	35.01	70.018															2.00	70.018	

3	խրատուր փորոտ 1V-ի կարգի գրունտներում 0,7x0,3x36մ	խմ	7.6	4.11	31.267	-	7.60	31.267	
4	բետոնե ինժեանյակի պատրաստում IS5-ի տակ B -7.5 լայն բետոնով	խմ	3.2	42.64	136.455	-	3.20	136.455	
5	Յանցակի պողպատյակալի պատրաստում H=2.0մ (նորակն աշխատանքների կատարում, ԳՅ0մ հ=2.20 ծիստ պողպատե խողովակների կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7 ճրսի բետոնով, ցանցավազում երակներով)	գծն	16	12.85	205.594	-	16.00	205.594	
6	գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.6	2.42	18.366	-	7.60	18.366	
ԸՆԴԱՆԵՆՆ					637.902	0.000		637.902	
3. Ներտարաբացման ցանց լարման 0.4կմ ձալակալին գիծ									
1	Սարկուսային օպորային կցորդիչ 1իււ 120մմ2 կարո համար (այճոնո կոմպեզոն) 4K811-1-120	խատ	4	28.11	112.422	-	4.00	112.422	
2	Սարկուսային կլորոյոն 120մմ2 կարկուսոն լարման	խատ	16	9.67	154.731	-	16.00	154.731	
ԸՆԴԱՆԵՆՆ					267.153	0.000		267.153	
4. 67 կետ դրկանաբային իզոթոթթաթար պրկային Ց-4 կայան									
Շահագրայաշտայանում									
1	կարգի գրունտի ցանրում փոստն ձեռքով	խմ	1.65	7.75	12.786	-	1.65	12.786	
2	III-իո կարգի գրունտի ցանրում խրանոյոն ձեռքով	խմ	0.2	4.11	0.823	-	0.20	0.823	
3	գրունտի եոկոյոն ձեռքով, տոկանոնով	խմ	1.85	2.42	4.471	-	1.85	4.471	
4	Մետոյոնայան ինժեանյան մոնտաճում պողպատե կար խողովակներիոց (ԳՅ1 x3.5մն 1=1.0մ, Գ76x4մն 1=2.5մ, Գ89x4մն 1=2.5մ, Գ127x6մն 1=5.5մ)	տն	0.144	595.58	85.927	-	0.14	85.927	
5	կնճայան յոյաբնրկում	քն	4	1.82	7.282	-	4.00	7.282	
6	կնճայան բետոնացում B -7.5 ղայի բետոնով	խմ	1.65	46.95	77.473	-	1.65	77.473	
7	Schiftec S-AM շարթարգոյոն տարոն ինժեանյան կրոն	խատ	1	516.34	516.335	-	1.00	516.335	
8	Գողպատ շոթոնայոն ցրնճայան 40x4մն չափերի	մ	105	3.50	367.788	-	105.00	367.788	
9	Մետոյոնայար պողպատիոց պրկնճայան Փ8մն	մ	13	4.35	56.609	-	13.00	56.609	
10	Զցամոյո պողպատիոց (նողպկոյոն) պրկնճայան Փ17մն 1=1.5մ	խատ	4	28.96	115.857	-	4.00	115.857	
ԸՆԴԱՆԵՆՆ					1245.351	0.000		1245.351	
5. Արոնային ցոյաթն									
1	Տրոն ցոյոն Փ25մն	խատ	1	6.64	6.638	-	1.00	6.638	
ԸՆԴԱՆԵՆՆ					6.638	0.000		6.638	
6. Տրոնիոց									
1	Մետոյոնայան տարրերի երկրորոն ներկում ոթ-115 Լնայով, նախնայան մշախոնով Բթ-021 նախնայանով	տն	0.339	38.80	13.152	-	0.34	13.152	
2	Մեկ խոցկայանի պրկկարոնայոց պատերի և ձափի իրաննայան	քն	85	8.79	746.929	-	85.00	746.929	
ԸՆԴԱՆԵՆՆ					760.081	0.000		760.081	
6. Գողպատիոց									
Քանոնան աշխատանքների ցարոնային ցողոյոն ունցող ձանցիոյին ցարոն Լքովակատրոյով, բարոնով անոնոննաննաննի կրոն									
1	Սոյոն տեղադրում Յոն ինժեանյոյոն կրոն	խմ	55.25	2.93	161.850	-	55.25	161.850	
2	Սոյոն տեղադրում Յոն ինժեանյոյոն կրոն	խմ	75.25	1.12	84.140	-	75.25	84.140	
3	Հողային աշխատանքներ փնջն 0.00միչ 1V-իո կարգի գրունտի ցարոն 0.65մ3 շոթեկի տարոթթաթար Լքովակատրոյով, բարոնով անոնոննաննաննի կրոն	խմ	101	0.84	84.571	-	101.00	84.571	
4	Սոյոն տեղադրում Յոն ինժեանյոյոն կրոն	խմ	101	2.93	295.870	-	101.00	295.870	

ԸՆԴԱՄԵՆԸ	13365,05	0,000	0,000	13365,049
ԸՆԴԱՆՆՈՒՐ	237,575,999	3,405,42	27,541,37	261,711,948
Պտտումակային, սպալմեկտա սնցալորին հաշվարկային երեխաների համար 3200Գ բնառումակայության	2,900,00			2,900,00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	240,475,989	3,405,42	27,541,37	264,611,948
1% Չնախատեսված աշխատանքներ	2,404,760	34,05	275,41	2,646,119
1% Էլ.ցանցերին 0,4 կվտ համակարգի միացման բանձնադրույթային վճար համաձայն ՀԾԿԻ կողմից սահմանված կարգերի	2,404,760	34,05	275,41	2,646,119
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	252,206,352	3,473,53	28,092,20	276,825,020
ԱՄԳ	50,441,270	694,71	5,618,44	55,365,004
ԸՆԴԱՆՆՈՒՐ, Անդադար ԱԱԳ-Ա	302,647,622	4,168,23	33,710,64	332,190,023
20%	332,640,000	4,581,31	37,051,36	365,110,053

Ընդամենը Պայմանագրի գործակիցը (1.089098995557) կիրառած


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Հ ըստըզաշինության կոմիտե»
 Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011047900. Քտնաճշտություն
 ՀՎՀՀ 02565827
 Գլխավոր քարտուղար
 (ստորագրություն)




ԿԱՊԱՍՏՈՒ՝

Գործընկեր-1
 «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
 Բ. Երևան, Կոմիտաս 5
 «ԱՐՄՄՎԻՍՊԱՆ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2500011379500100
 ՀՎՀՀ 00200833
 Տնօրեն՝



Գործընկեր-2

«Վարժան» ՍՊԸ
 Բ. Երևան Գոռչյան 1 նրբ.62/2 տուն
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150015126116102
 ՀՎՀՀ 00156229
 Տնօրեն՝



»:



« 30 » 06 2026 թ. N 5802/10/5

ԵՐԱՇԽԻՔ N 26-0616
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:
2. Երաշխիքով «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 4,870,510.00 (չորս միլիոն ութ հարյուր յոթանասուն հազար հինգ հարյուր տասը) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:
4. Սույն երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:
5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է Բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետի օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը, սակայն ոչ ուշ, քան 03/01/2028 թվականը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ tender4@minurban.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
 - 1) N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.
 - 2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:
7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:
8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝
 - 1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.
 - 2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:
9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:
10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:
11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր տնօրեն

[Handwritten Signature]

Գևորգ Մաչանյան

Fwd: Երաշխիքի նամակ



От <tender4@minurban.am>
Кому <a.manucharyan@minurban.am>
Дата 2026-07-01 12:11

📎 26-0616.pdf (~356 KB)

----- Исходное сообщение -----

Тема: Երաշխիքի նամակ
Дата: 2026-06-30 16:23
От: Armswissbank BOF <bof@armswissbank.am>
Кому: "tender4@minurban.am" <tender4@minurban.am>
Копия: "Mariam S. Abrahamyan" <Mariam.Abrahamyan@armswissbank.am>, "Sargis A. Sahakyan" <Sargis.Sahakyan@armswissbank.am>

Հարգելի գործընկերներ,

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ
ՀՀԲԿ-ՀՐԱՄԵՐ-25/27 ծածկագրով
կազմակերպված գնման ընթացակարգի
շրջանակում «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից
30/06/2026թ. տրամադրվել է թիվ 26-0616 բանկային
երաշխիքը:

Սույնով հայտնում ենք, որ սույն նամակը
չի կարող բենեֆիցիարի համար բանկին
պահանջ ներկայացնելու հիմք հանդիսանալ:

Սիւնույն ժամանակ հայտնում ենք, որ
բենեֆիցիարի հանդեպ իր վճարային
պարտավորությունները բանկը ստանձնում է
միայն՝ երաշխիքի բնօրինակը բենեֆիցիարին
հանձնված լինելու դեպքում:

Best regards,
Loans processing division

"ArmSwissBank" CJSC

10 V. Sargsyan street, 0010, Yerevan, Armenia
Tel : +(374 60) 757 000

+(374 11) 757 000

Fax: +(374 10) 529 591
bof@armswissbank.am | www.armswissbank.am [1]

Please consider the environment before printing this email.

Links:

[1] <http://www.armswissbank.am/>