

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերի մասին

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մարտի 24-ին և մարտի 26-ին կնքված N «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-1», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-3», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-6», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-7», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-8», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-9», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-11», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-12», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-13» պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			ՀՀ դրամ					
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Գլիցերոլ 1000մգ	հատ	7000	7000	770000	770000	Գլիցերոլ glycerol մոմիկ ուղիղաղիքային 1000մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Գլիցերոլ glycerol մոմիկներ ուղիղաղիքային 1000մգ (10/2x5/): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Գլիցերին, Մեդիկալ Հորիզոն ՍՊԸ:
2	Պարացետամոլ 150մգ	հատ	4000	4000	230080	230080	Պարացետամոլ paracetamol մոմիկ ուղիղաղիքային 150մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանը, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը թուրքական	Պարացետամոլ paracetamol մոմիկներ ուղիղաղիքային 150մգ (10/2x5/): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանը, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը թուրքական

							երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	արտադրության չէ: Ցետամոլ, Մեդիկալ Հորիզոն ՍՊԸ:
3	Սուքսամեթոնիում 20մգ/մլ, 5մլ	հատ	700	700	210000	210000	Սուքսամեթոնիում (սուքսամեթոնիումի յոդիդ) suxamethonium (suxamethonium iodide) լուծույթ ն/ե ներարկման 20մգ/մլ, 5մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Սուքսամեթոնիում (սուքսամեթոնիումի յոդիդ) suxamethonium (suxamethonium iodide) լուծույթ ն/ե ներարկման 20մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ (10) և կտրիչ, 5մլ ամպուլներ քլիստերում (5/1x5/, 10/2x5) և կտրիչ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Դիթիլին, Բելմեդալրեպարա-տի ՀՈՒԶ:
4	Գենտամիցին 40մգ/մլ, 2մլ	հատ	8500	8500	620500	620500	Գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) gentamicin (gentamicin sulfate) լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) gentamicin (gentamicin sulfate) լուծույթ ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ քլիստերում (10, 10/2x5/, 10/1x10/): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Գենտամիցին-Ջորոկլե, Ջորոկլե Դեղագործական Ընկերություն ՍՊԸ:
5	Դիկլոֆենակ 25մգ/մլ, 3մլ	հատ	7800	7800	678600	678600	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) լուծույթ ներարկման 25մգ/մլ, 3մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) լուծույթ ներարկման 25մգ/մլ, 3մլ ամպուլ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը

							մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Դիկլոֆենակ, Արմավիրի կենսաբանակն ֆաբրիկա:
7	Դեքսամեթազոն 4մգ/մլ, 1մլ	հատ	55000	55000	4125000	4125000	Դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ) dexamethasone (dexamethasone sodium phosphate) լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ) dexamethasone (dexamethasone sodium phosphate) լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Դեքսամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ ներարկման, լուծույթ ներարկման, 4մգ/մլ, ամպուլներ 1մլ N10: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Դեքսամեթազոն 4մգ/մլ, 1մլ, Troge:
8	Սալբուտամոլ 100մկգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ	հատ	880	880	836000	836000	Սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) salbutamol (salbutamol sulfate) ցողացիր շնչառման 100մկգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ ալյումինե տարայում, դեղաչափիչ մխոցով: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում,	Սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) salbutamol (salbutamol sulfate) ցողացիր շնչառման, դեղ չափավորված 100մկգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ ալյումինե տարայում, ցողացիր սարքով: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Սալբուտամոլ,

							սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Բիոտֆարմ ԲԸ:
9	Լակտոբացիլուս ացիդոֆիլուս, բիֆիդոբակտերիում լոնգում, բիֆիդոբակտերիում բիֆիդում, բիֆիդոբակտերիում ինֆանտիս	հատ	6500	6500	1436500	1436500	Լակտոբացիլուս ացիդոֆիլուս, բիֆիդոբակտերիում բիֆիդում, բիֆիդոբակտերիում ինֆանտիս lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium infantis դեղապատիճ 10x10 ⁹ ԳԳՄ/գ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	-
10	Կլեմաստին 1մգ/մլ, 2մլ	հատ	2700	2700	547695	547695	Կլեմաստին (կլեմաստինի ֆումարատ) clemastine (clemastine fumarate) լուծույթ ն/ե մ/մ ներարկման 1մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանային պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	-
11	Ամպիցիլին, սուլբակտամ 1000մգ+500մգ	հատ	3700	3700	9279600	9279600	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), սուլբակտամ (սուլբակտամ նատրիում) ampicillin (ampicillin sodium), sulbactam (sulbactam sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+500մգ, ապակե սովակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), սուլբակտամ (սուլբակտամ նատրիում) ampicillin (ampicillin sodium), sulbactam (sulbactam sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+500մգ, ապակե սովակ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային

							հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության չէ: Սուբստանցիոն, Անտիբիոտիկ Ս.Ա.:
13	Էպինեֆրին 1,82մգ/մլ, 1մլ	հատ	4000	4000	569000	569000	Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտատ) epinephrine (epinephrine hydrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 15°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտատ) epinephrine (epinephrine hydrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ բլիստերում (10/2x5): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 15°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության չէ: Ադրենալին-Ջորոկլե, Ջորոկլե Դեղագործական Ընկերություն ՍՊԸ:
14	Ֆամոտիդին 20մգ	հատ	12000	12000	304320	304320	Ֆամոտիդին famotidine դեղահատ թաղանթապատ 20մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Ֆամոտիդին famotidine դեղահատ թաղանթապատ 20մգ, բլիստերում (20/2x10): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության չէ: Ֆամոտիդին, Բորիսովյան բուժօգնությունների գործարան ԲԲԸ:

							արտադրության:	
15	Ամիկացին 500մգ/2մլ, 2մլ	հատ	1900	1900	4636000	4636000	Ամիկացին (ամիկացինի սուլֆատ) amikacin (amikacin sulfate) լուծույթ ներարկման/կաթիլաներարկման 500մգ/2մլ, 2մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 5-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Ամիկացին (ամիկացինի սուլֆատ) amikacin (amikacin sulfate) լուծույթ ներարկման/կաթիլաներարկման 500մգ/2մլ, 2մլ ամպուլ: Ամիկատոն լուծույթ ներարկման /կաթիլաներարկման 500մգ/2մլ, 2մլ ամպուլ N10/: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 5-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Ամիկացին 500մգ/2մլ, 2մլ, Ամիկատոն 500մգ/2մլ, Medochemie:
18	Սիմետիկոն 40մգ/մլ, 30մլ	հատ	70	70	137200	137200	Սիմետիկոն (simethicone) կիթ ներքին ընդունման 40մգ/մլ, 30մլ սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Սիմետիկոն (simethicone) կիթ ներքին ընդունման 40մգ/մլ, 30մլ սրվակ-կաթոցիկ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Էպոմիդան, Լ կիթ, Բեռլին-Քեմի ԱԳ (Մենարինի Գրուպ):
20	Յոհեքսոլ 100մլ/1	հատ	300	300	4140000	4140000	Պետական պատվերով ստեղծվորման ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող դեղորայք: Յոհեքսոլ iohexol լուծույթ ներարկման 350մգ յոդ/մլ, 100մլ սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը	Պետական պատվերով ստեղծվորման ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող դեղորայք: Յոհեքսոլ iohexol լուծույթ ներարկման 755մգ/մլ (350մգ յոդ/մլ), 100մլ պլաստիկ շշիկ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու

							հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Օմնիպակ-350, ԳԵ Հելթբեյր Իոլանդիա:
21	Յոհեքսոլ 100մլ/2	հատ	700	700	9660000	9660000	Յոհեքսոլ iohexol լուծույթ ներարկման 350մգ յոդ/մլ, 100մլ սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Յոհեքսոլ iohexol լուծույթ ներարկման 755մգ/մլ (350մգ յոդ/մլ), 100մլ պլաստմասե շշիկ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Օմնիպակ-350, ԳԵ Հելթբեյր Իոլանդիա:
22	Յոդիքսանոլ 320մգ/մլ, 100մլ	հատ	200	200	3760000	3760000	Յոդիքսանոլ iodixanol լուծույթ ներարկման 320մգ յոդ/մլ, 100մլ պլաստիկ սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Յոդիքսանոլ iodixanol լուծույթ ներարկման 320մգ յոդ/մլ, 100մլ պլաստիկ սրվակ (10): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Վիդիպակ-320, ԳԵ Հելթբեյր Իոլանդիա:
23	Գաբապենտին 300մգ	հատ	500	500	102000	102000	Գաբապենտին gabapentin դեղապատիճ 300մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային	Գաբապենտին gabapentin դեղապատիճներ կոշտ 300մգ, քլիստերում (20/2x10/, 50/5x10/): Կլինի նոր,

							փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Գաբազամա, Մեդիս Ինտերնեյշնլ ա.ս:
25	Նադրոպարինի կալցիում 2850ՄՄ 0,3մլ	հատ	3500	3500	9800000	9800000	Նադրոպարինի կալցիում nadroparin calcium լուծույթ ներարկման 2850ՄՄ Axa/0,3մլ, 0,3մլ նախալցված ներարկիչ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Նադրոպարինի կալցիում nadroparin calcium լուծույթ ներարկման 2850ՄՄ Axa/0,3մլ, 0,3մլ նախալցված ներարկիչ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Ֆրաքսիպարին 2850ՄՄ AXa/0,3մլ, Ասպեն Նոտրե Դամ դե Բոնդելի:
26	Մորֆին 10մգ/մլ, 1մլ	հատ	400	400	168000	168000	Մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) morphine (morphine hydrochloride) լուծույթ մ/մ, ե/մ և ն/ե ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ	Մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) morphine (morphine hydrochloride) լուծույթ մ/մ, ե/մ և ն/ե ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ, քլիստերում (10/2x5/, 100/20x5/): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների

							կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Մորֆիա հիդրոքլորիդ-Կալցեկս, Կալցեկս ԲԲԸ:
30	Ցիսատրակուրիում 2մգ/մլ, 2,5մլ	հատ	5000	5000	4200000	4200000	Ցիսատրակուրիում (ցիսատրակուրիում բեզիլատ) cisatracurium (cisatracurium besylate) լուծույթ ն/ե ներարկման 2մգ/մլ, 2.5մլ սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Ցիսատրակուրիում (ցիսատրակուրիում բեզիլատ) cisatracurium (cisatracurium besylate) լուծույթ ն/ե ներարկման 2մգ/մլ, 2.5մլ սրվակ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Միօքսանտ 2մգ/մլ, 2,5մլ, Միօքսանտ, Լիկվոր ՓԲԸ:
32	Նատրիումի քլորիդ 9մգ/մլ, 500մլ	հատ	60000	60000	8640000	8640000	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 500մլ, պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 500մլ, պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Նատրիումի քլորիդի լուծույթ 0,9%, Նատրիումի քլորիդի լուծույթ 0,9%, 500մլ, Ֆարմատեք:
33	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ 250մլ	հատ	15000	15000	2106000	2106000	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պետք է լինի նոր,	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Կլինի նոր,

[illegible]

							իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Կալիումի քլորիդ 40մգ/մլ, 200մլ, Փարմատեք:
40	Միջին ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ, 3մլ	հատ	40	40	205792	205792	Միջին ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է": Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Միջին ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է": Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Հումուլին Ն, Լիլի Տրանս Ս.Ա.Ս.:
41	Գլիցերին միկրոհոգնայի համար	հատ	1500	1500	148800	148800	Գլիցերին միկրոհոգնայի համար 10մլ փաթեթիկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ապրանքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Գլիցերին միկրոհոգնայի համար 10մլ փաթեթիկ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ապրանքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Գլիցերին միկրոհոգնա, Էսկոֆարմ:
42	Յոպրոմիդ 769մգ/մլ, 100մլ	հատ	550	550	9471000	9471000	Յոպրոմիդ iopromide լուծույթ ներարկման 769մգ/մլ (370մգ յոդ/մլ), 100մլ ապակե սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:	Յոպրոմիդ iopromide լուծույթ ներարկման 769մգ/մլ (370մգ յոդ/մլ), 100մլ ապակե սրվակ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս

							Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Ultravist 370, Բայեր:
43	Բիսակոդիլ 10մգ	հատ	3900	3900	224250	224250	Բիսակոդիլ bisacodyl մոմիկ ուղիղաղիքային 10մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	-
45	Կլարիթրոմիցին 250մգ	հատ	1200	1200	172200	172200	Կլարիթրոմիցին clarithromycin դեղահատ թաղանթապատ 250մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Կլարիթրոմիցին clarithromycin դեղահատ թաղանթապատ 250մգ, քիստերում (10): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Կլարիտրոմիցին, Բորիսովյան բուժփատրաստուկների գործարան ԲԲԸ:
48	Նատրիումի քլորիդ 100մգ/մլ, 50մլ	հատ	600	600	302400	302400	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 50մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պետք է լինի նոր,	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 50մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Կլինի նոր,

[illegible]

							իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ զով, մուգ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ զով, մուգ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Ցիպրոֆլոքսացին 3մգ/մլ, 10մլ, Ցիպրոֆլոքսացին, Լիկվոր ՓԲԸ:
52	Ցիկլոպենտոլատ 10մգ/մլ, 5մլ	հատ	100	100	240000	240000	Ցիկլոպենտոլատ (ցիկլոպենտոլատի հիդրոքլորիդ) ciclopentolate (ciclopentolate hydrochloride) ակնակաթիլներ 10մգ/մլ, 5մլ պլաստիկ սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Ցիկլոպենտոլատ (ցիկլոպենտոլատի հիդրոքլորիդ) ciclopentolate (ciclopentolate hydrochloride) ակնակաթիլներ 10մգ/մլ, 5մլ պլաստիկ սրվակ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Պենտատրոպ 10մգ/մլ, 5մլ, Պենտատրոպ, Լիկվոր ՓԲԸ:
53	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, կաթիլաներարկման 500մլ	հատ	5000	5000	3600000	3600000	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, նատրիումի գլյուկոնատ լուծույթ կաթիլաներարկման 5,26մգ/մլ+0,37մգ/մլ+0,3մգ/մլ+2,22մգ/մլ+ 5,02մգ/մլ, 500մլ, պլաստիկ փաթեթ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, նատրիումի գլյուկոնատ լուծույթ կաթիլաներարկման 5,26մգ/մլ+0,37մգ/մլ+0,3մգ/մլ+2,22մգ/մլ+ 5,02մգ/մլ, 500մլ, պլաստիկ փաթեթ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: ՀեմոՍոլ 500մլ, ՀեմոՍոլ, Լիկվոր ՓԲԸ:

54	Դեքստրոզ 50մգ/մլ, 250մլ	հատ	10000	10000	1500000	1500000	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) dextrose (dextrose monohydrate) լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 5-30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) dextrose (dextrose monohydrate) լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 5-30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Դեքստրոզ 50մգ/մլ, 250մլ /Գլյուկոզ/, Ֆարմատեք:
55	Ինսուլին գլարգին 100ՄՄ/մլ, 3մլ	հատ	130	130	687076	687076	Ինսուլին գլարգին՝ insulin glargine լուծույթ ներարկման 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Ինսուլին գլարգին՝ insulin glargine լուծույթ ներարկման 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Աբասազլար, Լիլի Ֆրանս Ս.Ա.Ս.:
56	Ինսուլին լիսպրո 100ՄՄ/մլ, 3մլ	հատ	150	150	1203600	1203600	Ինսուլին լիսպրո՝ insulin lispro լուծույթ ներարկման 100ՄՄ/մլ (3,5մգ/մլ), 3մլ փամփուշտ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ	Ինսուլին լիսպրո՝ insulin lispro լուծույթ ներարկման 100ՄՄ/մլ (3,5մգ/մլ), 3մլ փամփուշտ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ

							հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Հումալոգ, Լիլի Ֆրանս Ս.Ա.Ս.:
57	Գլյուկոզ անջուր 100մգ/մլ, 200մլ	հատ	5000	5000	1600000	1600000	Գլյուկոզ անջուր glucose anhydrous լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 5-30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Գլյուկոզ անջուր glucose anhydrous լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 5-30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Գլյուկոզ անջուր 100մգ/մլ, 200մլ, Ֆարմատեք:
59	Մետամիզոլ 500մգ/մլ, 2մլ	հատ	25000	25000	1000000	1000000	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) metamizole (metamizole sodium) լուծույթ ներարկման 500մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) metamizole (metamizole sodium) լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 500մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ (10): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Անալգին, Երևանի Քիմիադեղագործական ֆիրմա ԲԲԸ:
60	Ցեֆտրիաքսոն 1000մգ	հատ	25000	25000	4000000	4000000	Ցեֆտրիաքսոն ceftriaxone դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝	Ցեֆտրիաքսոն ceftriaxone դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի

							2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Ցեֆտրիաքսոն 1000մգ, Ռեյանգ Ֆարմայութիքլզ:
61	Ֆենոբարբիտալ 100մգ	հատ	480	480	7728	7728	Ֆենոբարբիտալ phenobarbital դեղահատ 100մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Ֆենոբարբիտալ phenobarbital դեղահատեր 100մգ, բլիստերում (48/2x24/): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Ֆենոբարբիտալ, Արփիմեդ ՍՊԸ:
63	Ամբրօքսոլ 30մգ	հատ	8500	8500	85000	85000	Ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ) ambroxol (ambroxol hydrochloride) դեղահատ 30մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ	Ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ) ambroxol (ambroxol hydrochloride) դեղահատ 30մգ, բլիստերում (20/2x10/): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը

							բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	թուրքական արտադրության չէ: Ամբոջքուլ, Լեկխիմ-հարկով Մասնավոր Բաժնետիրական Ընկերություն
64	Բրոմհեքսին 8մգ	հատ	7000	7000	20650	20650	Բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ) bromhexine (bromhexine hydrochloride) դեղահատ 8մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ) bromhexine (bromhexine hydrochloride) դեղահատ 8մգ, քլիստերում (50/5x10/, 50/2x25/): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Բրոմհեքսին, Բորիսովյան բուժօպատրաստուկների գործարան ԲԲԸ:
66	Ֆլուկոնազոլ 150մգ	հատ	1000	1000	70000	70000	Ֆլուկոնազոլ fluconazole դեղապատիճ 150մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Ֆլուկոնազոլ fluconazole դեղապատիճ 150մգ, քլիստերում (10/1x10/): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Ֆլուկո, Թուֆենկզի Գրուպ ՄՊԸ:
67	Մեթիլպրեդնիզոլոն 4մգ	հատ	1000	1000	65500	65500	Մեթիլպրեդնիզոլոն methylprednisolone դեղահատ 4մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի	Մեթիլպրեդնիզոլոն methylprednisolone դեղահատեր 4մգ, պլաստիկ տարայում (30): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս

							մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Մեթիլպրեդ, Օրիոն Քորպորեյշն:
68	Նեոստիգմին 0,5մգ/մլ, 1մլ	հատ	700	700	33460	33460	Նեոստիգմին (նեոստիգմինի մեթիլսուլֆատ) neostigmine (neostigmine methylsulfate) լուծույթ ներարկման 0,5մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Նեոստիգմին (նեոստիգմինի մեթիլսուլֆատ) neostigmine (neostigmine methylsulfate) լուծույթ ներարկման 0,5մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ, բլիստերում (10, 10/2x5): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Պրոզերին-Դարնիցա, Դարնիցա դեղագործական ֆիրմա ՄԲԸ:
69	Ֆենիլէֆրին 10մգ/մլ, 1մլ	հատ	250	250	22500	22500	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) phenylephrine (phenylephrine hydrochloride) լուծույթ մ/մ, ն/ե և ե/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) phenylephrine (phenylephrine hydrochloride) լուծույթ մ/մ, ն/ե և ե/մ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ, բլիստերում (10/1x10/, 10/2x5): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Մեզատոն, Դեղագործական Ընկերություն Զրորովյե ՍՊԸ:
70	Թիամին, ռիբոֆլավին,	հատ	1000	1000	180700	180700	Թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ), ռիբոֆլավին (ռիբոֆլավին նատրիումի ֆոսֆատ), պիրիդոքսին	Թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ), ռիբոֆլավին (ռիբոֆլավին նատրիումի ֆոսֆատ), պիրիդոքսին

	պիրիդօքսին, նիկոտինամիդ /5մգ/մլ+1մգ/մլ+ 5մգ/մլ+50մգ/մլ/, 2մլ						(պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ), նիկոտինամիդ thiamine (thiamine hydrochloride), riboflavin (riboflavin sodium phosphate), pyridoxine (pyridoxine hydrochloride), nicotinamide լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 5մգ/մլ+1մգ/մլ+ 5մգ/մլ+50մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	(պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ), նիկոտինամիդ thiamine (thiamine hydrochloride), riboflavin (riboflavin sodium phosphate), pyridoxine (pyridoxine hydrochloride), nicotinamide լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 5մգ/մլ+1մգ/մլ+ 5մգ/մլ+50մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ (10): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Վիտամին B համալիր լուծույթ ներարկման համար, Սոֆարմա ԲԸ:
71	Խոլեկալցիֆերոլ 10մլ	հատ	15	15	9000	9000	Խոլեկալցիֆերոլ cholecalciferol կաթիլներ ներքին ընդունման (15000ՄՄ/մլ), 10մլ սրվակ կամ շշիկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, չոր, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Խոլեկալցիֆերոլ cholecalciferol կաթիլներ ներքին ընդունման 375մկգ/մլ (15000ՄՄ/մլ), 10մլ ապակե սրվակ, կաթօցիկ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, չոր, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Ակվավիտ-D3, Տեխնոլոգ ՀԲԸ:
72	Ուրապիդիլ 5մգ/մլ, 10մլ	հատ	300	300	672000	672000	Ուրապիդիլ urapidil լուծույթ ն/ե ներարկման 5մգ/մլ, 10մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Ակվավիտ-D3, Տեխնոլոգ ՀԲԸ:	Ուրապիդիլ urapidil լուծույթ ն/ե ներարկման 5մգ/մլ, 10մլ ամպուլներ (5): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Ակվավիտ-D3, Տեխնոլոգ ՀԲԸ:

							պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Տախիբեն, ԷվերՆետուր Ֆարմա ԳմբՀ:
73	Թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) 1000մգ	հատ	300	300	813000	813000	Թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) thiopental (thiopental sodium) դեղափոշի լիոֆիլիզացված, ն/ե ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) thiopental (thiopental sodium) դեղափոշի լիոֆիլիզացված, ն/ե ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ (40): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Թիոպենտալ, Կիմեդյարեպարատ ՀԲԸ:
75	Դիֆենհիդրամին 10մգ/մլ, 1մլ	հատ	23000	23000	529000	529000	Դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ) diphenhydramine (diphenhydramine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ) diphenhydramine (diphenhydramine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ (10): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Դիմեդրոլ, Երևանի Քիմիադեղագործական ֆիրմա ԲԲԸ:
79	Լիդոկային 10մգ/մլ, 20մլ	հատ	700	700	420000	420000	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) lidocaine (lidocaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) lidocaine (lidocaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ (1, 10): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության

							պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության չէ: Լիդոկային-Լիկվոր, Լիկվոր ՓԲԸ:
80	Դոպամին 200մգ/5մլ, 5մլ	հատ	3000	3000	3000000	3000000	Դոպամին (դոպամինի հիդրոքլորիդ) dopamine (dopamine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 200մգ/5մլ, 5մլ ամպուլ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	-
81	Դեքստրոզ 50մգ/մլ, 500մլ	հատ	500	500	78000	78000	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) dextrose (dextrose monohydrate) լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) dextrose (dextrose monohydrate) լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ

							մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Դեքստրոզ 50մգ/մլ, 500մլ /Գլյուկոզ/, Ֆարմատեք:
82	Հիդրօքսիէթիլ օսլա 60մգ/մլ, 500մլ	հատ	1000	1000	2200000	2200000	Հիդրօքսիէթիլ օսլա, hydroxyethyl starch լուծույթ կաթիլաներարկման 60մգ/մլ 500մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Հիդրօքսիէթիլ օսլա, hydroxyethyl starch լուծույթ կաթիլաներարկման 60մգ/մլ 500մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Հիդրօքսիէթիլ օսլա 60մգ/մլ, 500մլ /Պլազմո-Տեք/, Ֆարմատեք:
83	Պրոպոֆոլ 10մգ/մլ, 20մլ	հատ	2000	2000	1644000	1644000	Պրոպոֆոլ propofol կիթ ներարկման 10մգ/մլ, 20մլ ամպուլե սրվակ կամ ամպուլա: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Պրոպոֆոլ propofol կիթ ն/ե ներարկման 10մգ/մլ, 20մլ ամպուլներ (5): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Պրոպոֆոլ-Լիպոլո, Բ.Բրաուն Մեդսունգեն ԱԳ:
85	Էթանոլ 96%	լիտր	4300	4300	5375000	5375000	Էթանոլ ethanol լուծույթ 96%: Փաթեթավորումը՝ 1000մլ կամ համարժեք, ասպեկ կամ պլաստիկ շշիկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի	Էթանոլ ethanol լուծույթ 96%: Փաթեթավորումը՝ 1000մլ պլաստիկ շշիկ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին

							պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Մատակարարման պահին էթանոլ 96%-ի չափումն իրականացվելու է դեղատնային չափիչ կոլբաներով (ԳՈՍՍ ստանդարտներին համապատասխան): Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Մատակարարման պահին էթանոլ 96%-ի չափումն իրականացվելու է դեղատնային չափիչ կոլբաներով (ԳՈՍՍ ստանդարտներին համապատասխան): Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Էթանոլ 96%, Լիզին:
86	Կարճատև ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ, 3մլ	հատ	325	325	1672060	1672060	Կարճատև ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է": Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Կարճատև ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է": Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Հումուլին Ռ, Լիլի Ֆրանս Ս.Ա.Ս.:
87	Նիստատին 500000ՄՄ	հատ	3000	3000	40800	40800	Նիստատին nystatin դեղահատ թաղանթապատ 500000ՄՄ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	-

88	Ացետիլսալիցիլաթթու 500մգ	հատ	4000	4000	26400	26400	Ացետիլսալիցիլաթթու acetylsalicylic acid դեղահատ 500մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Ացետիլսալիցիլաթթու acetylsalicylic acid դեղահատ 500մգ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Ացետիլսալիցիլաթթու 500մգ, Բորիսովյան գործարան:
89	Լակտուլոզ 200մլ	հատ	400	400	826000	826000	Լակտուլոզ (lactulose) լուծույթ ներքին ընդունման 670մգ/մլ (±3մգ/մլ), 200մլ շշիկ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Լակտուլոզ (lactulose) լուծույթ ներքին ընդունման 670մգ/մլ, ապակե շշիկ և չափիչ բաժակ, 200մլ պլաստիկ շշիկ ոչ չափիչ բաժակ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Լաքսավակ, Մեդիկալ Հորիզոն ՍՊԸ:
90	Դիազեպամ 5մգ	հատ	360	360	3276	3276	Դիազեպամ diazepam դեղահատ 5մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման	Դիազեպամ diazepam դեղահատ 5մգ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար

							պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Դիագնեպամ, Արփիմեդ ՍՊԸ:
91	Պանկրեատին 150մգ	հատ	7000	7000	903000	903000	Պանկրեատին (լիպազ 10000ԱՄ, ամիլազ 8000ԱՄ, պրոտեազ 600ԱՄ) pancreatin (lipase 10000U amylase 8000U, protease 600U) դեղապատիճ աղելույժ 150մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Պանկրեատին (լիպազ 10000ԵՖԱ, ամիլազ 8000ԵՖԱ, պրոտեազ 600ԵՖԱ) pancreatin (lipase 10000PhEU amylase 8000PhEU, protease 600PhEU) դեղապատիճներ աղելույժ 150մգ, բլիստերում (20/2x10/), պլաստիկ տարայում (20): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Կրեոն-10000:
97	Դիգօքսին 0,25մգ	հատ	300	300	1800	1800	Դիգօքսին digoxin դեղահատ 0,25մգ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	Դիգօքսին digoxin դեղահատ 0,25մգ, բլիստերում (50/1x50/): Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Դիգօքսին, Ջդորովյե Դեղագործական Ընկերություն ՍՊԸ:
98	Տոբրամիցին+դեքսամեթազոն 3մգ/գ+1մգ/գ, 3,5գ	հատ	15	15	30525	30525	Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն tobramycin, dexamethasone ակնաքսուլ 3մգ/գ+1մգ/գ, 3,5գ այլումինե պարկուճ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է	Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն tobramycin, dexamethasone ակնաքսուլ 3մգ/գ+1մգ/գ, 3,5գ այլումինե պարկուճ: Կլինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը կլինի հետևյալը՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային

						ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը չպետք է լինի թուրքական արտադրության:	պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին կունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Ապրանքը թուրքական արտադրության չէ: Տոբրադեքս, Ս.Ա. Ակոն-Կուվորո Ն.Վ.:				
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը											
«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետ											
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման											
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե	
								X			
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				2021 թվականի փետրվարի 15							
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1							
											
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցադրման ստացման				Պարզաբանման	
				1							
											
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին											
ՀՀ դրամ											
Գինն առանց ԱԱՀ											
ԱԱՀ											
Ընդհանուր											
առկա ֆինանսական միջոցներով											
ընդհանուր											
առկա ֆինանսական միջոցներով											
ընդհանուր											
Մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկները կցվում են											
1											
.....											
n											
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով 04.03.2021թ.-ին էլեկտրոնային ձևով ծանուցվել է բավարար հայտ ներկայացրած մասնակիցներին՝ գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի, վայրի և անցկացման կարգի մասին: Բավարար հայտ ներկայացրած մասնակիցներից «Լիկվոր» ՓԲԸ-ն, «Արֆարմացիա» ՓԲԸ-ն մասնակցել են բանակցություններին (չափաբաժին թիվ 31), որոնց առաջարկված գնային առաջարկները գետեղված են կից ներկայացվող աղույսակում:							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին											
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)											
2/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործու-նեության համապա-տասխա-նություն	Մասնագիտական փորձա-ռություն	Ֆինանսա-կան միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատան-քային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ	

					պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը					
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ					Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի դրույթներով՝ հանձնաժողովը մերժել է «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած հայտը՝ թիվ 9, 43 չափաբաժինների մասով, քանի որ գնման առարկայի անվանումը ճիշտ չէ լրացված:					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					2021 թվականի մարտի 10					
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
					2021 թվականի մարտի 12			2021 թվականի մարտի 17		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝					2021 թվականի մարտի 22					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					2021 թվականի մարտի 22 2021 թվականի մարտի 25, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 81, 82, 85, 86, 88՝ 2021 թվականի մարտի 23 2021 թվականի մարտի 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 41, 45, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 83, 89, 90, 91, 97, 98՝ 2021 թվականի մարտի 25					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					2021 թվականի մարտի 24 2021 թվականի մարտի 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 33, 37, 41, 45, 48, 50, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 97, 98՝ 2021 թվականի մարտի 26					
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր			
1-5, 8, 11, 13, 14, 18, 20-23, 26, 41, 45, 59, 61, 63, 64, 66-73, 75, 79, 83, 89-91, 97, 98	«Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-1»	26.03.2021թ.	25.12.2021թ.	-	37,662,326	37,662,326			
7, 15	«Տոնուա-Լես» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-3»	24.03.2021թ.	25.12.2021թ.	-	5,055,200	5,055,200			
25	«Ֆարմասերվիս» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-6»	24.03.2021թ.	25.12.2021թ.	-	9,758,000	9,758,000			
30, 34, 51-53	«Լիկվոր» ՓԲԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-7»	24.03.2021թ.	25.12.2021թ.	-	9,270,000	9,270,000			
32	«Ֆարմատեք» ՓԲԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-8»	24.03.2021թ.	25.12.2021թ.	-	8,520,000	8,520,000			
33, 37, 48, 50, 54, 57, 81, 82	«Եվրոֆարմ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-9»	26.03.2021թ.	25.12.2021թ.	-	9,383,400	9,383,400			
40, 55, 56, 86	«Մ.Լ.Ն. Ֆարմ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-11»	24.03.2021թ.	25.12.2021թ.	-	3,489,000	3,489,000			
42	«Օնմեդ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-12»	24.03.2021թ.	25.12.2021թ.	-	9,278,500	9,278,500			
60, 85, 88	«ԼԵՅՎՈ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-13»	24.03.2021թ.	25.12.2021թ.	-	8,348,100	8,348,100			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ		

					(Անձնագրի համարը և սերիան)
1-5, 8, 11, 13, 14, 18, 20-23, 26, 41, 45, 59, 61, 63, 64, 66-73, 75, 79, 83, 89-91, 97, 98	«Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Օհանյանի 15/1, 010-74-42-12	natalipharm.n@mail.ru	1570005065330100	01222567
7, 15	«Տոնուս-Լես» ՍՊԸ	ք. Երևան, Վարշավյան 2/1, 060-48-00-82, 077-77-50-35	tender@tonusles.am tendertonusles@mail.ru	2050022046961001	00064506
25	«Ֆարմասերվիս» ՍՊԸ	ք. Երևան, Կասյան 10/33, 091-40-90-93	karen.pharmaservice@mail.ru	2050022443871001	01522304
30, 34, 51-53	«Լիկվոր» ՓԲԸ	ք. Երևան, Քոչինյան 7/9, 060-37-88-06	marketing@liqvor.com	2050022101151001	01201697
32	«Ֆարմատեք» ՓԲԸ	ք. Երևան, 0064, Րաֆֆու 111, 091-43-52-48	artur@pharmatech.am	1570001267460100	01818051
33, 37, 48, 50, 54, 57, 81, 82	«Եվրոֆարմ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ամիրյան 18 1ա, 010-53-05-77	europfarmarmenia@yahoo.com	163008159960	02563667
40, 55, 56, 86	«Մ.Լ.Ն. Ֆարմ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Մաշտոցի պողոտա 2, տ. 39, 010-52-90-72	tender@mlnpharm.am	1930000861840100	02567316
42	«Օնմեդ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ալգեճոր 74, բն. 4, 055-33-33-30	vardazarian@gmail.com	2052222086831001	00162745
60, 85, 88	«ԼԵՅՎԻՆ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ֆուլիկի 27/14, 010-35-03-03	leykoalex@gmail.com	11817000357800	01224924
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի դրույթներով՝ «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգը թիվ 10, 80 չափաբաժինների մասով հայտարարվել է չկայացած, քանի որ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել: Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի դրույթներով՝ «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգը թիվ 9, 43, 87 չափաբաժինների մասով հայտարարվել է չկայացած, քանի որ հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		Չկան			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն Պավել Գաբրելյան		Հեռախոս 011-621-000 (ներքին համար 250)		Էլ. փոստի հասցեն marketing.ysmu10@gmail.com	

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Фонд «Ереванского государственного медицинского института имени М.Гераци» ниже представляет информацию о договорах N «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-1», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-3», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-6», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-7», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-8», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-9», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-11», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-12», «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-13» заключенном 24 марта, 26 марта 2021 года в результате процедуры закупки под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ» организованной с целью приобретения лекарственных средств и вакцин, для своих нужд.

Предмет закупа							
н/л	Наименование	Ед. измерения	Кол-во		Сметная цена		Краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору)
			По имеющимся финансовым средствам	Всего	По имеющимся финансовым средствам	Всего	
1	Глицерол 1000мг	шт	7000	7000	770000	770000	Глицерол glycerol ректальная свечка 1000мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства. Глицерол glycerol ректальная свечка 1000мг (10/2x5/). В новой не использованной, заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Глицерол Медикл Горизон ООО
2	Парацетамол 150мг	шт	4000	4000	230080	230080	Парацетамол paracetamol свечка ректальная 150мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить при температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства. Парацетамол paracetamol свечка ректальная 150мг (10/2x5). В новой не использованной, заводской упаковке. . На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки.. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Цетамол Медикл Горизон ООО
3	Суксаметониум 20мг/мл, 5мл	шт	700	700	210000	210000	Суксаметониум (суксаметониума йодид) suxamethonium (suxamethonium iodide) раствор для в/в введения 20мг/мл, 5мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства Суксаметониум (суксаметониума йодид) suxamethonium (suxamethonium iodide) раствор для в/в введения 20мг/мл, 5мл ампула и резак, 5мл ампулы в блистере (5/1x5/, 10/2x5) и резак. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. . На

							должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С. Товар не должен быть турецкого производства.	момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С. Товар не турецкого производства. Дитилин, Белмедпрепарат РУП
4	Гентамицин 40мг/мл, 2мл	шт	8500	8500	620500	620500	Гентамицин (гентамицина сульфат) gentamicin (gentamicin sulfate) раствор для инъекций 40мг/мл, 2мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Гентамицин (гентамицина сульфат) gentamicin (gentamicin sulfate) раствор для инъекций 40мг/мл, 2мл ампулы в блистере (10, 10/2x5/, 10/1x10/). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. . На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Товар не турецкого производства. Гентамицин-Здоровье, Здоровье фармацевтическая компания ООО
5	Диклофенак 25мг/мл, 3мл	шт	7800	7800	678600	678600	Диклофенак (диклофенак натрия) diclofenac (diclofenac sodium) раствор для инъекций 25мг/мл, 3мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Диклофенак (диклофенак натрия) diclofenac (diclofenac sodium) раствор для инъекций 25мг/мл, 3мл ампула. В новой, неиспользованной, заводской упаковке. . На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не турецкого производства. Диклофенак, Армавирская биофабрика

7	Дексаметазон 4мг/мл, 1мл	шт	55000	55000	4125000	4125000	Дексаметазон (дексаметазон натрия фосфат dexamethasone (dexamethasone sodium phosphate) раствор для инъекций в ампулах по 4мг/мл, 1мл. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Дексаметазон (дексаметазон натрия фосфат dexamethasone (dexamethasone sodium phosphate) раствор для инъекций в ампулах по 4мг/мл, 1мл. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. . На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства.
8	Сальбутамол 100мкг/доза, 200 доз	шт	880	880	836000	836000	Сальбутамол (сальбутамола сульфат) salbutamol (salbutamol sulfate) аэрозоль для ингаляций 100мкг/доза, 200доз в алюминиевой таре с поршем дозатором. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Сальбутамол (сальбутамола сульфат) salbutamol (salbutamol sulfate) аэрозоль для ингаляций 100мкг/доза, 200доз в алюминиевой таре с поршем дозатором. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. . На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства.
9	Лактобациллы ацидафильные, бифидобактерии лонгум, бифидум, бифидабактерии инфантис	шт	6500	6500	1436500	1436500	Лактобациллы ацидафильные, бифидобактерии лонгум, бифидобактерии бифидум, бифидабактерии инфантис lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium infantis 10x10⁹ КОЕ/гс, капсула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным	-

							условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при условиях не высокой температуры. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	
10	Клемастин 1мг/мл, 2мл	шт	2700	2700	547695	547695	Клемастин (клемастин фумарат) clemastine (clemastine fumarate) раствор для в/в, в/м под/кож. введения 1мг/мл, 2мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	-
11	Ампицилин сульбактам 1000мг+500мг	шт	3700	3700	9279600	9279600	Ампицилин сульбактам (ампицилиннатриум), сульбактам (свульбактам натриум) ampicillin (ampicillin sodium), sulbactam (sulbactam sodium) порошок для приготовления раствора в стеклянном флаконе 1000мг+500мг. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Ампицилин сульбактам (ампицилиннатриум), сульбактам (свульбактам натриум) ampicillin (ampicillin sodium), sulbactam (sulbactam sodium) порошок для приготовления раствора в стеклянном флаконе 1000мг+500мг. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Сульбактам, Антибиотиче С.А
13	Эпинефрин 1,82мг/мл, 1мл	шт	4000	4000	569000	569000	Эпинефрин (эпинефрина гидротартрат) epinephrine (epinephrine hydrotartrate) раствор для инъекций 1,82мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент	Эпинефрин (эпинефрина гидротартрат) epinephrine (epinephrine hydrotartrate) раствор для инъекций 1,82мг/мл, 1мл ампула. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки.. Соблюдение требований Постановления Правительства РА №

							поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 15°С. Товар не должен быть турецкого производства.	502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 15°С. Товар не турецкого производства. Адреналин-Здоровьк, Здоровье Фармацевтическая компания ООО
14	Фамотидин 20мг	шт	12000	12000	304320	304320	Фамотидин famotidine таблетка, покрытая оболочкой 20мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, темном, защищенном от солнечных лучей месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Фамотидин famotidine таблетка, покрытая оболочкой 20мг. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, темном, защищенном от солнечных лучей месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С. Товар не турецкого производства. Фамотидин, Борисовский завод медицинских препаратов ААО
15	Амикацин 500мг/2мл, 2мл	шт	1900	1900	4636000	4636000	Амикацин (амикацина сульфат) amikacin (amikacin sulfate) раствор для инъекций/инфузий 500мг/2мл, 2мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 5-25°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Амикацин (амикацина сульфат) amikacin (amikacin sulfate) раствор для инъекций/инфузий 500мг/2мл, 2мл ампула. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 5-25°С. Товар не турецкого производства. Амикацин 500мг/2мл, 2мл 500мг/2мл, 2мл, Medochemie:
18	Симетикон 40мг/мл, 30мл	шт	70	70	137200	137200	Симетикон (simethicone) эмульсия для внутреннего приема 40мг/мл 30мл, флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок	Симетикон (simethicone) эмульсия для внутреннего приема 40мг/мл 30мл, флакон. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут

							годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения – в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения – в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Эспупумизан, L, Супензия, Берлин-Хемин АГ (Менарини Групп)
20	Йогексол 100мл/1	шт	300	300	4140000	4140000	Лекарство приобретаемый для предоставления услуг стентирования в рамках гос. заказа. Йогексол iohexol раствор для инъекций 350мг йод/мл, 100мл флакон. Должен быть новой не использованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения – в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Лекарство приобретаемый для предоставления услуг стентирования в рамках гос. заказа. Йогексол iohexol раствор для инъекций 350мг йод/мл, 100мл флакон. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения – в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства: Омнипак-350, GE Хелткейр Ирландия
21	Йогексол 100мл/2	шт	700	700	9660000	9660000	Йогексол iohexol раствор для инъекций 350мг йод/мл, 100мл флакон. Должен быть новой не использованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения – в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Йогексол iohexol раствор для инъекций 755мг/мл (350мг йод/мл), 100мл пластмассовый флакон. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения – в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства: Омнипак-350, GE Хелткейр Ирландия.
22	Йодиксанол 320мг/мл, 100мл	шт	200	200	3760000	3760000	Йодиксанол iodixanol раствот для инъекций 320мг йод/мл, 100мл в пластиковый флакон. Должен быть новой не использованной, в заводской упаковке. На	Йодиксанол iodixanol раствот для инъекций 320мг йод/мл, 100мл в пластиковый флакон (10). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На

							момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства: Визипак-350, ГЕ Хелткейр Ирландия.
23	Габалентин 300мг	шт	500	500	102000	102000	Габалентин gabapentin капсула 300мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30° С. Товар не должен быть турецкого производства.	Габалентин gabapentin капсулы по 300мг в блистере (20/2x10/, 50/5x10/). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Омнипак-350, ГЕ Хелткейр Ирландия. Габагамма, Медис Интернейшнл а. с
25	Надропарина кальция 2850МЕ 0,3мл	шт	3500	3500	9800000	9800000	Надропарина кальция nadroparin calcium раствор для инъекций в шприц-ампула по 2850МЕ Аха/0,3мл, 0,3мл. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - при не высокой температуре. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Надропарина кальция nadroparin calcium раствор для инъекций в шприц-ампула по 2850МЕ Аха/0,3мл, 0,3мл. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - при не высокой температуре. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Фраксипарин 2850МЕ АХа/0,3мл, Аспен Нотре Дам де Бондевил.
26	Морфин 10мг/мл, 1мл	шт	400	400	168000	168000	Морфин (морфина гидрохлорид) morphine (morphine hydrochloride) раствор для в/м, п/к и в/в введения	Морфин (морфина гидрохлорид) morphine (morphine hydrochloride) раствор для в/м, п/к и в/в

							10мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не должен быть турецкого производства.	введения 10мг/мл, 1мл ампула, в блистере (10/2х5/, 100/20х5/). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°С Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Морфия гидрохлориди-Кальцекс, Кальцекс ОАО
30	Цисатракуриум 2мг/мл, 2,5мл	шт	5000	5000	4200000	4200000	Цисатракуриум (цисатракуриумбензилат) cisatracurium (cisatracurium besylate)раствот длв в/в, введения 2мг/мл, 2.5мл флакон. Должен быть новый, неиспользованный, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - при температуре 15-25°С, в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства. Товар не должен быть турецкого производства	Цисатракуриум (цисатракуриумбензилат) cisatracurium (cisatracurium besylate)раствот для в/в, введения 2мг/мл, 2.5мл флакон. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - при температуре 15-25°С, в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Миоксан 2мг/мл, 2,5мл, Миоксан, Ликвор ЗАО
32	Натрий хлорид 9мг/мл, 500мл	шт	60000	60000	8640000	8640000	Натрий хлорид sodium chloride раствор для в/в/капельного введения 9мг/мл, 500мл, в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках, с 2-мя выходами(подвесками). Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Натрий хлорид sodium chloride раствор для в/в/капельного введения 9мг/мл, 500мл, в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках, с 2-мя выходами(подвесками). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в

							турецкого производства.	недоступным для детей месте. Товар не турецкого производства. Натрия хлорида 0,9%раствор, Натрия хлорида 0,9% раствор, 500мл, Фарматек.
33	Натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид 250мл	шт	15000	15000	2106000	2106000	Натрия хлорид, калия хлорид,кальция хлорид sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride раствот для в/в/ капельного введения 8,6мг/мл+0,3мг/мл + 0,49мг/мл, 250мл в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). Должен быть новым, неиспользованнм, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Натрия хлорид, калия хлорид,кальция хлорид sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride раствот для в/в/ капельного введения 8,6мг/мл+0,3мг/мл + 0,49мг/мл, 250мл в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства Натрия хлорид, калия хлорид,кальция хлорид 8,6мг/мл+0,3мг/мл + 0,49мг/мл, 250мл /Рингер/, Фарматек
34	Лидокаин 20мг/мл, 20мл	шт	1800	1800	1188000	1188000	Лидокаин (лидокаина гидрохлорид) lidocaine (lidocaine hydrochloride) раствор для инъекций 20мг/мл, 20мл стеклянный флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Лидокаин (лидокаина гидрохлорид) lidocaine (lidocaine hydrochloride) раствор для инъекций 20мг/мл, 20мл стеклянный флакон. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не турецкого производства. Лидокаин-Ликвор 20мг/мл, 20мл, Лидокаин-Ликвор, Ликвор ЗАО
37	Калия хлорид 40мг/мл, 200мл	шт	3000	3000	1020000	1020000	Калия хлорид potassium chloride раствор для в/в/ капельного введения 40мг/мл, 200мл в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со	Калия хлорид potassium chloride раствор для в/в/ капельного введения 40мг/мл, 200мл в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные

							сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Калия хлорид 40мг/мл, 200мл, Фарматек
40	Инсулин среднего действия человеческий 100МЕ/мл, 3мл	шт	40	40	205792	205792	Инсулин среднего действия человеческий 100МЕ/мл, 3мл картридж. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в холодильнике, при температуре 2-8°C, в недоступном для детей месте. Условные знаки - "Хрупкий". Товар не должен быть турецкого производства.	Инсулин среднего действия человеческий 100МЕ/мл, 3мл картридж. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в холодильнике, при температуре 2-8°C, в недоступном для детей месте. Условные знаки - "Хрупкий". Товар не турецкого производства Хумулин Н, Лили Франс С.АС.
41	Глицерин для микроклизмы	шт	1500	1500	148800	148800	Глицерин для микроклизмы 10 мл, пакетик. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности товар должен быть следующим: товар со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, товар со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Глицерин для микроклизмы 10 мл, пакетик В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Глицерин для микроклизмы Эско-Фарм
42	Йопромид 769мг/мл, 100мл	шт	550	550	9471000	9471000	Йопромид iopromide раствор для инъекций 769мг/мл (370мг/мл йод/мл), 100мл стеклянный флакон. Должен быть новой не использованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны	Йопромид iopromide раствор для инъекций 769мг/мл (370мг/мл йод/мл), 100мл стеклянный флакон. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5

							иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре выше чем 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре выше чем 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства Ultravist 370, Байер
43	Бисакодил 10мг	шт	3900	3900	224250	224250	Бисакодилbisacodyl ректальная свеча 10мг. Должна быть новой не использованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре выше чем 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	-
45	Кларитромицин 250мг	шт	1200	1200	172200	172200	Кларитромицин clarithromycin таблетка покрытая оболочкой 250мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C. Товар не должен быть турецкого производства.	Кларитромицин clarithromycin таблетка покрытая оболочкой 250мг В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки.Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C. Товар не турецкого производства. Кларитромицин, Борисовский завод медицинских препаратов ОАО
48	Натрий хлорид 100мг/мл, 50мл	шт	600	600	302400	302400	Натрий хлорид sodium chloride раствор для в/в/капельного введения 100мг/мл, 50мл пластиковый пакет, первично и вторично упакованные, с двумя выходами(подвесками). Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком	Натрий хлорид sodium chloride раствор для в/в/капельного введения 100мг/мл, 50мл пластиковый пакет, первично и вторично упакованные, с двумя выходами(подвесками). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные

							годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения – в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения – в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Натрий хлорид 100мг/мл, 50мл, Фарматек
50	Натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид 500мл	шт	5500	5500	792000	792000	Натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride раствор для в/в капельного введения 8,6мг/мл+0,3мг/мл+0,49мг/мл, 500мл пластиковая пакет. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения – в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride раствор для в/в капельного введения 8,6мг/мл+0,3мг/мл+ 0,49мг/мл, 500мл пластиковая пакет В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения – в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид 8,6мг/мл+0,3мг/мл+ 0,49мг/мл, 500мл /Рингер/
51	Ципрофлоксацин 3мг/мл, 10мл	шт	100	100	42000	42000	Ципрофлоксацин (ципрофлоксацина гидрохлорид) ciprofloxacin (ciprofloxacin hydrochloride) глазные капли 3мг/мл, 10мл пластиковый флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в прохладном, темном, защищенном от солнечных лучей месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C. Товар не должен быть турецкого производства.	Ципрофлоксацин (ципрофлоксацина гидрохлорид) ciprofloxacin (ciprofloxacin hydrochloride) глазные капли 3мг/мл, 10мл пластиковый флакон В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в прохладном, темном, защищенном от солнечных лучей месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C. Товар не турецкого производства. Ципрофлоксацин 3мг/мл, 10мл, Ципрофлоксацин, Ликвор ЗАО
52	Циклопентолат 10мг/мл, 5мл	шт	100	100	240000	240000	Циклопентолат (циклопентолат гидрохлорид) ciclopentolate (ciclopentolate hydrochloride) глазные	Циклопентолат (циклопентолат гидрохлорид) ciclopentolate (ciclopentolate hydrochloride) глазные

							капли 10мг/мл, 5мл пластиковый флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	капли 10мг/мл, 5мл пластиковый флакон В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства.
53	Натрия хлорид, калия хлорид, магния хлорид, натрия ацетат, натрия глюконат раствор для капельного введения 500мл	шт	5000	5000	3600000	3600000	Натрия хлорид, калия хлорид, магния хлорид, натрия ацетат, натрия глюконат раствор для капельного введения в пластиковый флакон по 5,26мг/мл+0,37мг/мл+0,3мг/мл+2,22мг/мл+5,02мг/мл, 500мл. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Натрия хлорид, калия хлорид, магния хлорид, натрия ацетат, натрия глюконат раствор для капельного введения в пластиковый флакон по 5,26мг/мл+0,37мг/мл+0,3мг/мл+2,22мг/мл+5,02мг/мл, 500мл. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства.
54	Декстроза 50мг/мл, 250мл	шт	10000	10000	1500000	1500000	Декстроза (декстроза моногидрат) dextrose (dextrose monohydrate) раствор для капельного ведения 50мг/мл, 250мл, в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в	Декстроза (декстроза моногидрат) dextrose (dextrose monohydrate) раствор для капельного ведения 50мг/мл, 250мл, в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой

							сухом, защищенном от света месте, при температуре 5- 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре 5- 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Декстро́за 50мг/мл, 250мл /Глюко́за/, Фарматек
55	Инсулин гларгин 100МЕ/мл, 3мл	шт	130	130	687076	687076	Инсулин гларгин insulin glargine раствор для инъекции 100МЕ/мл, 3 мл картридж. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в холодильнике, при температуре 2-8 °С, в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Инсулин гларгин insulin glargine раствор для инъекции 100МЕ/мл, 3 мл картридж В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в холодильнике, при температуре 2-8 °С, в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Абасаглар, Лили Франс С.А.С.
56	Инсулин лиспро 100МЕ/мл, 3мл	шт	150	150	1203600	1203600	Инсулин лиспро insulin lispro раствор для инъекции 100МЕ/мл (3,5мг/мл), 3 мл картридж. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения: хранить в холодильнике, при температуре 2-8 °С, в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Инсулин лиспро insulin lispro раствор для инъекции 100МЕ/мл (3,5мг/мл), 3 мл картридж. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения: хранить в холодильнике, при температуре 2-8 °С, в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Хумалог, Лили Франс С.А.С.
57	Глюкоза безводная 100мг/мл, 200мл	шт	5000	5000	1600000	1600000	Глюкоза безводная glucose anhydrous расвор для капельного введения по 100мг/мл, 200мл,в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии,	Глюкоза безводная glucose anhydrous расвор для капельного введения по 100мг/мл, 200мл,в пластиковом пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами(подвесками). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой

							является обязательным условием.Условия хранения – в сухом, защищенном от света месте, при температуре 5-30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	партии, является обязательным условием.Условия хранения: хранить в холодильнике, при температуре 5-30 °С, в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Глюкоза безводная 100мг/мл, 200мл, Фарматек
59	Метамизол 500мг/мл, 2мл	шт	25000	25000	1000000	1000000	Метамизол (метамизол натрия) metamisole (metamisole sodium) раствор для инъекций 500мг/мл, 2мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Метамизол (метамизол натрия) metamisole (metamisole sodium) раствор для инъекций 500мг/мл, 2мл ампула. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Товар не турецкого производства. Анальги, Ереванская химко-фармацевтическая Фирма ОАО.
60	Цефтриаксон 1000мг	шт	25000	25000	4000000	4000000	Цефтриаксон ceftriaxone лекарственный порошок раствора для инъекций 1000мг стеклянный флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Цефтриаксон ceftriaxone лекарственный порошок раствора для инъекций 1000мг стеклянный флакон. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не турецкого производства Цефтриаксон 1000мг, Рейянг Фармасьютиклз
61	Фенобарбитал 100мг	шт	480	480	7728	7728	Фенобарбитал phenobarbital таблетка 100мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии,	Фенобарбитал phenobarbital таблетка 100мг. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке.На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой

							является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, темном, защищенном от солнечных лучей месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Товар не должен быть турецкого производства.	партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, темном, защищенном от солнечных лучей месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Товар не турецкого производства. Фенобарбитал, Арпимед 000
63	Амброксал 30мг	шт	8500	8500	85000	85000	Амброксал (амброксал гидрохлорид) ambroxol (ambroxol hydrochloride) 30мг, таблетка. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Амброксал (амброксал гидрохлорид) ambroxol (ambroxol hydrochloride) 30мг, таблетка В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Амброксал, Лекхим-Харьков Частное Акционерное общество
64	Бромгексин 8мг	шт	7000	7000	20650	20650	Бромгексин (бромгексин гидрохлорид) bromhexine (bromhexine hydrochloride) таблетка по 8мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Бромгексин (бромгексин гидрохлорид) bromhexine (bromhexine hydrochloride) таблетка по 8мг, в блистере (50/5x10/, 50/2x25/). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Бромгексин Борисовский завод медицинских препаратов ОАО
66	Флюконазол 150мг	шт	1000	1000	70000	70000	Флюконазол fluconazole капсула 150мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на	Флюконазол fluconazole капсула 150мг. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12

							момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	месяцев на момент доставки.Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Флюко, Туфенджи Групп 000
67	Метилпреднизолон 4мг	шт	1000	1000	65500	65500	Метилпреднизолон methylprednisolone таблетка 4мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Метилпреднизолон methylprednisolone таблетка 4мг. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки.Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не турецкого производства. Метипред, Орион Корпорейшн
68	Неостигмин 0,5мг/мл, 1мл	шт	700	700	33460	33460	Неостигмин (неостигмин метилсульфат) neostigmine (neostigmine methylsulfate) раствор для инъекций 0,5мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Неостигмин (неостигмин метилсульфат) neostigmine (neostigmine methylsulfate) раствор для инъекций 0,5мг/мл, 1мл ампула, в блистере (10, 10/2x5/). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не турецкого производства. Прозерин-Дарница, Дарница фармацевтическая фирма ЗАО
69	Фенилэфедрин 10мг/мл, 1мл	шт	250	250	22500	22500	Фенилэфедрин (фенилэфедрин гидрохлорид) phenylephrine (phenylephrine hydrochloride) раствор для в/м, в/в и под/кож введения в 10мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный	Фенилэфедрин (фенилэфедрин гидрохлорид) phenylephrine (phenylephrine hydrochloride) раствор для в/м, в/в и под/кож введения в 10мг/мл, 1мл ампула, в блистере (10/1x10/, 10/2x5/). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут

							срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки.. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°C. Товар не турецкого производства. Мезатон, Здоровье фармацевтическая компания, Здоровье ООО
70	Тиамин, рибофлавин, пиридоксин, никотинамид, /5мг/мл+1мг/мл+ 5мг/мл+50мг/мл/, 2мл	шт	1000	1000	180700	180700	Тиамин (тиамина гидрохлорид), рибофлавин (рибофлавин натрия фосфат), пиридоксин (пиридоксина гидрохлорид), никотинамид thiamine (thiamine hydrochloride), riboflavin (riboflavin sodium phosphate), pyridoxine (pyridoxine hydrochloride), nicotinamide раствор для в/в и в/м введения /5мг/мл+1мг/мл+ 5мг/мл+50мг/мл/, 2мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Товар не должен быть турецкого производства.	Тиамин (тиамина гидрохлорид), рибофлавин (рибофлавин натрия фосфат), пиридоксин (пиридоксина гидрохлорид), никотинамид thiamine (thiamine hydrochloride), riboflavin (riboflavin sodium phosphate), pyridoxine (pyridoxine hydrochloride), nicotinamide раствор для в/в и в/м введения /5мг/мл+1мг/мл+ 5мг/мл+50мг/мл/, 2мл ампула (10). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухих условиях, при комнатной температуре. Товар не турецкого производства. Витамин В комплекс раствор для инъекций, Софарма АО
71	Холекарциферол 10мл	шт	15	15	9000	9000	Холекарциферол cholecalciferol капли для приема внутрь (15000МЕ/мл) 10мл флакон или бутылка. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухих условиях, при комнатной температуре. Товар не должен быть турецкого производства.	Холекарциферол cholecalciferol капли для приема внутрь (15000МЕ/мл) стеклянный флакон пипет. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, в сухих условиях, при комнатной температуре. Товар не турецкого производства. Аквдетрим-D3, Технолог САО

72	Урапиридил 5мг/мл, 10мл	шт	300	300	672000	672000	Урапиридил urapidil раствор для в/в введения 5мг/мл, 10мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Урапиридил urapidil раствор для в/в введения 5мг/мл, 10мл ампула. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Тахибен, ЭНБЕР Нейро Фарма ГмбХ.
73	Тиопентал (тиопентал натрия) 1000мг	шт	300	300	813000	813000	Тиопентал (тиопентал натрия) thiopental (thiopental sodium) лекарственный порошок лиофилизированный раствора для инъекций 1000мг, стеклянный флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Тиопентал (тиопентал натрия) thiopental (thiopental sodium) лекарственный порошок лиофилизированный раствора для инъекций 1000мг, стеклянный флакон. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С. Товар не турецкого производства. Тиопентал, Киевмедпрепарат САО
75	Дифенгидрамин 10мг/мл, 1мл	шт	23000	23000	529000	529000	Дифенгидрамин(дифенгидрамина гидрохлорид) diphenhydramine (diphenhydramine hydrochloride) раствор для инъекций 10мг/мл, 1мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей	Дифенгидрамин(дифенгидрамина гидрохлорид) diphenhydramine (diphenhydramine hydrochloride) раствор для инъекций 10мг/мл, 1мл ампула (10). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в

							месте. Товар не должен быть турецкого производства.	недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Димедрол, Ереванская химко-фармацевтическая Фирма ОАО.
79	Лидокаин 10мг/мл, 20мл	шт	700	700	420000	420000	Лидокаин (лидокаина гидрохлорид) lidocaine (lidocaine hydrochloride) раствор для инъекций 10мг/мл, 20мл стеклянный флакон. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Лидокаин (лидокаина гидрохлорид) lidocaine (lidocaine hydrochloride) раствор для инъекций 10мг/мл, 20мл стеклянный флакон (1, 10). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре 25°С. Товар не турецкого производства. Лидокаин-Ликвор, Ликвор ЗАО
80	Допамин 200мг/5мл, 5мл	шт	3000	3000	3000000	3000000	Допамин (допамина гидрохлорид) dopamine (dopamine hydrochloride) раствор для инъекций 200мг/5мл, 5мл ампула. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	-
81	Декстроза 50мг/мл, 500мл	шт	500	500	78000	78000	Декстроза (декстроза моногидрат) dextrose (dextrose monohydrate) расвор для капельного введения в пластиковой упаковке 50мг/мл, (в первичной и вторичной упаковке, с двумя выходами подвесками), по 500мл. Должен быть новым не использованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии,	Декстроза (декстроза моногидрат) dextrose (dextrose monohydrate) расвор для капельного введения в пластиковой упаковке 50мг/мл, (в первичной и вторичной упаковке, с двумя выходами подвесками), по 500мл. В новой не использованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N,

							является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше чем 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Декстроза 50мг/мл, 500мл /Глюкоза/, Фарматек
82	Гидроксиэтил крахмал 60мг/мл, 500мл	шт	1000	1000	2200000	2200000	Гидроксиэтил крахмал, hydroxyethyl starch раствор для капельного введения по 60мг/мл 500мл в пластиковой пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами (подвесками). Должен быть новым не использованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Гидроксиэтил крахмал, hydroxyethyl starch раствор для капельного введения по 60мг/мл 500мл в пластиковой пакете, первичных и вторичных упаковках , с 2-мя выходами (подвесками). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием.Условия хранения - в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Гидроксиэтил крахмал 60мг/мл, 500мл /Плазмотек-Тек/, Фарматек
83	Пропофол 10мг/мл, 20мл	шт	2000	2000	1644000	1644000	Пропофол propofol 10мг/мл, 20мл стеклянный флакон или ампула. Должны быть новые, неиспользованные, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухих условиях, в защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Пропофол propofol 10мг/мл, 20мл стеклянный флакон или ампула. (5). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухих условиях, в защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Товар не турецкого производства. Пропофол -Липуро, Б.Браун Мелсунген АГ
85	Этанол 96%	литр	4300	4300	5375000	5375000	Этанол ethanol раствор 96%. Упаковка - 1000мл или эквивалентная, стеклянная или пластиковая бутылка. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные	Этанол ethanol раствор 96%. Упаковка - 1000мл или эквивалентная, пластиковая бутылка В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные

							средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. На момент доставки Этанол 96%-го измерение будет производится в измерительных аптекарских колбах (соответственно ГОСТ стандарту). Товар не должен быть турецкого производства.	средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. На момент доставки Этанол 96%-го измерение будет производится в измерительных аптекарских колбах (соответственно ГОСТ стандарту). Товар не турецкого производства. Этанол 96%, Лизин
86	Инсулин короткого действия человеческий 100МЕ/мл, 3мл	шт	325	325	1672060	1672060	Инсулин короткого действия человеческий 100МЕ/мл, 3мл картридж. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в холодильнике, при температуре 2-8°С, в недоступном для детей месте. Условные знаки - "Хрупкий". Товар не должен быть турецкого производства.	Инсулин короткого действия человеческий 100МЕ/мл, 3мл картридж. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в холодильнике, при температуре 2-8°С, в недоступном для детей месте. Условные знаки - "Хрупкий". Товар не турецкого производства. Хумулин Р, Лили Франс С.А.С.
87	Нистатин 500000МЕ	шт	3000	3000	40800	40800	Нистатин nystatin таблетка покрытая оболочкой 500000МЕ. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухих условиях, в защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не должен быть турецкого производства.	-
88	Ацетилсалициловая кислота 500мг	шт	4000	4000	26400	26400	Ацетилсалициловая кислота acetylsalicylic acid таблетка 500мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение	Ацетилсалициловая кислота acetylsalicylic acid таблетка 500мг. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки.

							требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не турецкого производства. Ацетилсалициловая кислота 500мг Борисовский завод.
89	Лактулоза 200мл	шт	400	400	826000	826000	Лактулоза (lactulose) раствор для приема внутрь 670мг/мл (±3мг/мл), 200мл бутылка. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить при температуре не более 25°С, в недоступном для детей месте. Товар не должен быть турецкого производства.	Лактулоза (lactulose) раствор для приема внутрь 670мг/мл), 200мл бутылка пластиковая бутылка с мерным стаканом. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить при температуре не более 25°С, в недоступном для детей месте. Товар не турецкого производства. Лаксалак, Медикал Горизон ООО
90	Диазепам 5мг	шт	360	360	3276	3276	Диазепам diazepam таблетка 5мг . Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Диазепам diazepam таблетка 5мг . В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения - хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Товар не турецкого производства. Диазепам, Арпимед ООО
91	Панкреатин 150мг	шт	7000	7000	903000	903000	Панкреатин (липаза 10000Е, амилаза 8000Е, протеаза 6000Е) pancreatin (lipase 10000U amylase 8000U, protease 600U) капсула, растворимая в кишечнике 150мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение	Панкреатин (липаза 10000Е, амилаза 8000Е, протеаза 6000Е) pancreatin (lipase 10000U amylase 8000U, protease 600U) капсула, растворимая в кишечнике 150мг, блистере (20/2x10/), в пластиковой таре (20 В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок

							требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не должен быть турецкого производства.	годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не турецкого производства. Креон -10000.
97	Дигоксин 0,25мг	шт	300	300	1800	1800	Дигоксин digoxin таблетка 0,25мг. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Дигоксин digoxin таблетка 0,25мг, в блистере (50/1х50/). В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, в недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. Товар не турецкого производства. Дигоксин, Здоровье Фармацевтическая компания ООО
98	Тобрамицин+дексаметазон 3мг/г+1мг/г, 3.5г	шт	15	15	30525	30525	Тобрамицин+дексаметазон tetracycline tobramycin, dexamethasone мазь глазная 3мг/г+1мг/г, 3.5г, алюминиевая туба. Должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства должен быть следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Товар не должен быть турецкого производства.	Тобрамицин+дексаметазон tetracycline tobramycin, dexamethasone мазь глазная 3мг/г+1мг/г, 3.5г, алюминиевая туба. В новой, неиспользованной, в заводской упаковке. На момент доставки срок годности лекарственного средства будет следующим: лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет будут иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент доставки, лекарственные средства со сроком годности до 2,5 года будут иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент доставки. Соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-N, действующих на момент поставки каждой партии, является обязательным условием. Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Товар не турецкого производства. Тобрадекс, С.А. Алкон-Куврор Н.В.

Обоснование выбора процедуры закупки							Законом РА <<О Закупках>> статья 18, часть 1-ая, пункт 3-и.						
Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов													
Раздел		Группа		Класс		Программа			Бюджет		Внебюджет		Прочее
									X				
Дата публикации или отправки приглашения				15 февраля 2021 года									

Дата по произведению изменений в приглашении		1								
										
Дата относительно разъяснениям по приглашению			Получения запроса				Разъяснения			
		1								
										
Н/Л	Наименования участника	Цена, представленная по заявке каждого участника								
		РА драм								
		Цена без НДС		НДС		Всего				
		По имеющимся финансовым средствам	Всего	По имеющимся финансовым средствам	Всего	По имеющимся финансовым средствам	Всего			
Ценовые предложения представленные участниками, прилагаются										
1										
.....										
n										
Այլ տեղեկություններ			Примечание. Если назначены переговоры с целью снижения цен. 04.03.2021г. в электронной форме были осведомлены участники предоставившие удовлетворительные заявки по одновременным переговорам по снижению цен о следующем дне, времени и месте проведения заседании оценочной комиссии. На переговорах новые с ниженные ценовые предложения предоставила компания удовлетворительные ценовые предложения предоставили ЗАО «Ликвор», ЗАО «Арфармация» по лоту 31, ценовые предложения которых в ниж упомянутой таблице:							
Данные об отклоненных заявках										
н/л	Наименование участника	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)								
		Соответствие составления и представления конверта	Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки	Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности	Профессиональный опыт.	Финансовые средства.	Технические средства	Трудовые ресурсы	Ценовое предложение
1										
.....										
Иные сведения			Примечание: Иные основания для отклонения заявок Руководствуясь по утвержденному решению правительства РА об «Организации процедуры закупа» №526-Н, в 04 мая 2017г положениями пункта 40, пункта 4-ре, комиссия решила отклонить заявку предоставленную компанией ООО «Натали фарм», по лоту № 9, 43, тка как наименование закупаемого товара заполнено не верно.							
Дата определения отобранного участника			10 марта 2021 года							
Период ожидания			Начало периода ожидания				Окончание периода ожидания			
			12 март 2021 года				17 марта 2021 года			
Дата определения отобранного участника			22 2021 года							
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником			Лот № 7, 15 - 22 марта 2021года Лот № 25, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 81, 82, 85, 86, 88' 2021 23 марта 2021года Лот № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 41, 45, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 83, 89, 90, 91, 97, 98 - 25 марта 2021года							
Дата подписания договора заказчиком			Лот № 7, 15, 25, 30, 32, 34, 40, 42, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 85, 86, 88' 2021 24 марта 2021года Лот № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 33, 37, 41, 45, 48, 50, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 97, 98' 2021 26 марта 2021года							
Номер лота	Отобранный участник	Договор								
		Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Цена				
Драмов РА										

						По имеющимся финансовым средствам	Общее
1-5, 8, 11, 13, 14, 18, 20-23, 26, 41, 45, 59, 61, 63, 64, 66- 73, 75, 79, 83, 89-91, 97, 98	ООО «Натали Фарм»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-1»	26.03.2021г.	25.12.2021г.	-	37,662,326	37,662,326
7, 15	ООО «Тонус-Лес»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-3»	24.03.2021г.	25.12.2021г.	-	5,055,200	5,055,200
25	ООО «Фармсервис»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-6»	24.03.2021г.	25.12.2021г.	-	9,758,000	9,758,000
30, 34, 51-53	ЗАО «Ликвор»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-7»	24.03.2021г.	25.12.2021г.	-	9,270,000	9,270,000
32	ЗАО «Фарматек»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-8»	24.03.2021г.	25.12.2021г.	-	8,520,000	8,520,000
33, 37, 48, 50, 54, 57, 81, 82	ООО «Еврофарм»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-9»	26.03.2021г.	25.12.2021г.	-	9,383,400	9,383,400
40, 55, 56, 86	ООО «М.Л.Н фарм»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-11»	24.03.2021г.	25.12.2021г.	-	3,489,000	3,489,000
42	ООО «Онмед»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-12»	24.03.2021г.	25.12.2021г.	-	9,278,500	9,278,500
60, 85, 88	ООО «ЛЕЙКО»	«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ-13»	24.03.2021г.	25.12.2021г.	-	8,348,100	8,348,100

Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

Номер лота	Отобранный участник	Адрес	Эл. почта	Банковский счет	УНН / Номер и серия паспорта
1-5, 8, 11, 13, 14, 18, 20-23, 26, 41, 45, 59, 61, 63, 64, 66- 73, 75, 79, 83, 89-91, 97, 98	ООО «Натали Фарм»	г. Ереван, Оганова 15/1, 010-74-42-12	natalipharm.n@mail.ru	1570005065330100	01222567
7, 15	ООО «Тонус-Лес»	г. Ереван, ул Вагаршяна 2/1, 060-48-00-82, 077-77-50-35	tender@tonusles.am tendertonusles@mail.ru	2050022046961001	00064506
25	ООО «Фармсервис»	г. Ереван, ул. Касяна 10/33, 091-40-90-93	karen.pharmaservice@mail.ru	2050022443871001	01522304
30, 34, 51-53	ЗАО «Ликвор»	г. Ереван, ул. Кочиняна 7/9, 060-37-88-06	marketing@liqvor.com	2050022101151001	01201697
32	ЗАО «Фарматек»	г. Ереван, 0064, Раффи 111, 091-43-52-48	artur@pharmatech.am	1570001267460100	01818051
33, 37, 48, 50, 54, 57, 81, 82	ООО «Еврофарм»	г. Ереван, Амиряна 18 1а, 010-53-05-77	europarmarmenia@yahoo.com	163008159960	02563667
40, 55, 56, 86	ООО «М.Л.Н фарм»	г. Ереван, проспекта Маштоца дом 2, 39, 010-52-90-72	tender@mlnpharm.am	1930000861840100	02567316
42	ООО «Онмед»	г. Ереван, ул Айгедзор 74, р\н. 4, 055-33-33-30	vardazarian@gmail.com	2052222086831001	00162745
60, 85, 88	ООО «ЛЕЙКО»	г. Ереван, ул Фучика 27/14, 010-35-03-03	leykoalex@gmail.com	11817000357800	01224924

Иные сведения

Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.
Руководствуясь законом РА «О Закупах» положениями статьи 37-мь, частью 1-ой пунктом 3-и по процедуре запроса по котировкам цен под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ» объявить не состоявшейся по лотам № 10, 80 не подано не одной заявки.
Руководствуясь законом РА «О Закупах» положениями статьи 37-мь, частью 1-ой пунктом 1-и по процедуре запроса по котировкам цен

		«ԳՀԱՊՁԲ-2021/4-2-ԵՊԲՀ» объявить не состоявшейся по лотам № 9, 43, 87 так как не одна из заявок не соответствует условиям приглашения.
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников		Все публикации предусмотренные Законом РА о закупках, были выполнены.
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий		В рамках процедуры закупа противозаконных действий не обнаружено
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения		Относительно процедуре закупа жалобы не были поданы
Другие необходимые сведения		Нет
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок		
Имя, Фамилия	Телефон	Адрес эл. почты
Павел Габрелян	011-621-000 (251)	marketing.ysmu10@gmail.com

Заказчик – Фонд «Ереванского государственного института им. М.Гераци