

# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### ԲՈՂՈՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

**Բողոքի ծածկագիրը և ամսաթիվը՝** ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/78, 28.10.2019թ.

**Բողոք բերող անձ՝** «Խաչպար» ՍՊԸ

**Պատվիրատու՝** «Գյումրու ԲԿ» ՓԲԸ

**Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը՝** «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» գնանշման հարցում

**Գնման առարկան՝** Բժշկական պարագաների և սարքավորումների ձեռքբերում

**Բողոքի պահանջը՝** Պարտավորեցնել՝

1. Ընդունելու որոշում՝ «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգը չկայացած հայաարարելու մասին՝ Հրավերի թիվ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, և 4-րդ չափարաժիների մասերով:
2. Նշված չափարաժիներով նախատեսված ապրանքների ձեռք բերման նպատակով նոր ընթացակարգ նախաձեռնելու և գնանշման նոր հարցում հայտարարելու դեպքում «Գյումրու ԲԿ» ՓԲԸ-ի տվյալ հրավերի գնանշման հանձնաժողովին արգելել ընդունելու հրավերը հաստատող որոշում, եթե հրավերի «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» Հավելված թիվ 1-ի «ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը» սյունակներում ներառվելիք պահանջները կազմված կլինեն ՀՀ-ի կողմից վավերացված վերոգրյալ Միջպետական Ստանդարտներին ոչ համապատասխան և ՀՀ «Գնումների մասին» Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով և 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կետերով, ինչպես նաև 3-րդ մասով սահմանված պահանջների խախտումներով: Ինչպես նաև 3-րդ մասով սահմանված խախտումներով:

## **ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ՝ Լ. ՕՀԱՆՅԱՆ**

### **ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ Լ.ԱՆԱՆԻԿՅԱՆ**

**Նիստերին կարելի է առցանց հետևել <https://www.e-gov.am/gnumner/> հղումով.**

Տեղեկացնում ենք, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝

- 50-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին՝ մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելով համանման բողոք: Նույն հոդվածի համաձայն՝ բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից,
- 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը՝ նույն օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքարկման վերաբերյալ ընդունված որոշման՝ տեղեկագրում հրապարակման օրը ներառյալ:

## ՀՀ Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին

### ԲՈՂՈՔ

- 1) Բողոք բերող անձ՝ «Խաչապար» ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք. Երևան, Բաֆթու 33/7
- 2) Պատվիրատուի անվանումը՝ «Գյումրու ԲԿ» ՓԲԸ  
Հասցե՝ ք. Գյումրի, Գ. Նոդեի 3/3

Վճարում
ԳՐԱՆՆՆԱԿ
3 11 15-48405
28 10 19

3) Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» առարկան՝ «Բժշկական պարագաների և սարքավորումների ձեռք բերում»

4) Վեճի առարկան և բողոք ներկայացնող անձի պահանջը՝

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Գյումրու ԲԿ» ՓԲԸ-ն «Բժշկական պարագաների և սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարություն է հրապարակել «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով գնանշման հարցման մասին, որը հաստատվել է գնահատող հանձնաժողովի 2019 թ. հոկտեմբերի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ (կից փաստաթուղթ թիվ 1, էջեր՝ 1 և 2), որի հրավերի թիվ 1-ին չափաբաժնով պահանջվում է «Արյունատար զիծ», իսկ թիվ 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժիններով պահանջվում են «Դիալիզատոր»-ներ (կից փաստաթուղթ թիվ 2, էջ՝ 1, արված նշումները):

Հրավերի թիվ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասերով «ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ» Հավելված թիվ 1-ի «ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը» սյունակներում (կից փաստաթուղթ թիվ 3, էջեր՝ 1 և 2, արված նշումները) առկա պահանջների պարզաբանման նպատակներով 25.10.2019թ. «Խաչապար» ՍՊԸ-ի կողմից մի քանի պարզաբանական հարցումներ են ուղարկվել «Գյումրու ԲԿ» ՓԲԸ-ի «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովին (կից փաստաթուղթ թիվ 4, էջեր՝ 1 - 3), որոնց ի պատասխան՝ էլեկտրոնային փոստով, ստացել ենք «Գյումրու ԲԿ» ՓԲԸ-ի «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի և գնումների համակարգող Մուսանես Գասպարյանի կողմից առաքված գրությունը, համաձայն որի՝ «... ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19 ծածկագրով ընթացակարգի թիվ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերը կազմվել են 22.10.2019թ.-ին ՀՀ Առողջապահության նախարարության մասնագետների կողմից մշակված տեխնիկական բնութագրերի հիման վրա .... » (կից փաստաթուղթ թիվ 5, էջ՝ 1, արված նշումները):

Հարկ ենք համարում նշել, որ «...ՀՀ Առողջապահության նախարարության մասնագետների կողմից մշակված տեխնիկական բնութագրեր...»-ը թերի են, չեն ներառում գնման առարկայի ամբողջական նկարագիրը հրավերի թիվ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասերով, մասնավորապես՝ մանրագրերման մեթոդները նկարագրված են ոչ ամբողջական:

Հրավերի թիվ 1-ին չափաբաժնի մասով Պատվիրատուն որպես մանրագրերման մեթոդ նշել է միայն «... Ճառագայթմամբ մանրագրերում...»-ը (կից փաստաթուղթ թիվ 3, էջ՝ 1, արված նշումը), այն դեպքում, երբ այդ ապրանքը՝ «Արյունատար զիծ»-ը, հակոխանում է բժշկական նշանակության արտադրանք, որի մանրագրերումը՝ համաձայն ՀՀ-ի կողմից վավերացրած Միջպետական Մտանդարտ «ГОСТ ISO 11135-2017»-ի (կից փաստաթուղթ թիվ 6, էջեր՝ 1 և 2, արված նշումները), կարող է կատարվել նաև էթիլենօքսիդով, սակայն դրա վերաբերյալ նշումը բացակայում է տեխնիկական բնութագրում:

Պատվիրատուն էթիլենօքսիդով մանրագրերման մեթոդի մասին չնշելով՝ սահմանափակում է մրցակցությունը, անհիմն կերպով բարդացնում է այն ընկերությունների հնարավոր մասնակցությունը, որոնք ունեն էթիլենօքսիդով մանրագրերման «Արյունատար զիծ», այդ թվում նաև՝ «Խաչապար» ՍՊԸ-ի մասնակցությունը, խախտելով ՀՀ «Գնումների մասին» Օրենքի 6-րդ

հողվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով և 13-րդ հողվածի 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կետերով, ինչպես նաև 3-րդ մասով սահմանված պահանջները:

Հրավերի թիվ 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասերով Պատվիրատուն ցանկանում է ձեռքբերել <<Ռիալիզատոր>> -ներ, որոնք նույնպես հանդիսանում են բժշկական նշանակության արտադրանքներ: Հարկ ենք համարում նշել, որ <<Ռիալիզատոր>>-ներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները կարգավորվում են ՀՀ-ի կողմից վավերացրած Միջպետական Ստանդարտ «ГОСТ ISO 8637-2012»-ով (կից փաստաթուղթ թիվ 7, էջեր՝ 1 - 3, արված նշումները), իսկ բժշկական նշանակության արտադրանքների ռադիացիոն մանրէազերծման թույլատրելի մեթոդները կարգավորվում են ՀՀ-ի կողմից վավերացրած Միջպետական Ստանդարտ «ГОСТ ISO 8.651-2016»-ով (կից փաստաթուղթ թիվ 8, էջեր՝ 1 - 3, արված նշումները), որի << Ներածություն>> բաժնի երկրորդ պարբերության (կից փաստաթուղթ թիվ 8, էջ՝ 3, արված նշումը) համաձայն՝ << .... Ռադիացիոն մանրէազերծումը դա ֆիզիկական պրոցես է, որը կապված է իոնիզացնող ճառագայթմամբ բժշկական պարագաների ճառագայթման հետ: Պարագաները ենթարկվում են ճառագայթման մասնագիտացված ռադիացիոն-տեխնոլոգիական կայանքներում՝ օգտագործելով <sup>60</sup>Co կամ <sup>137</sup>Cs ռադիոնուկլիդների զամմա ճառագայթման աղբյուրներ կամ էլեկտրոնների արագացուցիչներ, որոնք ստեղծում են (զենեացնում են) էլեկտրոնային կամ արգելակման ճառագայթման փնջեր: Ռադիացիոն մանրէազերծումը ճիշտ կատարելու դեպքում այն հանդիսանում է անվտանգ և հուսալի արդյունաբերական պրոցես:>>

Պատվիրատուն հրավերի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասերով որպես մանրէազերծման մեթոդ նշել է << .... շոգով կամ զամմա ճառագայթման մեթոդով ....>> , սակայն չի նշել ռադիացիոն ճառագայթման մեկ այլ մեթոդի՝ էլեկտրոնային ճառագայթման փնջերով (բետա ճառագայթումով - արագացված էլեկտրոններով) մանրէազերծման մեթոդի մասին, որը հաստատված է ՀՀ-ի կողմից վավերացրած Միջպետական Ստանդարտ «ГОСТ ISO 8.651-2016»-ով (կից փաստաթուղթ թիվ 8, էջ՝ 3, 2-րդ պարբերություն, արված նշումը):

Նման ձևով կազմելով Հրավերի թիվ 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերը, Պատվիրատուն սահմանափակում է մրցակցությունը, անհիմն կերպով բարդացնում է այն ընկերությունների հնարավոր մասնակցությունը, որոնք ունեն էլեկտրոնային ճառագայթման փնջերով (բետա ճառագայթումով - արագացված էլեկտրոններով) մանրէազերծման մեթոդով մանրէազերծված <<Ռիալիզատոր>> -ներ, այդ թվում նաև՝ <<Խաչպար>> ՄՊԸ-ի հնարավոր մասնակցությունը, խախտելով ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով և 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կետերով, ինչպես նաև 3-րդ մասով սահմանված պահանջները:

<<Խաչպար>> ՄՊԸ-ն՝ ղեկավարվելով ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի թիվ 46 հոդվածի 1-ին մասով և 3-րդ մասի 1-ին կետով, բողոքարկում է Պատվիրատուի՝ <<Գյումրու ԲԿ>> ՓԲԸ -ի «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի 2019թ. հոկտեմբերի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ հաստատված՝ << Բժշկական սարագաների և սարքավորումների >> ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով գնանշման հարցման Հրավերի թիվ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասերով ընթացակարգը և դիմելով ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին, խնդրում է՝ ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ Օրենքի թիվ 50 հոդվածի 7-րդ մասով՝ պարտավորեցնելու <<Գյումրու ԲԿ>> ՓԲԸ -ի «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովին՝

Ընդունելու որոշում՝ «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին՝ Հրավերի թիվ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասերով: Նշված չափաբաժիններով նախատեսված ապրանքների ձեռք բերման նպատակով նոր ընթացակարգ նախաձեռնելու և գնանշման նոր հարցում հայտարարելու դեպքում՝ <<Գյումրու ԲԿ>> ՓԲԸ -ի տվյալ հրավերի գնանշման հանձնաժողովին արգելել ընդունելու հրավերը հաստատող որոշում, եթե հրավերի <<ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ>> Հավելված թիվ 1-ի

<<ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը>> սյունակներում ներառվելիք պահանջները կազմված կլինեն ՀՀ-ի կողմից վավերացված վերոգրյալ Միջպետական Ստանդարտներին ոչ համապատասխան և ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով և 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կետերով, ինչպես նաև 3-րդ մասով սահմանված պահանջների խախտումներով: ինչպես նաև 3-րդ մասով սահմանված պահանջների խախտումներով:

**5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները՝**

<<Գյումրու ԲԿ>> ՓԲԸ-ի կողմից << Բժշկական պարագաների և սարքավորումների >> ձեռքբերման նպատակով 2019 թ. հոկտեմբերի 23-ի թիվ 1 որոշմամբ հրապարակված հայտարարության՝ «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով գնանշման հարցման Հրավերի թիվ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասերով <<ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ>> Հավելված թիվ 1-ի <<ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը>> սյունակներում պահանջվող բժշկական նշանակության արտադրանքների մանրեագրման մեթոդների թվարկման մեջ Պատվիրատուի կողմից թույլ են տրվել ՀՀ-ի կողմից վավերացրած վերոգրյալ Միջպետական Ստանդարտներով հաստատված մեթոդների սահմանափակումներ, որոնց պատճառով սահմանափակվում է մրցակցությունը, անհիմն կերպով բարդացվում է այն ընկերությունների հնարավոր մասնակցությունը, որոնք ունեն վերոգրյալ Միջպետական Ստանդարտներով հաստատված, սակայն Պատվիրատուի կողմից «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով գնանշման հարցման Հրավերի թիվ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասերի <<տեխնիկական բնութագրեր>>-ում չնշված մանրեագրման մեթոդներով մանրեագրված ապրանքներ, այդ թվում նաև <<Խաչապար>> ՄՊԸ-ի հնարավոր մասնակցությունը, խախտելով ՀՀ <<Գնումների մասին>> Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով և 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կետերով, ինչպես նաև 3-րդ մասով սահմանված պահանջները:

**6) Կից ներկայացնում եմ բողոքարկման վճարի անդորրագիրը:**

Առդիր՝ 17 թերթ:

<<Խաչապար>> ՄՊԸ տնօրեն՝

28 հոկտեմբերի 2019թ.



Մմբատ Բալասանյան

E-mail: [khachpar.llc@gmail.com](mailto:khachpar.llc@gmail.com)

Հեռախոս՝ 091-45-90-45