

10.08.2021թ. թվականին կնքված N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/90-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«03» 09 2021թ.

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրենի ժ/պ՝ Գ. Ավետիսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Գնորդ), մի կողմից, և «ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբրահամյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Վաճառող), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 10.08.2021թ. կնքված N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/90-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.1, 8.5 և 8.14 կետերը և հաշվի առնելով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության և Պայմանագրով նախատեսված ապրանքի ձեռքբերման համար հատկացված 2198500 (երկու միլիոն մեկ հարյուր իննսուներեք հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ շրջանակներում գնում կատարելու նպատակով Կողմերը որոշեցին.

1. Հաստատել Պայմանագրի գնման ժամանակացույցը ըստ սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
2. Հաստատել Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը ըստ սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան 78
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930000358920100
ՀՎՀՀ 00000911


տնօրենի ժ/պ՝ Գ. Ավետիսյան
/ստորագրություն/



ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Արմավյան 3-րդ մ/2 122. բն.27
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660004556900100
ՀՎՀՀ 03531121

Տնօրեն՝ Ա. Աբրահամյան
/ստորագրություն/



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԱԳԻՐ* - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Զ/Ի	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Ապրանքի						Մատակարարման	
			Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը	Միավոր գինը (ՀՀ դրամ)	Գումար (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր քանակը	Հասցեն	Ենթակա քանակը	Ժամկետը
1	31711590	Օպտորոն TLP281GB	Օպտորոն TLP281GB	հատ	1000	10000	10	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	10	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
2	31711590	Օպտորոն TLP281-4GB	Օպտորոն TLP281-4GB	հատ	1500	15000	10	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	10	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
3	31711590	Օպտորոն H11L1	Օպտորոն H11L1	հատ	2000	40000	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
4	31711590	Օպտորոն TCSS1100	Օպտորոն TCSS1100: Անջատման ժամանակը, 20 ն.վրկ Հոսանքը, 60մԱ Աշխատանքային ջերմաստիճանը - 25 C... + 85 C Ելքային մատր, Open Collector, Inverter Հակառակ ուղված լարումը, 6վ Անման ժամանակը, 50նվրկ Բնիկի լայնությունը, 3,1մմ Ապերտուրայի լայնությունը, 1մմ	հատ	2000	200000	100	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	100	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
5	31711590	Օպտորոն TCST1103	Օպտիկական տվիչ Ֆոտոտրանզիստորային ելքով TCST1103 Ողիների քանակը, 1 Անհ ժամանակը, 10 մկ վրկ Լայնությունը, 3,1մմ Աշխատանքային ջերմաստիճանը -55 – +85°C Չափսերը, 11.9 x 6.3 x 11.1 մմ Հպակների քանակը, 4	հատ	2000	200000	100	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	100	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

			Հանդարտման ժամանակը 8մկ վրկ ելքային սարքը, ֆոտոտրանսիստոր քաշը, 0,8գր									
6	31711590	Օպտորն PC817	Օպտորն PC817 Մաքսիմալ մուտք-ելք մեկուսացման լարումը 5000Վ Մաքսիմալ ուղիղ հոսանքը, 50մԱ Կոլեկտորի վրա ցրվող հզորությունը 150Վտ Մաքսիմալ անցկացվող հաճախությունը, 80կՀց Աշխատանքային ջերմաստիճանը, - 30°C...+100°C Պատյանի տեսակը, DIP-4	-հատ	150	9000	60	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	60	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում		
7	31711610	Դիոդային կամրջակ DB105	1) Մաքսիմալ հատատառն հակառակ լարումը,600Վ Մաքսիմալ ինդուկցային հակառակ լարումը, 720Վ Մաքսիմալ ուղված կիսապարբերակային հոսանքը, 1Ա Մաքսիմալ թույլատրելի ուղիղ ինդուկցային հոսանքը, 30Ա Մաքսիմալ հակառակ ուղված հոսանքը,10մկԱ Մաքսիմալ ուղիղ լարումը 1,1Վ Ողիղ հոսանքի 1Ա դեպքում Աշխատանքային ջերմաստիճանը, C -55...+125 պատյանի տեսակը, db-1 քաշը, 1գր	հատ	400	32000	80	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	80	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում		
8	31711440	Լարումի և հոսանքի կոնտրոլերM101A SO-8 TSM101AIDT	Լարումի և հոսանքի կոնտրոլեր M101A SO-8 TSM101AIDT, Մաքսիմալ սնման լարումը, 32Վ Միջինմալ սնման լարումը,4,5Վ Մաքսիմալ սնման հոսանքը, 2մԱ Մաքսիմալ ելքային հոսանքը, 20մԱ Մաքսիմալ ցրվող հզորությունը,200մՎտ Աշխատանքային ջերմաստիճանը, - 40C.105 C Ուղիվների քանակը, 8 Պատյանի տեսակը,SOIC քաշը, 0,37գր	հատ	700	35000	50	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	50	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում		
9	31711460	քրո Կոնտրոլեր 5M02659R	քրո Կոնտրոլեր 5M02659R Պատյանի տեսակը, DIP Մաքսիմալ աշխ. լարումը, 20Վ	հատ	1000	30000	30	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	30	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում		

10	31711440	Միկրոսխեմա CD4093BE Սերիան, 4000B Էլեմենտների տեսակը, 2ս-իս Էլեմենտների քանակը, 4 Շախմատի տիպերը Լայրումը, 3 - 18-վ Մաքսիմալ ելքային հոսանքը, High/Low, մԱ -3.4/3.4 Աշխատանքային ջերմաստիճանը, °C - 55...+125 Պատյանի տեսակը, dip-14(7.62մմ) Քաշը, 1.9գր	հատ	250	2500	10	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	10	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
11	31711460	Միկրոկոնտրոլ րներ Atmega128	հատ	5000	25000	5	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	5	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
12	31711460	Միկրոկոնտրոլ րներ Atmega16	հատ	5000	25000	5	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	5	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
13	31711460	Միկրոսխեմա միկրոկոնտրո լերAttiny2313	հատ	1000	15000	15	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	15	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
17	31711440	միկրոսխեմա LM 2574M-5	հատ	1000	5000	5	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	5	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
18	31711440	միկրոսխեմա IR 3220	հատ	1000	5000	5	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	5	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
19	31711440	Միկրոսխեմա L6203 (դրավեր)	հատ	1500	7500	5	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	5	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

20	31711440	Միկրոսխեմա L6506	Միկրոսխեմա L6506	հատ	1000	5000	5	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	5	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
21	31711440	Միկրոսխեմա DS1307	Միկրոսխեմա DS1307 Հիշողության ծավալը. 64x8. Էներգա անկախ օպերատիվ հիշողության ծավալը. 56Բայտ. Երկգիծ հաջորդաբար միացված ինտերֆեյս, Ծրագրավորվող ելքային ազդանշան, Հոսանքի խափանմանների ակտիվատ հայտնաբերում և փոխանցատու , Պատյանի տեսակը. DIP-8. Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0...+70 °C.	հատ	1000	20000	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
22	32341310	Սուպերտոր SMBJ36CA	Սուպերտոր SMBJ36CA	հատ	100	2000	20	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	20	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
26	31711440	Միկրոսխեմա լուսադիոդայի ն դրայվեր MBI5026GF	MBI5026GF լուսադիոդային դրայվեր Մուտքային լարումը, 4.5...5.5 Վ Ելքային հոսանքը, 90մԱ Ելքային լարումը, 17Վ Կերպավորման համախառնությունը, 25 մՀց Ուղիղների քանակը, 16 Ֆրկող հզորությունը, 212 Վտ Աշխատանքային ջերմաստիճանը, -40...85 °C պատյանը, sop24 Քաշը, 1.3գր	հատ	1000	40000	40	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	40	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
27	31711620	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ LED Դիոդի տրամագիծը, 5մմ LED Դիոդի գույնը, սպիտակ Լույսի ուժը, 1500մԿդ Հոսանքը, 20 մԱ Աշխատանքային լարումը, 3,2...3,6Վ Ճառագայթման անկյունը, 100°	հատ	90	360000	4000	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	4000	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
28	31711620	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ 599MW7C	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ 599MW7C կամ համարժեքը LED Դիոդի տրամագիծը, 5մմ LED Դիոդի գույնը, սպիտակ Լույսի ուժը, 1100մԿդ Հոսանքը, 20 մԱ Աշխատանքային լարումը, 3,5...4,0Վ Ճառագայթման անկյունը, 100°	հատ	120	360000	3000	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	3000	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

29	31711620	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ 599VG2C	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ 599VG2C կամ համարժեքը LED դիոդի տրամագիծը, 5մմ LED դիոդի գույնը, կանաչ Լույսի ուժը, 800մԿդ λd - 528նմ Հոսանքը, 20 մԱ Աշխատանքային լարումը, 3,2 ..3,6Վ Ճառագայթման անկյունը, 100°	հատ	200	200000	1000	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բարդախյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	1000	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
30	31711620	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ 599MY8C	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ 599MY8C կամ համարժեքը LED դիոդի տրամագիծը, 5մմ LED դիոդի գույնը, դեղին Լույսի ուժը, 770մԿդ λd - 588նմ Հոսանքը, 20 մԱ Աշխատանքային լարումը, 2,0 ..2,5Վ Ճառագայթման անկյունը, 100°	հատ	200	100000	500	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բարդախյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	500	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
31	31711620	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ 599PR2C	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ 599PR2C կամ համարժեքը LED դիոդի տրամագիծը, 5մմ LED դիոդի գույնը, կարմիր Լույսի ուժը, 1100մԿդ λd - 630նմ Հոսանքը, 20 մԱ Աշխատանքային լարումը, 2,0 ..2,5Վ Ճառագայթման անկյունը, 100°	հատ	200	100000	500	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բարդախյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	500	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
32	31711620	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ	Թափանցիկ ռաֆայակով լուսադիոդ LED դիոդի տրամագիծը, 3մմ LED դիոդի գույնը, սպիտակ Լույսի ուժը, 780 - 1300մԿդ Հոսանքը, 20 մԱ Աշխատանքային լարումը, 2,6 ..3,6Վ Ճառագայթման անկյունը, 100°	հատ	100	200000	2000	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բարդախյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	2000	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
33	31711620	ինֆրակարմիր լուսադիոդ SFH409	ինֆրակարմիր լուսադիոդ SFH409	հատ	300	12000	40	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բարդախյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	40	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
41	31711600	Կվարց 11.0592MHz	Կվարց 11.0592MHz	հատ	300	3000	10	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բարդախյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	10	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
42	31711600	Կվարց 32.768MHz	Կվարց 32.768MHz	հատ	300	3000	10	ՀՀ, ք.Երևան, Մարշալ Բարդախյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	10	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

43	31221130	Ռեյն CR-M230AC4	Ռեյն CR-M230AC4 230-վ, իր մոնտաժային տակերիով	հատ	4000	40000	10	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացույցային օրվա ընթացքում
44	31221130	Ռեյն CR-M024DC4	Ռեյն CR-M024DC4 24-վ, իր մոնտաժային տակերիով	հատ	4000	40000	10	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացույցային օրվա ընթացքում
56	31221120	Ռեյն HKE HCP2-S-DC24V-C	Ռեյն HKE HCP2-S-DC24V-C	հատ	2500	25000	10	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացույցային օրվա ընթացքում
57	31221120	Ռեյն HKE HRS4H-S-DC24V	Ռեյն HKE HRS4H-S-DC24V	հատ	2500	25000	10	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացույցային օրվա ընթացքում
62	31211130	Ապահովիչ 392 T2A 250-վ 2Ա	Ապահովիչ 392 T2A 250-վ 2Ա	հատ	250	7500	30	ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78 կամ ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 87՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի 30 օրացույցային օրվա ընթացքում

* Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, անհրաժեշտության դեպքում գործարանային փաթեթավորման: Մատակարարում ու բեռնափոխադրումը իրականացնում է մատակարարը

ԳՆՈՐԴ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան 78
«Կոնսլերս բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1930000358920100

Հ/Հ ՀՀ 00000911

տնօրենի ժ/պ. Գ. Ալեխիսյան
/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՊԻՊԱՍ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Արմավիր 3-րդ մ/շ 122. բն.27

«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ


Հ/Հ 1660004556900100

Հ/Հ ՀՀ 03531121

Տնօրեն Մ. Աբրահամյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հավելված N 2
«10» օգոստոսի 2021թ. կնքված
N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/90-1 ծածկագրով պայմանագրի
«03» 09 2021թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների. այդ թվում											
			մոխիդուսկ	մոխիստգիփ	տսւոյ	էկսիւոմ	ոկմոյ	ոկիւսկ	ոկիւսկ	ոստոսո	մզմյոգտոգո	մզմյոգտիսկ	մզմյոգտիզէ	Ընդամենը
1	31711590	Օպտրոն TLP281GB	10000	10000	10000	10000
2	31711590	Օպտրոն TLP281-4GB	15000	15000	15000	15000
3	31711590	Օպտրոն H11L1	40000	40000	40000	40000
4	31711590	Օպտրոն TCSS1100	200000	200000	200000	200000
5	31711590	Օպտրոն TCST1103	200000	200000	200000	200000

6	31711590	Օսպրոն PC817	-	-	-	-	-	-	-	-	9000	9000	9000	9000	9000	9000
7	31711610	Դիոդային կամրջակ DB105	-	-	-	-	-	-	-	-	32000	32000	32000	32000	32000	32000
8	31711440	Լարումի և հոսանքի կոնտրոլերM101A SO-8 TSM101AIDT	-	-	-	-	-	-	-	-	35000	35000	35000	35000	35000	35000
9	31711460	քառ կոնտրոլեր 5M02659R	-	-	-	-	-	-	-	-	30000	30000	30000	30000	30000	30000
10	31711440	Միկրոսխեմա CD4093BE	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
11	31711460	Միկրոկոնտրոլեր Atmega128	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	25000	25000	25000	25000	25000
12	31711460	Միկրոկոնտրոլեր Atmega16	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	25000	25000	25000	25000	25000
13	31711460	Միկրոսխեմա միկրոկոնտրոլերAttiny2313	-	-	-	-	-	-	-	-	15000	15000	15000	15000	15000	15000
17	31711440	միկրոսխեմա LM 2574M-5	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	5000	5000	5000	5000	5000

18	31711440	սիկրոսխեմա IR 3220													5000	5000	5000	5000	5000	5000
19	31711440	Միկրոսխեմա L6203 (դրայվեր)													7500	7500	7500	7500	7500	7500
20	31711440	Միկրոսխեմա L6506													5000	5000	5000	5000	5000	5000
21	31711440	Միկրոսխեմա DS1307													20000	20000	20000	20000	20000	20000
22	32341310	Սուպերտոր SMBJ36CA													2000	2000	2000	2000	2000	2000
26	31711440	Միկրոսխեմա լուսադիոլային դրայվեր MB15026GF													40000	40000	40000	40000	40000	40000
27	31711620	Թափանցիկ ռադիոակտիվ լուսադիոլ													360000	360000	360000	360000	360000	360000
28	31711620	Թափանցիկ ռադիոակտիվ լուսադիոլ 599MW7C													360000	360000	360000	360000	360000	360000
29	31711620	Թափանցիկ ռադիոակտիվ լուսադիոլ 599VG2C													200000	200000	200000	200000	200000	200000

30	31711620	Թափանցիկ ռադյակով լուսարժիտ 599MY8C									100000	100000	100000	100000	100000	100000
31	31711620	Թափանցիկ ռադյակով լուսարժիտ 599PR2C									100000	100000	100000	100000	100000	100000
32	31711620	Թափանցիկ ռադյակով լուսարժիտ									200000	200000	200000	200000	200000	200000
33	31711620	խնայողական լուսարժիտ SFH409									12000	12000	12000	12000	12000	12000
41	31711600	Հվաղաց 11.0592MHz									3000	3000	3000	3000	3000	3000
42	31711600	Հվաղաց 32.768MHz									3000	3000	3000	3000	3000	3000
43	31221130	Ռեչ CR-M230AC4									40000	40000	40000	40000	40000	40000
44	31221130	Ռեչ CR-M024DC4									40000	40000	40000	40000	40000	40000
56	31221120	Ռեչ HKE HCP2-S-DC24V-C									25000	25000	25000	25000	25000	25000

