

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀՏԿԵՆ ԶԿ «Ջրառ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ավտոմեքենաների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՏԿԵՆԶԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-20/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի ապրիլի 28-ին կնքված N ՀՀՏԿԵՆԶԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-20/5-1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
չափա-բաժնի համա-րը	անվանումը	չափ-ման միա-վորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսա-կան միջոցներ ու	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսա-կան միջոցներով	ընդհանուր		
1	Ավտոմեքենաների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	1098000	1098000	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ 6 միավոր ՎԱԶ-21213 թ. մակնիշի ավտոմեքենաների վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 70 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8. Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը պետք է կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9. Կարբյուրատորային գազային համակարգը I սերնդի, 4 մխոցի	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ 6 միավոր ՎԱԶ-21213 թ. մակնիշի ավտոմեքենաների վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 70 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8. Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը պետք է կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9. Կարբյուրատորային գազային համակարգը I սերնդի, 4 մխոցի

2	Ավտոմեքենաների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	384000	384000	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ 2 միավոր ՎԱԶ-21214 մակնիշի ավտոմեքենաների վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 70 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազային համակարգը II սերնդի, 4 մխոցի	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ 2 միավոր ՎԱԶ-21214 մակնիշի ավտոմեքենաների վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 70 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազային համակարգը II սերնդի, 4 մխոցի
3	Ավտոմեքենաների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	278000	278000	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ ՎԱԶ-2123 Շևրոլե -2015 թ. մակնիշի ավտոմեքենայի վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 70 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազային համակարգը IV սերնդի, 4 մխոցի	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ ՎԱԶ-2123 Շևրոլե -2015 թ. մակնիշի ավտոմեքենայի վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 70 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազային համակարգը IV սերնդի, 4 մխոցի

4	Ավտոմեքենաների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	326000	326000	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ ՎԱԶ-21099 և ՎԱԶ-21150-190 մակնիշների ավտոմեքենաների վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 55 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Կարբյուրատորային գազային համակարգը II սերնդի, 4 մխոցի	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ ՎԱԶ-21099 և ՎԱԶ-21150-190 մակնիշների ավտոմեքենաների վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 55 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Կարբյուրատորային գազային համակարգը II սերնդի, 4 մխոցի
5	Ավտոմեքենաների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	192000	192000	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ ՎԱԶ-2123 Շևրոլե -2006 թ. մակնիշի ավտոմեքենայի վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 70 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազային համակարգը II սերնդի, 4 մխոցի	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ ՎԱԶ-2123 Շևրոլե -2006 թ. մակնիշի ավտոմեքենայի վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 70 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազային համակարգը II սերնդի, 4 մխոցի

6	Ավտոմեքենաների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	350000	350000	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ Հունդայի ՍԱՆՏԱ ՖԵ մակնիշի ավտոմեքենայի վրա: <i>Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝</i> 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 90 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Ինժեկտորային և ոչ ինժեկտորային համակարգի դեպքում առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազամակերության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազ համակարգը IV սերնդի, 4 մխոցի	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ Հունդայի ՍԱՆՏԱ ՖԵ մակնիշի ավտոմեքենայի վրա: <i>Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝</i> 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 90 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Ինժեկտորային և ոչ ինժեկտորային համակարգի դեպքում առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազամակերության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազ համակարգը IV սերնդի, 4 մխոցի
7	Ավտոմեքենաների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	192000	192000	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ 1 միավոր ՎԱԶ-21214 մակնիշի ավտոմեքենաների վրա: <i>Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝</i> 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 70 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազամակերության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազային համակարգը II սերնդի, 4 մխոցի	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ 1 միավոր ՎԱԶ-21214 մակնիշի ավտոմեքենաների վրա: <i>Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ՝</i> 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 70 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազամակերության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազային համակարգը II սերնդի, 4 մխոցի

8	Ավտոմեքենաների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	365000	365000	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ ՌԻԱԶ Պատրիոտ -2015 թ. մակնիշի ավտոմեքենայի վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տրեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 120 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Ինժեկտորային և ոչ ինժեկտորային համակարգի դեպքում առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազ համակարգը IV սերնդի, 4 մխոցի	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ ՌԻԱԶ Պատրիոտ -2015 թ. մակնիշի ավտոմեքենայի վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տրեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 120 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Ինժեկտորային և ոչ ինժեկտորային համակարգի դեպքում առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազ համակարգը IV սերնդի, 4 մխոցի
9	Ավտոմեքենաների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	350000	350000	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ Nissan X Trail -2007 թ. մակնիշի ավտոմեքենայի վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տրեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 90 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Ինժեկտորային և ոչ ինժեկտորային համակարգի դեպքում առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազ համակարգը IV սերնդի, 4 մխոցի	Գազաբալոնային սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներ՝ Nissan X Trail -2007 թ. մակնիշի ավտոմեքենայի վրա: Տեղադրվող բալոնին և սարքավորումների ներկայացվող տրեխնիկական պահանջներ՝ 1. Եվրոպական արտադրության գազաբալոնային համակարգ՝ 90 լիտր տարողությամբ 2. Գազաբալոնը՝ մետաղապլաստ, բարձր ճնշման դիմացկուն, 30 ՄՊա ճնշման պայմաններում գործարանային փորձարկման ենթարկված, 3. Աշխատանքային միջին ճնշումը 20 ՄՊա, 4. Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C- ից +65°C, 5. Համակարգի ճշգրիտ կարգավորում ապահովող ծրագրային ապահովման առկայություն: 6. Ինժեկտորային և ոչ ինժեկտորային համակարգի դեպքում առնվազն 2 տարի կամ 60000 կմ վազքի երաշխիքի առկայություն, 7. Համակարգի տեղադրումից հետո պետք է տրամադրվեն մեքենայի գազով աշխատանքի թույլատրման և վարորդի գազով մեքենա վարելու իրավունքի վկայականներ: 8.Գազաբալոնային համակարգի տեղադրումը կատարվի պետության կողմից հավատարմագրված կազմակերպության կողմից: 9.Ինժեկտորային գազ համակարգը IV սերնդի, 4 մխոցի
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված				

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման									
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ			
						v			
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				10.04.2020թ.					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1						
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման				
			1						
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը							
		ՀՀ դրամ							
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր			
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
Չափաբաժին 1									
1	«Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ	1110000	1110000	-	-	1110000	1110000		
Չափաբաժին 2									
1	«Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ	398000	398000	-	-	398000	398000		
Չափաբաժին 3									
1	«Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ	275000	27500	-	-	275000	27500		
Չափաբաժին 4									
1	«Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ	336000	336000	-	-	336000	336000		
Չափաբաժին 5									
1	«Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ	199000	199000	-	-	199000	199000		
Չափաբաժին 6									
1	«Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ	355000	355000	-	-	355000	355000		
Չափաբաժին 7									
1	«Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ	199000	199000	-	-	199000	199000		
Չափաբաժին 8									
1	«Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ	367000	367000	-	-	367000	367000		
Չափաբաժին 9									
1	«Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ	317000	317000	-	-	317000	317000		
Այլ տեղեկություններ		Մասնակցի հետ վարվել են բանակցություններ, որոնց արդյունքում «Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ առաջարկել է նախապես ներկայացվածից ավելի ցածր հետևյալ գները՝ 1-ին չափաբաժին-1098000 ՀՀ դրամ 2-րդ չափաբաժին-384000 ՀՀ դրամ 4-րդ չափաբաժին-326000 ՀՀ դրամ 5-րդ չափաբաժին-192000 ՀՀ դրամ 6-րդ չափաբաժին-350000 ՀՀ դրամ 7-րդ չափաբաժին-192000 ՀՀ դրամ 8-րդ չափաբաժին-365000 ՀՀ դրամ							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին									
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)						Գնային առաջարկ	
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ		Տեխնիկական միջոցներ
Այլ տեղեկություններ		Մերժված հայտեր չկան:							

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		21.04.2020 թ.					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
		“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն անգործության ժամկետ կիրառելի չէ:					
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 22.04.2020 թ.							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				27.04.2020 թ.			
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				28.04.2020 թ.			
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	«Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ	ՀՀՏԿԵՆՋՏՊԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-20/5-1	28.04.2020 թ	30.12.2020 թ		3499000	3499000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	«Պրեմիում Գազ» ՍՊԸ	ՀՀ ք. Երևան, Գյումրի, Ս. Մատնիշյան 219	infopremiumgaz@gmail.com		Հ/Հ 2050122029201001	ՀՎՀՀ 05533932	
Այլ տեղեկություններ							
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.armeps.am , www.gnumner.am					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Նարինե Նիկոլայան		012-74-00-77			sevan_hr.gnum@mail.ru		

Պատվիրատու՝ ՀՀ ՏԿԵՆՋԿ «Զրառ» ՓԲԸ