

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ի միջև 14.05.2024թ. կնքված NՀՏՁԶ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49/3 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«24» 03 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Աննա Սարգսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁԶ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 14.05.2024թ. կնքված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների կատարման թիվ NՀՏՁԶ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49/3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները՝

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.  
«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,707,842,896 ՀՀ դրամ (մեկ միլիարդ յոթ հարյուր յոթ միլիոն ութ հարյուր քառասուններկու հազար ութ հարյուր ինսուսուկեց) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Դինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:
2. Պայմանագրի Հավելված 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ. Ուլինեցու 31  
ՀՎՀՀ 00846441  
Հ/հ՝ 900011053106

Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Սարգիս Բաղդասարյան



**ԿԱՊԱՍԱԴՈՒ**

**«Արտ Պլաս» ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Շահումյան, Արցախի 5

ՀՎՀՀ՝ 04225743

Հ/հ՝ 220013333657000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Աննա Սարգսյան



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**ՈՉ ՀՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ»**  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը միավորի գին B+C	Ընդամենը A*(B+C)
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին B+C		
			A	B	C			
1	<b>1-1 Դպրոցի և մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից ցածր</b>						<b>98684840</b>	
1	Չողային աշխատանքներ - III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողմից	մ3	520.00	506	0	506	263146	
2	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձրով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	2072.00	676	0	676	140941	
3	Փոստրակի և խրամուղիների հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	մ3	60.00	5029	0	5029	301757	
4	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով	մ3	500.00	102	0	102	50985	
5	Գրունտի տոփանում օղանշական ձեռքի տոփանիչով	մ3	500.00	444	0	444	220975	
6	Գրունտի ետիցք հիմքերի ծոց ձեռքով, տոփանումով	մ3	80.00	2020	0	2020	160622	
7	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	տ	3729.60	2040	0	2040	7606818	
8	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր - Չատակի սալի տակ 20սմ հաստ, հողի տոփանում խճաքարով	մ2	1715.00	460	0	460	788094	
9	Ե/բետոնե հատակի սալի պատրաստում B -12.5 դասի բետոնով	մ3	150.00	54357	0	54357	8153561	
10	Բազալտեպլաստե ամրան АБК-6	զմ	0.00	184	0	184	0	
11	Խամքարբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7.5 դասի բետոնով	մ3	42.60	46502	0	46502	1983977	
12	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7.5 դասի բետոնով	մ3	52.50	45178	0	45178	2371844	
13	Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	314.20	69585	0	69585	21863522	
14	Ամրան Ф8А240С	տ	5.86	468163	0	468163	2741752	
15	Ամրան Ф12А500С	տ	1.12	468163	0	468163	524764	
16	Ամրան Ф16А500С	տ	4.60	468163	0	468163	2155425	
17	Ամրան Ф18А500С	տ	4.64	468163	0	468163	2171810	
18	Ամրան Ф22А500С	տ	0.24	468163	0	468163	112827	
19	Միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	19.80	122548	0	122548	2425446	
20	Ամրան Ф8А500С	տ	1.35	468163	0	468163	634221	

21	Ամրան Փ22A500C	տ	4.12	468163	0	468163	1930519
22	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների B-20 դասի բետոնով	Մ3	4.20	104838	0	104838	440319
23	Ամրան Փ 8A240	տ	0.88	468163	0	468163	412920
24	Ամրան Փ12A500C	տ	0.61	468163	0	468163	285627
25	Ամրան Փ16A500C	տ	0.19	468163	0	468163	8941Է
26	Ամրան Փ18A500C	տ	0.73	468163	0	468163	34110Ը
27	Ամրան Փ20A500C	տ	1.33	468163	0	468163	62392՝
28	Ամրան Փ22A500C	տ	0.06	468163	0	468163	28043
29	Ամրան Փ25A500C	տ	0.12	468163	0	468163	57063
30	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում 16մմ հաստ	տ	0.02	1445461	0	1445461	30066
31	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Մ3	130.00	101498	0	101498	13194721
32	Ամրան Փ6A240C	տ	0.32	468163	0	468163	149578
33	Ամրան Փ10A500C	տ	0.91	468163	0	468163	425420
34	Ամրան Փ12A500C	տ	20.68	468163	0	468163	9682089
35	Բետոնե հիմքեր հեռապատեր և հարթակներ 0.00 կիշի վրա B-7,5 դասի բետոնով	Մ3	28.40	55682	0	55682	1581330
36	Բետոնե հիմքեր և աստիճաններ - 3.3 կիշի վրա B-7,5 դասի բետոնով	Մ3	0.90	55682	0	55682	50114
37	Բետոնե գետնախորշերի (հատակ պատեր) պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	Մ3	2.05	57759	0	57759	118405
38	Նկուղի ե/բետոնե պատերի և հիմքերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	Մ2	365.00	1411	0	1411	514982
39	Արտաքին ե/բետոնե պատերի և հիմքերի միաշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	Մ2	250.00	720	0	720	179Է33
40	Բետոնե աստիճանաձև հարթակների պատրաստում հանդիսությունների դահլիճի նստարանների տակ B -7,5 դասի բետոնով	Մ3	5.00	45178	0	45178	225Է90
41	Ե/բետոնե ռեզերվուար R-1 - Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	Մ3	0.92	45178	0	45178	41564
42	Ե/Բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B -20 W6 դասի բետոնով	Մ3	2.06	95736	0	95736	197217
43	Ամրան Փ6A240	տ	0.00	468163	0	468163	2013
44	Ամրան Փ12A500C	տ	0.19	468163	0	468163	86924
45	Ռեզերվուարի 150մմ հաստ Պ-1--- Պ-3 միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B-20 W6 դասի բետոնով	Մ3	15.32	183581	0	183581	2812-68
46	Ամրան Փ6A240	տ	0.03	468163	0	468163	13539
47	Ամրան Փ12A500C	տ	1.79	468163	0	468163	836327
48	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ - խամքարե զանգված աստիճանների և թեքահարթակների տակ	Մ3	80.55	8230	0	8230	662911
49	Բետոնե հիմքերի և պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	Մ3	30.00	55682	0	55682	1670-51
50	Միաձույլ ե/բետոնե բազրիքների պատրաստում 150մմ հաստությ. B-12.5 դասի բետոնով	Մ3	6.80	140737	0	140737	957911
51	Ամրան Փ10A500C	տ	0.45	468163	0	468163	209971
52	ՆԷ-1 ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթից δ=6մմ	տ	0.03	901120	0	901120	31-13
53	Բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	Մ3	15.00	45258	0	45258	678871
54	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ 300մմ լայնությ. բազալտե սալերով 51.98+102.4=154,38զմմ	Մ2	46.31	23332	0	23332	1080991

55	Աստիճանաճակատների երեսապատում 30մմ հաստ, h=150մմ բազայտե սալերով	մ2	23.16	21593	0	21593	500028
56	Հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում 30մմ հաստ, բազայտե սալերով	մ2	96.98	15595	0	15595	1512426
57	Շրջակների իրականացում բազայտե սալերով 30մմ հաստ, h=150մմ, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով	զմ	157.51	2215	0	2215	348856
58	Աստիճանների 60x30x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնածող, կանգնակներով	զմ	151.34	4728	0	4728	71559Է
59	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.60	54382	0	54382	32675
2	<b>1-2 Պարոցի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 նիշից վերև</b>						<b>436780468</b>
1	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից վերև - Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	50.26	117827	0	117827	59219Է3
2	Ամրան Փ8A240C	տ	2.35	468163	0	468163	10982.8
3	Ամրան Փ18A500C	տ	0.09	468163	0	468163	43539
4	Ամրան Փ22A500C	տ	5.93	468163	0	468163	2778536
5	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում միևնույն 500մմ բարձրությ. B-20 դասի բետոնով	մ3	2.12	110280	0	110280	233793
6	Շրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում 600մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	մ3	152.54	104993	0	104993	16015Է98
7	Ամրան Փ8, 10A240	տ	4.31	468163	0	468163	2015Է56
8	Ամրան Փ8A500C	տ	0.33	468163	0	468163	156554
9	Ամրան Փ12A500C	տ	3.13	468163	0	468163	1465066
10	Ամրան Փ16A500C	տ	1.41	468163	0	468163	659010
11	Ամրան Փ18A500C	տ	0.88	468163	0	468163	412695
12	Ամրան Փ20A500C	տ	7.25	468163	0	468163	3394334
13	Ամրան Փ22A500C	տ	0.19	468163	0	468163	88764
14	Ամրան Փ25A500C	տ	0.22	468163	0	468163	101123
15	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում 16մմ հաստ	տ	0.16	901120	0	901120	144390
16	200մմ հաստությ. միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	308.48	124469	0	124469	38396321
17	Ամրան Փ6A240	տ	0.49	468163	0	468163	228136
18	Ամրան Փ12A500C	տ	25.64	468163	0	468163	12002326
19	Միաձույլ ե/բ գուրիների պատրաստում B-15 դասի բետոնով	մ3	3.32	88621	0	88621	294223
20	Ամրան Փ8A240	տ	0.12	468163	0	468163	57303
21	Ամրան Փ12A500C	տ	0.13	468163	0	468163	59354
22	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	4.34	107439	0	107439	466286
23	Ամրան Փ8A240	տ	0.12	468163	0	468163	57584
24	Ամրան Փ12A500C	տ	0.54	468163	0	468163	251372
25	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում +0.00, +3.3 և +6.6 նիշերում B-20 դասի բետոնով	մ3	411.60	87998	0	87998	36220047
26	Ամրան Փ6A240	տ	1.18	468163	0	468163	553510
27	Ամրան Փ12A500C	տ	40.99	468163	0	468163	19188288
28	Ամրան Փ16A500C	տ	0.78	468163	0	468163	366197
29	ՆԵ-5 ներդիրների տեղադրում պողպատե թերթից ձ=8մմ	տ	0.02	1445461	0	1445461	28013
30	Միաձույլ ե/բետոնե հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	4.93	110280	0	110280	543579
31	Ամրան Փ6, 8A240	տ	0.11	468163	0	468163	53570
32	Ամրան Փ12A500C	տ	0.06	468163	0	468163	30328

33	Ամրան Փ16A500C	տ	0.14	468163	0	468163	66058
34	Ամրան Փ18A500C	տ	0.06	468163	0	468163	28839
35	Միաձույլ ե/բ կոնսոլային սայերի պատրաստում 'G' առանցքին կից B-20 դասի բետոնով	Ս3	1.85	114933	0	114933	212626
36	Ամրան Փ6. Փ8A240	տ	0.05	468163	0	468163	25463
37	Ամրան Փ8A500C	տ	0.02	468163	0	468163	9387
38	Ամրան Փ12. Փ16. Փ18A500C	տ	0.08	468163	0	468163	36667
39	Ա-1 Աստիճանավանդակի ՄԱ-1---ՄԱ-4 աստիճանների միաձույլ ե/բետոնե սայերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Ս3	4.18	87998	0	87998	367834
40	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	Ս3	1.17	51043	0	51043	5972
41	Ամրան Փ8A240	տ	0.06	468163	0	468163	29962
42	Ամրան Փ12A500	տ	0.06	468163	0	468163	28464
43	Ամրան Փ16A500C	տ	0.63	468163	0	468163	296113
44	Միաձույլ ե/բետոն U-1 սյան պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Ս3	0.04	122548	0	122548	4902
45	Ամրան Փ6A240	տ	0.00	468163	0	468163	468
46	Ամրան Փ12A500C	տ	0.00	468163	0	468163	2154
47	120մմ հաստ. Բ-1, Բ-2 միաձույլ ե/բետոնե բազիլեների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Ս3	0.85	205925	0	205925	175036
48	Ամրան Փ8A240	տ	0.01	468163	0	468163	5524
49	Ամրան Փ12A500C	տ	0.05	468163	0	468163	21114
50	ՄԻՋՆՈՐՄԱՆԵՐ - Միջնորմների շարում 100մմ հաստ. սևամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	Ս2	380.95	4866	0	4866	1853718
51	Միջնորմների շարում 200մմ հաստության սևամեջ բետոնե բլոկներով	Ս3	183.92	37552	0	37552	6906652
52	Ամրան Փ8A500C	տ	1.69	468163	0	468163	791774
53	Բլոկների անցքերի լցվակում բետոնով B-12.5 դասի բետոնով	Ս3	53.62	59051	0	59051	3166249
54	Միջնորմներ 100մմ հաստության, երկու կողմից երեսապատված 12.5մմ հաստ գիպսասովարաթյաթեթերով, Ս70 պրոֆիլի տեղադրումով	Ս2	52.50	8822	0	8822	463130
55	Դռներ, պատուհաններ - Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	Ս2	17.88	151604	0	151604	2710688
56	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռների ֆրամուգաներ	Ս2	3.18	81181	0	81181	258157
57	Այլումինե, խուլ, ջերմակամրջակով, ջերմամեկուսացված, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	Ս2	8.16	151604	0	151604	1237092
58	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 sqW-2 արտաքին վիտրաժի դուռ	Ս2	1.80	151604	0	151604	272888
59	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 sqW-3 արտաքին վիտրաժի բացվող պատուհան	Ս2	1.20	133698	0	133698	163437
60	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին վիտրաժների չբացվող մաս sqW-1---sqW-4	Ս2	20.06	81181	0	81181	1623823
61	Այլումինե, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 ներքին վիտրաժների չբացվող մաս sqW-5--sqW-8	Ս2	25.92	60882	0	60882	1573073

62	Ներքին, երկգույնանի, մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտալոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԲ	հատ	67.00	89533	0	89533	5998712
63	Ներքին, երկգույնանի, երկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտալոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԲ	հատ	5 00	108633	0	108633	5431Է7
64	Մետաղական, երեսապատված 1,5մմ ՊՎԲ, խուլ դռների տեղադրում նկուղում	մ2	5.28	93464	0	93464	4934Է1
65	Ալյումինե, ապակեպատ, մուգ մոխրագույն RAL-7011 դռներ	մ2	8.64	77643	0	77643	6708Է6
66	Սանհանգույցի խցիկների դռների և եկրանների տեղադրում մետաղական կարկասի վրայով	մ2	12.70	42976	0	42976	545793
67	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների բացվող մաս, բռնակներով	մ2	0.00	93114	0	93114	0
68	Մետաղապլաստե, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների չբացվող մաս, բռնակներով	մ2	0.00	71626	0	71626	0
69	Բարդ փականների տեղադրում	հատ	0.00	21488	0	21488	0
70	Պլաստիկ, բաց մոխրագույն RAL-7035, պատուհանագրգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	գմ	94.90	4954	0	4954	470037
71	Հատակներ Խարամաքտոն 60մմ հաստ. B-12.5 դասի թեթև, բետոնով	մ2	2410.32	2942	0	2942	7090896
72	Զրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոփոլիցից 1 շերտ, քիտումի մածիկի վրայով	մ2	1614.98	4041	0	4041	6526473
73	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	մ2	802.43	2112	0	2112	1694355
74	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ.	մ2	1607.89	2404	0	2404	3865577
75	Մամլազրակներ (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	214.41	13020	0	13020	2791Է55
76	Շրիշակների իրականացում 10մմ բարձրությամբ մամլազրակներ սալերով	գմ	265.83	1571	0	1571	417712
77	Խեցեխալերով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	458.26	11144	0	11144	5106Է27
78	Նույնի շրիշակների իրականացում 10մմ բարձրությամբ	գմ	97.72	1387	0	1387	135Է80
79	Հետերոգեն վիճակային հատակ հաստությունը 2մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0,7մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, ջրադիսպերսիոն նախաներկումով, 3-4մմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	մ2	1374.75	13136	0	13136	18059115
80	Հետերոգեն սպորտային վիճակային հատակ, հաստությունը 4,5մմ, պաշտպանիչ շերտը 1,0մմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3,2կգ, սոսնձումով, 3-4մմ հաստ. ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը): Շրիշակները ՊՎԲ վիճակային կյուբից ինքնակպուն	մ2	304.38	22677	0	22677	6902Է10

81	Կավորոլիսից 4.5մմ հաստ (պաշտպանիչ շերտով, դասը 33, 1քմ քաշը 1,5կգ, ձայնամեկուսացումը 22դեցիբել, 100% PA) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրջակների մակերեսը)	մ2	135.07	16116	0	16116	2176762
82	Ձեղնահարկի հատակ Գողորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ2	916.40	970	0	970	8886Ե1
83	Ծածկի շերամեկուսացում 100մմ հաստ, բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	մ2	916.40	12079	0	12079	110688Ե3
84	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ.	մ2	916.40	3282	0	3282	3007506
85	Տանիք - Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից	տ	4.58	759538	0	759538	3482331
86	Նե-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան Փ12A500C)	տ	0.18	1388809	0	1388809	251985
87	Մետաղական ֆերմաների մարդակների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից	տ	1.30	765571	0	765571	993711
88	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում պողպատե քառակուսի խողովակներից	տ	4.89	805398	0	805398	3940C05
89	Նե-7---Նե-4 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 6մմ և 8մմ հաստ, ամրան Փ8A500C, Փ12A500C)	տ	0.40	1395955	0	1395955	558550
90	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	11.36	40873	0	40873	464 71
91	400x400x200մմ չափի բետոնե թումբերի պատրաստում տափաստների տակ B-7,5 դասի բետոնով	մ3	2.00	64930	0	64930	129359
92	Տանիքի փայտյա (սոճի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեպտիկ կյութով (ծպեղ, կավարամած )	մ3	29.60	296002	0	296002	8761348
93	Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանում	մ3	29.60	24872	0	24872	736225
94	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում ե/բետոնե պատերի հետ անկյունակներով 75x50x5մմ L=100մմ	հաստ	256.00	339	0	339	86892
95	Անցքերի բացում Փ12մմ ե/բետոնե պատերում 150մմ խորությամբ	հաստ	256.00	770	0	770	197184
96	Պողպատե ձող Փ10մմ L=150մմ	հաստ	256.00	90	0	90	23114
97	Չողերի խարսխում "Hilti" քիմիական լցանյութով 500ռո (5 ասցյուռ)	հաստ	256.00	733	0	733	187766
98	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով U-1---U-3 (թերթ 4մմ հաստ և անկյունակներ)	տ	0.86	699241	0	699241	599809
99	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների երեսում (տակից) ОСП - սալերով (оринетированно-стружечная плита)	մ2	516.80	5875	0	5875	3036443
100	Ծածկի շերամեկուսացում 100մմ հաստ, բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/խմ խտությամբ)	մ2	516.80	12278	0	12278	6345229
101	ОСП սալերի տեղադրում (բիտումային կղմիկների հիմնատակ)	մ2	1582.06	4250	0	4250	6723513
102	Չանափաթեթավոր, բիտումա-պոլիմերային 'СБС' մոդիֆիկացված կյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փոում, պրայմերի քսումով	մ2	1570.00	3344	0	3344	525C190
103	Բիտումային կղմիկոլից ծածկույթի իրականացում	մ2	1570.00	12337	0	12337	19365514
104	Զրոորդանների պատրաստում 0.5մմ հաստ, ցինկապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածքով	զմ	119.20	9448	0	9448	112E214

10 5	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում Φ100մմ	հատ	10.00	7752	0	7752	77517
10 6	Ջրիս խողովակների տեղադրում 105x75մմ	զմ	69.40	9818	0	9818	681344
10 7	Քիմիապատի թասակ ցինկապատ, գունավոր ներկածեղով թիթեղով 0.6մմ հաստ. 810մմ լայնությամբ	մ2	40.38	8404	0	8404	339373
10 8	Ելարան դեպի ձեղնահարկ Fakro LWS 60x130x305սմ	հատ	1.00	158841	0	158841	158841
10 9	Եվակուացիոն աստիճանի մոնտաժում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ 200x100x5մմ, 60x40x3մմ, 40x40x3մմ, անկյունակ 50x50x5մմ, ժապավեն 50x5մմ)	տ	0.74	876501	0	876501	647734
11 0	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	0.74	54382	0	54382	40189
11 1	Օդափոխության հորաններ տանիքում Հորանների պատերի շարում 200մմ հաստության սևամեջ բետոնե բլոկներով	մ3	17.43	37552	0	37552	654543
11 2	Ամրան Φ6A240C	տ	0.04	468163	0	468163	18727
11 3	Ամրան Φ12A500C	տ	0.29	468163	0	468163	134831
11 4	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով B-12.5 դասի բետոնով	մ3	5.25	59051	0	59051	310017
11 5	Հորանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	87.15	4009	0	4009	349312
11 6	Հարդարման աշխատանքներ - Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	4367.72	3433	0	3433	14993509
11 7	Ղոների եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	մ2	83.45	8511	0	8511	710384
11 8	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	մ2	1749.59	4069	0	4069	7119064
11 9	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով RAL 1015--1017	մ2	4170.11	1572	0	1572	6555836
12 0	Պատերի բարելավված յուղաներկում RAL 1015--1017, մածիկապատումով	մ2	229.31	1942	0	1942	445240
12 1	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	մ2	1749.59	1804	0	1804	3156033
12 2	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ2	602.93	4009	0	4009	241623
12 3	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	մ2	579.07	12755	0	12755	7386090
12 4	Կախովի առաստաղի իրականացում ARMSTRONG գիպսկարտոնե հարթասալերով (նախամուտք, պահակակետ, նախասրահ, ռեկրեացիա)	մ2	226.10	9942	0	9942	2247125
12 5	Գիպսկարտոնե ARMSTRONG հարթասալերով կախովի առաստաղի իրականացում մետաղական ֆերմաների տակից (հանդիսությունների սրահ, բեմ, օժանդակ սենյակ)	մ2	163.72	13563	0	13563	2220175
12 6	Լույնի մետաղական կմախքի մոնտաժում պողպատե անկյունակներից 50x55x3մմ 153գծմ	տ	0.36	913351	0	913351	324239
12 7	Մարզարահի առաստաղի ՕՇՈ սալերի լաքապատում	մ2	297.04	583	0	583	173882
12 8	Ներքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում /հորիզոնական պրոյեկցիա/	մ2	481.00	2062	0	2062	991894
12 9	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САЙДИНГ	մ2	107.40	7832	0	7832	841171
13 0	sqW-4----sqW-8 ներքին վիտրամների վերևի մասի լցափակում երկշերտ, 12.5մմ հաստ, գիպսաստվարաթղթե հարթասալերով	մ2	11.22	7507	0	7507	84232

13 1	Ներքին աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. 300մմ լայնությ. բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով (38.4գծմ)	մ2	11.52	23332	0	23332	268783
13 2	Նույնի, ստիճանաձևակառուների երեսապատում 30մմ հաստ. h=150մմ բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով (38.4գծմ)	մ2	5.76	21593	0	21593	124375
13 3	Հարթակի և թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով, ցեմ/ավազե շաղախի վրայով	մ2	5.60	15595	0	15595	87333
13 4	Շրիշակների իրականացում մամլագրանիտե սալերով h=150մմ, սոսնձումով	գմ	85.60	2293	0	2293	196295
13 5	Ներքին աստիճանների բազրիցի շարում 100մմ հաստ. սնամեջ բետոնե բլոկերով (ամրանավորումով)	մ2	2.57	4866	0	4866	12506
13 6	Ամրան Փ8A500C	տ	0.01	541496	0	541496	2707
13 7	Ներքին աստիճանների բռնածողերի մոնտաժում չժանգոտվող պողպատե խողովակներից Փ50մմ	գմ	26.41	121765	0	121765	32158.1
13 8	Աարգասրահի տրիբունայի ցանկապատ-արգելակի մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից	տ	1.03	787642	0	787642	808908
13 9	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ժանգակայուն ներկով	տ	1.03	54382	0	54382	55551
14 0	Արտաքին հարդարում - Պատերի շերտամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 30մմ հաստ. 80կգ/խմ. ներքին շերտը 70մմ հաստ. 37կգ/խմ)	մ2	940.90	14292	0	14292	13446995
14 1	Ցոկոյի շերտամեկուսացում 50մմ հաստ. չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով	մ2	134.96	7604	0	7604	1026178
14 2	Ցոկոյի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով. 3Bp-1, 100x100մմ բջիջով ցանցի տեղադրումով	մ2	134.96	27648	0	27648	3731433
14 3	Արտաքին պատերի երեսապատում ֆիբրացեմենտե սալերով, ներկված գործարանային պայմաններում շերտամշակմամբ, առանց ասբոցեմենտային հավելումի RAL 2007-- 114,83քմ և RAL1015-- 792,37քմ	մ2	940.90	25394	0	25394	23892895
14 4	Ապակեպլաստե ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	գմ	1972.40	2508	0	2508	4946799
14 5	Ապակեպլաստե ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	գմ	1847.10	2508	0	2508	4632545
14 6	Ապակեպլաստե ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	գմ	346.60	6270	0	6270	2171199
14 7	Ապակեպլաստե մանրաթելային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	գմ	356.40	1254	0	1254	446929
14 8	Այլումինե մոնտաժային պրոֆիլ 32x8մմ	գմ	2782.10	1115	0	1115	310151
14 9	Պատերի սվաղ "КОРОЕД" RAL 1015 դեկորատիվ շաղախով sqW-1--sqW-3 Արտաքին վիտրամների և eD-1 արտաքին դռների վերևի մասի շերտամեկուսացում 100մմ հաստ. բազալտե մանրաթելային սալերով	մ2	35.70	11352	0	11352	405277
15 0	Նույնի երեսապատում ներսից 12.5մմ հաստ. զիպաստվարաթյե հարթասալերով	մ2	5.00	12118	0	12118	66590
15 1	Նույնի երեսապատում դրսից այլումինե "Alukobond" թիթեղով	մ2	6.68	5720	0	5720	33210
15 2	Նույնի երեսապատում դրսից այլումինե "Alukobond" թիթեղով	մ2	3.50	37518	0	37518	131313
15 3	Քիլի և հովհարի երեսապատում այլումինե "Alukobond" թիթեղով	մ2	150.76	37518	0	37518	565226

15 4	Ճակատների անկյունների երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով 100մմ լայն.	Ս2	7.35	37518	0	37518	275756
15 5	Դռների և պատուհանների շեփերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	Ս2	163.20	37518	0	37518	6122951
15 6	Պատուհանագոգերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	Ս2	35.60	37518	0	37518	1335644
15 7	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար /ուղղահայաց պրոյեկցիա/	Ս2	940.90	1127	0	1127	1059945
3	<b>1-2M Մանկապարտեզի համաշինարարական աշխատանքներ 0,00 կիշից վերև.</b>						<b>9014953*</b>
1	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 կիշից վերև - Շրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Ս3	7.50	117827	0	117827	883704
2	Ամրան Փ8A240C	տ	0.36	468163	0	468163	169709
3	Ամրան Փ22A500C	տ	1.01	468163	0	468163	471909
4	Շրջանակների միաձույլ ե/բ արգունակների պատրաստում 400մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	Ս3	4.60	110280	0	110280	507287
5	Նույնը, 600մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	Ս3	32.40	104993	0	104993	3401787
6	Ամրան Փ8A240	տ	1.19	468163	0	468163	554914
7	Ամրան Փ12A500C	տ	0.87	468163	0	468163	407393
8	Ամրան Փ14A500C	տ	0.26	468163	0	468163	121161
9	Ամրան Փ16A500C	տ	0.26	468163	0	468163	121161
10	Ամրան Փ20A500C	տ	2.31	468163	0	468163	1079632
11	Պողպատե թեթից ներդիրների տեղադրում δ=16մմ	տ	0.08	1445461	0	1445461	120985
12	200մմ հաստության միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Ս3	97.70	124469	0	124469	1216065
13	Ամրան Փ8A240	տ	0.08	468163	0	468163	37640
14	Ամրան Փ12A500C	տ	7.36	468163	0	468163	3444747
15	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սայի պատրաստում +3,3 կիշի վրա B-20 դասի բետոնով	Ս3	59.80	87998	0	87998	5262251
16	Ամրան Փ8A240	տ	0.14	468163	0	468163	64607
17	Ամրան Փ12A500C	տ	6.17	468163	0	468163	2889505
18	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ - Միջնորմների շարում 100մմ հաստ սնամեջ բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	Ս2	210.66	4866	0	4866	1025060
19	Ամրան Փ8A500C	տ	0.27	468163	0	468163	12820
20	Բլոկների անցքերի լցափակում բետոնով B-12,5 դասի բետոնով	Ս3	4.21	59051	0	59051	248793
21	Դռներ, պատուհաններ - Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն RAL-7011 արտաքին դռներ	Ս2	16.20	151604	0	151604	2455932
22	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռների ֆրամուգաներ	Ս2	2.70	81181	0	81181	219130
23	Ներքին, երկգույնանի, մեկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԲ	հատ	12.00	89533	0	89533	1074396
24	Ներքին, երկգույնանի, երկփեղկանի դռներ՝ շրջանակը հոծ պլաստիկից, փեղկի հիմնակմախքը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենոպոլիստիրոլ, երեսապատման շերտը 1,5մմ հաստությամբ ՊՎԲ	հատ	7.00	108633	0	108633	760434

25	Մետաղապլաստ, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների բացվող մաս	մ2	0.00	93114	0	93114	С
26	Մետաղապլաստ, մուգ մոխրագույն RAL-7011, պրոֆիլի հաստ. 60մմ, եռաշերտ ապակեփաթեթով, 4 խցիկանի պատուհանների չբացվող մաս	մ2	0.00	71626	0	71626	С
27	Պլաստիկ, բաց մոխրագույն RAL-7035, պատուհանագոգերի տեղադրում 200մմ լայնությամբ	զմ	18.90	4954	0	4954	9362*
28	Հատակներ - (ե/բետոնե հատակի սալը և հողի տոփանումը տրված է 1 բաժնում) հարամաբետոն 55--60մմ հաստ B-12.5 դասի թեթև բետոնով	մ2	298.71	3318	0	3318	99115С
29	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից 1 շերտ, քիտումի մածիկի վրայով	մ2	298.71	4041	0	4041	120715С
30	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ	մ2	71.94	2112	0	2112	15190С
31	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 35մմ հաստ	մ2	226.77	2404	0	2404	54518С
32	Մամլագրանիտ (սվազագույնը 10սմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	38.60	13020	0	13020	50257С
33	Շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ մամլագրանիտ սալերով	զմ	33.60	1571	0	1571	5279*
34	Խեցեժայերով (սվազագույնը 8մմ հաստ ) հատակի երեսապատում, սոսնձումով	մ2	33.34	11144	0	11144	37154*
35	Նույնի շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ	զմ	25.04	1387	0	1387	34741
36	Հետերոգեն վինիլային հատակ հաստությունը՝ 2սմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7սմ, 1քմ-ի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ, ջրադիսպերսիոն նախաներկումով, 3-4սմ հաստ ինքնահարթեցվող հատակի պատրաստումով, սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	մ2	239.52	13136	0	13136	314639С
37	Զեղնահարկի հատակ գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ2	325.43	970	0	970	31557С
38	Ծածկի ջերմամեկուսացում 100մմ հաստ բազալտե մանրաթելային սալերով (80-90կգ/հմ խտությամբ)	մ2	325.43	12079	0	12079	39307С2
39	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ	մ2	325.43	3282	0	3282	1068019
40	Տանիք - Տանիքի փայտյա (սոճի 2-րդ կարգի) կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հակասեպտիկ նյութով (ծպեղ, կավարամած)	մ3	9.04	296002	0	296002	26758С5
41	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ3	9.00	20358	0	20358	1832С2
42	Փայտե կոնստրուկցիաների միացում ե/բետոնե պատերի հետ անկյունակներով 75x50x5մմ L=100մմ	հատ	50.00	339	0	339	169С1
43	Անցքերի բացում Ф12մմ ե/բետոնե պատերում 150մմ խորությամբ	հատ	50.00	770	0	770	385С3
44	Պողպատե ձող Ф10մմ L=150մմ	հատ	50.00	90	0	90	45С5
45	Ջողերի խարսխում 'Hilti' քիմիական լցանյութով 500ռո (5 канцыла)	հատ	50.00	2079	0	2079	10394С6
46	Փայտե տարրերի միացում իրար պողպատե տարրերով У-1---У-3 (թելթ 4մմ հաստ. և անկյունակ)	տ	0.18	756187	0	756187	139214
47	ՕՇՈ սալերի տեղադրում (քիտումային կղմիկների հիմնատակ)	մ2	393.60	4250	0	4250	1672735
48	Գլանափաթեթավոր, քիտումապոլիմերային 'СБС' մոդիֆիկացված նյութից ջրամեկուսիչ թաղանթի փոում, պրայմերի քսումով	մ2	393.60	3344	0	3344	1316226

49	Բիտումային կղմնորոց ծածկույթի հրականացում	Մ2	393.60	12337	0	12337	485594Է
50	Ջրհորդանների պատրաստում 0.5մ հաստ. ցինկապատ թիթեղից. գունավոր ներկվածքով	զմ	23.50	9448	0	9448	22203Ը
51	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում Փ100մմ	հատ	2.00	7752	0	7752	1550Յ
52	Ջրոս խողովակների տեղադրում 105x75մմ	զմ	18.00	9818	0	9818	17671Է
53	Քիմիապատի թասակ ցինկապատ. գունավոր ներկվածքով թիթեղով 0.6մմ հաստ. 610մմ լայնությամբ	Մ2	31.48	8404	0	8404	264527
54	Օդափոխության հորաններ տանիքում	Մ3	7.52	37552	0	37552	28239Է
55	Ջրանների պատերի շարում 200մմ հաստության սնամեջ քետոնե բլոկներով	տ	0.02	468163	0	468163	795Է
56	Ամրան Փ6A240C	տ	0.12	468163	0	468163	5805Է
57	Բլոկների անցքերի լցափակում քետոնով B-12.5 դասի քետոնով	Մ3	2.25	59051	0	59051	13286Ը
58	Ջրանների պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	Մ2	37.60	4009	0	4009	15072Ը
59	Չարդարման աշխատանքներ - Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	Մ2	660.91	3433	0	3433	226877Ը
60	Պեղերի եւ պատուհանների շեպերի սվաղ գաջի շաղախով	Մ2	71.20	8511	0	8511	60600Է
61	Առաստաղների բարելավված սվաղ գաջի շաղախով	Մ2	240.11	4069	0	4069	97700Է
62	Պատերի և շեպերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով RAL 1015	Մ2	725.36	1572	0	1572	114033Է
63	Առաստաղների բարելավված ներկում RAL 9010 լատեքսային ներկով, մածիկապատումով	Մ2	240.11	1804	0	1804	43312Ը
64	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	Մ2	86.85	4009	0	4009	34815Թ
65	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	Մ2	64.13	12755	0	12755	81798Ը
66	Կախովի առաստաղ զիպսկարտոնե հարթասալերով ARMSTRONG	Մ2	38.60	9942	0	9942	38375
67	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով САЙДИНГ	Մ2	18.32	7832	0	7832	143485
68	Արտաքին հարդարում - Պատերի ջերմամեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկշերտ, չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով (արտաքին շերտը 30մմ հաստ. 80կգ/խմ, ներքին շերտը 70մմ հաստ. 37կգ/խմ)	Մ2	192.56	14292	0	14292	275199Թ
69	Ցուկոյի ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ. չայրվող բազալտե մանրաթելային սալերով	Մ2	46.95	7604	0	7604	356983
70	Ցուկոյի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով, 3Bp-1, 100x100մմ բեջիով ցանցի տեղադրումով	Մ2	46.95	27648	0	27648	1298091
71	Արտաքին պատերի երեսապատում ֆիբրացեմենտե սալերով, ներկված գործարանային պայմաններում ջերմամեկուսացմամբ. առանց ասբոցեմենտային հավելումի RAL 2007-- RAL1015	Մ2	194.01	25394	0	25394	4926621
72	Ապակեպլաստ ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	զմ	550.90	2508	0	2508	1381663
73	Ապակեպլաստ ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	զմ	515.40	2508	0	2508	129262Թ
74	Ապակեպլաստ ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	զմ	96.90	6270	0	6270	6075Թ
75	Ապակեպլաստ մանրաթելային անկյունակներ պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	զմ	99.40	1254	0	1254	1246Թ
76	Այուսինե մոնտաժային պրոֆիլ 32x8մմ	զմ	776.70	1115	0	1115	865772
77	Քիլի և հովհարի երեսապատում այուսինե 'Alukobond' թիթեղով	Մ2	60.58	37518	0	37518	2272845

78	Ճակատների անկյունների երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով 100մմ լայն.	մ2	2.36	37518	0	37518	88542
79	Ղեկների և պատուհանների շեփերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	96.36	37518	0	37518	3615242
80	Պատուհանագրգռերի երեսապատում այլումինե 'Alukobond' թիթեղով	մ2	23.70	37518	0	37518	889175
81	Արտաքին գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար /ուղղահայաց պրոյեկցիա/	մ2	194.01	1127	0	1127	218556
<b>4</b>	<b>1-3 Պայրոցի ջեռուցում (-20°)</b>						<b>13025805</b>
1	Ջեռուցում -3.4 կիլո վրա էլեկտրական յուղային ռադիատոր N=1000վտ	կ-տ	3.00	45144	0	45144	135430
2	էլեկտրական յուղային ռադիատոր N=500վտ	կ-տ	6.00	31768	0	31768	190609
3	Ջեռուցում +0.1 և +3.4 կիլոերի վրա Ռադիատոր այլումինե Q=130 9վտ h=500	սեկցիա	61.00	7338	0	7338	447625
4	Ռադիատոր այլումինե Q=99.3 վտ h=350	սեկցիա	442.00	7154	0	7154	3162157
5	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական 1/2"	հատ	65.00	12966	0	12966	842761
6	Ռադիատորի փակող փական Φ20-1/2	հատ	65.00	7448	0	7448	484127
7	Ռադիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	65.00	5692	0	5692	370007
8	Կանգնակների փակող փական Φ20	հատ	69.00	6528	0	6528	450469
9	Կանգնակների փակող փական Φ25	հատ	3.00	6779	0	6779	20338
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 Φ20x2.8 փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	442.00	2936	0	2936	1297796
11	Նույնը, PN10 Φ25x3.5	զմ	94.00	2916	0	2916	274073
12	Նույնը, PN10 Φ32x4.5	զմ	64.00	3295	0	3295	210874
13	Նույնը, PN10 Φ40x5.6	զմ	61.00	5431	0	5431	331262
14	Նույնը, PN10 Φ50x6.9	զմ	128.00	8587	0	8587	1099165
15	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ < 90° Φ20մմ	հատ	158.00	72	0	72	11359
16	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ < 90° Φ25մմ	հատ	4.00	109	0	109	435
17	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ < 90° Φ32մմ	հատ	4.00	159	0	159	635
18	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ < 90° Φ50մմ	հատ	20.00	261	0	261	5217
19	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ < 45° Φ25մմ	հատ	2.00	102	0	102	201
20	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ < 45° Φ32մմ	հատ	2.00	189	0	189	373
21	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ < 45° Φ40մմ	հատ	4.00	400	0	400	1593
22	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	4.00	150	0	150	602
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	7.00	150	0	150	1053
24	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	10.00	150	0	150	1505
25	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x32	հատ	2.00	284	0	284	569
26	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x32	հատ	13.00	301	0	301	3912
27	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x32	հատ	2.00	385	0	385	769
28	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x20x40	հատ	20.00	385	0	385	7691
29	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 50x20x50	հատ	18.00	836	0	836	15048
30	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x1/2"x25	հատ	2.00	150	0	150	301
31	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x1/2"x20	հատ	34.00	150	0	150	5117
32	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ Φ20	հատ	62.00	52	0	52	3213

33	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 25$	հատ	26.00	84	0	84	2174
34	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 32$	հատ	18.00	117	0	117	2107
35	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 40$	հատ	17.00	284	0	284	4832
36	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 50$	հատ	26.00	619	0	619	16086
37	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	հատ	31.00	334	0	334	10367
38	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20-1/2$	հատ	62.00	970	0	970	60126
39	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 20$ մմ	զմ	150.00	251	0	251	37620
40	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 25$	զմ	78.00	301	0	301	23475
41	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 32$	զմ	64.00	368	0	368	23542
42	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 40$	զմ	61.00	502	0	502	30598
43	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 50$	զմ	128.00	669	0	669	85606
44	Պատյան պողպատյա խողովակից $d_y=32, l=0.3$ մ	հատ	96.00	587	0	587	56340
45	Պատյան պողպատյա խողովակից $d_y=50, l=0.3$ մ	հատ	5.00	602	0	602	3010
46	Պատյան պողպատյա խողովակից $d_y=70, l=0.3$ մ	հատ	6.00	1204	0	1204	7223
47	Ավտոմատ օդահան փականով $1/2''$	հատ	36.00	4347	0	4347	15650
48	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	160.00	669	0	669	107003
49	Մարգարահ և հանդիսությունների դահլիճ Ռադիատոր այլուսինե $q=99.3$ վտ $h=350$	սեկցիա	76.00	7154	0	7154	543713
50	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական $1/2''$	հատ	8.00	12966	0	12966	103725
51	Ռադիատորի փակող փական $\Phi 20-1/2''$	հատ	8.00	7448	0	7448	59584
52	Ռադիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	8.00	5692	0	5692	45533
53	Ջերմային օդամիջի $L=2100$ մ3/ժամ 3-20 կՎտ Volcano	հատ	3.00	359710	0	359710	1079123
54	Ջերմային օդամիջի մոնտաժային կոնսոլ $L=2100$ մ3/6, 3-20 կՎտ Volcano	հատ	3.00	20064	0	20064	60192
55	2-քայլանի փական շարժիչով	հատ	3.00	79086	0	79086	237259
56	Չտիչ $3/4''$	հատ	3.00	5986	0	5986	17958
57	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 25$ մմ	հատ	6.00	4013	0	4013	24077
58	Ավտոմատ օդահան փականով $3/4''$	հատ	3.00	5852	0	5852	17553
59	Ճկուն միացում $3/4'' L=0.5$ մ	հատ	6.00	1003	0	1003	6019
60	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 $\Phi 20 \times 2.8$ փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	40.00	2855	0	2855	114164
61	Նույնը, PN10 $\Phi 25 \times 3.5$	զմ	58.00	2834	0	2834	164377
62	Նույնը, PN10 $\Phi 32 \times 4.5$	զմ	78.00	3213	0	3213	250639
63	Նույնը, PN10 $\Phi 40 \times 5.6$	զմ	28.00	5349	0	5349	149770
64	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 20$ մմ	հատ	38.00	72	0	72	2732
65	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 25$ մմ	հատ	26.00	109	0	109	2826
66	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 32$ մմ	հատ	32.00	159	0	159	5063
67	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 40$ մմ	հատ	2.00	261	0	261	522
68	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $20 \times 20 \times 20$	հատ	2.00	150	0	150	301
69	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 20 \times 20$	հատ	2.00	150	0	150	301
70	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $25 \times 20 \times 25$	հատ	6.00	150	0	150	903
71	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $32 \times 20 \times 25$	հատ	2.00	284	0	284	569
72	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $32 \times 25 \times 25$	հատ	2.00	284	0	284	569
73	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $32 \times 20 \times 32$	հատ	4.00	301	0	301	1204
74	Պոլիպրոպիլենային	հատ	2.00	301	0	301	632

	եռաբաշխիչ 32x25x32						
75	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 40x32x32	հատ	2 00	385	0	385	76Բ
76	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x3/4"x25	հատ	3 00	385	0	385	115Բ
77	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	հատ	2.00	669	0	669	133Բ
78	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 25 \times 3.5$	հատ	6 00	669	0	669	401Ը
79	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 32 \times 4.5$	հատ	2 00	953	0	953	190Ը
80	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 20$	հատ	14 00	52	0	52	72Ը
81	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 25$	հատ	20.00	84	0	84	167Ը
82	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 32$	հատ	16.00	117	0	117	187Ը
83	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 40$	հատ	6 00	279	0	279	167Ը
84	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20-1/2'$	հատ	9.00	970	0	970	872Ը
85	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 25-3/4''$	հատ	18 00	1338	0	1338	2407Ը
86	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 20$	զմ	32 00	251	0	251	802Ը
87	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 25$	զմ	20 00	301	0	301	6019
88	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 32$	զմ	78 00	368	0	368	2869Ը
89	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 40$	զմ	28 00	502	0	502	14045
90	Պատյան պողպատյա խողովակից $\Phi 50$ մմ, L=0.3մ	հատ	2 00	1053	0	1053	210Ը
91	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	40.00	669	0	669	26752
<b>5</b>	<b>1-3M Մանկապարտեզի ջեռուցում (-20°)</b>						<b>310760Թ</b>
1	Ռադիատոր այրումիսե Q=99.3 Կտ h=350	սեկցիա	157 00	7338	0	7338	115208Ը
2	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական 1/2"	հատ	17 00	10023	0	10023	17039Թ
3	Ռադիատորի փակող փական dn20-1/2''	հատ	17 00	12966	0	12966	22041Թ
4	Ռադիատորի միացման կոմպլեկտ	հատ	17 00	7448	0	7448	12661Թ
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN10 $\Phi 20 \times 2.8$ փորձարկումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	103 00	4706	0	4706	484720
6	Լուկը, PN10 $\Phi 25 \times 3.5$	զմ	50 00	4289	0	4289	214433
7	Լուկը, PN10 $\Phi 32 \times 4.5$	զմ	117 00	4404	0	4404	515213
8	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 20$ մմ	հատ	61 00	72	0	72	4385
9	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 25$ մմ	հատ	8 00	109	0	109	863
10	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $\angle 90^\circ \Phi 32$ մմ	հատ	22 00	159	0	159	3495
11	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20	հատ	7 00	150	0	150	1053
12	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x20	հատ	2 00	150	0	150	301
13	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25	հատ	7 00	150	0	150	1053
14	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x25	հատ	2 00	284	0	284	569
15	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x32	հատ	12 00	301	0	301	3612
16	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x1/2"x20	հատ	12 00	150	0	150	1806
17	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 20$ մմ	հատ	72.00	52	0	52	3732
18	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 25$ մմ	հատ	10 00	84	0	84	836
19	Պոլիպրոպիլենային կցորդիչ $\Phi 32$ մմ	հատ	36 00	117	0	117	4213
20	Պոլիպրոպիլենային շրջանցիկ խողովակ $\Phi 20 \times 2.8$	զմ	16 00	334	0	334	5351
21	Պոլիպրոպիլենային անցում $\Phi 20-1/2'$	հատ	28 00	970	0	970	27154
22	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 20$ մմ	զմ	120 00	251	0	251	30066
23	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $\delta=5$ մմ $\Phi 25$	զմ	38 00	301	0	301	11436

24	խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչ $b=5$ մմ $\Phi 32$	զմ	132.00	368	0	368	4855
25	Պատյան պողպատյա խողովակից $\Phi 32$ , $L=0.3$ մ	հատ	43.00	587	0	587	25236
26	Պատյան պողպատյա խողովակից $\Phi 50$ , $L=0.3$ մ	հատ	3.00	1053	0	1053	3160
27	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	70.00	669	0	669	46816
6	<b>1-4 Դպրոցի օդափոխություն (-20°)</b>						<b>4155216*</b>
1	Ներածման-արտածման սարք $L_n=1310$ մ $^3$ /ժամ, $L_w=960$ մ $^3$ /ժամ	կ-տ	1.00	90515	0	90515	90515
2	Ներածման սարք $L_n=1470$ մ $^3$ /ժամ	կ-տ	1.00	90515	0	90515	90515
3	Ներածման-արտածման սարք $2400$ մ $^3$ /ժամ, $L_w=2400$ մ $^3$ /ժամ,	կ-տ	1.00	90515	0	90515	90515
4	Ներածման-արտածման սարք $L_n=3600$ մ $^3$ /ժամ, $L_w=3200$ մ $^3$ /ժամ,	կ-տ	1.00	90515	0	90515	90515
5	Օդամղիչ կանալային $L=1100$ մ $^3$ /ժ $H=210$ Պա $\Phi 250$ մմ	հատ	1.00	8057	0	8057	805*
6	Օդամղիչ կանալային $L=320$ մ $^3$ /ժ $H=180$ Պա $\Phi 150$	հատ	1.00	8057	0	8057	805*
7	Օդամղիչ կանալային $L=175$ մ $^3$ /ժ $H=160$ Պա $\Phi 160$	հատ	3.00	8057	0	8057	24172
8	Օդամղիչ կանալային $L=140$ մ $^3$ /ժ $H=150$ Պա $\Phi 125$	հատ	1.00	8057	0	8057	805*
9	Օդամղիչ կանալային $L=115$ մ $^3$ /ժ $H=140$ Պա $\Phi 100$	հատ	2.00	8057	0	8057	16115
10	Օդամղիչ կանալային $L=100$ մ $^3$ /ժ $H=140$ Պա $\Phi 100$	հատ	2.00	8057	0	8057	16115
11	Օդամղիչ կանալային $L=90$ մ $^3$ /ժ $H=130$ Պա $\Phi 100$	հատ	1.00	8057	0	8057	805*
12	Օդամղիչ կանալային $L=75$ մ $^3$ /ժ $H=130$ Պա $\Phi 100$	հատ	3.00	8057	0	8057	24172
13	Օդամղիչ կանալային $L=60$ մ $^3$ /ժ $H=120$ Պա $\Phi 100$	հատ	3.00	8057	0	8057	24172
14	Օդամղիչ կանալային $L=50$ մ $^3$ /ժ $H=120$ Պա $\Phi 100$	հատ	4.00	8057	0	8057	32230
15	Օդի ընդունիչ ճաղաշար $1200 \times 1000$ մմ	հատ	1.00	44731	0	44731	44731
16	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 315$ մմ $L=0.5$ մ	հատ	1.00	28133	0	28133	28133
17	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 200$ մմ $L=0.5$	հատ	1.00	23117	0	23117	23117
18	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 160$ մմ $L=0.5$ մ	հատ	3.00	19773	0	19773	59313
19	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 150$ մմ $L=0.5$	հատ	1.00	18937	0	18937	18937
20	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 125$ մմ $L=0.5$ մ	հատ	7.00	17432	0	17432	122023
21	Աղմկախլացուցիչ $\Phi 100$ մմ $L=0.5$	հատ	8.00	15091	0	15091	120730
22	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով $\Phi 300$ մմ	հատ	4.00	8750	0	8750	35001
23	Լույնը $\Phi 250$ մմ	հատ	8.00	7914	0	7914	63313
24	Լույնը $\Phi 315$ մմ	հատ	12.00	10088	0	10088	121053
25	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կառավարումով $350 \times 200$ մմ	հատ	1.00	17959	0	17959	17959
26	Լույնը $300 \times 150$ մմ	հատ	4.00	16621	0	16621	66484
27	Լույնը $200 \times 150$ մմ	հատ	4.00	33831	0	33831	135323
28	Ջետադարձ փական $600 \times 300$ մմ	հատ	1.00	21719	0	21719	21719
29	Ջետադարձ փական $600 \times 400$ մմ	հատ	1.00	32755	0	32755	32755
30	Հակահրդեհային կարգավորիչ փական $200 \times 150$ մմ	հատ	2.00	30833	0	30833	61666
31	Մետաղական գլխանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	4.00	22231	0	22231	88922
32	Արտաքին արտածման ճաղաշար $1100 \times 600$ մմ	հատ	1.00	52087	0	52087	52087
33	Արտաքին արտածման ճաղաշար $600 \times 400$ մմ	հատ	1.00	38878	0	38878	38878
34	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր $\Phi 315$ մմ $\delta=0.9$	մ2	19.00	11970	0	11970	227438
35	Խոհանոցի արտածող գլխանոց	հատ	1.00	41800	0	41800	41800
36	Տուփ ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.7$ մմ	մ2	40.90	10352	0	10352	423365
37	Ճկուն օդատար $\Phi 100$ մմ	զմ	24.00	1338	0	1338	32103
38	Ճկուն օդատար $\Phi 125$ մմ	զմ	4.00	1505	0	1505	6019
39	Ճկուն օդատար $\Phi 150$ մմ	զմ	1.00	2006	0	2006	2006

40	Ճկուն օդատար Փ250մմ	զմ	8.00	3010	0	3010	2407*
41	Ճկուն օդատար Փ300մմ	զմ	4.00	4180	0	4180	16720
42	Օդի ներածող-արտածող 100խմ/ժ ռեկուպերատորային սարքի տեղադրում	հատ	54.00	33976	0	33976	1834716
43	Քիմիայի պահարանից արտածման գլխանոց	հատ	1.00	56638	0	56638	56638
44	Այրումինե ճաղ 1250x250մմ	հատ	1.00	56435	0	56435	56435
45	Այրումինե ճաղ 300x150մմ	հատ	3.00	10956	0	10956	32868
46	Այրումինե ճաղ 250x150մմ	հատ	2.00	9953	0	9953	19905
47	Այրումինե կարգավորող ճաղաշար 400x150	հատ	1.00	18814	0	18814	18814
48	Այրումինե կարգավորող ճաղաշար 400x100	հատ	9.00	13464	0	13464	121175
49	Այրումինե կարգավորող ճաղաշար 300x300	հատ	3.00	12293	0	12293	36880
50	Այրումինե կարգավորող ճաղաշար 250x250	հատ	2.00	10120	0	10120	20240
51	Այրումինե կարգավորող ճաղաշար Փ125մմ	հատ	27.00	6776	0	6776	18294*
52	Այրումինե կարգավորող ճաղաշար Փ150մմ	հատ	4.00	7612	0	7612	3044*
53	Այրումինե կարգավորող ճաղաշար Փ200մմ	հատ	1.00	8615	0	8615	8615
54	Վարդակային դիֆուզոր Փ315մմ	հատ	6.00	54396	0	54396	326375
55	Դիֆուզոր Փ300/Փ440մմ	հատ	6.00	27644	0	27644	165863
56	Առաստաղային դիֆուզոր 600x600	հատ	4.00	35168	0	35168	140672
57	Առաստաղային դիֆուզոր 400x400	հատ	8.00	29316	0	29316	23452*
58	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվ. $\delta=0.5$ մմ	մ2	147.90	8981	0	8981	1328312
59	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքով $\delta=0.6$ մմ	մ2	39.80	9984	0	9984	397373
60	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքով $\delta=0.7$ մմ	մ2	24.00	10988	0	10988	263701
61	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքով $\delta=0.5$ մմ	մ2	55.50	8981	0	8981	498454
62	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքով $\delta=0.7$ մմ	մ2	540.90	10275	0	10275	555800*
63	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.9$ մմ անցումների համար	մ2	39.20	12572	0	12572	492833
64	Դեկորատիվ օդատար կլոր Փ315մմ	մ2	16.60	12282	0	12282	203873
65	Դեկորատիվ օդատար կլոր Փ400մմ	մ2	17.20	12951	0	12951	222752
66	Դեկորատիվ օդատար կլոր Փ450մմ	մ2	45.20	13954	0	13954	630717
67	Օդատարների մեկուսացում ինքնակազմում մեկուսիչով $\delta=5$ մմ	մ2	80.00	5780	0	5780	462373
68	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով $\delta=50$ մմ	մ2	540.00	1432	0	1432	773545
69	Փափուկ ներդիր	մ2	2.00	2174	0	2174	4347
70	Օդատարների փոշեներկում	մ2	80.00	5730	0	5730	458409
71	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	320.00	868	0	868	277821
72	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵԶԸ ներածման-արտածման սարք L <sub>ն</sub> =1310մ3/ժամ, L <sub>ա</sub> =960մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդագտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ռեկուպետոր 1հատ գ) էլ ջերմափոխանակիչ 6,2 կվտ/ժամ 1հատ դ) ներածման օդամղիչ L <sub>ն</sub> =1310մ3/ժամ, H <sub>ն</sub> =250Պա ե) արտածման օդամղիչ L <sub>ա</sub> =960մ3/ժամ, H <sub>ա</sub> =200Պա ե) օդի կարգավորիչ փականներ մուտքի և ելքի 2հատ զ) ճկուն ներդիր 4հատ զ) թրթռամեկուսիչ 1կոմպլեկտ ի) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1հատ կ) արդևկախացուցիչ 2հատ	հատ	1.00	1282836	0	1282836	1282835

73	Ներածման սարք L=1470մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) էլ ջերմափոխանակիչ 18,7 կվտ/ժամ 1հատ գ) ներածման օդամղիչ L=1470մմ/ժ H=250Պա դ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 2հատ ե) ճկուն ներդիրներ 2հատ զ) աղմկախլացուցիչ 1հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	հատ	1.00	1976810	0	1976810	1976810
74	Ներածման-արտածման սարք L=2400մ3/ժամ, L=2400մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 1հատ գ) էլ ջերմափոխանակիչ 7 կվտ/ժամ 1հատ դ) ներածման օդամղիչ L=2400մմ/ժ H=250Պա ե) արտածման օդամղիչ Lար=2400մ3/ժամ, H=250Պա զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 2հատ է) ճկուն ներդիրներ 4հատ զ) աղմկախլացուցիչ 2հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	հատ	1.00	2556117	0	2556117	2556117
75	Ներածման-արտածման սարք L=3600մ3/ժամ, L=3200մ3/ժամ, որը լրակազմված է՝ լրակազմված է՝ ա) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2հատ բ) օդի պտտվող ռեկուպերատոր գ) էլ ջերմափոխանակիչ 9,2 կվտ/ժամ 1հատ դ) ներածման օդամղիչ L=3600մ3/ժամ H=250պա ե) արտածման օդամղիչ L=3200մ3/ժամ, H=400պա զ) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա է) ճկուն ներդիրներ 4հատ թ) ձայնախլացուցիչ մուտքի և ելքի 2հատ ի) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ կ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ լ) աղմկախլացուցիչ 1հատ	հատ	1.00	4013342	0	4013342	4013342
76	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք	հատ	54.00	247556	0	247556	1336801
77	Օդամղիչ կանալային L=1100մ3/ժ H=210 Պա Φ250մմ	հատ	1.00	182410	0	182410	182410
78	Օդամղիչ կանալային L=320մ3/ժ H=180 Պա Φ150	հատ	1.00	104234	0	104234	104234
79	Օդամղիչ կանալային L=175մ3/ժ H=160 Պա Φ160	հատ	3.00	84690	0	84690	254070
80	Օդամղիչ կանալային L=140մ3/ժ H=150 Պա Φ125	հատ	1.00	65146	0	65146	65146
81	Օդամղիչ կանալային L=115մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2.00	56026	0	56026	112052
82	Օդամղիչ կանալային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2.00	49511	0	49511	99022
83	Օդամղիչ կանալային L=90մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	1.00	45602	0	45602	45602
84	Օդամղիչ կանալային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	3.00	19544	0	19544	58632
85	Օդամղիչ կանալային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	3.00	18241	0	18241	54723
86	Օդամղիչ կանալային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	4.00	15635	0	15635	62540
7	<b>1-4M Մանկապարտեզի օդափոխություն (-20°)</b>						<b>4999142</b>
1	Օդամղիչ կանալային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2.00	8057	0	8057	16115

2	Օդամոխիչ կանաչային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	2.00	8057	0	8057	16113
3	Օդամոխիչ կանաչային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	2.00	8057	0	8057	16113
4	Օդամոխիչ կանաչային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	4.00	8057	0	8057	32230
5	Աղմկահալսցուցիչ Φ125մմ L=0,5մ	հատ	4.00	17432	0	17432	69723
6	Աղմկահալսցուցիչ Φ100մմ L=0,5	հատ	6.00	15091	0	15091	90543
7	Այլումինե արտածման կարգավորող ճաղաշար Φ125մմ	հատ	8.00	6776	0	6776	54207
8	Այլումինե արտածման կարգավորող ճաղաշար Φ150մմ	հատ	4.00	7612	0	7612	30447
9	Մետաղական գիսանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	2.00	22231	0	22231	4446
10	Ճկուն օդատար Φ100մմ	զմ	12.00	1338	0	1338	1605
11	Ճկուն օդատար Φ125մմ	զմ	6.00	1505	0	1505	9029
12	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կտր ձ=0.5մմ	մ2	34.30	10319	0	10319	353933
13	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք	հատ	14.00	33976	0	33976	475667
14	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով ձ=50մմ	մ2	28.00	1432	0	1432	40110
15	Փափուկ ներդիր	մ2	0.50	2174	0	2174	1087
16	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	35.00	868	0	868	30387
17	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԾԵԶԸ Օդամոխիչ կանաչային L=100մ3/ժ H=140Պա Φ100	հատ	2.00	49511	0	49511	99022
18	Օդամոխիչ կանաչային L=75մ3/ժ H=130Պա Φ100	հատ	2.00	19544	0	19544	39088
19	Օդամոխիչ կանաչային L=60մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	2.00	18241	0	18241	36482
20	Օդամոխիչ կանաչային L=50մ3/ժ H=120Պա Φ100	հատ	4.00	15635	0	15635	62540
21	Օդի ներածող-արտածող ռեկուպերատորային սարք	հատ	14.00	247556	0	247556	3465787
8	<b>1-5 Դպրոցի սառը և տաք ջրամատակարարում</b>						<b>6666040</b>
1	Ցայտագրեր դպրոցական չժանգոտվող պողպատից FONTECO DF15-LDf	կ-տ	2.00	126840	0	126840	253687
2	Պողպատյա էլեռակցված խողովակ Ø50 (57x3.0)մմ	զմ	22.50	3803	0	3803	85556
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Ø63x8.6մմ, փորձարկումով, քլորացումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	46.00	11058	0	11058	508649
4	Լույնը. PN20 Ø50x6.9մմ	զմ	36.00	8998	0	8998	323916
5	Լույնը. PN20 Ø40x5.5մմ	զմ	124.00	6469	0	6469	802187
6	Լույնը. PN20 Ø32x4.4մմ	զմ	120.00	3263	0	3263	391616
7	Լույնը. PN20 Ø25x3.5մմ	զմ	152.00	2776	0	2776	421885
8	Լույնը. PN20 Ø20x2.8մմ	զմ	546.00	2821	0	2821	1540355
9	Սոլենոիդ փական Ø50մմ	հատ	1.00	112283	0	112283	112283
10	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Ø76-63մմ	հատ	1.00	18961	0	18961	18967
11	Անցում պոլիպրոպիլեն-պողպատ Ø63-50մմ	հատ	1.00	16316	0	16316	16316
12	Սողնակ Ø63մմ	հատ	4.00	26679	0	26679	106717
13	Սողնակ Ø40մմ	հատ	2.00	19487	0	19487	38970
14	Գնդիկավոր փական Ø25մմ	հատ	18.00	8943	0	8943	160970
15	Գնդիկավոր փական Φ20մմ	հատ	18.00	7132	0	7132	128376
16	Կարգավորող փական Ø20մմ	հատ	9.00	7950	0	7950	71547
17	Մնկյունային փական Φ15մմ	հատ	137.00	6278	0	6278	860034
18	Օդահան փական Φ15մմ	հատ	3.00	9454	0	9454	28365
19	Ճկուն մետաղական խողովակ սանիտարական սարքերի միացման համար Ø15մմ L=600մմ	հատ	137.00	1505	0	1505	206156
20	Խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	4.00	1874	0	1874	7497
21	Ջերմամեկուսիչ ռետինե խողովակատորներ 9մմ հաստ 63մմ խողովակի համար	զմ	46.00	1170	0	1170	53839

22	Լույնը, 50մմ խողովակի համար	զմ	36.00	1037	0	1037	37313
23	Լույնը, 40մմ խողովակի համար	զմ	124.00	836	0	836	103664
24	Լույնը, 32մմ խողովակի համար	զմ	120.00	669	0	669	80253
25	Լույնը, 25մմ խողովակի համար	զմ	152.00	502	0	502	76243
26	Լույնը, 20մմ խողովակի համար	զմ	546.00	418	0	418	228223
27	Փ50 մմ պողպատյա խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	22.50	109	0	109	2453
<b>9</b>	<b>1-5M Մանկապարտեզի սառը և տաք ջրամատակարարում</b>						<b>903081</b>
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PN20 Φ32x4 4մմ, փորձարկումով, ջրաքցումով և ձևավոր մասերի տեղադրումով	զմ	8.50	3263	0	3263	27743
2	Լույնը, PN20 Φ25x3 5մմ	զմ	37.00	2776	0	2776	102693
3	Լույնը, PN20 Φ20x2 8մմ	զմ	105.00	2821	0	2821	296222
4	Սողնակ Φ40մմ	հատ	2.00	19487	0	19487	38973
5	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ25մմ	հատ	8.00	8953	0	8953	71623
6	Գնդիկավոր փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	4.00	7114	0	7114	28454
7	Կարգավորող փականի տեղադրում Φ20մմ	հատ	5.00	7950	0	7950	39743
8	Սնկյունային փականի Φ15մմ	հատ	29.00	6278	0	6278	182051
9	Ճկուն մետաղական խողովակ սանիտարական սարքերի միացման համար Φ15մմ L=600մմ	հատ	29.00	1505	0	1505	43639
10	Ջերմամեկուսիչ ռետինե խողովակակտորներ 9մմ հաստ, 32մմ խողովակի համար	զմ	8.50	669	0	669	5685
11	Լույնը, 25մմ խողովակի համար	զմ	37.00	502	0	502	18559
12	Լույնը, 20մմ խողովակի համար	զմ	105.00	454	0	454	47691
<b>10</b>	<b>1-6 Դպրոցի հրդեհամարման համակարգ</b>						<b>2283583</b>
1	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Φ65(76x3 5) մմ	զմ	3.00	5861	0	5861	17582
2	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Φ50(57x3.0) մմ	զմ	234.00	4123	0	4123	964685
3	Եռաբաշխիչ Φ 65xΦ50xΦ65մմ	հատ	2.00	13543	0	13543	27087
4	Եռաբաշխիչ Φ50xΦ50xΦ50մմ	հատ	12.00	10701	0	10701	128411
5	Սնկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	40.00	7691	0	7691	307650
6	Կախիչ խողովակները ծածկի ե/բետոնե սալերից կախելու համար Φ57(50) UNICLIP 69E	հատ	47.00	836	0	836	39252
7	Պարուրակե ձող կախիչների համար M10 տիպ	զմ	24.00	702	0	702	16854
8	Հակահրդեհային պահարան 2հատ Φ50մմ հիշեք ծորակով և 20մ փողրակով 2միացման գլխիկով	կ-տ	5.00	103691	0	103691	518457
9	Սողնակ Φ57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	3.00	37444	0	37444	112332
10	Պողպատե կցաշուրթ Φ57մմ	հատ	6.00	4180	0	4180	25050
11	Օդափան փական Φ15մմ	հատ	2.00	4033	0	4033	8056
12	Գնդիկավոր փական Φ15մմ	հատ	2.00	7043	0	7043	14056
13	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	40.50	1874	0	1874	75957
14	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	237.00	119	0	119	28054
<b>11</b>	<b>1-6M Մանկապարտեզի հրդեհամարման համակարգ</b>						<b>367858</b>
1	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակ Φ50(57x3.0) մմ	զմ	22.00	4128	0	4128	90856
2	Եռաբաշխիչ Φ50xΦ50xΦ50մմ	հատ	4.00	10701	0	10701	42854
3	Սնկյունակ 90° (ծունկ) Φ50մմ	հատ	6.00	7691	0	7691	46158
4	Կախիչ խողովակները ծածկի ե/բետոնե սալերից կախելու համար Φ57(50) UNICLIP 69E	հատ	4.00	836	0	836	3354
5	Պարուրակե ձող կախիչների համար M10 տիպ	զմ	2.00	702	0	702	1404
6	Հակահրդեհային պահարան 2հատ Φ50մմ հիշեք ծորակով և 20մ փողրակով 2միացման գլխիկով	կ-տ	1.00	103691	0	103691	103691

7	Սողակալ Փ57մմ (butterfly valve) Tecofi	հատ	1 00	37444	0	37444	37444
8	Պողպատե կցաշուրթ Փ57մմ	հատ	2.00	4180	0	4180	8360
9	Հակաախտիկ ճկուն միացում Փ57մմ խողովակների միացման համար	հատ	2.00	11955	0	11955	23910
10	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	3.90	1874	0	1874	7310
11	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	22.00	119	0	119	2608
12	<b>1-7 Ղարոցի կենցաղային կոյուղի</b>						<b>8300133</b>
1	Ձրաստվել Gnom 10-10 G=10խմ/ժ, H=10մ, N=1.1կվտ.պոմպի տեղադրում	կ-տ	1.00	28650	0	28650	28650
2	Չեզոքացնող բաց Viking VP6BG-150 470x700x632մմ	հատ	1.00	33295	0	33295	33295
3	Կոյուղու ճնշումային սարքավորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2.0լ/վրկ, H=6.0մ, N=0.75կվտ, 1~230 V	կ-տ	1.00	28650	0	28650	28650
4	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-35, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կվտ	կ-տ	1.00	28650	0	28650	28650
5	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-37, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կվտ	կ-տ	2.00	28650	0	28650	57300
6	Չուգարանակոց հատակին տեղադրվող, վնասման բացով	հատ	17.00	64517	0	64517	1096781
7	Լվացարան կերամիկական, 550x450մմ չափսի (խառնիչով և ամրացման պարագաներով)	հատ	51.00	43197	0	43197	2203067
8	Ցնցուղ խառնիչով (թերմոստատիկ փականով)	հատ	2.00	173090	0	173090	346181
9	Հոսակ չմանգոտվող պողպատից, 600x80մմ չափսի	հատ	2.00	37326	0	37326	74652
10	Պատի միզաման	հատ	3.00	18743	0	18743	56230
11	Հոսակ Փ50մմ	հատ	2.00	6870	0	6870	13735
12	Կոյուղու PVC խողովակՓ110մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	150.00	3351	0	3351	50264
13	Կոյուղու PVC խողովակՓ50մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	190.00	2157	0	2157	40989
14	Կոյուղու PVC խողովակՓ40մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	23.00	1903	0	1903	43773
15	Կոյուղու PVC ճնշումային խողովակՓ40մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	23.00	1953	0	1953	4492
16	Կոյուղու ճնշումային խողովակ Փ32մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	20.00	2445	0	2445	48893
17	Պողպատե պարկուճ Փ219մմ չափսի	զմ	3.50	32994	0	32994	11547
18	Պողպատե պարկուճ Փ159մմ չափսի	զմ	2.50	17604	0	17604	44009
19	Սնցքի բացում Փ150մմ	հատ	3.00	2149	0	2149	6443
20	Սնցքի բացում Փ100մմ	հատ	34.00	1850	0	1850	62890
21	Սնցում (ծունկ) Փ110մմ, 90°	հատ	9.00	1502	0	1502	13519
22	Եռաբաշխիչ Փ110մմ, 90°	հատ	3.00	2116	0	2116	6347
23	PVC անցում Փ110մմ -135°	հատ	70.00	1298	0	1298	90863
24	PVC անցում Փ50մմ -135°	հատ	155.00	1017	0	1017	157658
25	PVC անցում Փ40մմ -135°	հատ	22.00	1502	0	1502	33045
26	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x110մմ 45°	հատ	40.00	2116	0	2116	84626
27	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x50մմ 45°	հատ	27.00	2116	0	2116	57123
28	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ110x40մմ 45°	հատ	5.00	2116	0	2116	10518
29	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ50x50մմ 45°	հատ	20.00	1377	0	1377	27523
30	PVC եռաբաշխիչ թեք Փ40x40մմ 45°	հատ	6.00	1161	0	1161	6966
31	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ110xՓ110xՓ110մմ 45°	հատ	1.00	2798	0	2798	2798
32	PVC քառաբաշխիչ թեք Փ50xՓ110xՓ50մմ 45°	հատ	2.00	1744	0	1744	3439
33	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Փ100մմ	հատ	5.00	1627	0	1627	8137
34	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար Փ50մմ	հատ	3.00	1293	0	1293	3879

35	PVC ստուգիչ $\Phi 110$ մմ	հատ	9.00	3467	0	3467	31200
36	PVC ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	13.00	2798	0	2798	36372
37	PVC անցում $\Phi 50 \times 110$ մմ	հատ	13.00	1238	0	1238	16092
38	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	406.00	119	0	119	48139
39	ՍԱՐԲԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵԶԸ Ջրատույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լսմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	1.00	174592	0	174592	174592
40	Չեզոքացնող բաց Viking VP6BG-150 470x700x632մմ	հատ	1.00	247556	0	247556	247556
41	Կոյուղու ճնշումային սարքավորում Wilo DrainLift BOX-32/11H, Q=2 Օլ/վրկ, H=6.0մ, N=0.75կվտ, 1~230 V	կ-տ	1.00	1016282	0	1016282	1016282
42	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-35, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կվտ	կ-տ	1.00	325731	0	325731	325731
43	Կոյուղու պոմպ Wilo Hisewlift 3-37, Q=0.80 լ/վ, H=5.0մ N=0.40կվտ	կ-տ	2.00	325731	0	325731	651463
13	<b>1-7M Մանկապարտեզի կենցաղային կոյուղի</b>						<b>1424382</b>
1	Չուզարանակոնք հատակին տեղադրվող, լվացման բացով	հատ	5.00	64517	0	64517	322583
2	Լվացարան կերամիկական, 550x450մմ չափսի, հատնիչով և ամրացման պարագաներով	հատ	8.00	26524	0	26524	212193
3	Ցնցուղի և հատնիչի (թերմոստատիկ փականով) տեղադրում, հոսակ չմանգոտվող պողպատից, 600x80մմ չափսի	հատ	2.00	136473	0	136473	272947
4	Կոյուղու PVC խողովակ $\Phi 110$ մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	72.00	3351	0	3351	241268
5	Կոյուղու PVC խողովակ $\Phi 50$ մմ, ամրացման պարագաներով	զմ	39.00	2157	0	2157	84135
6	Պողպատե պարկուճ $\Phi 219$ մմ չափսի	զմ	3.50	32994	0	32994	115477
7	Անցքի բացում 150մմ	հատ	9.00	2149	0	2149	19344
8	Անցքի բացում 100մմ	հատ	6.00	1850	0	1850	11098
9	PVC անցում $\Phi 110$ մմ -135°	հատ	14.00	1914	0	1914	26796
10	PVC անցում $\Phi 50$ մմ -135°	հատ	26.00	1633	0	1633	42461
11	PVC եռաբաշխիչ թեք $\Phi 110 \times 110$ մմ 45°	հատ	5.00	2732	0	2732	13658
12	PVC եռաբաշխիչ թեք $\Phi 110 \times 50$ մմ 45°	հատ	8.00	2732	0	2732	21853
13	PVC եռաբաշխիչ թեք $\Phi 50 \times 50$ մմ 45°	հատ	4.00	1993	0	1993	7970
14	PVC քառաբաշխիչ թեք $\Phi 110 \times \Phi 110 \times \Phi 110$ մմ 45°	հատ	1.00	2173	0	2173	2173
15	PVC խցափակիչ մաքրիչի համար $\Phi 50$ մմ	հատ	2.00	1658	0	1658	3316
16	PVC ստուգիչ $\Phi 110$ մմ	հատ	3.00	3414	0	3414	10241
17	PVC անցում $\Phi 50 \times 110$ մմ	հատ	2.00	1854	0	1854	3708
18	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	111.00	119	0	119	13161
14	<b>1-8 Ջրամատակարարման և հրդեհամարման պոմպակայան</b>						<b>12732548</b>
1	Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կարիքների համար, մյուս 2-ը հրդեհի դեպքում WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0.75կվտ 3ֆազ 400v	կ-տ	1.00	59674	0	59674	59674
2	Ջրատույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լսմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	1.00	28650	0	28650	28650
3	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 65$ մմ ( $\Phi 76 \times 3,5$ մմ)	զմ	11.00	6084	0	6084	66928
4	Պողպատյա էլ. եռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ ( $\Phi 57 \times 3,5$ մմ)	զմ	2.00	4601	0	4601	9202
5	Պողպատյա անկյունակ 90° (ծունկ) $\Phi 65$ մմ	հատ	9.00	13042	0	13042	117375
6	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x65x65մմ	հատ	1.00	13543	0	13543	13543

7	Պողպատյա եռաբաշխիչ 65x50x65մմ	հատ	1.00	13543	0	13543	13543
8	Սողնակ Փ65մմ	հատ	4.00	23667	0	23667	94666
9	Սողնակ Փ50մմ	հատ	1.00	21710	0	21710	21710
10	Հակադարձ փական Փ50մմ	հատ	1.00	16142	0	16142	16142
11	Հակավիրրացիոն ճկուն միացում Փ65մմ	հատ	2.00	12707	0	12707	25415
12	Պողպատե կցաշուրթ Փ65մմ	հատ	8.00	4877	0	4877	39014
13	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	2.00	4180	0	4180	8360
14	Սառը ջրի մակարդակաչափ տեղադրում	հատ	2.00	6391	0	6391	12781
15	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	3.00	1874	0	1874	5623
16	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	13.00	119	0	119	1541
17	Ռեգերվուարների ցնում Պողպատյա էլ.եռակցման խողովակ Փ50(57x3.5) մմ	զմ	7.50	4601	0	4601	34509
18	Սողնակ Փ50մմ	հատ	2.00	21715	0	21715	43431
19	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	4.00	4180	0	4180	16720
20	Լողանային փական Փ50մմ	հատ	2.00	10534	0	10534	21067
21	Մնկյունակ 90° (ծունկ) Փ50մմ	հատ	4.00	7691	0	7691	30765
22	Եռաբաշխիչ Փ50xՓ50xՓ50մմ	հատ	2.00	10701	0	10701	21402
23	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	1.30	1874	0	1874	2437
24	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	7.50	119	0	119	889
25	Ռեգերվուարների դատարկում ել գերցում Պողպատյա էլ. եռակցման խողովակ Փ80 (89x4.0)մմ	զմ	11.00	56101	0	56101	617116
26	Պողպատյա էլ. եռակցման խողովակ Փ50(57x3.5) մմ	զմ	4.00	4601	0	4601	18405
27	Սողնակ Փ50մմ	հատ	2.00	21715	0	21715	43431
28	Պողպատե կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	4.00	4180	0	4180	16720
29	Պողպատյա ձագար Փ80մմ	հատ	2.00	19367	0	19367	38735
30	Մնկյունակ 90° (ծունկ) Փ80մմ	հատ	8.00	14547	0	14547	116372
31	Մնկյունակ 90° (ծունկ) Փ50մմ	հատ	4.00	7691	0	7691	30765
32	Եռաբաշխիչ Փ80xՓ80xՓ80մմ	հատ	1.00	17556	0	17556	17556
33	Պողպատյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	3.80	1874	0	1874	7122
34	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	15.00	119	0	119	1776
35	ՍԱՐԲԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵԸԸ Պոմպային համակարգ, բաղկացած 4 պոմպերից, որոնցից 2-ը աշխատում են ջրամատակարարման կադիքների համար, մյուս 2-ը հրդեհի դեպքում WIL0 SiBoost Smart 4 Helix VE 404 Q=5լ/վրկ H=30 N=4x0,75կվտ 3ֆազ 400v	կ-տ	1.00	10944570	0	10944570	10944570
36	Ջրասույզ պոմպ Гном 10-10 G=10լսմ/ժ, H=10մ, N=1,1կվտ	կ-տ	1.00	174592	0	174592	174592
15	<b>1-9 Կաթսայատուն (-20°)</b>						<b>14340407</b>
1	Կաթսայատան սարքավորում Ավտոմատացված ջրային Էլեկտրոկաթսա Северянин Q=120կվտ (2-ը աշխատող)	կ-տ	2.00	159270	0	159270	318539
2	Մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=2,2 կվտ H=19,7մ n=1450պ/ր G=1,2մ3/ժ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	50297	0	50297	100594
3	Դպրոցի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կվտ, H=25մ n=1450պտ/րոպ., G=4,1 մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	50297	0	50297	100594

4	Մարզասրահի և հանդիսությունների դահլիճի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կՎտ, H=25.2մ, n=1450պտ/րոպ, G=1.6մ3/ժամ (1-ը աշխատող, 1-ը պահուստ)	կ-տ	2.00	50297	0	50297	100594
5	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպի տեղադրում UPS 25-125-180 N=0.27 կՎտ, H=12մ, G=0.4 մ3/ժամ	կ-տ	1.00	50297	0	50297	50297
6	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=80L, Φ480մմ, H=730մմ 'Reflex G'	հատ	3.00	8629	0	8629	25886
7	Բաշխիչ կոլեկտոր էլ եռակցված խողովակից Φ159x4.5մմ L=1400մմ	հատ	1.00	41156	0	41156	41156
8	Ջետադարձ կոլեկտոր էլ եռակցված խողովակից 159x4.5 L=1400մմ	հատ	1.00	41156	0	41156	41156
9	Շվեյեր N20 L=720մմ 4հատ	զմ	2.88	20231	0	20231	58266
10	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս Սողևակ թուջից 30x66ք Φ80մմ	հատ	9.00	66808	0	66808	601266
11	Փական անցումային խցանային 116 66x 40մմ	հատ	14.00	25673	0	25673	359427
12	Լույնը dy32	հատ	6.00	11628	0	11628	69768
13	Լույնը dy20	հատ	19.00	8117	0	8117	154220
14	Ջետադարձ փական 19x216ք dy80	հատ	1.00	31191	0	31191	31197
15	Լույնը dy40	հատ	4.00	16644	0	16644	66576
16	Լույնը dy32	հատ	2.00	15641	0	15641	31282
17	Կեղտանջատիչ y-ձև dy40	հատ	4.00	23165	0	23165	92660
18	Լույնը dy32	հատ	2.00	15641	0	15641	31282
19	Ավտոմատ օդահան (вантыз) dy20	հատ	3.00	11464	0	11464	34390
20	ճնշչափ եռաբաշխիչ փականով dy15 (P=0--16կգ/սմ2)	հատ	9.00	13232	0	13232	119087
21	Ջերմաչափ սնդիկային T=0--100°	հատ	8.00	4811	0	4811	38486
22	Պողպատե անկյուն 90° dy80	հատ	15.00	9698	0	9698	145465
23	Լույնը 90° dy40	հատ	16.00	7190	0	7190	115034
24	Լույնը 90° dy32	հատ	8.00	4514	0	4514	36115
25	Լույնը 45° dy80	հատ	1.00	7858	0	7858	7856
26	Լույնը 45° dy40	հատ	3.00	4347	0	4347	13042
27	Կցաշուրթ Py10կգ/սմ dy80	հատ	20.00	9196	0	9196	183927
28	ճկուն խողովակ Py10 կգ/սմ2, L=0.3մ Φ40մմ	հատ	8.00	2341	0	2341	18727
29	Լույնը t=0.3մ Φ32մմ	հատ	4.00	1672	0	1672	6686
30	Անցում պողպատյա խողովակից պոլիպրոպիլենայինի Φ76x3/Φ63x8.7	հատ	2.00	26752	0	26752	53504
31	Լույնը Φ40/Φ40x5.6	հատ	4.00	16978	0	16978	67914
32	Լույնը Φ32/Φ32x4.5	հատ	2.00	10032	0	10032	20064
33	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակ Φ89x3.5մմ	զմ	30.00	6821	0	6821	204627
34	Պողպատե էլ եռակցումային խողովակներ Φ76x3մմ	զմ	21.00	5482	0	5482	115110
35	Ջեռուցման պողպատե ջրազազատար խողովակների տեղադրում Φ40մմ	զմ	45.00	2943	0	2943	132444
36	Ջեռուցման պողպատե ջրազազատար խողովակների տեղադրում Φ32մմ	զմ	24.00	2709	0	2709	65019
37	Ջեռուցման պողպատե ջրազազատար խողովակների տեղադրում Φ25մմ	զմ	18.00	2291	0	2291	41240
38	Ջեռուցման պողպատե ջրազազատար խողովակների տեղադրում Φ20մմ	զմ	30.00	1806	0	1806	54187
39	խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	168.00	119	0	119	19906
40	Մեկուսացվող խողովակների ներկում հակաքայքայիչ լաքով	մ2	48.00	1873	0	1873	89906
41	Փ89x3մմ խողովակների մեկուսացում ռետինե խողովակածնե մեկուսիչով δ=5մմ	զմ	30.00	1505	0	1505	45144

42	Լույսը $\Phi 75 \times 3$ մմ	զմ	21.00	1170	0	1170	24579
43	Լույսը $\Phi 40$ մմ	զմ	45.00	502	0	502	22572
44	Լույսը $\Phi 32$ մմ	զմ	24.00	368	0	368	8828
45	Չմեկուսացվող խողովակների ներկում յուղաներկով 2 անգամ	զմ	10.00	1873	0	1873	18730
46	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	85.00	888	0	888	75443
47	4) Տակդիրներ և դիմեր Բետոնե հիմքերի պատրաստում պոմպերի տակ B -15 դասի բետոնով	մ3	2.60	53856	0	53856	140025
48	Պողպատյա խողովակ $\Phi 100$ մմ կոեկտորների հեևարանների համար	զմ	4.50	6855	0	6855	30849
49	Պողպատյա թիթեղ $\delta=5$ մմ հաստ հեևարանների համար	մ2	0.50	33106	0	33106	16553
50	<b>ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ</b> Ավտոմատացված ջրային էլեկտրոկարթա Սեւերյանի Q=120կվտ (2-րդ աշխատող)	կ-տ	2.00	912790	0	912790	1825580
51	Մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=2.2 կՎտ H=19.7մ n=1450պ/ր G=1.2մ3/ժ (1-րդ աշխատող, 1-րդ պահուստ)	կ-տ	2.00	1366488	0	1366488	2732976
52	Ղպրոցի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կՎտ, H=25մ n=1450պտ/րոպ, G=4.1 մ3/ժամ (1-րդ աշխատող, 1-րդ պահուստ)	կ-տ	2.00	1274495	0	1274495	2548990
53	Մարզասրահի և հանդիսությունների դահլիճի ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ N=4 կՎտ, H=25.2մ, n=1450պտ/րոպ, G=1.6մ3/ժամ (1-րդ աշխատող, 1-րդ պահուստ)	կ-տ	2.00	1274495	0	1274495	2548990
54	Տաք ջրամատակարարման համակարգի վերաշրջանառության պոմպի տեղադրում UPS 25-125-180 N=0.27 կՎտ, H=12մ, G=0.4 մ3/ժամ	կ-տ	1.00	326396	0	326396	326396
55	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=80L, $\Phi 480$ մմ, H=730մմ 'Reflex G'	հատ	3.00	39088	0	39088	117263
<b>16</b>	<b>1-10 Կարսայտան և պոմպակայանի էլ. սարքավորումներ</b>						<b>1844341</b>
1	Կարսայտան էլ. սարքավորումներ Բաշխիչ վահան պլաստիկ 36մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	42589	0	42589	42589
2	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	6354	0	6354	6354
3	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	6.00	6019	0	6019	36115
4	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	1.00	1505	0	1505	1505
5	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-222002 25A (неревверсивный)	հատ	6.00	56228	0	56228	337366
6	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 10A (неревверсивный)	հատ	1.00	42852	0	42852	42852
7	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2.5մմ2 կտր.	զմ	12.00	2985	0	2985	358.7
8	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x2.5մմ2 կտր.	զմ	80.00	2734	0	2734	2187.8
9	ВВГнгLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2.5մմ2 կտր.	զմ	12.00	2500	0	2500	29939
10	$\Phi 20$ մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	104.00	622	0	622	64714
11	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	զմ	50.00	1451	0	1451	72563
12	Պոմպակայանի էլ. սարքավորումներ Բաշխիչ վահան պլաստիկ 24մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	32557	0	32557	32557
13	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	6354	0	6354	6354
14	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.00	6019	0	6019	6019
15	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	2.00	5016	0	5016	10032
16	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	1.00	1505	0	1505	1505
17	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-	հատ	1.00	56228	0	56228	56228

	222002 25A (неревверсивный)						
18	Սազնիսային թողարկիչ ՈՄՂ-122002 10A (неревверсивный)	հատ	6.00	42852	0	42852	257110
19	BBԴԻՆՏ-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	30.00	2985	0	2985	89543
20	BBԴԻՆՏ-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x2,5մմ2 կտր.	զմ	37.00	2734	0	2734	101157
21	BBԴԻՆՏ-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	90.00	2500	0	2500	224990
22	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	157.00	622	0	622	97693
23	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	զմ	50.00	1451	0	1451	72563
17	<b>1-11 էլ.ուժային սարքավորում, սնող գծեր</b>						<b>16090932</b>
1	Ներանցման վահան մետաղական IP44 1800x630x450մմ (ներառյալ էլ. մոնտաժային կյուբերը)	հատ	2.00	886707	0	886707	1773413
2	Փոխարկիչ եռաբևեռ 500A	հատ	2.00	103121	0	103121	206242
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 500A	հատ	2.00	133761	0	133761	267522
4	Բաշխիչ վահան մետաղական 1800x800x600մմ IP44 (ներառյալ էլ. մոնտաժային կյուբերը)	հատ	2.00	886707	0	886707	1773413
5	Անկախ խզիչ	հատ	3.00	7733	0	7733	23198
6	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 400A	հատ	2.00	133761	0	133761	267522
7	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	1.00	1338	0	1338	1338
8	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	1.00	2006	0	2006	2006
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.00	5016	0	5016	5016
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	3.00	6354	0	6354	19061
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	5.00	6688	0	6688	33440
12	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	7.00	6688	0	6688	46816
13	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	2.00	33440	0	33440	66881
14	Ուժային արկղ 100/32A ЯБПВУ-1МУ3	հատ	1.00	90030	0	90030	90030
15	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	26663	0	26663	26663
16	BBԴԻՆՏ-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	15.00	2216	0	2216	33234
17	BBԴԻՆՏ չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	զմ	90.00	3403	0	3403	306249
18	BBԴԻՆՏ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	զմ	80.00	3587	0	3587	286936
19	BBԴԻՆՏ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	զմ	125.00	4506	0	4506	563286
20	BBԴԻՆՏ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x10մմ2 կտր.	զմ	190.00	6295	0	6295	1196117
21	BBԴԻՆՏ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x16մմ2 կտր.	զմ	490.00	9188	0	9188	4502086
22	BBԴԻՆՏ-LS չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x95մմ2 կտր.	զմ	60.00	42578	0	42578	2554681
23	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	95.00	622	0	622	59114
24	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	220.00	656	0	656	144250
25	Փ40մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	155.00	739	0	739	114588
26	Փ50մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	410.00	907	0	907	371665
27	Փ80մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	60.00	1324	0	1324	79469
28	Փ100մմ PVC ճկուն խողովակ (մալուխների ներանցում)	զմ	120.00	2495	0	2495	299387
29	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ50մմ	զմ	80.00	2675	0	2675	214018
30	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ40մմ	զմ	35.00	2006	0	2006	70224
31	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ32մմ	զմ	7.00	1338	0	1338	9363
32	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (14հատ)	զմ	42.00	3731	0	3731	156684
33	Մետաղածող պարուրածն. մալուխատարի համար L=600մմ Փ8մմ	հատ	56.00	1003	0	1003	56180
34	Պրոֆիլ մալուխատարի L=300մմ	հատ	28.00	2006	0	2006	56179

35	Կառավարման բյուրի մետաղական 380վ, 16վպտ 310x340x145մմ չափերով EY 2-16	հատ	2.00	107009	0	107009	214018
36	Կառավարման բյուրի մետաղական 380վ, 16վպտ 310x340x145մմ չափերով EY 3-25	հատ	2.00	100321	0	100321	200642
<b>18</b>	<b>ՎԵՐԵԼԱԿ</b>						<b>9434341</b>
1	Պտուտակային, ապակեպատ վերջակ հաշմանդամ երեխաների համար 320կգ բեռնունակությամբ	կ-տ	1.00	5272132	0	5272132	5272132
2	Խոհանոցային ամբարձիչ 75կգ բեռնունակությամբ	կ-տ	1.00	4162209	0	4162209	4162209
<b>19</b>	<b>1-12 Դպրոցի էլեկտրալուսավորում</b>						<b>22418652</b>
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	63.00	19157	0	19157	1206878
2	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20 3000-4000K	հատ	63.00	22265	0	22265	1402664
3	Լուսատու LED մետաղաճուղային ամրացվող 150վտ IP20	հատ	15.00	23337	0	23337	350052
4	Առաստաղի LED լուսատու 24վտ IP20 գրատախակը լուսավորելու համար	հատ	42.00	16649	0	16649	699249
5	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20	հատ	139.00	12636	0	12636	1756397
6	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP65 3000-4000K	հատ	28.00	14141	0	14141	395941
7	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44 3000-4000K	հատ	41.00	11731	0	11731	480964
8	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	10.00	12970	0	12970	129704
9	Լուսատու վթարային, ակունուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	28.00	22668	0	22668	634704
10	Լուսատու ազդանանշանային "եԼԲ" ակունուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	13.00	10253	0	10253	133295
11	Լուսատու ազդանանշանային ակունուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության	հատ	4.00	10253	0	10253	41014
12	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	4.00	26663	0	26663	106654
13	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	51.00	2079	0	2079	106024
14	Լույսը, երկստեղանի 250վ, 6Ա	հատ	26.00	2581	0	2581	67093
15	Լույսը, երեքստեղանի 250վ, 6Ա	հատ	21.00	3082	0	3082	64724
16	Անջատիչ ռեվեռսիվ, մեկստեղանի 250Վ 6Ա	հատ	1.00	3417	0	3417	3417
17	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	1.00	1753	0	1753	1753
18	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	100.00	251	0	251	2508Ը
19	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	117.00	251	0	251	29344
20	Մալուխատար մետաղական, դակված, 300x50x3000մմ (15հատ)	զմ	45.00	5570	0	5570	250641
21	Բարձակ մալուխատարի համար առաստաղին ամրացվող 340x270մմ	հատ	45.00	6688	0	6688	30095Ը
22	Սեղմակ մետաղաճուղային (մարգարտի)	հատ	15.00	1003	0	1003	1504Է
23	Մետաղաճուղային ցինկապատ Փ8մմ (մարգարտի)	զմ	50.00	836	0	836	4180Ը
24	BBΓռLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1.5մմ2 կտր.	զմ	4800.00	2216	0	2216	1063502Ը
25	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	4550.00	444	0	444	202124Ը
26	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	զմ	250.00	1003	0	1003	25080Ը
27	Ակունների փորում մալուխների անցկացման համար	զմ	4550.00	279	0	279	1268176
<b>20</b>	<b>1-12M Մանկապարտեզի էլեկտրալուսավորում</b>						<b>370519Ը</b>
1	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	37.00	19157	0	19157	70880Ը
2	Լուսատու ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 33վտ LED IP20	հատ	6.00	22265	0	22265	13358Ը

	3000-4000K						
3	Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP65 3000-4000K	հատ	8.00	16649	0	16649	133190
4	Լուսատու ներսարգվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ LED IP44 3000-4000K	հատ	7.00	11731	0	11731	82116
5	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	4.00	12970	0	12970	51881
6	Լուսատու վթարային, ակունուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	5.00	22668	0	22668	113340
7	Լուսատու ազդանշանային 'ե.Լ.Բ' ակունուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	1.00	10253	0	10253	10253
8	Արկղ ցածր լարման տրանսֆորմատորով 220/12վ	հատ	1.00	26663	0	26663	26663
9	Անջատիչ 250Վ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	10.00	2079	0	2079	20789
10	Լույսը, երկստեղանի 250վ 6Ա	հատ	11.00	2581	0	2581	28386
11	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	2.00	1753	0	1753	3506
12	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	23.00	251	0	251	5768
13	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	32.00	251	0	251	8026
14	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	800.00	2216	0	2216	1772504
15	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	700.00	444	0	444	310961
16	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	զմ	100.00	1003	0	1003	100321
17	Ակունների փորում մալուխների անցկացման համար	զմ	700.00	279	0	279	195104
21	<b>1-13 Դպրոցի Էլ.ուժային սարքավորում (Օղակոխություն )</b>						<b>14224601</b>
1	Օղակոխության էլ.ուժային սարքավորում Բաշխիչ վահան 48մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	52621	0	52621	52621
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6688	0	6688	668E
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	21.00	1338	0	1338	2809C
4	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3.00	5016	0	5016	1504E
5	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	6354	0	6354	635E
6	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3074 IP44	հատ	21.00	75212	0	75212	157946E
7	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3474 IP44	հատ	3.00	89037	0	89037	26711E
8	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3574 IP44	հատ	1.00	90913	0	90913	9091E
9	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	25.00	14857	0	14857	37142E
10	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	1350.00	2500	0	2500	337485E
11	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	զմ	100.00	3587	0	3587	35867C
12	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x4մմ2 կտր.	զմ	80.00	3252	0	3252	26018E
13	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	զմ	75.00	4506	0	4506	33797E
14	BBFHL-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 4x6մմ2 կտր.	զմ	25.00	3971	0	3971	99281
15	КВВНг ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	զմ	1460.00	2517	0	2517	367423E
16	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	զմ	1530.00	1003	0	1003	1534911
17	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ32մմ	զմ	100.00	1505	0	1505	15048E
18	Մալուխատար մետաղական, դակված 300x50x3000մմ (20հատ)	զմ	60.00	5570	0	5570	33418E
19	Մալուխատար մետաղական, դակված 200x50x3000մմ (5հատ)	զմ	15.00	3731	0	3731	559E9
20	Ռեկուպերատորային սարքեր Բաշխիչ վահան 12մոդուլի համար	հատ	2.00	15872	0	15872	317E3

21	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2.00	5016	0	5016	10032
22	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	12.00	1338	0	1338	16051
23	Անջատիչ 250Կ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	27.00	1527	0	1527	41233
24	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	650.00	2216	0	2216	1440160
25	Խողովակ ճկուն Փ20մմ PVC	զմ	650.00	134	0	134	86944
<b>22</b>	<b>1-13M Մանկապարտեզի էլ.ուժային սարքավորում (Օդափոխություն )</b>						<b>3245573</b>
1	Օդափոխության էլ.ուժային սարքավորում Բաշխիչ վահան 36մոդուլի համար IP44	հատ	1 00	42589	0	42589	42589
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1 00	5016	0	5016	5016
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	10.00	1338	0	1338	13376
4	Արկղ կառավարման եռաբևեռ ЯУ 5113-3074 IP44	հատ	10.00	75212	0	75212	752125
5	Կառավարման պոստ ПКУ-15	հատ	10.00	14857	0	14857	148568
6	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	260.00	2500	0	2500	649971
7	KBBFհր ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	զմ	350.00	2517	0	2517	880810
8	Խողովակ մետաղական ճկուն Փ20մմ	զմ	260.00	1003	0	1003	260836
9	Մալուխատար մետաղական, դակված, 200x50x3000մմ (5հատ)	զմ	15.00	3731	0	3731	55959
10	Ռեկուպերատորային սարքեր Բաշխիչ վահան 12մոդուլի համար	հատ	1 00	15872	0	15872	15872
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1 00	5016	0	5016	5016
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	4 00	1338	0	1338	5350
13	Անջատիչ 250Կ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	7 00	1527	0	1527	10690
14	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	170.00	2216	0	2216	376657
15	Խողովակ ճկուն Փ20մմ PVC	զմ	170.00	134	0	134	22739
<b>23</b>	<b>1-14 Վարդակների ցանց, բաշխիչ վահաններ (դպրոց)</b>						<b>10537529</b>
1	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	163.00	1753	0	1753	285765
2	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	76.00	1937	0	1937	147218
3	Վարդակ եռաբևեռ 380վ 16Ա	հատ	1.00	4729	0	4729	4729
4	Կոնտակտոր մոդուլային 25A քիմիայի կաբինետի համար	հատ	1.00	20045	0	20045	20045
5	Արկղ ցածր իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/42վ	հատ	2.00	41711	0	41711	83423
6	Տուփ հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	16.00	502	0	502	8026
7	Մալուխատար մետաղական, դակված 50x50մմ	զմ	60.00	1724	0	1724	103450
8	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	4 00	32557	0	32557	130226
9	Բաշխիչ վահան 36մոդուլի համար IP44	հատ	1 00	42589	0	42589	42589
10	Բաշխիչ վահան 6մոդուլի համար	հատ	2.00	12528	0	12528	25055
11	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	31.00	1338	0	1338	41466
12	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	38.00	1388	0	1388	52735
13	Ավտոմատ -անջատիչ 2 բևեռ, դիֆերենցիալ 25A 30Ma	հատ	5.00	13376	0	13376	66881
14	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	8.00	1421	0	1421	11370
15	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 40A	հատ	3.00	2006	0	2006	6019
16	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 25A	հատ	1.00	5016	0	5016	5016
17	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	3.00	6354	0	6354	19061
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	3.00	6688	0	6688	20064
19	Տուփ վարդակների համար	հատ	316.00	251	0	251	79253
20	Տուփ բաժանարար	հատ	290.00	251	0	251	72732
21	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	2400.00	2500	0	2500	5999736
22	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի	զմ	350.00	2901	0	2901	1015406

	տեղադրում 3x4մմ2 կտր.							
23	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x6մմ2 կտր.	զմ	40.00	3403	0	3403	136111	
24	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	25.00	2985	0	2985	74619	
25	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x6մմ2 կտր.	զմ	30.00	4506	0	4506	135189	
26	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	2775.00	622	0	622	1726744	
27	Փ32մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	70.00	656	0	656	45898	
28	Վառավարման պոստ PKY-15	հատ	1.00	14857	0	14857	14857	
29	Սալորտ դահլիճի օդաջերմատաբացուցիչ սնուցում BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	40.00	2216	0	2216	88625	
30	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	40.00	622	0	622	24890	
31	KBBFհր ստուգիչ, չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	զմ	20.00	2517	0	2517	50332	
<b>24</b>	<b>1-14M Վարդակների ցանց (մանկապարտեզ)</b>						<b>2031879</b>	
1	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	24.00	1753	0	1753	42076	
2	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	12.00	1937	0	1937	23245	
3	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար IP44	հատ	1.00	32557	0	32557	32557	
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	6.00	1338	0	1338	8026	
5	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	7.00	1388	0	1388	9714	
6	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 32A	հատ	2.00	1421	0	1421	2842	
7	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	1.00	6354	0	6354	6354	
8	Տուփ վարդակների համար	հատ	48.00	251	0	251	12038	
9	Տուփ բաժանարար	հատ	48.00	251	0	251	12038	
10	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	զմ	360.00	2500	0	2500	899960	
11	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 3x4մմ2 կտր.	զմ	35.00	2901	0	2901	101541	
12	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	395.00	622	0	622	245789	
13	Խաղաանյակների ջեռուցում Մալուխ ցեռուցվող DTCE-30 L=155մ, 2500վտ	հատ	2.00	305142	0	305142	610285	
14	Թերմոստատ 16A	հատ	2.00	12707	0	12707	25415	
<b>25</b>	<b>1-15 Ջրահեռացման համակարգի հակասառչման մալուխային ցանց</b>						<b>4665762</b>	
1	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1.00	32557	0	32557	32557	
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	6688	0	6688	6688	
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	6354	0	6354	6354	
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1.00	1338	0	1338	1338	
5	Անջատիչ 4 բևեռանի, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Աա	հատ	2.00	14396	0	14396	28792	
6	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 25Ա, 30Աա	հատ	1.00	12373	0	12373	12373	
7	Վարձավորիչ Devireg 330	հատ	1.00	148809	0	148809	148809	
8	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1.00	68601	0	68601	68601	
9	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	զմ	120.00	2985	0	2985	35817	
10	BBFհրLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	զմ	220.00	3587	0	3587	789074	
11	Մետաղական ճկուն խողովակ Փ25մմ	հատ	340.00	1003	0	1003	341091	
12	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	18.00	4013	0	4013	72231	
13	Մալուխ ցեռուցվող DTCE-30 L=14մ, 366վտ	հատ	2.00	86945	0	86945	173889	
14	Մալուխ ցեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	12.00	107009	0	107009	1284105	
15	Մալուխ ցեռուցվող DTCE-30 L=27մ, 759վտ	հատ	6.00	112025	0	112025	672149	
16	Մալուխ ցեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 933վտ	հատ	2.00	123729	0	123729	247455	

17	Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274վտ	հատ	2.00	41800	0	41800	83601
18	Տանիքի ջերմաստիճանի տվիչ Devireg 850 8վտ IP67	հատ	1.00	246522	0	246522	246522
19	Մետաղական շղթա	զմ	110.00	836	0	836	91960
26	<b>1-16 Հողանցման ցանց և շանթապաշտպանություն</b>						<b>3095698</b>
1	Հողանցման ցանց Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	8.00	4191	0	4191	33529
2	Նույնի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	8.00	2462	0	2462	19694
3	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	80.00	3792	0	3792	303367
4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3.0մ	հատ	10.00	14408	0	14408	144079
5	Շանթապաշտպանություն Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	6.40	4191	0	4191	26823
6	Նույնի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	6.40	2462	0	2462	15755
7	Շանթապաշտպանիչ ցանցի փռում կլոր, Փ8մմ հաստ, ցինկապատ պողպատից	զմ	630.00	1492	0	1492	939929
8	Մետաղական բռնակ 8մմ կլոր ցանցի ամրացման համար)	հատ	630.00	1088	0	1088	685742
9	Կտուրի անկյունային սեղմակ (угловой коньковый зажим)	հատ	19.00	2428	0	2428	46127
10	Խաչածն միացիչ (ցինկապատ պողպատ) 8մմ ցանցի միացման համար	հատ	47.00	7524	0	7524	353630
11	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	100.00	3792	0	3792	379209
12	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2.5մ	հատ	12.00	12318	0	12318	147814
27	<b>1-17 Հրդեհի ահազանգման համակարգ</b>						<b>5283912</b>
1	Շնդուկիչ հսկիչ սարք Рубеж -20П R3 Прибор приемно-контрольный	հատ	1.00	364494	0	364494	364494
2	ԱԻՆ միանալու ավտոմատ գանգող սարք Контакт GSM-9 Прибор связи с МЧС	հատ	1.00	91124	0	91124	91124
3	Անհափան սնուցման սարք ИВЭПП 12/3,5 RS-R3 2x7 БР Источник бесперебойного питания	հատ	3.00	55813	0	55813	167440
4	Սարսկոց 12В7А Аккумулятор	հատ	6.00	12529	0	12529	75177
5	Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64 R3 Адресный дымовой оптический датчик	հատ	145.00	15377	0	15377	2229681
6	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11 R3 Адресный ручной извещатель	հատ	12.00	13213	0	13213	158555
7	Հասցեային լուսածայնային ազդարար ОПОП 124-R3 R3 Адресный светозвуковой оповещатель	հատ	10.00	39639	0	39639	39638E
8	Ծխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով ИПДЛ-52СМД (ИП212-52СМД) Извещатель пожарный дымовой линейный с рефлектором	հատ	6.00	94996	0	94996	56997E
9	Հասցեային ծխի գծային ազդասարք ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	հատ	1.00	30982	0	30982	30982
10	Հասցեային սարք АМП-4 R3 Адресная метка	հատ	1.00	29501	0	29501	29501
11	Ինտերֆեյսի մոդուլ ИМ-1 R3 Интерфейсный модуль	հատ	1.00	33260	0	33260	33260
12	Հասցեային շարժման ազդասարք ИО 40920-2 Адресный датчик движения	հատ	2.00	19022	0	19022	3804+
13	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ ИО 10220-2 Адресный сигнализатор магнитоконтактный	հատ	2.00	8429	0	8429	16858
14	Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ Hikvision DS-K1802E Считыватель проксимити карт	հատ	1.00	23920	0	23920	23920
15	Հրդեհակայուն մալուխ КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0.50 Кабель огнестойкий	զմ	1910.00	547	0	547	1044273

16	UTP մալուխ UTP Cat5e	զմ	10 00	399	0	399	3987
17	BBF 2x1,5 մալուխ	զմ	20 00	513	0	513	10251
<b>28</b>	<b>1-18 Տեսահսկման համակարգ</b>						<b>3879700</b>
1	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ ներքի օգտագործման Hikvision DS-2CD1343G0-I Стационарная IP видеокамера внутреннего использования 4MP	հատ	16 00	42714	0	42714	683427
2	Ստացիոնար IP 4MP տեսախցիկ դրսի օգտագործման Hikvision DS-2CD1043G0-I	հատ	12 00	46017	0	46017	552209
3	Միացման տուփ, Соединительная коробка white Aluminum Alloy Φ100 x 43.2 x 129mm	հատ	28 00	10138	0	10138	283850
4	PoE ցանցային կուտակիչ 16 մուտք 10/100ՍԲ + 2մուտք/եք 1000ՍԲ, PoE сетевой коммутатор 16 портов, L2, Unmanaged, 16 100M PoE port, 2 1000M combo port, 802 3af/at, PoE	հատ	2 00	128712	0	128712	257424
5	Ցանցային տեսագրող սարք 32 IP մուտք, Сетевой видеорегистратор 32 IP канала, 160Mbps Bit Rate Input Max (up to 32-ch IP video), 2 SATA interfaces, 380 1U case	հատ	1 00	153771	0	153771	153771
6	Կոշտ սկավառակ 8SP, Жесткий диск 8TB, 8TB /128MB(6GB/s NCQ)/7200RPM/SATA	հատ	1 00	140672	0	140672	140672
7	Սոնիտոր LED 32", Монитор видеоконтроля 32"	հատ	1 00	230087	0	230087	230087
8	Անխափան սնուցման սարք Источник бесперебойного питания 2000VA USB control, Auto Shut Down, 4x IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), Battery life 3~5 years	հատ	1 00	169718	0	169718	169718
9	Կոմպոտացիոն պահարան 19" 9U, Коммутационный шкаф 19" 9U, 460x540x400	հատ	1 00	72899	0	72899	72899
10	UTP Cat5e մալուխ, кабель UTP Cat5e 24AWG	զմ	1440 00	501	0	501	721699
11	Մետաղական մալուխատար ամրացման դետալներով 100x50մմ Металлический кабельный лоток с крепежными деталями	զմ	130 00	4670	0	4670	607110
12	HDMI լար 5մ, HDMI кабель 5м	հատ	1 00	6834	0	6834	6834
<b>29</b>	<b>1-19 Չանգի և ժամացույցի համակարգ</b>						<b>1426771</b>
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ЧС-2-06-ШКОЛА	լրակազմ	1 00	212774	0	212774	212774
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R	հատ	9 00	84745	0	84745	762704
3	Չանգ դարոցական 220Կ M3M-1	հատ	7 00	18908	0	18908	132357
4	Մալուխ 2x0.75	զմ	800 00	399	0	399	318936
<b>30</b>	<b>2 Փախստարանի զետնանցում</b>						<b>1215510Է</b>
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոստրակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	մ3	140 00	739	0	739	103422
2	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստրակում 0.6 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ3	125 00	901	0	901	112575
3	Գրունտի ետիցք րովղղեղով	մ3	140 00	102	0	102	14276
4	Գրունտի տոփանում օդանշական ծեղի տոփանիչով	մ3	140 00	444	0	444	62153
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռ.	տ	225 00	2040	0	2040	458906
6	Բետոնե կախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	մ3	5 40	45178	0	45178	24396
7	Ե/Բետոնե հիմնային սալերի պատրաստում B -20 դ.բետոնով	մ3	14 70	59199	0	59199	870222

8	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	468163	0	468163	8427
9	Ամրան Փ8A500C	տ	0.23	468163	0	468163	107678
10	Ամրան Փ12A500C	տ	0.51	468163	0	468163	238295
11	Թունեյի միաձույլ ե/բետոնե Պ-1---P-3 պատերի պատրաստում 300սմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	մ3	20.60	101498	0	101498	2090856
12	Ամրան Փ6A240C	տ	0.07	468163	0	468163	31489
13	Ամրան Փ10A500C	տ	0.51	468163	0	468163	237031
14	Ամրան Փ12A500C	տ	0.73	468163	0	468163	343164
15	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում քիտումի մածիկով	մ2	131.00	1411	0	1411	184829
16	Թունեյի միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	11.60	87706	0	87706	1017385
17	Ամրան Փ6A240C	տ	0.02	468163	0	468163	9363
18	Ամրան Փ8A500C	տ	0.16	468163	0	468163	74906
19	Ամրան Փ12A500C	տ	0.51	468163	0	468163	238295
20	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով (եյք)	մ3	1.56	45178	0	45178	70478
21	Ե/Բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B -20 դ.բետոնով (եյքի մաս)	մ3	4.29	59199	0	59199	253963
22	Ամրան Փ6A240C	տ	0.00	468163	0	468163	2247
23	Ամրան Փ8A500C	տ	0.07	468163	0	468163	31367
24	Ամրան Փ12A500C	տ	0.15	468163	0	468163	70225
25	Միաձույլ ե/բետոնե Պ-4---Պ-5 պատերի պատրաստում 300սմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով (եյքի մաս)	մ3	27.70	101498	0	101498	2811490
26	Ամրան Փ6, 8A240C	տ	0.02	468163	0	468163	10112
27	Ամրան Փ10A500C	տ	0.46	468163	0	468163	213483
28	Ամրան Փ12A500C	տ	0.85	468163	0	468163	398875
29	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (եյք)	մ3	1.65	87706	0	87706	144714
30	Ամրան Փ6A240C	տ	0.01	468163	0	468163	3277
31	Ամրան Փ8A500C	տ	0.06	468163	0	468163	27668
32	Ամրան Փ12A500C	տ	0.14	468163	0	468163	67416
33	Ծածկի ջրամեկուսացում քիտումի մածիկով երկ շերտ	մ2	49.00	1085	0	1085	53144
34	Միաձույլ ե/բ ՄԳ-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	0.40	110280	0	110280	44112
35	Ամրան Փ6, Փ8A240	տ	0.01	468163	0	468163	5150
36	Ամրան Փ12A500C	տ	0.02	468163	0	468163	7959
37	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Աստիճանների միաձույլ ե/բետոնե սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	մ3	1.41	87998	0	87998	124077
38	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	մ3	0.46	45258	0	45258	20366
39	Ամրան Փ6, 8A240	տ	0.04	468163	0	468163	18258
40	Ամրան Փ16A500C	տ	0.28	468163	0	468163	129541
41	Քիտումային կղմինդրից ծածկույթի իրականացում	մ2	13.40	12337	0	12337	165319
42	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շաղախով մետաղացանցի տեղադրումով	մ2	37.20	6231	0	6231	231802
43	Նույնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	մ2	37.20	933	0	933	34702
44	60x40x3սմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տ	0.12	781186	0	781186	91399
45	Նույնի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 եմալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տ	0.12	40127	0	40127	4695
46	Էլեկտրալուսավորում Առաստաղի LED լուսատու 33վտ IP20 3000-4000K	հատ	5.00	19157	0	19157	95784
47	Առաստաղի LED լուսատու 18վտ IP65 3000-4000K	հատ	1.00	12970	0	12970	12970

48	Լուսատու վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED 12վտ, ոչ մշտական ներգործության	հատ	3 00	22668	0	22668	68004
49	Լուսատու ազդանաևշանային 'եLР' ակումուլյատորային մարտկոցով մշտական ներգործության 12վտ IP40	հատ	1 00	10253	0	10253	10253
50	Անջատիչ 250Կ 6Ա, մեկստեղանի	հատ	1 00	2079	0	2079	2079
51	Անջատիչ ռեվերսիվ 250Կ 6Ա	հատ	1 00	3417	0	3417	3417
52	Տուփ անջատիչների համար	հատ	2 00	251	0	251	502
53	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	20 00	251	0	251	5016
54	BBΓHPLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	զմ	180 00	2216	0	2216	398813
55	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	զմ	180 00	139	0	139	25031
56	Ակոսների փորում մալուխների անցկացման համար	զմ	180 00	279	0	279	50170
<b>31</b>	<b>3 Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ</b>						<b>770589</b>
1	Գրունտի քանդում ձեռքով 0,8x0,3x45մ	Մ3	10 80	6083	0	6083	65698
2	Ցինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի	զմ	45 00	3755	0	3755	168992
3	Ցինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	հատ	10 00	14371	0	14371	143712
4	Բետոնե հարթակի պատրաստում ԼՏԵ-ի տակ B -7,5 դասի բետոնով	Մ3	3 20	45178	0	45178	144570
5	Ցանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2,0մ (հողային աշխատանքների կատարում, Փ50մմ h=2,2մ (8 հատ) պողպատե խողովակներից կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7,5 դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով )	զմ	16 00	13814	0	13814	221031
6	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	Մ3	10 80	2462	0	2462	26587
<b>32</b>	<b>4 Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կվ մալուխային գիծ</b>						<b>6939695</b>
1	Մալուխ ուժային, այլումինից 1 0կՎ ABBΓ-1,0 4x150մմ2 կտրվածքով	զմ	520 00	8280	0	8280	4305844
2	Մալուխ ուժային, այլումինից 1 0կՎ ABBΓ-1,0 4x10մմ2 կտրվածքով	զմ	95 00	975	0	975	92668
3	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 150մմ2 կտր համար (мыфта концевая) 4КВТn-1-150	հատ	8 00	40602	0	40602	324814
4	Մալուխային վերջույթ 150մմ2 կտրվածքի համար	հատ	32 00	6438	0	6438	206013
5	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 10մմ2 կտր համար (мыфта концевая) 4КВТn-1-10	հատ	2 00	29901	0	29901	59802
6	Մալուխային վերջույթ 10մմ2 կտրվածքի համար	հատ	8 00	6271	0	6271	50166
7	Գրունտի քանդում ձեռքով ճմալուխի համար 0,8x0,8x100մ	Մ3	64 00	6083	0	6083	389323
8	Անկողնակի պատրաստում խրամուղում ավազից	զմ	100 00	508	0	508	50750
9	Ավազ	Մ3	16 00	3344	0	3344	53504
10	100մմ տրամ, վինիլպլաստե կոշտ խողովակ	զմ	520 00	1625	0	1625	845130
11	50մմ տրամ, վինիլպլաստե կոշտ խողովակ	զմ	95 00	1140	0	1140	108335
12	Ազդանշանային ժապավեն 150մմ լայնությ	զմ	200 00	167	0	167	33438
13	Ազդանշանային ժապավեն 250մմ լայնությ	զմ	200 00	201	0	201	40130
14	Գրունտի հետիցք ձեռքով, տուփանում	Մ3	48 00	2462	0	2462	118164
15	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	Մ3	16 00	2462	0	2462	39388
16	Ռոզման ջրի սուզապուպեր Վահան մետաղական 6 մոդուլի IP55	հատ	1 00	15404	0	15404	15404
17	Ավտոման-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	2 00	4180	0	4180	8360

18	BBF nrLS-1000 չիրկիզվող մալուխի տեղադրում 5x2,5մ/2 կտր	զմ	15 00	2985	0	2985	44771
19	խողովակ ճկուն Φ20մմ PVC	զմ	15 00	134	0	134	2006
20	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	40 00	3792	0	3792	151684
33	<b>5 Արևային Ֆոտովոլտային կայան</b>						<b>68127500</b>
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգի վահանակների տեղադրում ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂ 550վտ հզորությամբ	հատ	318 00	3409	0	3409	1084196
2	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 50կվտ	հատ	3 00	6104	0	6104	18311
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակներից հենակառուցվածքների մոնտաժում	տ	8 44	78870	0	78870	665430
4	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ	զմ	1458 00	2341	0	2341	3412916
5	Պողպատե խողովակ 40x40x2,5մմ	զմ	750 00	2006	0	2006	1504808
6	Պողպատե խողովակ 50x50x4մմ	զմ	252 00	3678	0	3678	926964
7	Շերտապողպատ 40x3մմ	զմ	78 00	719	0	719	56080
8	Ամրան Φ10մմ	զմ	90 00	602	0	602	54174
9	Փոսորակների փորում ձեռքով	մ3	7 10	4191	0	4191	29773
10	Հենակառուցվածքների բետոնացում B -15 դասի բետոնով	մ3	14 00	53856	0	53856	753980
11	Ավազ	մ3	3 00	3344	0	3344	10032
12	խճաքար	մ3	3 00	6688	0	6688	20062
13	Ամրացման այլումինե միջանկյալ դետալ	կ-տ	588 00	186	0	186	109500
14	Ամրացման այլումինե եզրային դետալ	կ-տ	96 00	272	0	272	26125
15	BBF պղնձե մալուխի տեղադրում 4x25մմ/2	զմ	78 00	9840	0	9840	76752
16	BBF պղնձե մալուխի տեղադրում 1x6մմ/2	զմ	10 00	2500	0	2500	24999
17	Միակցիչ MC4	զույգ	24 00	2675	0	2675	64205
18	Հաստատուն հոսանքի մալուխ BBF-0.66 1x4մմ/2	զմ	1800 00	1243	0	1243	2237220
19	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 400Ա	հատ	1 00	267522	0	267522	267522
20	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 320Ա	հատ	1 00	217362	0	217362	217362
21	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 125Ա	հատ	2 00	58520	0	58520	117041
22	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 100Ա	հատ	3 00	46816	0	46816	140449
23	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ-անջատիչ 16Ա քառաբևեռ	հատ	24 00	13098	0	13098	314349
24	Փոփոխական հոսանքի իմպուլսային գերլարումների սահմանափակիչ, եռաբևեռ	հատ	1 00	38168	0	38168	38168
25	Հաստատուն հոսանքի իմպուլսային գերլարումների սահմանափակիչ, եռաբևեռ 1000վ	հատ	24 00	49872	0	49872	1196924
26	Մեկուսիչ հաղորդափողի տեղադրման համար 50մմ	հատ	4 00	1254	0	1254	5016
27	Մեկուսիչ աստիճանածև հաղորդափողի տեղադրման համար 50մմ	հատ	2 00	9363	0	9363	18727
28	Մալուխային ներանցիչ խցուկ PG36	հատ	6 00	4180	0	4180	25080
29	Մալուխատար ցինկապատ, ծակոտած 50x50մմ կափարիչով	զմ	6 00	2895	0	2895	17367
30	Ղեկավարման վահան մետաղական, 1000x750x350մմ	հատ	1 00	122922	0	122922	122922
31	Ղեկավարման վահան մետաղական, 800x600x320մմ	հատ	2 00	86138	0	86138	172276
32	Ղեկավարման վահան մետաղական, 600x400x175մմ	հատ	1 00	67746	0	67746	67746
33	Ավտոմատի անցում 185մմ ծայրակալի համար	տուփ	4 00	2675	0	2675	10731
34	Ծայրակալ մալուխի 'I'-ա ձև և 'O'-ա ձև մեկուսիչով	հատ	210 00	24366	0	24366	5116770
35	Մալուխի այլումինե ծայրակալ	հատ	20 00	1338	0	1338	26752

	ճնշասեղանիկ TA185-16-19						
36	Մալուխի պղնձե ծայրակալ ճնշասեղանիկ TM25-8-7	հատ	25 00	669	0	669	16720
37	Այլումինե հաղորդաձող 4x50	զմ	3 00	4180	0	4180	12540
38	Պողպատյա խողովակների յուղաներկում	տ	8 44	47218	0	47218	398379
39	Ջերմաստեղծվող մեկուսիչ գունավոր 30/15	զմ	1 00	1058	0	1058	1058
40	Ջերմաստեղծվող մեկուսիչ գունավոր 15/7,5	զմ	1 00	1058	0	1058	1058
41	PVC խողովակ $\Phi 50$ մմ	զմ	40 00	1324	0	1324	52980
42	PVC խողովակի անկյուն $\Phi 50$ մմ	հատ	6 00	903	0	903	5417
43	Ազդանշանային ժապավեն	զմ	30 00	251	0	251	7524
44	Շանթապաշտպանում Գրունտի քանդում փոսում ձեռքով	մ3	1 65	7894	0	7894	13025
45	Գրունտի քանդում խրամուղում ձեռքով	մ3	0 20	4191	0	4191	838
46	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	1 85	2462	0	2462	4554
47	Մետաղական հենասյուն $h=10,2$ մ պողպատե կլոր խողովակներից ( $\Phi 127 \times 6$ մմ $L=5,5$ մ, $\Phi 89 \times 4$ մմ $L=2,5$ մ, $\Phi 76 \times 4$ մմ $L=2,5$ մ, $\Phi 51 \times 3$ մմ $L=1,0$ մ)	տ	0 14	728485	0	728485	105102
48	Պողպատ շերտավոր 200x200x10մմ չափերի	մ2	0 04	62480	0	62480	2499
49	Հենասյան յուղաներկում 2 անգամ	մ2	4 00	1874	0	1874	7497
50	Հենասյան բետոնացում B -15 դասի բետոնով	մ3	1 65	53856	0	53856	88862
51	Schirtec S-AM շանթարգիչ սարքի տեղադրում հենասյան վրա	հատ	1 00	50863	0	50863	50863
52	Ցածող պողպատից (հողակցիչ) պղնձապատ $\Phi 17$ մմ $L=1,5$ մ	հատ	4 00	31521	0	31521	126084
53	Մետաղյալար պողպատից պղնձապատ $\Phi 8$ մմ	զմ	14 00	4737	0	4737	66324
54	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	զմ	160 00	3792	0	3792	606786
55	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային $\Phi 4$ վահանակներ 550վտ հզորությամբ	հատ	318 00	120561	0	120561	38338547
56	Հաստատուն հոսանքի ներցանցային փոխակերպիչ (ինվերտոր) 50կվտ	հատ	3 00	2685646	0	2685646	8056937
57	Schirtec S-AM շանթարգիչ սարք	հատ	1 00	522431	0	522431	522431
34	<b>Էլ. ցանցին միացման միանվագ ստանդարտ վճար 400 կՎտ հզորություն համար</b>						<b>7611592</b>
1	Էլ. ցանցին միացման միանվագ ստանդարտ վճար 400 կՎտ հզորություն համար	լրակազմ	1 00	7611592	0	7611592	7611592
35	<b>Համաշինարարական աշխատանքներ 0,000 նիշից ներքև</b>						<b>253526185</b>
1	Հողային աշխատանքներ Բուսահողի կտրում, տեղափոխում 20մ	1000մ3	1 23	339675	0	339675	417800
2	Բուսահողի բեռնում, տեղափոխում 1 կմ հեռավորության վրա /հետագա օգտագործման համար/	տ	1476 00	1167	0	1167	1722225
3	Գրունտի մշակում 0 65 մ3 տարրությամբ էքսկավատորով /բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	1000մ3	9 70	709321	0	709321	6880417
4	Գրունտի բեռնում, տեղափոխում մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	13580 00	1167	0	1167	15845442
5	Գրունտի մշակում 0 65 մ3 տարրությամբ էքսկավատորով /բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	1000մ3	5 09	709321	0	709321	3609027
6	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տ	7123 20	2031	0	2031	14468172
7	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/բերված գրունտի յիցք	1000մ3	9 70	596376	0	596376	5784842
8	Նույնը ձեռքով	մ3	250 00	1852	0	1852	462885

9	Ջեռիլիցքի ջրում, խտացում	100մ3	9.70	35582	0	35582	345142
10	Միաձույլ ե/բետոնյա հիմքերի քանդում	մ3	310.00	18472	0	18472	5726416
11	Գրունտի մշակում 0.65մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բեռնելով ավտոինքնաթափ IV կարգ	1000մ3	0.31	906004	0	906004	280861
12	Շին աղբի բարձում ինքնաթ էքսկավատ	1000մ3	0.68	944710	0	944710	644292
13	Տեղափոխում 3 կմ	տ	682.00	2031	0	2031	1385234
14	Ջենապատեր Բնահողի մշակում, բարձում ինքնաթափի վրա	1000մ3	0.06	551262	0	551262	35281
15	Բուսահողի փորում ձեռքով, փոսորակներում	100մ3	0.04	363699	0	363699	14548
16	Բուսահողի տեղափոխում 1կմ հեռավորության վրա	տ	81.60	1167	0	1167	95213
17	Հողային աշխատանքների թափոնակույտում	1000մ3	0.07	47773	0	47773	3249
18	Խճի նախաշերտի կառուցում 150մմ	մ3	49.70	16749	0	16749	832435
19	Միաձույլ ե/բ հենապատերի կառուցում B - 20 բետոնից	մ3	49.50	80748	0	80748	3997033
20	Ամրան Փ 10 A500c	տ	0.39	570714	0	570714	220998
21	Ամրան Փ8 A -240 c	տ	0.21	447656	0	447656	92230
22	Իրանի բազալտե սալիկներով երեսպատում ծ=30*3սմ սալիկներով	մ2	65.00	25640	0	25640	1666622
23	Բազալտե ծածկասալերի տեղադրում 40մմ	100մ2	0.38	2322643	0	2322643	882604
24	Կոնստրուկտորական մաս -0.00 Միաձույլ ե/բ բազրիցի կառուցում B-12.5, բետոնից	մ3	6.80	109283	0	109283	743124
25	Ամրան Փ10 A500c /Ոռսական/	տ	0.45	539809	0	539809	242104
26	Ներդիր տարրեր պողպատե թիթեղից 6*120*120	մ2	0.60	18561	0	18561	11226
27	Ամրան Փ 6 A -500 c /Ոռսական/	տ	0.00	423414	0	423414	635
28	Մետաղական բռնածողի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.03	364928	0	364928	11695
29	Բռնածողի կանգնակներ 60*30*3 /Ոռսական/	մ	11.34	1407	0	1407	15956
30	Խամքարե լիցք	մ3	95.00	2931	0	2931	278480
31	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	49.10	65416	0	65416	3211938
32	Բետոնե աստիճաններ և հարթակներ B-15 դասի բետոնից	մ3	26.80	51952	0	51952	1392323
33	Պատերի և հիմքերի երկշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով քիտումի մածիկի վրա	100մ2	8.56	534243	0	534243	4573124
34	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	52.50	65416	0	65416	3434353
35	Ժապավենայի հիմք '1' առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.60	10278	0	10278	26724
36	Նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.60	43790	0	43790	113853
37	Միաձույլ ե/բ սյան իրականացում B 20 W4 դասի բետոնով	մ3	19.45	158120	0	158120	3075426
38	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռսական/	տ	0.13	491813	0	491813	63444
39	Ամրան Փ 8 A -500 c /Ոռսական/	տ	0.04	423414	0	423414	15285
40	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	8.20	158120	0	158120	1296581
41	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0.88	491813	0	491813	430730
42	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռսական/	տ	0.01	423414	0	423414	4912
43	Ժապավենայի հիմք '1', '1' առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.60	10278	0	10278	26724
44	Նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.60	43790	0	43790	113853
45	Երկաթբետոնե իրմային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	0.00	121734	0	121734	0
46	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0.50	491813	0	491813	243742
47	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռսական/	տ	0.05	491813	0	491813	23164

48	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.31	423414	0	423414	130708
49	ժապավենայի հիմք "1" առանցքով Միաձույլ ե/բ սյան իրականացում B 20 W4 դասի բետոնով	Մ3	0.75	158120	0	158120	118590
50	Ամրան Փ22 A500c /Ոռւսական/	տ	0.16	491813	0	491813	79280
51	Ամրան Փ 8 A -500 c /Ոռւսական/	տ	0.05	423414	0	423414	19054
52	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B 20 w 4 դասի բետոնով	Մ3	0.00	158120	0	158120	0
53	Ամրան Փ12 A500c /Ոռւսական/	տ	0.93	491813	0	491813	455812
54	Ամրան Փ6 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.01	423414	0	423414	6012
55	ժապավենայի հիմք "2" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	Մ3	0.70	10278	0	10278	7195
56	B-7.5 W4 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	0.70	43790	0	43790	30653
57	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	7.30	121734	0	121734	888305
58	Ամրան Փ16 A500c /Ոռւսական/	տ	0.28	491813	0	491813	136429
59	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռւսական/	տ	0.04	491813	0	491813	19673
60	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.20	423414	0	423414	82608
61	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	4.50	134505	0	134505	605275
62	Ամրան Փ18 A500c /Ոռւսական/	տ	0.08	491813	0	491813	37279
63	Ամրան Փ16 A500c /Ոռւսական/	տ	0.06	491813	0	491813	31083
64	Ամրան Փ12 A500c /Ոռւսական/	տ	0.08	491813	0	491813	37132
65	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.06	423414	0	423414	26506
66	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	19.55	158120	0	158120	3091238
67	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռւսական/	տ	0.23	491813	0	491813	115084
68	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռւսական/	տ	1.43	491813	0	491813	702751
69	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.08	423414	0	423414	32137
70	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.03	423414	0	423414	11432
71	ժապավենայի հիմք *3* առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	Մ3	2.20	10278	0	10278	22613
72	B-7.5 W4 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	2.20	43790	0	43790	96337
73	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	12.10	121734	0	121734	1472982
74	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռւսական/	տ	0.04	491813	0	491813	19673
75	Ամրան Փ 18 A500c /Ոռւսական/	տ	0.41	491813	0	491813	202233
76	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռւսական/	տ	0.08	491813	0	491813	39148
77	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.20	423414	0	423414	82608
78	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	5.30	158120	0	158120	838034
79	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռւսական/	տ	0.29	491813	0	491813	143855
80	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռւսական/	տ	0.44	491813	0	491813	218414
81	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.10	423414	0	423414	43231
82	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.01	423414	0	423414	2964
83	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	3.40	134505	0	134505	467319
84	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռւսական/	տ	0.08	491813	0	491813	37132
85	Ամրան Փ 20 A500c /Ոռւսական/	տ	0.26	491813	0	491813	126642
86	Ամրան Փ 25 A500c /Ոռւսական/	տ	0.02	491813	0	491813	11410
87	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.08	423414	0	423414	35651
88	Մետաղական ներդիր 80*80*16 /Ոռւսական/	տ	0.01	938037	0	938037	6754
89	ժապավենայի հիմք *4* առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	Մ3	2.40	10278	0	10278	24669
90	B-7.5 W4 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի	Մ3	2.40	43790	0	43790	105099

	կառուցում հիմքերի տակ						
91	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	13.10	121734	0	121734	1594717
92	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.04	491813	0	491813	21394
93	Ամրան Փ 18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.44	491813	0	491813	217873
94	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռուսական/	տ	0.06	491813	0	491813	30886
95	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.20	423414	0	423414	86588
96	Միանույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	7.55	158120	0	158120	1193803
97	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.63	491813	0	491813	310777
98	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռուսական/	տ	0.35	491813	0	491813	172626
99	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.01	423414	0	423414	2965
100	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.12	423414	0	423414	51275
101	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	3.70	134505	0	134505	497670
102	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.07	491813	0	491813	36640
103	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.01	491813	0	491813	7180
104	Ամրան Փ 20 A500c /Ոռուսական/	տ	0.30	491813	0	491813	145626
105	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռուսական/	տ	0.04	491813	0	491813	20607
106	Ամրան Փ 25 A500c /Ոռուսական/	տ	0.02	491813	0	491813	11410
107	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.09	423414	0	423414	37557
108	Մետաղական ներդիր 80*80*16 /Ոռուսական/	տ	0.00	938037	0	938037	3002
109	Ժապավենայի հիմք *5* առանցքով խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.40	10278	0	10278	2466E
110	B-7.5 W4 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.40	43790	0	43790	10509E
111	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	13.10	121734	0	121734	1594717
112	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.04	491813	0	491813	21394
113	Ամրան Փ 18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.40	491813	0	491813	196332
114	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռուսական/	տ	0.10	491813	0	491813	48495
115	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.20	423414	0	423414	86588
116	Միանույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	3.85	158120	0	158120	60876
117	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.14	491813	0	491813	67378
118	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռուսական/	տ	0.35	491813	0	491813	172626
119	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.00	491813	0	491813	137
120	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.12	431885	0	431885	52304
121	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	3.70	134505	0	134505	497670
122	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.07	491813	0	491813	36640
123	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.01	491813	0	491813	7180
124	Ամրան Փ 20 A500c /Ոռուսական/	տ	0.25	491813	0	491813	123002
125	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռուսական/	տ	0.02	491813	0	491813	8853
126	Ամրան Փ 25 A500c /Ոռուսական/	տ	0.06	491813	0	491813	30345
127	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.10	423414	0	423414	41368

128	Մետաղական ներդիր 80*80*16 /Ուուսական/	տ	0.00	938037	0	938037	3752
129	ժապավենայի հիմք * 6 * առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.20	10278	0	10278	22613
130	B-7.5 W4 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.20	43790	0	43790	96337
131	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	12.10	121734	0	121734	1472982
132	Ամրան Փ 12 A500c /Ուուսական/	տ	0.04	491813	0	491813	19673
133	Ամրան Փ 16 A500c /Ուուսական/	տ	0.28	491813	0	491813	136429
134	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ուուսական/	տ	0.20	423414	0	423414	82608
135	Միաձուլվել է/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	19.55	158120	0	158120	309123E
136	Ամրան Փ 12 A500c /Ուուսական/	տ	1.59	491813	0	491813	78045E
137	Ամրան Փ 22 A500c /Ուուսական/	տ	0.23	491813	0	491813	11508Ը
138	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ուուսական/	տ	0.08	423414	0	423414	32137
139	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ուուսական/	տ	0.03	423414	0	423414	1143Ը
140	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	2.95	134505	0	134505	39679Գ
141	Ամրան Փ 12 A500c /Ուուսական/	տ	0.08	491813	0	491813	3713Ը
142	Ամրան Փ 16 A500c /Ուուսական/	տ	0.06	491813	0	491813	31083
143	Ամրան Փ 18 A500c /Ուուսական/	տ	0.10	491813	0	491813	47214
144	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ուուսական/	տ	0.06	423414	0	423414	26503
145	ժապավենայի հիմք '7', '8' առանցքներով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.20	10278	0	10278	22613
146	B-7.5 W4 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.20	43790	0	43790	96337
147	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	12.10	121734	0	121734	1472982
148	Ամրան Փ 12 A500c /Ուուսական/	տ	0.04	491813	0	491813	19673
149	Ամրան Փ 16 A500c /Ուուսական/	տ	0.28	491813	0	491813	1373Թ
150	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ուուսական/	տ	0.20	423414	0	423414	82608
151	Միաձուլվել է/բ սյաների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	0.50	158120	0	158120	790Զ0
152	Ամրան Փ 22 A500c /Ուուսական/	տ	0.13	491813	0	491813	634+4
153	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ուուսական/	տ	0.04	423414	0	423414	152Ծ5
154	Միաձուլվել է/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	8.20	158120	0	158120	12965Ծ1
155	Ամրան Փ 12 A500c /Ուուսական/	տ	0.27	491813	0	491813	132533
156	Ամրան Փ 10 A500c /Ուուսական/	տ	0.13	539809	0	539809	72658
157	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ուուսական/	տ	0.01	423414	0	423414	2371
158	ժապավենայի հիմք '9' '10' առանցքներով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	3.90	10278	0	10278	40086
159	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W4 դասի բետոնից	մ3	39.20	69905	0	69905	2740Ծ2
160	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	32.50	121734	0	121734	3956Ծ58

16 1	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.07	491813	0	491813	35411
16 2	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.50	491813	0	491813	24531Ե
16 3	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.50	423414	0	423414	21086Ը
16 4	ժապավենայի հիմք '9' առանցքներով Միաձույլ ե/բ սյաների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	0.50	158120	0	158120	7906Ը
16 5	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռուսական/	տ	0.13	491813	0	491813	63444
16 6	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.04	423414	0	423414	1528Ե
16 7	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20W4 դասի բետոնով	մ3	8.20	158120	0	158120	129658Թ
16 8	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.85	491813	0	491813	42010Դ
16 9	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.00	423414	0	423414	50Ե
17 0	ժապավենայի հիմք '10' առանցքներով Միաձույլ ե/բ սյաների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	3.50	158120	0	158120	55341Ե
17 1	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռուսական/	տ	0.86	491813	0	491813	42271Ը
17 2	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.30	423414	0	423414	12647Է
17 3	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	14.40	158120	0	158120	227692Զ
17 4	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	1.56	491813	0	491813	76575Ը
17 5	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.02	423414	0	423414	914Ե
17 6	ժապավենայի հիմք ' 13' առանցքներով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	3.90	10278	0	10278	4008Ե
17 7	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	21.70	121734	0	121734	2641630
17 8	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W4 դասի բետոնից	մ3	28.00	69905	0	69905	195735Զ
17 9	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.07	491813	0	491813	3541Ը
18 0	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.50	491813	0	491813	24531Թ
18 1	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.40	423414	0	423414	16949Թ
18 2	Միաձույլ ե/բ սյաների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	3.05	158120	0	158120	48226Թ
18 3	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռուսական/	տ	0.86	491813	0	491813	422713
18 4	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.30	423414	0	423414	126474
18 5	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	14.40	158120	0	158120	227692Ժ
18 6	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	1.64	491813	0	491813	808983
18 7	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.02	423414	0	423414	9143
18 8	ժապավենայի հիմք ' A ' առանցքներով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.00	10278	0	10278	20557
18 9	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15W4 դասի բետոնից	մ3	14.00	69905	0	69905	978673
19 0	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	10.70	121734	0	121734	1302555
19 1	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.04	491813	0	491813	17263
19 2	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.25	491813	0	491813	121773

19 3	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.18	423414	0	423414	76257
19 4	Միաձուլվ ե/բ սյաների իրականացում B-20 դասի W4 բետոնով	Մ3	0.35	158120	0	158120	55342
19 5	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.00	423414	0	423414	1101
19 6	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռուսական/	տ	0.14	491813	0	491813	70477
19 7	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.04	423414	0	423414	16937
19 8	Միաձուլվ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	5.60	158120	0	158120	885470
19 9	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.71	491813	0	491813	349285
20 0	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.08	423414	0	423414	35143
20 1	ժապավենայի հիմք " B " առանցքով և 6ի նախաշերտի կառուցում 100մմ	Մ3	0.70	10278	0	10278	7195
20 2	B-7.5 W4 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	0.70	43790	0	43790	30653
20 3	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	3.30	121734	0	121734	401722
20 4	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.01	491813	0	491813	5705
20 5	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.03	491813	0	491813	14951
20 6	Ամրան Փ 18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.05	491813	0	491813	25574
20 7	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.07	423414	0	423414	27564
20 8	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	0.90	134505	0	134505	121055
20 9	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.04	491813	0	491813	17410
21 0	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.02	423414	0	423414	7410
21 1	Մետաղական ներդիր 80*80*16 /Ոռուսական/	տ	0.01	938037	0	938037	6003
21 2	Միաձուլվ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	4.55	134505	0	134505	612000
21 3	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.46	491813	0	491813	226086
21 4	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.01	423414	0	423414	3853
21 5	ժապավենայի հիմք "C" առանցքով և 6ի նախաշերտի կառուցում 100մմ	Մ3	3.50	10278	0	10278	35975
21 6	B-7.5 W4 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	3.50	43790	0	43790	153264
21 7	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W4 դասի բետոնից	Մ3	10.60	69905	0	69905	740997
21 8	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	22.75	121734	0	121734	2769450
21 9	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.08	491813	0	491813	38460
22 0	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.44	491813	0	491813	214873
22 1	Ամրան Փ 20 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.04	491813	0	491813	19427
22 2	Ամրան Փ 18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.15	491813	0	491813	73772
22 3	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.42	423414	0	423414	176310
22 4	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	3.60	134505	0	134505	484220
22 5	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.04	491813	0	491813	19230
22 6	Ամրան Փ 18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.28	491813	0	491813	136921
22	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.14	423414	0	423414	58135

7							
228	Միանույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	24.00	158120	0	158120	3794871
229	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	2.30	491813	0	491813	1131219
230	Ամրան Փ6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.04	423414	0	423414	15243
231	ժապավենայի հիմք "D" առանցքով խճի ևսխաշերտի կառուցում 100սմ	Մ3	5.80	10278	0	10278	59615
232	B-7.5 W4 դասի բետոնից ևսխապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	5.80	43790	0	43790	253980
233	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W4 դասի բետոնից	Մ3	33.90	69905	0	69905	2369794
234	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	34.30	121734	0	121734	4175479
235	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.64	423414	0	423414	270138
236	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.12	491813	0	491813	59018
237	Ամրան Փ18 A500c /Ոռուսական/	տ	1.18	491813	0	491813	578175
238	Ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	3.70	104355	0	104355	386115
239	Ամրան Փ 25 A500c /Ոռուսական/	տ	0.01	491813	0	491813	3394
240	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.08	491813	0	491813	38460
241	Ամրան Փ 20 A500c /Ոռուսական/	տ	0.26	491813	0	491813	130084
242	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.11	423414	0	423414	44755
243	Միանույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	15.85	158120	0	158120	2506196
244	Ամրան Փ 10 A500c /Ոռուսական/	տ	0.15	539809	0	539809	79892
245	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.98	491813	0	491813	483649
246	Ամրան Փ6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.01	423414	0	423414	5716
247	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.04	423414	0	423414	16937
248	ժապավենայի հիմք 'E' առանցքով ե/բ պարզունակների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	3.70	134505	0	134505	497670
249	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.08	491813	0	491813	38460
250	Ամրան Փ 20 A500c /Ոռուսական/	տ	0.26	491813	0	491813	130084
251	Ամրան Փ 25 A500c /Ոռուսական/	տ	0.01	491813	0	491813	3394
252	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.11	423414	0	423414	44755
253	Միանույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	8.70	158120	0	158120	1375641
254	Ամրան Փ10 A500c /Ոռուսական/	տ	0.15	539809	0	539809	79298
255	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.28	491813	0	491813	138691
256	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.01	423414	0	423414	2710
257	խճի ևսխաշերտի կառուցում 100սմ	Մ3	3.90	10278	0	10278	40086
258	B-7.5 W4 դասի բետոնից ևսխապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Մ3	3.90	43790	0	43790	170780
259	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W4 դասի բետոնից	Մ3	10.60	69905	0	69905	740997
260	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Մ3	24.60	121734	0	121734	2994659

26 1	Ամրան Փ18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.86	491813	0	491813	422369
26 2	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.09	491813	0	491813	42394
26 3	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.46	423414	0	423414	194644
26 4	ժապավենայի հիմք F* առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100սմ	Վ3	3.90	10278	0	10278	40086
26 5	B-7.5 դասի W4 բետոնից Նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Վ3	3.90	43790	0	43790	170780
26 6	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W4 դասի բետոնից	Վ3	10.60	69905	0	69905	740997
26 7	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Վ3	24.60	121734	0	121734	2994659
26 8	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.09	491813	0	491813	42394
26 9	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.60	491813	0	491813	296809
27 0	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.46	423414	0	423414	194644
27 1	Ե/ք պարզունակների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Վ3	3.60	134505	0	134505	484220
27 2	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.04	491813	0	491813	19230
27 3	Ամրան Փ 18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.28	491813	0	491813	136921
27 4	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.12	423414	0	423414	50810
27 5	Միաձույլ ե/ք դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Վ3	29.50	158120	0	158120	4664529
27 6	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	2.77	491813	0	491813	1362912
27 7	Ամրան Փ6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.04	423414	0	423414	18884
27 8	ժապավենայի հիմք H* առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100սմ	Վ3	2.00	10278	0	10278	20557
27 9	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W4 դասի բետոնից	Վ3	14.00	69905	0	69905	978676
28 0	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Վ3	10.60	121734	0	121734	1290381
28 1	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.04	491813	0	491813	17263
28 2	Ամրան Փ16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.25	491813	0	491813	121773
28 3	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.18	423414	0	423414	76257
28 4	Միաձույլ ե/ք սլան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Վ3	5.95	158120	0	158120	940812
28 5	Ամրան Փ22 A500c /Ոռուսական/	տ	0.14	491813	0	491813	70477
28 6	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.70	491813	0	491813	345105
28 7	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.04	423414	0	423414	16937
28 8	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.01	423414	0	423414	4615
28 9	ժապավենայի հիմք " 3" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100սմ	Վ3	2.60	10278	0	10278	26724
29 0	B-7.5 W4 դասի բետոնից Նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Վ3	2.60	43790	0	43790	113853
29 1	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	Վ3	14.30	121734	0	121734	1740797
29 2	Ամրան Փ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.05	491813	0	491813	23164
29 3	Ամրան Փ16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.33	491813	0	491813	161265
29 4	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.23	423414	0	423414	96073

29 5	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	8.85	158120	0	158120	1399359
29 6	Ամրան Փ22 A500c /Ոռոսական/	տ	0.16	491813	0	491813	79280
29 7	Ամրան Փ12 A500c /Ոռոսական/	տ	1.04	491813	0	491813	512666
29 8	Ամրան Փ 8 A -500 c /Ոռոսական/	տ	0.05	423414	0	423414	19054
29 9	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.01	423414	0	423414	5250
30 0	ժապավենայի հիմք " 2" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	2.60	10278	0	10278	26724
30 1	B-7.5 W4դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	2.60	43790	0	43790	113853
30 2	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	14.30	121734	0	121734	1740797
30 3	Ամրան Փ12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.05	491813	0	491813	23164
30 4	Ամրան Փ18 A500c /Ոռոսական/	տ	0.43	491813	0	491813	212070
30 5	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.23	423414	0	423414	96073
30 6	Միաձույլ ե/բ սյան և դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	10.40	158120	0	158120	1644444
30 7	Ամրան Փ 22 A500c /Ոռոսական/	տ	0.16	491813	0	491813	79280
30 8	Ամրան Փ10 A500c /Ոռոսական/	տ	0.16	539809	0	539809	87341
30 9	Ամրան Փ12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.31	491813	0	491813	154724
31 0	Ամրան Փ 8 A -500 c /Ոռոսական/	տ	0.05	423414	0	423414	19054
31 1	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.01	423414	0	423414	2710
31 2	ժապավենայի հիմք " B "առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.60	10278	0	10278	16444
31 3	B-7.5 W4դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	1.60	43790	0	43790	70064
31 4	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	8.40	121734	0	121734	1022564
31 5	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.03	491813	0	491813	13574
31 6	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռոսական/	տ	0.19	491813	0	491813	93194
31 7	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.14	423414	0	423414	60421
31 8	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	4.55	104355	0	104355	474817
31 9	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.62	491813	0	491813	306940
32 0	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.01	423414	0	423414	2923
32 1	ժապավենայի հիմք "C" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.60	10278	0	10278	16443
32 2	B-7.5 W4դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	1.60	43790	0	43790	70064
32 3	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4դասի բետոնով	մ3	8.40	121734	0	121734	1022566
32 4	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.01	491813	0	491813	6147
32 5	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռոսական/	տ	0.10	491813	0	491813	47116
32 6	Ամրան Փ 18 A500c /Ոռոսական/	տ	0.13	491813	0	491813	63640
32 7	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռոսական/	տ	0.14	423414	0	423414	60421
32 8	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	5.45	158120	0	158120	861742
32	Ամրան Փ12 A500c /Ոռոսական/	տ	0.18	491813	0	491813	88428

9							
330	Ամրան Φ10 A500c /Ոռուսական/	տ	0.09	539809	0	539809	49662
331	Ամրան Φ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.00	423414	0	423414	2032
332	ժապավենայի հիմք "D" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.60	10278	0	10278	16446
333	B-7.5 W4 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	1.60	43790	0	43790	70064
334	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով.	մ3	8.40	121734	0	121734	1022566
335	Ամրան Φ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.03	491813	0	491813	13574
336	Ամրան Φ16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.09	491813	0	491813	46673
337	Ամրան Φ18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.12	491813	0	491813	59018
338	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.14	423414	0	423414	60421
339	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	5.45	127970	0	127970	697434
340	Ամրան Φ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.55	491813	0	491813	272858
341	Ամրան Φ6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.01	423414	0	423414	3387
342	ժապավենայի հիմք "E" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.60	10278	0	10278	16446
343	B-7.5 W4 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	1.60	43790	0	43790	70064
344	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով.	մ3	8.40	121734	0	121734	1022566
345	Ամրան Φ16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.10	491813	0	491813	47116
346	Ամրան Φ18 A500c /Ոռուսական/	տ	0.13	491813	0	491813	63690
347	Ամրան Φ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.03	491813	0	491813	13574
348	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.14	423414	0	423414	60421
349	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	5.45	158120	0	158120	861752
350	Ամրան Φ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.18	491813	0	491813	88428
351	Ամրան Φ10 A500c /Ոռուսական/	տ	0.09	539809	0	539809	49662
352	Ամրան Φ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.00	423414	0	423414	2032
353	ժապավենայի հիմք "F" առանցքով Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.60	10278	0	10278	16446
354	B-7.5 W4 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	1.60	43790	0	43790	70064
355	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով.	մ3	7.85	121734	0	121734	955613
356	Ամրան Φ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.03	491813	0	491813	13574
357	Ամրան Φ16 A500c /Ոռուսական/	տ	0.19	491813	0	491813	9319Ե
358	Ամրան Φ 8 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.14	423414	0	423414	60421
359	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմայի իրականացում B-20 W4 դասի բետոնով	մ3	4.55	158120	0	158120	71944Է
360	Ամրան Φ12 A500c /Ոռուսական/	տ	0.62	491813	0	491813	30694Ը
361	Ամրան Φ 6 A -240 c /Ոռուսական/	տ	0.01	423414	0	423414	292Թ
362	1. Դատակներ Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 W4 դասի բետոնից	մ3	45.00	69905	0	69905	314574Ը

36 3	Խճի նախաշերտի կառուցում 100սմ	մ3	395 00	10278	0	10278	4059989
36 4	Հատակի բետոնե շերտի կառուցում հաստ. B15դասի բետոնից	մ3	295 50	50121	0	50121	14810618
36 5	Բետոնե շերտի ամրանափորում, ամրան Փ 6 A -240 c	տ	4 25	503939	0	503939	2141741
36 6	ծածկի սալ 0,00 նիշում Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում B-20 դասի բետոնից	մ3	78 60	110671	0	110671	8698706
36 7	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռսական/	տ	0 09	491813	0	491813	45739
36 8	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռսական/	տ	8 06	491813	0	491813	3964995
36 9	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռսական/	տ	0 18	423414	0	423414	75368
37 0	միաձույլ հեծան ՄՀ-1-1 Միաձույլ ե/բ հեծանի կառուցում B-20 W4 դասի բետոնից	մ3	0 50	106235	0	106235	53117
37 1	Ամրան Փ18 A500c /Ոռսական/	տ	0 06	491813	0	491813	30296
37 2	Ամրան Փ6 A -240 c /Ոռսական/	տ	0 01	423414	0	423414	3768
37 3	Ե/բ միաձույլ աստիճանասալ ՄԱ-1, Աստիճանների երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-12.5 դասի բետոնով	մ3	0 55	86030	0	86030	47317
37 4	Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում B-20 դասի բետոնից	մ3	2 17	110671	0	110671	240155
37 5	Ամրան Փ16 A500c /Ոռսական/	տ	0 33	491813	0	491813	162839
37 6	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0 04	423414	0	423414	18914
37 7	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռսական/	տ	0 01	423414	0	423414	2680
37 8	Ե/բ միաձույլ աստիճանասալ ՄԱ-2, ՄԱ-4 Աստիճանների երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-12.5 դասի բետոնով	մ3	0 73	86030	0	86030	62802
37 9	Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում B-20 դասի բետոնից	մ3	2 52	110671	0	110671	278890
38 0	Ամրան Փ 12 A500c /Ոռսական/	տ	0 04	491813	0	491813	20592
38 1	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռսական/	տ	0 38	491813	0	491813	184863
38 2	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0 06	423414	0	423414	24943
38 3	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռսական/	տ	0 01	423414	0	423414	3040
38 4	Արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ Միաձույլ ե/բ բազոլիցի կառուցում B - 20, W4 բետոնից	մ3	0 79	144459	0	144459	114123
38 5	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0 05	491813	0	491813	22299
38 6	Ամրան Փ8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0 01	423414	0	423414	5492
38 7	Ե/բ սյուն Միաձույլ ե/բ սյունների կառուցում B - 25 բետոնից	մ3	0 04	123816	0	123816	4953
38 8	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0 00	491813	0	491813	2262
38 9	Ամրան Փ 8 A -240 c /Ոռսական/	տ	0 00	423414	0	423414	50Ե
39 0	Ստորգետնյա անցուղի, թունել և մուտք B-7.5 դասի բետոնից Նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ3	5 40	43790	0	43790	23646Ե
39 1	Ե/բ միաձույլ հիմքերի կառուցում B - 20 W4 բետոնից	մ3	14 70	100779	0	100779	1481451
39 2	Ամրան Փ12 A500c /Ոռսական/	տ	0 51	491813	0	491813	25033Ը
39 3	Ամրան Փ 8 A500c /Ոռսական/	տ	0 23	545015	0	545015	12535Ը
39 4	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռսական/	տ	0 02	423414	0	423414	770Ե
39 5	Ծածկի սալ Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում B-20	մ3	11 60	80520	0	80520	934036

	դասի բետոնից						
39 6	Ամրան Փ12 A500c /Ուսական/	տ	0.51	491813	0	491813	250333
39 7	Ամրան Փ 8 A500c /Ուսական/	տ	0.16	545015	0	545015	87202
39 8	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ուսական/	տ	0.02	423414	0	423414	8595
39 9	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-4 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Վ3	13.30	121399	0	121399	1614610
40 0	Ամրան Փ12 A500c /Ուսական/	տ	0.43	491813	0	491813	209512
40 1	Ամրան Փ10 A500c /Ուսական/	տ	0.23	539809	0	539809	123076
40 2	Ամրան Փ6 A -240 c /Ուսական/	տ	0.01	423414	0	423414	4573
40 3	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-5 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 20, W4 բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Վ3	14.40	144459	0	144459	2080214
40 4	Ամրան Փ12 A500c/Ուսական/	տ	0.43	491813	0	491813	209512
40 5	Ամրան Փ10 A500c/Ուսական/	տ	0.23	539809	0	539809	123076
40 6	Ամրան Փ 6 A240c /Ուսական/	տ	0.11	423414	0	423414	45729
40 7	Ստորգետնյա անցուղի, ելք B-7.5 դասի բետոնից Նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	Վ3	1.56	43790	0	43790	68312
40 8	Ե/բ միաձույլ հիմքերի կառուցում B - 20 W4 բետոնից	Վ3	4.29	100779	0	100779	432342
40 9	Ամրան Փ12 A500c/Ուսական/	տ	0.15	491813	0	491813	73772
41 0	Ամրան Փ 8 A500c /Ուսական/	տ	0.07	545015	0	545015	35971
41 1	Ամրան Փ 6 A240c /Ուսական/	տ	0.00	423414	0	423414	2032
41 2	Ծածկի սալ Միաձույլ ե/բ ծածկի կառուցում B-20 W4 դասի բետոնից	Վ3	1.65	110671	0	110671	182606
41 3	Ամրան Փ12 A500c/Ուսական/	տ	0.14	491813	0	491813	70969
41 4	Ամրան Փ 8 A500c /Ուսական/	տ	0.06	545015	0	545015	32210
41 5	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-1 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Վ3	7.90	121399	0	121399	959054
41 6	Ամրան Փ12 A500c /Ուսական/	տ	0.29	491813	0	491813	142281
41 7	Ամրան Փ10 A500c /Ուսական/	տ	0.18	539809	0	539809	99703
41 8	Ամրան Փ 6 A240c /Ուսական/	տ	0.02	423414	0	423414	7804
41 9	Ամրան Փ 8 A240c /Ուսական/	տ	0.01	423414	0	423414	3176
42 0	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-2 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Վ3	2.90	121399	0	121399	352058
42 1	Ամրան Փ12 A500c /Ուսական/	տ	0.11	491813	0	491813	53509
42 2	Ամրան Փ10 A500c /Ուսական/	տ	0.10	539809	0	539809	55222
42 3	Ամրան Փ 6 A240c /Ուսական/	տ	0.00	423414	0	423414	1990
42 4	Ե/բ միաձույլ պատ Պ-3 Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում B - 25, բետոնից, պատի հաստ. 200մմ, h=3մ	Վ3	1.90	121399	0	121399	230659
42 5	Ամրան Փ12 A500c /Ուսական/	տ	0.05	491813	0	491813	22328
42 6	Ամրան Փ10 A500c /Ուսական/	տ	0.03	539809	0	539809	18677
42 7	Ամրան Փ 8 A240c /Ուսական/	տ	0.01	423414	0	423414	3218

42 8	Ամրան Փ 6 A240c /Ոռւսական/	տ	0.00	423414	0	423414	1313
42 9	Միաձույլ հեծան ԱՅ-1 Միաձույլ ե/բ հեծանի կառուցում B-20 W4 դասի բետոնից	Մ3	0.40	109944	0	109944	43978
43 0	Ամրան Փ12 A500c /Ոռւսական/	տ	0.02	491813	0	491813	8262
43 1	Ամրան Փ 8 A500c /Ոռւսական/	տ	0.01	540325	0	540325	5565
43 2	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.01	423414	0	423414	2117
43 3	Ե/Բ ԱԱ-1 Միաձույլ ե/բ աստիճանասալի կառուցում B-20 W4 դասի բետոնից	Մ3	0.61	110671	0	110671	67509
43 4	Ամրան Փ16 A500c /Ոռւսական/	տ	0.11	491813	0	491813	53804
43 5	Ամրան Փ 8 A500c /Ոռւսական/	տ	0.01	545015	0	545015	7630
43 6	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.00	423414	0	423414	847
43 7	Ե/Բ ԱԱ-2 Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 w 4 դասի բետոնից	Մ3	0.45	69905	0	69905	31457
43 8	Միաձույլ ե/բ աստիճանասալի կառուցում B-20 W4 դասի բետոնից	Մ3	0.80	110671	0	110671	88536
43 9	Ամրան Փ 16 A500c /Ոռւսական/	տ	0.17	491813	0	491813	82280
44 0	Ամրան Փ 8 A500c /Ոռւսական/	տ	0.02	545015	0	545015	11009
44 1	Ամրան Փ 6 A -240 c /Ոռւսական/	տ	0.00	423414	0	423414	1186
<b>36</b>	<b>Ոռոգման համակարգի իրականացում</b>						<b>7251853</b>
1	Խրամուղու փորում երկավառորով IV կարգի գրունտում կողիցքով	1000Մ3	0.30	1004806	0	1004806	298427
2	Խրամուղու փորում երկավառորով IV կարգի գրունտում բարձեղով ինքնաթափին	1000Մ3	0.12	1272552	0	1272552	146471
3	Տեղափոխում 11 կմ ցակույտ	տ	207.20	3457	0	3457	716342
4	Ավազե հիմնատանի կառուցում 100սմ հաստ	Մ3	32.00	6579	0	6579	210525
5	Խողովակի պաշտպանիչ շերտ ավազով	Մ3	82.20	9059	0	9059	744622
6	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով տուփանումով	1000Մ3	0.18	108039	0	108039	19652
7	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=63սմ, PN10.0փորձարկումով, ներառյալ ձևավոր մասերը	մ	470.00	1466	0	1466	689098
8	Պաշտպանիչ պատյան 159*4.5 խողովակի տեղադրում	մ	48.00	10539	0	10539	505891
9	փականի տեղադր. d=20սմ կցորդիչով	հատ	40.00	5587	0	5587	223484
10	հակադարձ փականի տեղադր. d=50սմ	հատ	1.00	16921	0	16921	16921
11	Պողպատե խողովակների տեղադր. d=15սմ	զմ	3.20	1564	0	1564	500Է
12	Պարուրակային կցորդիչ-20սմ	հատ	40.00	198	0	198	793Է
13	Ոռոգման ցնցուղ -20սմ.	հատ	40.00	3223	0	3223	12892Է
14	Ուետիկե փողոցակ D=25սմ	100զմ	0.30	33057	0	33057	991Է
15	Պոլիէթիլենային օղակաձև անցում 63/ 20 սմ	հատ	40.00	1521	0	1521	6082Է
16	Դատարկման հորի պատերի և հատակի կառուցում B15 բետոնից	Մ3	0.70	101105	0	101105	7077Է
17	Ամրան A - 500C 10սմ	տ	0.04	404947	0	404947	1725Է
18	Հորի մետաղական կափարիչ- 3 հատ	տ	0.03	785102	0	785102	2041Է
19	Փականի տեղադրում d=32 սմ	հատ	1.00	9851	0	9851	985Է
20	Սողակային փականի տեղադր. d=50սմ կցորդիչով	հատ	1.00	19730	0	19730	19730
21	Դրենաժային պոմպի տեղադրում G=20լսմ/ժամ H=20-25մ N=2.9 կԿՏ եռաֆազ	հատ	1.00	276475	0	276475	276475

22	Մացուր քրի ռեզերվուար խրամուղու փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում կողիցքով	1000մ3	0.02	1004806	0	1004806	18689
23	խրամուղու փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում բարձեղով ինքնաթափին	1000մ3	0.04	1272552	0	1272552	46066
24	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5.00	5389	0	5389	26947
25	խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	1.14	17342	0	17342	19770
26	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.02	108039	0	108039	2010
27	Տեղափոխում 11 կմ	տ	61.20	3457	0	3457	211584
28	Բնահողի տուփանում խճով	100մ2	0.11	43056	0	43056	4908
29	Ե/բետոնե հատակների կառուցում 4-20 բետոնից	մ3	2.28	60424	0	60424	137767
30	Ե/բետոնե պատերի կառուցում 4- 20 բետոնից 30 սմ հաստ	մ3	10.14	101451	0	101451	1028714
31	Ե/բ միաձույլ ծածկի սայերի կառուցում Բ-25 բետոնից	մ3	2.28	91185	0	91185	207902
32	Ամրան Ա - 240c դասի -8 մմ	տ	0.02	447640	0	447640	9132
33	Ամրան Ա - 500c դասի -8 մմ	տ	0.13	404947	0	404947	53048
34	Ամրան Ա - 500c դասի -10 մմ	տ	0.22	404947	0	404947	90060
35	Ամրան Ա - 500c դասի -12 մմ	տ	0.82	404947	0	404947	333474
36	Ամրան Ա - 500c դասի -14 մմ	տ	0.14	404947	0	404947	55721
37	Ամրան Ա - 500c դասի -18 մմ	տ	0.53	404947	0	404947	215837
38	Ամրան Ա - 500c դասի -22 մմ	տ	0.10	404947	0	404947	39280
39	Դիտահողի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	մ3	0.48	50231	0	50231	24111
40	Ե/ Բ Դիտահող 1000 -600մմ	հատ	3.00	41321	0	41321	123963
41	Դիտահողի ծածկ. հավաք. ե/բծածկի էլեմենտ	մ3	0.14	50231	0	50231	7032
42	Ե/ Բ Կափարիչ 1200*1200	հատ	1.00	135897	0	135897	135897
43	Ջրամեկուսացում իզոզամով -3,9 մմ շերտ	100մ2	0.08	1653288	0	1653288	12565C
44	Պատերի մածիկով/իրանական/ Պատերի ջրամեկուսացում քիտումի մածիկով	100մ2	0.44	120075	0	120075	53314
45	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100մ2	0.08	197619	0	197619	1501E
46	Մետաղական խողովակի տեղադրում /առանց կյուբի արժեքի/	տ	0.04	62759	0	62759	244E
47	Մետաղական խողովակ 108*4	զմ	3.00	6000	0	6000	1799E
48	Թերթավոր պողպատ	տ	0.03	619817	0	619817	1785E
49	Ամրան Ա-1	տ	0.01	447640	0	447640	265E
50	Ամրան Ա - 3 դասի	տ	0.01	404947	0	404947	2770
51	Արտոդղում 100 մմ	հատ	2.00	4496	0	4496	899E
52	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100մ2	0.02	168274	0	168274	269E
53	խողովակի ամրացում բետոնով 4- 15	մ3	0.22	54618	0	54618	1201E
<b>37</b>	<b>Արտաքին լուսավորություն</b>						<b>4696525E</b>
1	Մետաղական արկղ 50Ա.անջատիչով 380Վ.թողարկիչով 2կոչակով, ճամանակի ռեյե	հատ	1.00	25844	0	25844	25844
2	Ավտոմատ անջատիչ, Սանվ ~ 380Վ. Խանջ =50 Ա	հատ	1.00	10243	0	10243	10243
3	Միաբևեռ մոդուլային հպարկիչ 40Ա	հատ	1.00	11950	0	11950	11950
4	Ժամանակին ռեյի տեղադրում	հատ	1.00	12569	0	12569	12569
5	Հենասյան հիմքերի հողային աշխատանքներ Բնահողի քանդում մեխանիզմով IV կարգի գրունտում	1000մ3	0.01	1004806	0	1004806	1225E
6	Ավելորդ բնահողի փում տեղում	մ3	10.70	1858	0	1858	198E
7	Բնահողի հետիցք	մ3	1.50	1858	0	1858	27E7
8	Հենասյունների բետոնացում 4 - 15 դասի բետոնից	մ3	10.70	3601665	0	3601665	385378E

9	Քնահողի քանդում մեխանիզմով IV կարգի գրունտում հողանցման էլեկտրոդների համար	1000մ3	0.01	1004806	0	1004806	12058
10	Արտաքին լուսավորության ցանցի մալուխներ Պղնձե մալուխի անցկացում ՊԿՔ մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 5*10մմ, BBԴ	100զմ	5.15	440670	0	440670	2269451
11	Պղնձե մալուխի անցկացում ՊԿՔ մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 3*10մմ, BBԴ	100զմ	0.97	310095	0	310095	300792
12	Պղնձե մալուխի անցկացում ՊԿՔ մեկուսացումով, 3*2.5մմ, BBԴ	100զմ	2.73	90581	0	90581	247287
13	Ճկահողովակ $\Phi 50$	մ	250.00	479	0	479	119831
14	Պոլիէթիլենային խողովակ ցածր ճնշման $\Phi 63$ մմ	մ	52.00	678	0	678	35239
15	Մալուխի վերջույթ 10 մմ	հատ	155.00	413	0	413	64048
16	Ուժային մալուխ Այլումինե մալուխի անցկացում ՊԿՔ մեկուսացումով, կտրվածքը՝ 4*10 մմ ԱՊԵՃՄԻ	100զմ	1.44	186132	0	186132	268030
17	Մալուխի վերջույթ 10 մմ ջերմանատեցվող	հատ	12.00	413	0	413	4959
18	Մալուխի վերջույթ 10 մմ	հատ	12.00	413	0	413	4959
19	Խմբային վահան Մետաղական արկղ 10մ, անջատիչով 380Վ,	հատ	3.00	25844	0	25844	77531
20	Ավտոմատ անջատիչ, Սանվ ~ 380Վ, Խանջ = 10 Ա	հատ	3.00	7853	0	7853	23559
21	Արտաքին լուսավորության ցանցի մալուխային խրամուղի խրամուղու փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում կողիցքով	1000մ3	0.18	1004806	0	1004806	177851
22	Խրամուղու փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում բարձելով ինքնաթափին	1000մ3	0.05	1272552	0	1272552	68972
23	Տեղափոխում 11 կմ ցակույտ	տ	92.10	3457	0	3457	318413
24	Ավազե հիմնատակի և վերնաշենի կառուցում 100+200մմ	մ3	42.00	6615	0	6615	277829
25	Քնահողի հետիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ3	0.14	108039	0	108039	14585
26	Ազդանշանային ժապավեն Ռ3С-125-3.5	մ	453.00	190	0	190	86105
27	Արտաքին ուժային մալուխի խրամուղի խրամուղու փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում կողիցքով	1000մ3	0.05	1004806	0	1004806	46422
28	Խրամուղու փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում բարձելով ինքնաթափին	1000մ3	0.01	1272552	0	1272552	9417
29	Տեղափոխում 11 կմ ցակույտ	տ	12.60	3457	0	3457	43561
30	Պոլիէթիլենային խողովակտեղադրում $d=110^*8,1$ մմ	զմ	32.00	6291	0	6291	201319
31	Ավազե հիմնատակի և վերնաշենի կառուցում 100+200մմ	մ3	7.40	6615	0	6615	48951
32	Քնահողի հետիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ3	0.04	108039	0	108039	4192
33	Ազդանշանային ժապավեն Ռ3С-250-3.5	մ	23.00	347	0	347	7983
34	Ազդանշանային ժապավեն Ռ3С-500-3.5	մ	25.00	628	0	628	15702
35	Հենասյուն Մետաղական հենասյուների տեղադրում (առանց կյուբի արժեքի)	հատ	31.00	22447	0	22447	695872
36	Մետաղական խողովակ $d=108^*4$ մմ	մ	207.70	6000	0	6000	1246165
37	Մետաղական խողովակ $d=40^*3,0$ մմ	մ	58.50	1785	0	1785	104427
38	Ամրան А 500 С - 10 մմ	տ	0.12	404947	0	404947	50213
39	Մետաղական թերթ -8 մմ	տ	0.08	785102	0	785102	60845
40	Բաժանարար տուփ IP63 տիպի մետաղական, անջատիչով	100հատ	0.31	210696	0	210696	65316
41	Հենասյուների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ2	0.76	164241	0	164241	124823

42	Լուսադիոդային լուսատու 180-265Կ, 100Կտ, 11200Լմ, 156լմ/Կտ, 4000Կ, IP66 աշխատանքային ջերմաստիճան -25° - +50°, երաշխիք 36ամիս, ցրման անկունք130 աստ	լրակազմ	39 00	26781	0	26781	1044460
43	Չողանցում շերտապողպատից 6-25*5մմ	100գմ	0.47	101857	0	101857	47363
44	Չողանցման անկյունակ 50*5մմ, n=1, L=1,5մ	10հատ	3.10	46250	0	46250	143375
<b>38</b>	<b>Ջրագծի արտաքին տեղամաս</b>						<b>2346382</b>
1	Ասֆալտ/բետ կտրում սղոցով	մ	116.00	451	0	451	52326
2	Ասֆալտ/բետ ծածկույթի քանդում	մ3	5.80	6119	0	6119	35491
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին	1000մ3	0.01	944450	0	944450	5478
4	Տեղափոխում 11 կմ լցակույտ	տ	11.60	3457	0	3457	40104
5	Խրամուղու փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում բարձելով ինքնաթափին	1000մ3	0.01	1678534	0	1678534	21485
6	Խրամուղու փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում կողիցքով	1000մ3	0.07	1004806	0	1004806	70738
7	Բնահողի փորում ձեռքով III կարգի գրունտում	մ3	7.00	3637	0	3637	25459
8	Տեղափոխում 11 կմ լցակույտ	տ	23.00	3416	0	3416	78577
9	Ավազե հիմնատանի կառուցում 100մմ հաստ	մ3	4.00	6579	0	6579	26316
10	Խողովակի պաշտպանիչ շերտ ավազով	մ3	8.80	9059	0	9059	79716
11	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	7.00	1852	0	1852	12961
12	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով տոփանումով	1000մ3	0.06	108039	0	108039	6223
13	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ. 20-40 մմ	100մ2	0.64	179802	0	179802	114714
14	Բիտումի տարածում 4.12տն/1000մմ	տ	0.26	283053	0	283053	74386
15	Ճանկի ներքին շերտի իրականացում H=6սմ խոշորահատիկ ա/բետոնե խառնուրդից	100մ2	0.64	632045	0	632045	403245
16	Ճանկի իրականացում 3 սմ հաստությամբ մանրահատիկ ասֆ/բետոնե խառնուրդից	100մ2	0.64	348476	0	348476	222328
17	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=63մմ, PN12, 5փորձարկումով	մ	80.00	2151	0	2151	172049
18	Պոլիէթիլենային խողովակաշարի վազում վարակազերծումով	100գմ	0.80	12494	0	12494	9995
19	Միացում գոյություն ունեցող գծին 90մմ	հատ	1.00	3669	0	3669	3669
20	Պոլիէթիլենային օղազտի 90 մմ	հատ	1.00	4959	0	4959	4959
21	Ջրաչափական հոր ավազապոլիմերային դիտահորի տեղադրում 510x300x600մմ	կ-տ	1.00	41967	0	41967	41967
22	հակադարձ փականի տեղադր. d=50մմ	հատ	1.00	9400	0	9400	9400
23	գնդիկավոր փականի տեղադր. d=50մմ	հատ	1.00	12694	0	12694	12694
24	Ջրաչափական հանգույցի տեղադրում Φ 50	հատ	1.00	62333	0	62333	62333
25	Չտիչ Φ 50	հատ	1.00	4727	0	4727	4727
26	Պոլիէթիլենային կցորդիչ 50 մմ	հատ	2.00	595	0	595	1190
27	Պոլիէթիլենային անցում 50/63 մմ	հատ	1.00	612	0	612	612
28	Խողովակների մեկուսացում հանքաբամբակե ներքևակով -50մմ պատված ֆոլգայով	մ3	0.05	28409	0	28409	1420
29	Հանքաբամբակ ֆոլգայով/արժեք/	մ2	1.00	777	0	777	777
30	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր 63 մմ	հատ	8.00	1041	0	1041	8330
31	Հակահրդեհային հիդրանտ Նախապատրաստական շերտ 4 - 15 դասի բետոնից	մ3	0.25	63069	0	63069	15767
32	Ե/բ հավաքովի դիտահորի տեղադրում	մ3	1.70	54251	0	54251	92227

33	Ե/բ հավաքովի հիմք ՓՀ 20	հատ	1.00	58841	0	58841	58841
34	Ե/բ հավաքովի օդակ KL - 20-9	հատ	1.00	132228	0	132228	132228
35	Ե/բ հավաքովի ծածկ ՈՒ - 20, թուշե T տիպի մտոցով	հատ	1.00	310735	0	310735	310735
36	պողպատե եռաբաշխիչ 100 *100*80 մմ	հատ	1.00	5124	0	5124	5124
37	Չակահողեեային հիդրանտի տեղադրում d=80մմ	կ-տ	1.00	106996	0	106996	106996
38	փականի տեղադր. d=40մմ	հատ	1.00	12694	0	12694	12694
39	կցամաս 50/40	հատ	2.00	744	0	744	1488
40	ճկուն միացում -100մմ	հատ	1.00	1488	0	1488	1488
41	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում d=80մմ	հատ	1.00	5125	0	5125	5125
<b>39</b>	<b>Կոյուղագծի արտաքին տեղամաս</b>						<b>28918779</b>
1	Խրամուղու փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում կողիցքով	1000մ3	0.38	1004806	0	1004806	378812
2	Խրամուղու փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում բարձելով ինքնաթափին	1000մ3	0.06	1272552	0	1272552	79534
3	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով	մ3	37.70	3637	0	3637	137114
4	Ավազե հիմնատակի կառուցում 100մմ հաստ	մ3	17.00	6579	0	6579	111842
5	Խողովակի պաշտպանիչ շերտ ավազով	մ3	45.50	9059	0	9059	412169
6	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.38	108039	0	108039	40731
7	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	37.70	1858	0	1858	70053
8	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 11 կմ	տ	106.20	3457	0	3457	367160
9	Պոլիէթիլենային կոյուղու ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=200մմ SN8	մ	240.00	9318	0	9318	2236367
10	Ե/բ դիտահոր D=1000մմ (14 հատ) հսճի նախաշերտի կառուցում 100մմ հաստ	մ3	1.40	17342	0	17342	24279
11	Կոյուղու ե/բ հավաքովի դիտահորի տեղադրում	մ3	9.16	54251	0	54251	496943
12	Կոյուղու առվակի և հիմքի կառուցում 4 - 7.5 դասի բետոնից	մ3	2.10	4877701	0	4877701	10243173
13	Ե/բ հավաքովի հիմք ՓՀ 10	հատ	14.00	33057	0	33057	462797
14	Ե/բ հավաքովի օդակ KL - 10-9	հատ	6.00	31680	0	31680	190081
15	Ե/բ հավաքովի օդակ KL - 10-6	հատ	21.00	41321	0	41321	867744
16	Ե/բ հավաքովի օդակ KL - 10-3	հատ	1.00	22313	0	22313	22313
17	Ե/բ հավաքովի ծածկ ՈՒ - 10, թուշե T տիպի մտոցով	հատ	14.00	135897	0	135897	1902558
18	Չորի պատերի հիդրոմեկուսացում քիտումի մածիկով	100մ2	0.44	120075	0	120075	52593
19	Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.13	85725	0	85725	11161
20	Մետաղական անկյունակ 50*5	մ	63.00	1868	0	1868	117666
21	Ամրան A - 240c 18մմ	տ	0.07	447640	0	447640	30081
22	Մետաղական թերթեր հակասեյսմիկ տարրեր	տ	0.20	785102	0	785102	158905
23	Մետաղական դետալների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ2	0.14	164241	0	164241	22994
24	Բնահողի փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում կողիցքով	1000մ3	0.06	1004809	0	1004809	60289
25	Մաքրման կայան Բնահողի փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում կողիցքով	1000մ3	0.06	1004806	0	1004806	60288
26	Բնահողի փորում եքսկավատորով IV կարգի գրունտում բարձելով ինքնաթափին	1000մ3	0.04	1272552	0	1272552	50902
27	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով	մ3	9.00	3637	0	3637	32733
28	Ավազե հիմնատակի կառուցում 100մմ հաստ	մ3	0.50	6579	0	6579	3289
29	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.06	108039	0	108039	6482
30	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	9.00	1858	0	1858	16724
31	Մաքրման կայան Տոպաս 100 - 16 խմ/ժամ 3.3* 4 մ, կամ համարժեք	հատ	1.00	10251000	0	10251000	10251000
<b>40</b>	<b>Քարեկարգում</b>						<b>99883589</b>

1	* 1. Ծածկույթներ Տեղային զրուևտ մացրված և մաղված օտար առարկաներից 100մմ	մ3	809 20	1852	0	1852	1498280
2	Ավազակուպճային հիմնատակ 200 մմ հաստությամբ	100մ2	6 45	182096	0	182096	1173793
3	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=3 սմ "Դ" մայթեր	100մ2	6.45	362475	0	362475	2336511
4	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ. 20-40 մմ	100մ2	21.14	179802	0	179802	3801013
5	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մմ	տ	8.71	283053	0	283053	2465396
6	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ "Բ" տիպի արբտոնե խառնուրդից	100մ2	21.14	550854	0	550854	11645057
7	Բազալտե հավաքույի եզրաքարերի տեղադրում 150*300	զմ	1142.80	14651	0	14651	16742928
8	Բնահողի տուփանում խճով	100մ2	0.41	43056	0	43056	17610
9	Ավազակուպճային հիմնատակ 200 մմ հաստությամբ	100մ2	0.41	182096	0	182096	74477
10	Բետոնե զունվոր սալիկներ - 60 մմ ալվազե շերտի վրա	100մ2	0.41	883329	0	883329	361282
11	2.Սանկական խաղահրապարակ խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	11.56	17342	0	17342	200474
12	Բետոնի նախաշերտ 4 - 12.5 բետոնից 100մմ	մ3	11.56	50033	0	50033	578378
13	Ցանց Bp - 5 (150*150*5մմ)	մ2	115.60	1322	0	1322	152855
14	Բազալտե հավաքույի եզրաքարերի տեղադրում 150*300	զմ	60.80	14651	0	14651	890768
15	Ռետինե ծածկույթ նախատեսված արտաքին խաղաղաշերտի համար անկար 15 մմ հաստությամբ զունվոր	մ2	115.60	23140	0	23140	2674966
16	3.Սանկական զրուցարան Բնահողի տուփանում խճով	100մ2	0.18	43056	0	43056	7922
17	Ավազակուպճային հիմնատակ 200 մմ հաստությամբ	100մ2	0.18	182096	0	182096	33506
18	Բետոնե զունվոր սալիկներ - 60 մմ ալվազե շերտի վրա	100մ2	0.18	883329	0	883329	162533
19	Բազալտե հավաքույի եզրաքարերի տեղադրում 150*300	զմ	24.80	14651	0	14651	363340
20	4.Սպորտային հրապարակ խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ3	72.00	17342	0	17342	124862Ե
21	Բետոնի նախաշերտ 4 - 12.5 բետոնից 100մմ	մ3	72.00	50033	0	50033	360235Ե
22	Ցանց Bp - 5 (150*150*5մմ)	մ2	720.00	1322	0	1322	95203Ե
23	Բազալտե հավաքույի եզրաքարերի տեղադրում 150*300	զմ	108.00	14651	0	14651	158228Ե
24	Ռետինե ծածկույթ նախատեսված արտաքին խաղաղաշերտի համար անկար 15 մմ հաստությամբ զունվոր	մ2	720.00	23140	0	23140	1666068Ե
25	5.Բասկետբոլի վահանակներ Բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	1.80	3637	0	3637	6547
26	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ3	0.30	1852	0	1852	555
27	Բնահողի տուփանում խճով	100մ2	0.02	43056	0	43056	867
28	Բնահողի փռում տեղում	մ3	1.50	1858	0	1858	2787
29	Մետաղական վահանակների և հենասյունների կառուցում	տ	0.22	375627	0	375627	82383
30	Պողպատե խողովակ d=125*5 մմ	զմ	7.00	8975	0	8975	62823
31	Պողպատե խողովակ d=108*5 մմ	զմ	2.00	7504	0	7504	15003
32	Պողպատե խողովակ d=32 մմ	զմ	10.00	826	0	826	8264
33	Պողպատե անկյունակ 50*4 մմ	զմ	13.20	1554	0	1554	20503
34	Ամրան Ա-2	տ	0.00	404947	0	404947	1283
35	Մետաղական թերթ	տ	0.02	785102	0	785102	12983
36	Փայտե վահանակի կառուցում տախտակից	100մ2	0.05	774697	0	774697	41834
37	Ֆաներա 10 մմ հաստությամբ	մ2	5.40	3388	0	3388	18297
38	Բետոն 4-7.5	մ3	1.60	42569	0	42569	68113
39	Բասկետբոլի մետաղական օղակ ցանցով	հատ	2.00	8264	0	8264	16528

40	6. Կոլեկտիվի սյուներ Մետաղական էլեմենտների և հենասյուների կառուցում	տ	0.10	375627	0	375627	39095
41	Պողպատե խողովակ d=125*5 մմ	զմ	6.00	8975	0	8975	53850
42	Ամրան Ա-2	տ	0.00	404947	0	404947	1280
43	Մետաղական թերթ	տ	0.01	785102	0	785102	4899
44	Կոլեկտիվի համար ցանց	հատ	1.00	16528	0	16528	16528
45	7. Ֆուտբոլի դարպասներ Մետաղական դարպասների կառուցում	տ	0.30	375627	0	375627	113315
46	Պողպատե խողովակ d=108*4 մմ	զմ	2.00	6000	0	6000	12000
47	Պողպատե խողովակ d=89*4 մմ	զմ	24.00	4892	0	4892	117418
48	Պողպատե խողովակ d=32 մմ	զմ	26.00	826	0	826	21487
49	Ամրան Ա-2	տ	0.01	404947	0	404947	2559
50	Մետաղական թերթ	տ	0.01	785102	0	785102	9798
51	Ֆուտբոլի համար ցանց	հատ	2.00	16528	0	16528	33057
52	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ2	0.30	164241	0	164241	49272
53	8 Մետաղական ցանկապատ, դարպաս և դուռ Մետաղական ցանկապատի կառուցում պողպատե խողովակներից (առանց նյութի արժեքի)	մ	99.00	7033	0	7033	696272
54	Պողպատե խողովակ d=20*40*2մմ	մ	171.60	1008	0	1008	173013
55	Պողպատե խողովակ d=20*20*2մմ	մ	5340.60	645	0	645	3442604
56	Մետաղական դարպասի կառուցում պողպատե խողովակներից (առանց նյութի արժեքի)	հատ	3.00	63564	0	63564	190693
57	Պողպատե խողովակ d=30*60*2մմ	մ	55.74	1488	0	1488	82917
58	Պողպատե խողովակ d=20*40*2մմ	մ	8.40	1008	0	1008	8469
59	Պողպատե խողովակ d=20*20*2մմ	մ	77.40	645	0	645	49893
60	Մետաղական դռնակի կառուցում պողպատե խողովակներից (առանց նյութի արժեքի)	հատ	3.00	17685	0	17685	53054
61	Պողպատե խողովակ d=30*60*2մմ	մ	25.62	1488	0	1488	38111
62	Պողպատե խողովակ d=20*40*2մմ	մ	2.46	1008	0	1008	2480
63	Պողպատե խողովակ d=20*20*2մմ	մ	28.20	645	0	645	18178
64	Պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ	մ	0.90	1868	0	1868	1681
65	Ծխնի	հատ	18.00	529	0	529	9520
66	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում (առանց նյութի արժեքի)	տ	0.17	131259	0	131259	21723
67	Թերթավոր պողպատ 8*120*120մմ	տ	0.12	785102	0	785102	93113
68	Ամրան Ա - 500С 12մմ	տ	0.05	404947	0	404947	18992
69	Անցքերի շաղափում d=14մմ, L=200մմ	100տեղ	1.32	42747	0	42747	56425
70	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ2	1.18	164241	0	164241	193805
71	9. Մետաղական ցանկապատ -2 ( 204 զծմ ) Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե խողովակներից (առանց նյութի արժեքի)	մ	204.00	7033	0	7033	1434742
72	Պողպատե խողովակ d=60*40*3մմ	մ	392.00	2413	0	2413	945957
73	Պողպատե խողովակ d=25*25*2մմ	մ	435.00	843	0	843	366684
74	Ամրան Ա-1	տ	0.54	404947	0	404947	220297
75	Մետաղական ցանց ռաբիցա d=2մմ, 50*50մմ	մ2	224.40	1306	0	1306	293010
76	Քիմի փորում 3-րդ կարգի գրունտում, բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ3	0.06	943586	0	943586	55577
77	Տեղափոխում 11կմ	տ	106.00	3457	0	3457	366469
78	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ2	2.66	164241	0	164241	436882
79	Բետոն Վ - 12,5	մ3	20.40	43800	0	43800	893529
80	Պողպատե խողովակ d=60*40*3մմ	մ	155.00	2413	0	2413	374039
81	Թերթավոր պողպատ ներդիր	տ	0.03	785102	0	785102	21198

82	10. Մետաղական ցանկապատ -3 ( 207 գծմ ) Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե խողովակներից (առանց կյուբի արժեքի)	մ	207.00	7033	0	7033	1455841
83	Պողպատե խողովակ d=60*40*3մմ	մ	397.00	2413	0	2413	958023
84	Պողպատե խողովակ d=25*25*2մմ	մ	442.00	843	0	843	372585
85	Ամրան Ա-1	տ	0.24	404947	0	404947	97997
86	Մետաղական ցանց ռաբիցա d=2մմ, 50*50մմ	մ2	227.70	1306	0	1306	297319
87	Հիցի փորում 3-րդ կարգի գրունտում, բարձում ինքնաթափին եղևկավատորով	1000մ3	0.06	943586	0	943586	56426
88	Տեղափոխում 11կմ	տ	107.60	3457	0	3457	372000
89	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ2	2.69	164241	0	164241	441809
90	Բետոն Վ - 12.5	մ3	20.70	43800	0	43800	906669
91	Պողպատե խողովակ d=60*40*3մմ	մ	157.70	2413	0	2413	380555
92	Թերթավոր պողպատ ներդիր	տ	0.03	785102	0	785102	21433
93	11. Զարե ցանկապատ 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, հիմքերի տակ	մ3	48.00	12167	0	12167	584034
94	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 7.5 բետոնից	մ3	40.00	47806	0	47806	1912254
95	4-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափին եղևկավատորով	1000մ3	0.04	1272552	0	1272552	50902
96	Տեղափոխում 11կմ	տ	72.00	3457	0	3457	248922
97	Բետոնե ցոլոյի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից (350մմ հաստ)	մ3	12.00	60045	0	60045	720535
98	Ցոլոյի երեսապատում բազալտե սալիկներով (30մմ հաստ)	մ2	29.60	30402	0	30402	899914
99	Զարե ցանկապատի կառուցում ջրբառառչ տուֆ ջարով (400մմ հաստ)	մ3	29.90	42440	0	42440	1268962
100	Ցանց Bբ - 1 (50*50*3մմ)	մ2	39.60	1901	0	1901	75271
101	Զարե ցանկապատի հորիզոնական մակերևույթների երեսապատում բազալտե սալիկներով (30մմ հաստ)	մ2	39.60	30689	0	30689	1215269
102	12. Մետաղական ցանկապատ՝Պ-3,ՍՊ-4, դարպասՄՊ-3/սպորտհրապարակ/ Մետաղական ցանկապատների և դարպասի կառուցում պողպատե խողովակներից (առանց կյուբի արժեքի)	մ	108.00	7033	0	7033	759569
103	Պողպատե խողովակ d=60*60*3մմ	մ	206.76	3008	0	3008	621971
104	Պողպատե խողովակ d=60*40*3մմ	մ	795.83	2413	0	2413	1920461
105	Պողպատե խողովակ d=80*80*3մմ	մ	190.00	4033	0	4033	766259
106	Ծխնի	հատ	6.00	529	0	529	3173
107	Կախովի փական	հատ	1.00	4132	0	4132	4132
108	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում (առանց կյուբի արժեքի)	տ	0.02	131259	0	131259	2494
109	Թերթավոր պողպատ	տ	0.02	785102	0	785102	14917
110	Ամրան Ա -240C 6մմ	տ	0.28	447640	0	447640	125339
111	Մետաղական ցանց ռաբիցա d=2մմ, 50*50մմ	մ2	343.50	1306	0	1306	448525
112	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ2	4.35	164241	0	164241	713957
113	15.Մետաղական նստարան - 10 հատ Բնահողի քանդում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	0.50	3637	0	3637	1818
114	Բնահողի փում տեղում	մ3	0.50	1858	0	1858	929
115	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ - 7.5 դասի բետոնից	մ3	0.50	65674	0	65674	32837
116	Չրուցարանի նստարանների մոտաժուռ և տեղադրում	տ	0.22	105623	0	105623	22857

11 7	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2մմ	մ	31.00	1322	0	1322	40991
11 8	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 40*20*2մմ	մ	69.20	1008	0	1008	69770
11 9	Պողպատաթերթ	տ	0.02	785102	0	785102	12562
12 0	Խարսխային հեղույս Ս10	կգ	8.80	1653	0	1653	14545
12 1	Փայտյա չորսու	մ3	0.40	275480	0	275480	110192
12 2	Բեղույս, մանեկ Ս10	կգ	21.00	1653	0	1653	34710
12 3	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100ս2	0.33	164241	0	164241	54200
12 4	Փայտե էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100ս2	0.14	219668	0	219668	30753
12 5	16,Մետաղական աղբարկղ - 5 հատ Բնահողի քանդում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	0.10	3637	0	3637	364
12 6	Բնահողի փռում տեղում	մ3	0.10	1858	0	1858	186
12 7	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4 - 7.5 դասի բետոնից	մ3	0.10	65674	0	65674	6567
12 8	Մետաղական աղբարկղի մոտաժում և տեղադրում	տ	0.06	123666	0	123666	7772
12 9	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 40*20*2մմ	մ	8.75	1008	0	1008	8822
13 0	Պողպատաթերթ	տ	0.05	785102	0	785102	37135
13 1	Բեղույս, մանեկ Ս10	կգ	0.60	1653	0	1653	992
13 2	Մետաղական աղբարկղի յուղաներկում (2 անգամ)	100ս2	0.09	164241	0	164241	14782
13 3	17,Մետաղական զրուցարան-2 հատ Բնահողի քանդում III կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	2.00	3637	0	3637	7274
13 4	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	0.26	1858	0	1858	483
13 5	Բնահողի փռում տեղում	մ3	1.74	1858	0	1858	3233
13 6	Բետոնե հիմքերի կառուցում 4 - 7.5 դասի բետոնից	մ3	1.74	121036	0	121036	210603
13 7	Մետաղական զրուցարանի մոտաժում և տեղադրում-2 հատ	տ	0.98	88373	0	88373	86605
13 8	Ուղղանկյուն խողովակ 80*80*2մմ	մ	87.40	2727	0	2727	238357
13 9	Ուղղանկյուն խողովակ 50*30*2մմ	մ	46.00	1306	0	1306	60064
14 0	Պողպատե խողովակ 32մմ	մ	86.00	826	0	826	71072
14 1	Պողպատե խողովակ 40*40*2մմ	մ	54.40	1322	0	1322	71932
14 2	Պողպատե խողովակ 20*20*2մմ	մ	66.40	645	0	645	42802
14 3	Պողպատաթերթ	տ	0.03	785102	0	785102	19973
14 4	Ցինկապատ ալյուրալոյ թիթեղի տեղադրում K17-21 0.55մմ	100ս2	0.30	615530	0	615530	187121
14 5	Մետաղական զրուցարանի յուղաներկում (2 անգամ)	100ս2	0.27	164241	0	164241	44017
<b>41</b>	<b>18. Զերմոց</b>						<b>841054</b>
1	Մետաղական ջերմոցի կառուցում մետաղական խողովակներից /առանց կյուրթի առժեքի/	տ	0.41	62759	0	62759	25763
2	մետաղական խողովակ 60*40*2	զմ	100.18	2413	0	2413	241750
3	մետաղական խողովակ 40*40*2	զմ	7.58	1322	0	1322	10023
4	մետաղական խողովակ 20*10*2	զմ	125.01	248	0	248	30993
5	Մեկիցանի կարրոնե թերթ	մ2	85.00	5917	0	5917	502961
6	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100ս2	0.18	164241	0	164241	29563
<b>42</b>	<b>բարեկարգման աշխատանքներ</b>						<b>7434876</b>
1	Տարածքի նախապատրաստում սիզամարզի համար բերված բնահողից 15սմ շերտի ավելացումով և նախապատրաստումով ցանքի	100ս2	12.30	147281	0	147281	1811552

		Պահար 15կմ հեռ						
2		Սիգամարզի սերմ	կգ	61.50	8264	0	8264	508250
3		Ծառերի բների փորում	10տոն	58.20	10911	0	10911	635018
4		Կատալպա ծառերի տնկում 0,5*0,4 մ փոսի մեջ	10հատ	58.20	20235	0	20235	1177669
5		Սամշիտ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի նոր միավոր արժեք	հատ	270.00	4959	0	4959	1338805
6		Տուա տեսակի դեկորատիվ ծառի տեղադրում H-1.5 մ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի նոր միավոր արժեք	հատ	25.00	20661	0	20661	516514
7		Ասպիրակ տեսակի ծառի տեղադրում /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի նոր միավոր արժեք	հատ	35.00	4132	0	4132	144624
8		Թղևի տեսակի դեկորատիվ ծառի տեղադրում H-1.5 մ /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի նոր միավոր արժեք	հատ	30.00	29751	0	29751	892537
9		հացենի տեսակի դեկորատիվ ծառի տեղադրում /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ փոփոխման դեպքում կտրվի նոր միավոր արժեք	հատ	62.00	6611	0	6611	409906
43		<b>Էլ. սնուցման ստանդարտ միացման վճար</b>						<b>6766712</b>
1		Սպառողների էլ. սնուցման միացման ստանդարտ վճար	տոն	1.00	6766712	0	6766712	6766712
44		<b>Պատուհանների մասնագիր դպրոցի</b>						<b>31219958</b>
1		Այլումինե բլոկով գույնավոր/անրացտ/պատուհանների տեղադրում 60սմ հաստ ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4*4սմ պրոֆիլ/ներքին ապակու շերտը Էներգախնայող/ /արտերկիր/բացվող	մ2	138.35	150547	0	150547	20827726
2		Այլումինե բլոկով գույնավոր /անտրացիտ/պատուհանների տեղադրում, 60սմ հաստ ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4*4սմ պրոֆիլ/ներքին ապակու շերտը Էներգախնայող/ /արտերկիր/չբացվող	մ2	66.09	81631	0	81631	5394585
3		Պատուհանների միջատապաշտպան ցանց	մ2	138.35	6910	0	6910	955978
4		Բացվող պատուհանների համար բարդ փական/փականը և բռնակը համաձայնեցնել պատվիրատուի	հատ	65.00	21488	0	21488	1396720
5		Գալարավարագույր /համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	210.00	12595	0	12595	2644950
45		<b>Պատուհանների մասնագիր մանկապարտեզի</b>						<b>5240826</b>
1		Այլումինե բլոկով գույնավոր/անտրացտ/պատուհանների տեղադրում 60սմ հաստ ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4*4սմ պրոֆիլ/ներքին ապակու շերտը Էներգախնայող/ /արտերկիր/բացվող	մ2	20.76	150547	0	150547	3125205
2		Այլումինե բլոկով գույնավոր /անտրացիտ/պատուհանների տեղադրում, 60սմ հաստ ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4*4սմ պրոֆիլ/ներքին ապակու շերտը Էներգախնայող/ /արտերկիր/չբացվող	մ2	14.39	81631	0	81631	1174948

3	Բացվող պատուհանների համար բարդ փական/փականք և բռնակը համաձայնացնել պատվիրատուի	հատ	16.00	21488	0	21488	343808
4	Պատուհանների միջատապաշտան ցանց	ՍԶ	20.76	6910	0	6910	143445
5	Գալարավարագույլներ/համաձայնա ցնել պատվիրատուի հետ/	ՍԶ	36.00	12595	0	12595	453420
						<b>Արժեք</b>	<b>1423202414</b>
						<b>ԱԱՀ</b>	<b>284640483</b>
						<b>Ընդամենը</b>	<b>1707842896</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ 00846441

Հ/հ՝ 900011053106

Կենտրոնական գանձարկետարան

Գործարքի տնօրինիչ

Մարգարիտա Բաղդասարյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Արտ Պլաս» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Շահումյան, Արցախի 5

ՀՎՀՀ՝ 04225743

Հ/հ՝ 220013333657000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Աննա Մարգարյան



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Հ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրի կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49/3 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 14.05.2024 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49/3 պայմանագրում 24.03.2026թ.

կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

### Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 24.03.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49/3 заключенный 14.05.2024 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49/3 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития