

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 14.10.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/20 գնման պայմանագրում 22.04.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՊՍ զեկուցագիր:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի Պայմանագրի 5.1 կետի, N1 հավելվածի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

14.10.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/20 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

22.04. 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի և «Էկո Սիթի Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Բաղդասարյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 18.09.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների մատուցման համար Կողմերի միջև 14.10.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/20 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «377 994 000 (երեք հարյուր յոթանասունյոթ միլիոն ինը հարյուր ինսունչորս հազար)» և «62 999 000 (վաթսուներկու միլիոն ինը հարյուր ինսունհինը հազար)» թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «415 490 795 (չորս հարյուր տասնհինգ միլիոն չորս հարյուր ինսուն հազար յոթ հարյուր ինսունհինգ)» և «69 248 466 (վաթսուներկու միլիոն երկու հարյուր քառասունութ հազար չորս հարյուր վաթսուվեց)» թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 31 (երեսունմեկ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02565827
Հ/Հ 900011047686

Գլխավոր քարտուղար




Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1
«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Լենինգրադյան փ. 23/07
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043332430000
ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն՝



Ա. Բաղդասարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Գործընկեր-2

«Էկո Սիթի Գրուպ» ՍՊԸ
Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ,
Ս. Աշտարակեցու փողոց 2
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043331648000
ՀՎՀՀ 02279611

Տնօրեն՝



Ա. Բաղդասարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված

14.10.2025թ. կերված

N ՀՀՔԿ-ՀՐԱՍԱՇՔ-25/20 գնման պայմանագրի

21.04.2026թ. կերված N 3 համանաշայնագրի

«Հավելված N 1

14.10.2025թ. կերված

N ՀՀՔԿ-ՀՐԱՍԱՇՔ-25/20 գնման պայմանագրի

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԴ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՓՈՓՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գ/Բ N/N	Աշխատանքների անվանումն	Չափ. Միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Փոփոխություն				Փաստացի			
						ավելացում		պակասեցում		քանակ	Ընդամենը Չափար ԳՅ դրամ	քանակ	Ընդամենը Չափար ԳՅ դրամ
						քանակ	Ընդամենը Չափար ԳՅ դրամ	քանակ	Ընդամենը Չափար ԳՅ դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1-1 Զանաչինքարային աշխատանքներ													
1	ՄԻՋՈՒՍՏՆԵՐ Միջոցների շարունակ 200-ն հաստության սնունդ բետոնե բլոկներով (ամբիանալորում)	խմ	4.108	32.138	132.024	-	-	-	-	4.108	132.024		
2	Անրան ՓՑԱ500C	տն	0.268	453.596	121.646	-	-	-	-	0.268	121.646		
3	Միջնորումների բետոնացում B 12.5 դասի բետոնով	խմ	0.500	42.862	21.431	-	-	-	-	0.500	21.431		
4	Դռներ, պատուհաններ Մետաղական ներքին վարածի վերատեղադրում, 1շերտ 4մմ հաստ. ապակիով V-1 բացվող մաս (դրա) 2.3քմ. V-2 խուլ վարած 12.55քմ (լարարատորիա)	քմ	14.850	46.202	686.094	-	-	-	-	14.850	686.094		
5	Ներքին, խուլ, մուգ մոխրագույն մեկիկլամի դռներ՝ շրջանակը շրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պեմոպոլիստիլով, երեսապատման շերտը 1.5մմ հաստությամբ ԴԿՔ Դ-2-----Դ-3	հատ	18.000	70.626	1271.270	-	-	-	-	18.000	1271.270		
6	Ներքին երկփեղկանի դռներ (ատտուս քոտո)՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պեմոպոլիստիլով, երեսապատման շերտը 1.5մմ հաստությամբ ԴԿՔ Դ-4-----Դ-4*	հատ	4.000	282.504	1130.018	-	-	-	-	4.000	1130.018		
7	Մետաղական, խուլ, մուգ մոխրագույն դռների տեղադրում Դ-5, Դ-5"	քմ	3.496	117.391	410.353	-	-	-	-	3.496	410.353		
8	Մետաղական դռան երկշերտ յուրաներկում, մայնական նշակումով ԴԵ-021 մանրամետաղ	քմ	7.000	2.079	14.550	-	-	-	-	7.000	14.550		
9	Մետաղական ներքին դռներ Դ-6	քմ	5.253	41.333	217.112	-	-	-	-	5.253	217.112		

10	Սամահազույցի էկրանների տեղադրում	քմ	13.580	39.116	531.195	-	-	-	-	13.580	531.195
11	Մետաղապլաստե, ապակեխաբեթով, մուգ մոխրագույն բացվող պատուհաններ	քմ	0.310	33.679	10.440	-	-	-	-	0.310	10.440
12	Մետաղապլաստե, ապակեխաբեթով, մուգ մոխրագույն չբացվող պատուհաններ	քմ	0.672	37.903	25.471	-	-	-	-	0.672	25.471
ա	Հատակներ հարամարեռուն 45մմ հաստ, B-12,5դասի քիբև բետոնով	քմ	1903.000	2.253	4286.736	-	-	-	-	1903.000	4286.736
բ	Տրամկույտի շերտի պատրաստում իզոլից 1 շերտ, բիտումի մածիկի վրա	քմ	1448.000	4.445	6435.751	-	-	-	-	1448.000	6435.751
13	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարբեցնող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	540.000	1.394	752.968	-	-	-	-	540.000	752.968
14	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարբեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	1362.590	1.604	2185.662	-	-	-	-	1362.590	2185.662
15	Մանվարաբյուտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսապատում, սումձուձով	քմ	417.000	11.166	4656.342	-	-	-	-	417.000	4656.342
16	Մանվարաբյուտե (նվազագույնը 10մմ հաստությամբ) սալերով աստիճանների երեսապատում	քմ	33.420	20.265	677.244	-	-	-	-	33.420	677.244
17	Նույնի, ցեմենտ-ավազե հարբեցնող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	33.420	1.394	46.600	-	-	-	-	33.420	46.600
18	Շրիշակների իրականացում 10մմ բաղձուրությամբ մանվարաբյուտե սալերով	զգծ	184.120	1.392	256.226	-	-	-	-	184.120	256.226
19	Խնցեսալերով (նվազագույնը 8մմ հաստ.) հատակի երեսապատում, սումձուձով	քմ	160.320	9.949	1595.091	-	-	-	-	160.320	1595.091
20	Նույնի շրիշակների իրականացում 10մմ բաղձուրությամբ	զգծ	80.090	1.272	101.900	-	-	-	-	80.090	101.900
21	Վիճիլային (ինտերլոզն ՊՎԲ 2մմ հաստ, 0.7մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սումձուձով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	768.450	12.365	9501.513	-	-	-	-	768.450	9501.513
22	Վիճիլային (ինտերլոզն սպորտային ՊՎԲ 4.5մմ հաստ, 1մմ հաստ. ինձուզն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սումձուձով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	257.435	18.578	4782.631	-	-	-	-	257.435	4782.631
23	Կավորիճից (4.5մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սումձուձով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշակների մակերեսը)	քմ	116.800	16.550	1933.009	-	-	-	-	116.800	1933.009
24	Գեմձուձու հատակների պատրաստում 30մմ հաստ. (շրիշակների պատրաստումով)	քմ	34.320	1.882	64.590	-	-	-	-	34.320	64.590
Լ1	Հատակներից կերամիկական երեսապատում սալիկների քանդում	քմ		0.820	417.000	417.000	342.063	-	-	417.000	342.063
Լ2	Գեմձուձու և բետոնե հատակների քանդում 25մմ հաստ.	քմ		0.696	1.779.590	1.779.590	1.238.081	-	-	1.779.590	1.238.081
Լ3	Տարբեր մոդուլներով քանդում	քմ		0.567	1.903.000	1.903.000	1.078.427	-	-	1.903.000	1.078.427
Լ4	Շիտաբարակապան առիթ քարծու ալտունքներում փրա և հեռացում 3լմ հեռավորության	տն		3.104	395.000	395.000	1.225.907	-	-	395.000	1.225.907

25	Տամիք Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌԵ-115 ենայով, նախնական մշակումով ԴԵ-021 նախամերկով	տմ	5.476	38.172	209.019	-	-	-	-	5.476	-	209.019
26	Մետաղական մանրեմաների պատում արեհապարտ ներկով	քմ	1182.718	1.431	1692.538	-	-	-	-	1182.718	-	1692.538
27	Նոսյնի երեսում (նալից) ՕՍՍ - սալերով (оригенированно-стружечная плита) 10մմ հաստ.	քմ	708.100	4.524	3203.721	-	-	-	-	708.100	-	3203.721
28	Գոլորշանեմուտիչ շերտի փոստ	քմ	708.100	3.595	2545.394	-	-	-	-	708.100	-	2545.394
29	Ջերմանկուտիչ շերտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ հաստ) չարփող բազալտե խանրաբանքայն սալերով	քմ	708.100	12.759	9034.297	-	-	-	-	708.100	-	9034.297
30	ՕՍՍ սալերի տեղադրում 10մմ հաստ, (քիտումային կրփնորի իրենատակ)	քմ	1.100	2.944	3.239	-	-	-	-	1.100	-	3.239
31	Գլանավաթբալոր, քիտում-պրիմերային «ԵՇ» մոդիֆիկացված կյուբից ջրանեմուտիչ թաղանթի փոստ, պրայմեր «ԵՇ ԿՈՍՊԱԼ» կյուբի քսուձով	քմ	1.000	3.017	3.017	-	-	-	-	1.000	-	3.017
32	Քիտումային կրփնորից ծածկուրթի իրականացում (մոդիֆիկացված քիտում 1,3իզ/քմ պարունակությամբ, կրաշիբային օսնկուտը 40տարի)	քմ	1.100	11.053	12.159	-	-	-	-	1.100	-	12.159
33	Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանում	խմ	30.900	21.538	665.530	-	-	-	-	30.900	-	665.530
34	ՕՍՍ սալի մասնակի լաքապատում	քմ	540.200	0.547	295.577	-	-	-	-	540.200	-	295.577
35	Ջրիտղանների պատրաստում 0.5մմ հաստ, ցինկապատ քիթելից, ցունավոր ներկվածքով	զմ	136.500	8.548	1166.861	-	-	-	-	136.500	-	1166.861
36	Ջրերուրմիչ ծագարների տեղադրում Փ150մմ	հատ	15.000	7.046	105.691	-	-	-	-	15.000	-	105.691
37	Ջրիտու խողովակների տեղադրում 150x150մմ	զմ	76.180	8.817	671.652	-	-	-	-	76.180	-	671.652
38	Էլեկտրացիոն առիճանների մոնտաժում	տմ	0.707	716.124	506.300	-	-	-	-	0.707	-	506.300
39	Նոսյնի երկշերտ ներկում ՌԵ-115 ենայով, նախնական մշակումով ԴԵ- 021 նախամերկով	տմ	0.707	38.172	26.988	-	-	-	-	0.707	-	26.988
40	Գունավոր ներկվածքով խորք քիթել 700մմ լայնությամբ	զմ	95.550	5.470	522.664	-	-	-	-	95.550	-	522.664
41	Ֆինկապատ, 0.55մմ հաստ, գունավոր ներկվածքով խորք քիթելից թասակ	քմ	84.940	7.439	631.896	-	-	-	-	84.940	-	631.896
42	Գունավոր ներկվածքով խորք քիթել 300մմ լայնությամբ	քմ	48.860	7.439	363.485	-	-	-	-	48.860	-	363.485
43	Բետոնե հարթեցնող շերտ B7.5 դասի բետոնով	խմ	2.000	41.452	82.904	-	-	-	-	2.000	-	82.904
44	ՕՍՍ սալերի տեղադրում 10մմ հաստ, (քիտումային կրփնորի իրենատակ)	քմ	25.400	2.912	73.958	-	-	-	-	25.400	-	73.958
45	Գլանավաթբալոր, քիտում-պրիմերային, ԵՇ, մոդիֆիկացված կյուբից ջրանեմուտիչ թաղանթի փոստ, պրայմեր ԵՇ ԿՈՍՊԱԼ թասակով	քմ	25.400	3.017	76.631	-	-	-	-	25.400	-	76.631

46	բն	25.400	11.008	279.612	-	-	-	-	279.612	-	-	25.400	-	279.612
բխուսային կրիմորից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված թիտում 1,3-ուլթն պարունակությամբ, երաշխեբային ծածկույթ 40սալի)														
47	խմ	0.610	154.028	93.957	-	-	-	-	93.957	-	-	0.610	-	93.957
200սմ բարձրությամբ վիանոյլ բետոնե պատերի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով														
48	քմ	2.080	5.470	11.378	-	-	-	-	11.378	-	-	2.080	-	11.378
Արցունքաբաժի գունավոր ներկվածքով թիթեղ 250սմ լայնությամբ														
49	քմ	6.450	5.470	35.282	-	-	-	-	35.282	-	-	6.450	-	35.282
Գունավոր ներկվածքով թիթեղ 150սմ լայնությամբ														
50	քմ	2.050	7.439	15.251	-	-	-	-	15.251	-	-	2.050	-	15.251
Թասան ցլնկապատ թիթեղից գործարանային ներկանշանությամբ														
51	քմ	149.000	17.654	2630.396	-	-	-	-	2630.396	-	-	149.000	-	2630.396
Տանիքի ցիփի իրականացում գունավոր, ներկված 7024 գույնի 15*240սմ չափերի մետաղական սայրիկներով, Եզրապատված 24*18 սրբֆիլից, ամրացնելով վայրե 50*50 սանի չորտուներով, կավարանած պատրաստումով՝ հավանելիչ և հավաիրելիային վնասումով														
52	քմ	29.400	2.944	86.564	-	-	-	-	86.564	-	-	29.400	-	86.564
Օդափոխության հորանի ՕՇՆ սաղի տեղադրում 10սմ հաստությամբ														
53	քմ	29.400	3.017	88.698	-	-	-	-	88.698	-	-	29.400	-	88.698
Օդափոխության հորանի Օվանախաբեթակիր, թիտոլապարկերային ՇՇ մոդիֆիկացված կրեպից ջրանեմուլիչ թարակի փրոս														
54	քմ	29.400	11.008	323.646	-	-	-	-	323.646	-	-	29.400	-	323.646
Օդափոխության հորանի Բիտումային կրիմորից ծածկույթի իրականացում														
55	խմ	2.100	260.677	547.422	-	-	-	-	547.422	-	-	2.100	-	547.422
Օդափոխության հորանի փայտյա կրճատուկցիաների տեղադրում, վնասված հավանելիչ կրթով (ծակ, կավարանած)														
56	տ	0.817	608.162	496.868	-	-	-	-	496.868	-	-	0.817	-	496.868
Օդափոխության հորանի մետաղական կրճատուկցիաների մնամամ														
57	քմ	56.200	5.470	307.417	-	-	-	-	307.417	-	-	56.200	-	307.417
Օդափոխության հորանի ցլնկապատ թիթեղ δ=0.5սմ														
58	քմ	174.200	4.763	829.712	-	-	-	-	829.712	-	-	174.200	-	829.712
Դարպարման աշխատանքներ Պատերի բարձրության սկալա ցաղի շարակով														
59	քմ	18.000	3.305	59.495	200.000	661.055	-	-	59.495	200.000	661.055	18.000	-	720.550
59	քմ		0.593		200.000	118.569	-	-		200.000	118.569		-	118.569
Չաղի Սկալի բնորոշում և հնազանդում														
60	քմ	12.900	5.246	67.674	-	-	-	-	67.674	-	-	12.900	-	67.674
V-2, V-4, V-5 փորտանների վերին մասի լցարկված զիպուկարտոնե հարթապլեկով														
61	քմ	350.000	5.078	1777.336	-	-	-	-	1777.336	-	-	350.000	-	1777.336
Մասատարների բարձրության սկալա ցաղի շարակով														
62	քմ	2516.200	2.049	5155.334	-	-	-	-	5155.334	-	-	2516.200	-	5155.334
Պատերի բարձրության մերկում լատեքսային մերկով														
63	քմ	413.020	1.396	576.698	-	-	-	-	576.698	-	-	413.020	-	576.698
Պատերի բարձրության մերկում լատեքսային մերկով														
64	քմ	1079.300	2.400	2590.404	-	-	-	-	2590.404	-	-	1079.300	-	2590.404
Մասատարների բարձրության մերկում լատեքսային մերկով														
56	քմ		10.357	600.000	600.000	6.214.046	-	-		600.000	6.214.046		-	6214.046
Կախովի առաստաղի իրականացում ARMSTRONG զիպուկարտոնե հարթապլեկով														
65	քմ	93.000	1.621	150.713	-	-	-	-	150.713	-	-	93.000	-	150.713
Մասատարների բարձրության մերկում լատեքսային մերկով														

66	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտ-ավազե շաղախով	քմ	220.300	3.549	781.930	-	-	-	-	220.300	-	781.930
67	Պատերի երեսապատում վերանիվազան սալիկներով	քմ	140.000	11.385	1593.846	-	-	-	-	140.000	-	1593.846
68	Կախովի առաստաղ զիպատավորաթղթե հարթասալերով 9,5մմ հաստությամբ, ստանդերի տեղադրումով	քմ	424.700	7.335	3115.127	-	-	-	-	424.700	-	3115.127
69	Ներքին գույքային տախտակածածի տեղադրում և բանդում	քմ հորիզոնա կամ	70.000	1.940	135.784	-	-	-	-	70.000	-	135.784
70	Կախովի առաստաղների պատրաստում պատարկ սալերով САНДИНГ	քմ	65.500	5.160	337.970	-	-	-	-	65.500	-	337.970
71	Երկրորդ հարկ բարձրացող աստիճանավանդակների և բազմաբնեռի իրականացում այրուպլեն բազրիքներով /արծաթագույն բազրիկների այրուպլեն պրոֆիլներ- 176.5կգ, պրեստուարներ 95.2կգ/	ս	18.270	39.383	719.532	18.270	-	-	-	18.270	-	719.532
71	Ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից բազրիքների մոնտաժում	տն	0.593	633.008	375.293	-	-	0.476	301.231	0.117	0.476	74.062
72	Նույնի երկչերտ ներկում ՌԹ-115 ենայով, մայիմական մշակումով ՌԹ-021 նախամերկով	տն	0.593	38.172	22.631	-	-	0.476	18.165	0.117	0.476	4.466
73	Արտաքին աստիճաններ, բեքսահարթակներ Միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	2.200	52.693	115.925	-	-	-	-	2.200	-	115.925
74	Աստիճանների բետոնե սալի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.400	41.478	58.070	-	-	-	-	1.400	-	58.070
75	Աստիճանների երեսապատում 50մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	10.200	21.478	219.078	-	-	-	-	10.200	-	219.078
76	Հարթակների և աստիճանավանդակների երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	քմ	16.000	14.097	225.560	-	-	-	-	16.000	-	225.560
77	Ենթահարթակի միաձույլ ներստոնե բազրիքների պատրաստում 1200մ հաստությամ B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.800	124.868	99.894	-	-	-	-	0.800	-	99.894
78	Անրան Փ10A500C	տն	0.062	459.010	28.459	-	-	-	-	0.062	-	28.459
79	60x40x3մմ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բռնածող	տն	0.144	628.087	90.313	-	-	-	-	0.144	-	90.313
80	Նույնի երկչերտ ներկում ՌԹ-115 ենայով, մայիմական մշակումով ՌԹ-021 նախամերկով	տն	0.144	38.172	5.489	-	-	-	-	0.144	-	5.489
81	Արտաքին հարողում Պատերի ջերմանեկուսացում արտաքինից 100մմ հաստ. երկչերտ (վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ հաստ.) բազալտե մանրաթելային սալերով	քմ	195.700	12.820	2508.868	-	-	-	-	195.700	-	2508.868

82	V-4, V-5 արտաքին փորձարկումների վերևի մասի երեսապատում այլուսին «Alukobond» քիթերով	քմ	3.500	34.145	119.506	-	-	-	-	-	3.500	-	119.506
83	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտի շարախոլ մետատաղանցի տեղադրումով	քմ	205.800	5.304	1091.500	-	-	205.800	-	1,091.500	-	-	0.000
84	Նույնի բարձրորակ մերկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ձալատային մերկով	քմ	1278.760	0.868	1110.093	-	-	1,278.760	-	1,110.093	-	-	0.000
Ն7	Արտաքին պատերի երեսապատում 8մմ հաստությամբ ֆիրոցեմենտե սալերով, մերկված գործարանային պայմաններում քերտնշվածքով, առանց արոցցեմենտային հավելուսի RAL 1021 և RAL 1015 գույնի	քմ		23.995		260.000	6,238.660	-	-	-	260.000	-	6,238.660
Ն8	Սպալվալաստե մանրաթելային ուղղանկյուն խողովակ 50x43մմ	զծն		2.250		260.000	585.068	-	-	-	260.000	-	585.068
Ն9	Սպալվալաստե մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x60մմ	զծն		2.250		260.000	585.068	-	-	-	260.000	-	585.068
Ն10	Սպալվալաստե մանրաթելային ուղղանկյուն պրոֆիլ 50x150մմ	զծն		5.626		150.000	843.848	-	-	-	150.000	-	843.848
Ն11	Սպալվալաստե մանրաթելային անկյունային պատրաստված ուղղանկյուն խողովակից 50x43մմ	զծն		1.125		150.000	168.770	-	-	-	150.000	-	168.770
Ն12	Սյուսինե մոնտաժային ձևավոր պրոֆիլ 32x8մմ	զծն		1.200		250.000	300.035	-	-	-	250.000	-	300.035
Ն13	Քիլի և հովիարի երեսապատում այլուսին «Alukobond» քիթերով	քմ		34.693		30.000	1,040.786	-	-	-	30.000	-	1040.786
Ն14	Ճավառների անկյունների երեսապատում այլուսին «Alukobond» քիթերով 100մմ լայն.	քմ		34.693		3.000	104.079	-	-	-	3.000	-	104.079
Ն15	Դեմոնի և պատուհանների շեփերի երեսապատում այլուսին «Alukobond» քիթերով	քմ		34.693		25.000	867.321	-	-	-	25.000	-	867.321
Ն16	Մրբատաշ բազալտե մակերեսների հիկում	քմ		8.253		45.000	371.392	-	-	-	45.000	-	371.392
85	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խալսխումով	քմ	81.440	25.169	2049.797	-	-	-	-	-	81.440	-	2049.797
86	Պատուհանագոգերի տեղադրում բազալտե սալերից 30մմ հաստ.	քմ	2.715	16.151	43.851	-	-	-	-	-	2.715	-	43.851
87	Բացվածքների լցափակում ապակեբլոկներով	քմ	0.960	62.603	60.099	-	-	-	-	-	0.960	-	60.099
88	Արտաքին գույքային տախտակածածի տեղադրում և բամբուկ հարդարման աշխատանքների համար	քմ ուղ. պրոնկց.	50.000	1.033	51.629	50.000	51.629	-	-	-	100.000	-	103.257
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ				94105.957		22,754.332			2,520.988			114339.301
1	Նվազում Այլուսին քերտնշվածք ապրեկի տեղադրում	կվտ	4.454	1.192	5.310	-	-	-	-	-	4.454	-	5.310
2	Ջեռուցման սարքերի պրոբեր h=500մմ	սնկց	34.000	5.965	202.811	-	-	-	-	-	34.000	-	202.811
3	Ջերմակազդակողիչ փական Փ20մմ	հատ	6.000	11.846	71.076	-	-	-	-	-	6.000	-	71.076

4	Փական անցումային Փ20ն	հատ	8.000	6.925	55.399	-	-	-	-	8.000	55.399
5	Ավտոմատ օդահան փական Փ15ն	հատ	6.000	5.476	32.859	-	-	-	-	6.000	32.859
6	Պոլիարպրիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8ն	զմ	113.000	4.546	513.706	-	-	-	-	113.000	513.706
7	Պոլիարպրիլենային անկյունակ 90° Փ20ն	հատ	23.000	0.060	1.372	-	-	-	-	23.000	1.372
8	Պոլիարպրիլենային անկյունակ 45° Փ20ն	հատ	1.000	0.075	0.075	-	-	-	-	1.000	0.075
9	Պոլիարպրիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20ն	հատ	5.000	0.134	0.671	-	-	-	-	5.000	0.671
10	Երջանդի ճունկ Փ20ն	հատ	3.000	0.224	0.671	-	-	-	-	3.000	0.671
11	Փ20x2.8ն խողովակների ցերեմոնիկապատում ռետինե մեկուսիչով Ø=10 մ	մ	56.000	0.447	25.053	-	-	-	-	56.000	25.053
12	Ավտոմատ օդահան (եռույթ) Փ20ն	հատ	1.000	6.520	6.520	-	-	-	-	1.000	6.520
13	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ	28.000	0.716	20.041	-	-	-	-	28.000	20.041
14	0,00միչից վերս. Այրման ցեռուցման սարքերի տեղադրում	կվտ	62.348	1.192	74.335	-	-	-	-	62.348	74.335
15	Ցեռուցման սարքերի արժեքը h=500ն	սմկց	451.000	5.965	2690.232	-	-	-	-	451.000	2690.232
16	Ցեռուցման սարքերի արժեքը h=350ն	սմկց	33.000	5.786	190.941	-	-	-	-	33.000	190.941
17	Տեղադրարգավորիչ փական Փ20ն	հատ	41.000	11.846	485.687	-	-	-	-	41.000	485.687
18	Փական անցումային Փ20ն	հատ	55.000	6.627	364.464	-	-	-	-	55.000	364.464
19	Ավտոմատ օդահան փական Փ15ն	հատ	48.000	3.687	176.975	-	-	-	-	48.000	176.975
20	Պոլիարպրիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8ն	զմ	218.000	4.263	929.275	-	-	-	-	218.000	929.275
21	Սույնը, Փ25x3.5ն	զմ	63.000	3.751	236.288	-	-	-	-	63.000	236.288
22	Սույնը, Փ32x4.5ն	զմ	26.000	3.853	100.190	-	-	-	-	26.000	100.190
23	Սույնը, Փ40x5.5ն	զմ	69.000	5.803	400.392	-	-	-	-	69.000	400.392
24	Սույնը, Փ50x6.9ն	զմ	99.000	6.754	668.633	-	-	-	-	99.000	668.633
25	Սույնը, Փ63x8.7ն	զմ	53.000	9.185	486.785	-	-	-	-	53.000	486.785
26	Պոլիարպրիլենային անկյունակ 90° Փ20ն	հատ	29.000	0.045	1.297	-	-	-	-	29.000	1.297
27	Սույնը, Փ25ն	հատ	26.000	0.075	1.939	-	-	-	-	26.000	1.939
28	Սույնը, Փ32ն	հատ	29.000	0.164	4.757	-	-	-	-	29.000	4.757
29	Սույնը, Փ40ն	հատ	29.000	0.432	12.541	-	-	-	-	29.000	12.541
30	Սույնը, Փ50ն	հատ	40.000	0.775	31.018	-	-	-	-	40.000	31.018
31	Սույնը, Փ63ն	հատ	30.000	1.133	34.001	-	-	-	-	30.000	34.001

32	Պոլիարոպիլենային անկյունակ 45° Փ20ն	հատ	3.000	0.089	0.268	-	-	-	-	3.000	0.268	
33	Սույնը, Փ40ն	հատ	1.000	0.656	0.656	-	-	-	-	1.000	0.656	
34	Սույնը, Փ50ն	հատ	1.000	0.462	0.462	-	-	-	-	1.000	0.462	
35	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20ն	հատ	8.000	0.134	1.074	-	-	-	-	8.000	1.074	
36	Սույնը, Փ20x20x25ն	հատ	3.000	0.209	0.626	-	-	-	-	3.000	0.626	
37	Սույնը, Փ25x20x25ն	հատ	4.000	0.209	0.835	-	-	-	-	4.000	0.835	
38	Սույնը, Փ32x20x25ն	հատ	1.000	0.298	0.298	-	-	-	-	1.000	0.298	
39	Սույնը, Փ32x20x32ն	հատ	3.000	0.298	0.895	-	-	-	-	3.000	0.895	
40	Սույնը, Փ32x20x40ն	հատ	1.000	0.343	0.343	-	-	-	-	1.000	0.343	
41	Սույնը, Փ32x25x32ն	հատ	1.000	0.343	0.343	-	-	-	-	1.000	0.343	
42	Սույնը, Փ40x20x32ն	հատ	1.000	0.746	0.746	-	-	-	-	1.000	0.746	
43	Սույնը, Փ40x20x40ն	հատ	4.000	0.746	2.983	-	-	-	-	4.000	2.983	
44	Սույնը, Փ40x20x50ն	հատ	3.000	0.746	2.237	-	-	-	-	3.000	2.237	
45	Սույնը, Փ40x25x40ն	հատ	3.000	0.746	2.237	-	-	-	-	3.000	2.237	
46	Սույնը, Փ40x25x50ն	հատ	2.000	0.746	1.491	-	-	-	-	2.000	1.491	
47	Սույնը, Փ50x20x50ն	հատ	10.000	0.641	6.412	-	-	-	-	10.000	6.412	
48	Սույնը, Փ50x20x63ն	հատ	1.000	0.641	0.641	-	-	-	-	1.000	0.641	
49	Սույնը, Փ50x25x50ն	հատ	5.000	0.641	3.206	-	-	-	-	5.000	3.206	
50	Սույնը, Փ63x20x40ն	հատ	1.000	0.835	0.835	-	-	-	-	1.000	0.835	
51	Սույնը, Փ63x20x63ն	հատ	9.000	0.835	7.516	-	-	-	-	9.000	7.516	
52	Սույնը, Փ63x25x63ն	հատ	1.000	0.835	0.835	-	-	-	-	1.000	0.835	
53	Շրջանցիկ ճուղակ Փ20ն	հատ	20.000	0.522	10.439	-	-	-	-	20.000	10.439	
54	Սույնը, Փ25ն	հատ	3.000	0.597	1.790	-	-	-	-	3.000	1.790	
55	Փ20x2.8ն խորրվակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 ն	մ	40.000	0.447	17.895	-	-	-	-	40.000	17.895	
56	Սույնը, Փ25x3.5ն խորրվակների	մ	54.000	0.522	28.185	-	-	-	-	54.000	28.185	
57	Սույնը, Փ32x4.5ն խորրվակների	մ	8.000	0.597	4.772	-	-	-	-	8.000	4.772	
58	Սույնը, Փ40x5.6ն խորրվակների	մ	13.000	0.746	9.693	-	-	-	-	13.000	9.693	
59	Սույնը, Փ50x6.9ն խորրվակների	մ	18.000	0.969	17.448	-	-	-	-	18.000	17.448	
60	Սույնը, Փ63x8.7ն խորրվակների	մ	15.000	1.044	15.658	-	-	-	-	15.000	15.658	
61	Մետաղ ռադիատորների և խորրվակների ամրացման համար	կգ	110.000	0.716	78.731	-	-	-	-	110.000	78.731	
										8044.865	0.000	8044.865
ԸՆԴԱՄԵԼԸ											0.000	8044.865
										0.000	8044.865	

1-3 Օրգանիզմություն (ճկուն)															
1	Ներածնան-արտածնան սարք L=1470լսմ/ժամ Lա=1320լսմ/ժամ, օդառաքացուցիչ Q=8,5կկտ	կ-տ	1.000	3363,288						3363,288	-	1.000		3363,288	
2	Օրգանիզմ կանալային L=125լսմ/ժամ P=110Պա N=0,7կկտ	հատ	1.000	35,059						35,059	-	1.000		35,059	
3	Ճարչար պլաստամասայից Ф200մմ	հատ	5.000	0,454						2,270	-	5.000		2,270	
4	Նույնը 200x100	հատ	3.000	0,522						1,566	-	3.000		1,566	
5	Նույնը 200x200	հատ	1.000	0,597						0,597	-	1.000		0,597	
6	Նույնը 300x200	հատ	6.000	0,895						5,369	-	6.000		5,369	
7	Նույնը 300x250	հատ	6.000	1,193						7,158	-	6.000		7,158	
8	Օրի կարգավորիչ, կալան ձեռքի կարգավորումով Ф100մմ	հատ	5.000	8,521						42,605	-	5.000		42,605	
9	Նույնը, 100x100մմ	հատ	3.000	6,965						20,894	-	3.000		20,894	
10	Նույնը, 150x150մմ	հատ	2.000	8,009						16,017	-	2.000		16,017	
11	Նույնը, 200x100մմ	հատ	12.000	8,009						96,103	-	12.000		96,103	
	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում									7,237	-			7,237	
	Օրդատար գլխավազա բիբերից δ=0,5 մմ	քմ		8,571					150,000		1,285,579		150,000		1,285,579
	ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ									3598,162				4883,741	
1-4 Օրգանիզմություն 0,00 միջից վերև															
1	Ներածնան-արտածնան սարք L=3600լսմ/ժամ Lա=3200լսմ/ժամ, օդառաքացուցիչ Q=27,6կկտ	կ-տ	1.000	4234,694						4234,694	-	1.000		4234,694	
2	Ներածնան-արտածնան սարք L=2400լսմ/ժամ Lա=2400լսմ/ժամ, օդառաքացուցիչ Q=17,4կկտ	կ-տ	1.000	3907,917						3907,917	-	1.000		3907,917	
3	Ներածնան-արտածնան սարք L=5885լսմ/ժամ Lա=4860լսմ/ժամ, օդառաքացուցիչ Q=42,6կկտ	կ-տ	1.000	5541,804						5541,804	-	1.000		5541,804	
4	Ներածնան սարք L=1820լսմ/ժամ օդառաքացուցիչ Q=13կկտ	կ-տ	1.000	3181,741						3181,741	-	1.000		3181,741	
5	Օրգանիզմ կանալային L=540լսմ/ժամ P=200Պա N=0,8կկտ	հատ	1.000	47,041						47,041	-	1.000		47,041	
6	Օրգանիզմ կանալային L=270լսմ/ժամ P=100Պա N=0,7կկտ	հատ	1.000	35,059						35,059	-	1.000		35,059	
7	Օրգանիզմ կանալային L=100լսմ/ժամ P=100Պա N=0,5կկտ	հատ	2.000	51,398						102,796	-	2.000		102,796	
8	Օրգանիզմ կանալային L=325լսմ/ժամ P=100Պա N=0,7կկտ	հատ	1.000	38,327						38,327	-	1.000		38,327	

9	Օրգալիտիչ կամալային L=800լսմ/ժամ P=220Պա N=0,8լ/վր	հաս	1.000	64.469	64.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	64.469	
10	ճարչար սլատանայից Փ200մ	հաս	20.000	0.454	9.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	9.082	
11	Սոյնը 200x200	հաս	3.000	0.597	1.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	1.790	
12	Սոյնը 300x300	հաս	12.000	1.044	12.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	12.527	
13	Սոյնը 350x350	հաս	12.000	1.342	16.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	16.106	
14	Սոյնը 400x200	հաս	82.000	1.342	110.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.000	110.055	
15	Սոյնը 400x300	հաս	8.000	1.790	14.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	14.316	
16	Սոյնը 400x400	հաս	2.000	1.790	3.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.579	
17	Սոյնը 500x500	հաս	5.000	2.237	11.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	11.184	
18	Այրմին, որսի ճարչար 300x800	հաս	4.000	10.737	42.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	42.948	
19	Սոյնը 300x900	հաս	3.000	11.632	34.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	34.895	
20	Սոյնը 400x1000	հաս	3.000	15.211	45.633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	45.633	
21	Օղի կարգավորիչ կլավան ձեռքի կարգավորումով Փ100մ	հաս	20.000	8.521	170.422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	170.422	
22	Սոյնը, 150x150մ	հաս	2.000	7.710	15.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	15.421	
23	Սոյնը, 200x150մ	հաս	3.000	8.009	24.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	24.026	
24	Սոյնը, 200x200մ	հաս	65.000	8.009	520.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000	520.556	
25	Սոյնը, 300x150 մ	հաս	3.000	10.882	32.647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	32.647	
26	Տուփեր ցինկապատ բիբերից δ=0,7մ	քմ	57.000	7.488	426.801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.000	426.801	
27	Օղատար ցինկապատ բիբերից δ=0,5 մ	քմ	762.600	8.571	6535.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.600	6535.884	
28	Օղատարների նկուսացում հանրային բամբակով δ=50մ	քմ	35.000	1.314	45.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	45.989	
29	Մետաղ օղատարների ամրացման համար	լկ	120.000	0.716	85.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	85.889	
	Համակարգի թողարկում և կարգաբերում				151.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		151.612	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				25465.209						0.000									25465.209	
	1-5 Լ-1-Լ-5 Ներածնան համակարգերի ցերմանաստակարարում																				
1	Սկրոլ	զմ	18.000	4.138	74.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	74.490	
2	Պոլիատամենային, խողանման տեղատու մոնտաժային և շաշվեպի փակման Փ150մ	հաս	1.000	7.969	7.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	7.969	
3	Փակված անցումային, կցամային Փ25մ	հաս	2.000	7.074	14.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	14.148	
4	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մ	հաս	6.000	0.075	0.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	0.447	
5	Սոյնը, Փ32մ	հաս	4.000	0.164	0.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	0.656	
6	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մ	հաս	2.000	0.805	1.611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	1.611	

7	Փ25x3,5մ խողովակների ջերմամեկուսացում ձևախմբի մեկուսիչով 8=10 մ	մ	18.000	0.522	9.395	-	-	-	-	18.000	-	9.395
8	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	0.600	0.716	0.429	-	-	-	-	0.600	-	0.429
1	0,00 միջից վերև Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3,5մ	զմ	11.000	4.138	45.522	-	-	-	-	11.000	-	45.522
2	Սույն, Փ32x4,5մ	զմ	13.000	4.032	52.421	-	-	-	-	13.000	-	52.421
3	Սույն, Փ40x5,6մ	զմ	133.000	6.519	866.972	-	-	-	-	133.000	-	866.972
4	Սույն, Փ63x8,7մ	զմ	17.000	11.422	194.166	-	-	-	-	17.000	-	194.166
5	Քաշվելիչի փակում Փ15մ	հատ	1.000	7.969	7.969	-	-	-	-	1.000	-	7.969
6	Սույն, Փ20մ	հատ	1.000	8.714	8.714	-	-	-	-	1.000	-	8.714
7	Սույն, Փ25մ	հատ	2.000	10.951	21.903	-	-	-	-	2.000	-	21.903
8	Փական անցումային, իջանային Փ25մ	հատ	2.000	7.074	14.148	-	-	-	-	2.000	-	14.148
9	Սույն, Փ32մ	հատ	2.000	9.162	18.324	-	-	-	-	2.000	-	18.324
10	Սույն, Փ40մ	հատ	4.000	10.355	41.419	-	-	-	-	4.000	-	41.419
11	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մ	հատ	4.000	0.075	0.298	-	-	-	-	4.000	-	0.298
12	Սույն, Փ32մ	հատ	6.000	0.164	0.984	-	-	-	-	6.000	-	0.984
13	Սույն, Փ40մ	հատ	10.000	0.432	4.325	-	-	-	-	10.000	-	4.325
14	Սույն, Փ63մ	հատ	2.000	1.133	2.267	-	-	-	-	2.000	-	2.267
15	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մ	հատ	2.000	0.805	1.611	-	-	-	-	2.000	-	1.611
16	Սույն, Փ40x40x63մ	հատ	2.000	0.895	1.790	-	-	-	-	2.000	-	1.790
17	Սույն, Փ63x25x63մ	հատ	2.000	1.014	2.028	-	-	-	-	2.000	-	2.028
18	Շրջանցիկ ծունկ Փ25մ	հատ	1.000	0.597	0.597	-	-	-	-	1.000	-	0.597
19	Սույն, Փ32մ	հատ	1.000	0.790	0.790	-	-	-	-	1.000	-	0.790
20	Սույն, Փ40մ	հատ	1.000	0.895	0.895	-	-	-	-	1.000	-	0.895
21	Փ25x3,5մ խողովակների ջերմամեկուսացում ձևախմբի մեկուսիչով 8=10 մ	մ	11.000	0.522	5.741	-	-	-	-	11.000	-	5.741
22	Սույն, Փ32x4,5մ խողովակների	մ	13.000	0.597	7.755	-	-	-	-	13.000	-	7.755
23	Սույն, Փ40x5,6մ խողովակների	մ	133.000	0.746	99.169	-	-	-	-	133.000	-	99.169
24	Սույն, Փ63x8,7մ խողովակների	մ	17.000	1.044	17.746	-	-	-	-	17.000	-	17.746
25	Մետաղ խողովակների ամրացման համար ԸՆԴՎԱՆԵՆ	կգ	26.000	0.716	18.609	-	-	-	-	26.000	-	18.609
					1545.305	-	-	-	0.000		0.000	1545.305
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրավարա «Северянин» Շ=120կտ իզոլյուցիայի	կտ	1.000	872.338	872.338	-	-	-	-	1.000	-	872.338
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրավարա «Северянин» Շ=90կտ իզոլյուցիայի	կտ	1.000	785.197	785.197	-	-	-	-	1.000	-	785.197

3	Ջերմոցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակմիշի (ճառանգի) G=3,57կմ/ժ, H=11,1մ, N=536--339կՎտ, n=2780--2080պ/րոպ	Կ-տ	1.000	387.283						387.283	1.000	387.283
4	Ջերմոցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակմիշի (ճառանգի) G=3,81կմ/ժ, H=11,1մ, N=536--339կՎտ, n=2780--2080պ/րոպ	Կ-տ	1.000	387.283						387.283	1.000	387.283
5	Օպիոնիտության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակմիշի (ճառանգի) G=4,96կմ/ժ, H=6,8մ, N=348--232կՎտ, n=2650--1520պ/րոպ	Կ-տ	1.000	637.812						637.812	1.000	637.812
6	Օպիոնիտության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակմիշի (ճառանգի) G=5,69կմ/ժ, H=6,8մ, N=348--232կՎտ, n=2650--1520պ/րոպ	Կ-տ	1.000	637.812						637.812	1.000	637.812
7	(Գ-3 րիշի) Ջերմոցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակմիշի (ճառանգի) G=0,324կմ/ժ, H=2,9մ, N=192--88կՎտ, n=1440--1260պ/րոպ	Կ-տ	1.000	539.779						539.779	1.000	539.779
8	(Գ-3 րիշի) Ջերմոցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակմիշի (ճառանգի) G=0,338կմ/ժ, H=2,9մ, N=192--88կՎտ, n=1440--1260պ/րոպ	Կ-տ	1.000	539.779						539.779	1.000	539.779
9	(Գ-3 րիշի) Ջերմոցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակմիշի (ճառանգի) G=0,21կմ/ժ, H=2,9մ, N=192--88կՎտ, n=1440--1260պ/րոպ	Կ-տ	2.000	485.316						970.633	2.000	970.633
10	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակմիշի (ճառանգի) G=9,05կմ/ժ, H=7,6մ, N=410--235կՎտ, n=1400--1130պ/րոպ	Կ-տ	1.000	365.498						365.498	1.000	365.498
11	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակմիշի (ճառանգի) G=11,15կմ/ժ, H=7,6մ, N=410--235կՎտ, n=1400--1130պ/րոպ	Կ-տ	1.000	365.498						365.498	1.000	365.498
12	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակմիշի (ճառանգի) G=7,6կմ/ժ, H=7,6մ, N=410--235կՎտ, n=1400--1130պ/րոպ	Կ-տ	1.000	349.159						349.159	1.000	349.159
13	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակմիշի (ճառանգի) G=6,8կմ/ժ, H=7,6մ, N=410--235կՎտ, n=1400--1130պ/րոպ	Կ-տ	1.000	349.159						349.159	1.000	349.159
14	Ընդարձակիչ անոթ բաղադրարկ V=600; Փ750մմ H=1830մմ	հատ	1.000	65.017						65.017	1.000	65.017
15	Բաշխիչ և հավաքող կոմբիտոր արվարտարվածային խողովակից Փ125x17,1մմ L=1.45մ	հատ	2.000	44.078						88.156	2.000	88.156
16	Շվեյկո N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.400	12.691						43.148	3.400	43.148
17	Ռեֆլեկտոր Փ250մմ	հատ	1.000	49.981						49.981	1.000	49.981
18	Օղակալ ցինկապատ բիրեղից ժ=0,6մմ Փ250մմ	քմ	1.500	7.729						11.594	1.500	11.594
19	Ճկուն խողովակ Փ75x10,4մմ L=0,3մ	հատ	4.000	4.026						16.106	4.000	16.106
20	Սույմը. Փ63x8,7մմ L=0,3մ	հատ	4.000	3.579						14.316	4.000	14.316
21	Սույմը. Փ25x3,5մմ L=0,3մ	հատ	2.000	2.983						5.965	2.000	5.965
22	Պոլիպրոպիլենային խողովակների սերվարում, փորձարկումով և կառավարման տեղադրումով PNI0 PPR Փ20x2,8մմ	զմ	7.000	4.545						31.814	7.000	31.814
23	Սույմը. Փ25x3,5մմ	զմ	8.000	4.064						32.510	8.000	32.510
24	Սույմը. Փ40x5,6մմ	զմ	3.000	6.832						20.495	3.000	20.495
25	Սույմը. Փ63x8,7մմ	զմ	15.000	11.257						168.862	15.000	168.862
26	Սույմը. Փ75x10,4մմ	զմ	18.000	12.546						225.833	18.000	225.833

27	Սույնը, Փ110x15,2մ	զմ	5,000	18,773	93,866	-	-	-	-	5,000	93,866
28	Սողմակ լցարդարային ձեռքի կարգավորումով 30-66բ Փ80մմ	հատ	8,000	28,784	230,273	-	-	-	-	8,000	230,273
29	Փական անցումային խցամային Փ65 15-8ո	հատ	4,000	17,215	68,858	-	-	-	-	4,000	68,858
30	Սույնը, Փ40	հատ	1,000	9,162	9,162	-	-	-	-	1,000	9,162
31	Սույնը, Փ25	հատ	4,000	6,627	26,506	-	-	-	-	4,000	26,506
32	Սույնը, Փ20	հատ	19,000	6,179	117,406	-	-	-	-	19,000	117,406
33	Ավտոմատ օդահան փական Փ20մմ	հատ	6,000	6,520	39,122	-	-	-	-	6,000	39,122
34	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ	4,000	0,051	0,203	-	-	-	-	4,000	0,203
35	Սույնը, Փ25մմ	հատ	7,000	0,095	0,668	-	-	-	-	7,000	0,668
36	Սույնը, Փ40մմ	հատ	3,000	0,313	0,939	-	-	-	-	3,000	0,939
37	Սույնը, Փ63մմ	հատ	9,000	1,118	10,066	-	-	-	-	9,000	10,066
38	Սույնը, Փ75մմ	հատ	16,000	1,939	31,018	-	-	-	-	16,000	31,018
39	Սույնը, 45° Փ75մմ	հատ	2,000	2,237	4,474	-	-	-	-	2,000	4,474
40	Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետին մեկուսիչով ձ=10 նմ	մ	7,000	0,447	3,132	-	-	-	-	7,000	3,132
41	Սույնը, Փ25x3,5մ խողովակների	մ	8,000	0,522	4,176	-	-	-	-	8,000	4,176
42	Սույնը, Փ63x8,7մ խողովակների	մ	15,000	1,044	15,658	-	-	-	-	15,000	15,658
43	Սույնը, Փ75x10,4մ խողովակների	մ	18,000	8,057	145,032	-	-	-	-	18,000	145,032
44	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	18,000	0,716	12,983	-	-	-	-	18,000	12,983
	ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԵՏ				8774,471		0,000				8774,471
1	Սկրալ	հատ	1,000	6,179	6,179	-	-	-	-	1,000	6,179
2	Փական բռնման Փ20մմ	հատ	4,000	5,359	21,436	-	-	-	-	4,000	21,436
3	Լվացարանի ծորակ-խամիչ	հատ	2,000	20,301	40,603	-	-	-	-	2,000	40,603
4	Փ,90 միջից վեր, Փական բռնման Փ15մմ	հատ	12,000	5,359	64,309	-	-	-	-	12,000	64,309
5	Սույնը, Փ20մմ	հատ	2,000	6,179	12,358	-	-	-	-	2,000	12,358
6	Սույնը, Փ25մմ	հատ	1,000	7,104	7,104	-	-	-	-	1,000	7,104
7	Սույնը, Փ32մմ	հատ	1,000	9,207	9,207	-	-	-	-	1,000	9,207
8	Սողմակ Փ50մմ	հատ	3,000	15,127	45,380	-	-	-	-	3,000	45,380
9	Փական անկյունային Փ15մմ	հատ	38,000	5,359	203,644	-	-	-	-	38,000	203,644
10	Բավարարձ փական Փ32մմ	հատ	1,000	9,207	9,207	-	-	-	-	1,000	9,207
11	Ավտոմատ օդահան-փական Փ20մմ (բարոյա)	հատ	1,000	3,985	3,985	-	-	-	-	1,000	3,985
12	Ցնցուկի ծորակ-խամիչ	հատ	3,000	57,583	172,749	-	-	-	-	3,000	172,749
13	Լվացարանի ծորակ-խամիչ	հատ	16,000	20,301	324,824	-	-	-	-	16,000	324,824
14	Խոհանոցավորների ծորակ-խամիչ	հատ	2,000	24,020	48,059	-	-	-	-	2,000	48,059

15	Հրատան ծորակ Փ15ձձ	հատ	8.000	5.985	47.883	-	-	-	-	8.000	-	47.883
16	Դրչեջ ծորակ Փ50ձձ միացման գլխիկով, 20ձ փորորակով և հավաքիչային արկով	կ-տ	6.000	71.392	428.355	-	-	-	-	6.000	-	428.355
17	Պոլիպրոպիլենային խորրակների ձևավոր նստեր Փ15--Փ50ձձ	հատ	195.000	0.298	58.159	-	-	-	-	195.000	-	58.159
18	Ալիքավոր պաշտպանիչ խորրակ Փ20ձձ	գձձ	4.000	0.149	0.597	-	-	-	-	4.000	-	0.597
19	Ջրաչափ Փ32ձձ	հատ	1.000	42.665	42.665	-	-	-	-	1.000	-	42.665
20	Ջրի քաղիչ Փ50ձձ	հատ	1.000	13.622	13.622	-	-	-	-	1.000	-	13.622
21	Պողպատե խորրակների յուղամերկում	քձ	15.213	1.793	27.284	-	-	-	-	15.213	-	27.284
22	Պողպատե խորրակների հիդրավլիկ փորձարկում	գձձ	85.000	0.113	9.569	-	-	-	-	85.000	-	9.569
23	Համակարգի փորձարկում և վարակազերծում	գձձ	261.000	0.120	31.347	-	-	-	-	261.000	-	31.347
	ԸՆԴՀԱՆՆԵՐ				1628.524			0.000			0.000	1628.524
	1-8 Տարբ. շրի նստակարգման մերթիւն գանգ											
1	Սկուլ	հատ	1.000	5.359	5.359	-	-	-	-	1.000	-	5.359
2	Փական առանձն Փ15ձձ	հատ	2.000	5.359	10.718	-	-	-	-	2.000	-	10.718
3	Փական սնկուղային Փ15ձձ	մ	3.000	0.746	2.237	-	-	-	-	3.000	-	2.237
4	Փական բրոնզե Փ15ձձ	հատ	14.000	5.359	75.027	-	-	-	-	14.000	-	75.027
5	Փական անկյունային Փ15ձձ	հատ	18.000	5.359	96.463	-	-	-	-	18.000	-	96.463
6	Հավաքարձ փական Փ15ձձ	հատ	1.000	5.583	5.583	-	-	-	-	1.000	-	5.583
7	Օրսիսան փական Փ20ձձ (թաղա)	հատ	1.000	3.985	3.985	-	-	-	-	1.000	-	3.985
8	Զերմակարգավորիչ փական Փ15ձձ	հատ	5.000	7.969	39.844	-	-	-	-	5.000	-	39.844
9	Պոլիպրոպիլենային խորրակների ձևավոր նստեր Փ15--Փ50ձձ	հատ	3.000	0.298	0.895	-	-	-	-	3.000	-	0.895
10	Համակարգի փորձարկում և վարակազերծում	գձձ	224.000	0.120	26.903	-	-	-	-	224.000	-	26.903
	ԸՆԴՀԱՆՆԵՐ				267.013			0.000			0.000	267.013
	1-9 Արդյուղու մերթիւն գանգ											
1	Սկուլ Կետաբերի պոմպակայան Wino Drain Lift 180լ բարձր 2 պոմպով 830x760x600(հ) N=1,75կվտ	կ-տ	1.000	2858.038	2858.038	-	-	-	-	1.000	-	2858.038
2	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2.000	34.654	69.309	-	-	-	-	2.000	-	69.309
3	Հուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2.000	73.634	147.268	-	-	-	-	2.000	-	147.268
4	Միզանան պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1.000	29.421	29.421	-	-	-	-	1.000	-	29.421
5	0,00մլիչից վերև Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	22.000	34.654	762.398	-	-	-	-	22.000	-	762.398
6	Հուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	12.000	73.634	883.605	-	-	-	-	12.000	-	883.605
7	Միզանան պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1.000	29.421	29.421	-	-	-	-	1.000	-	29.421
8	Հոսակների տեղադրում Փ50ձձ	հատ	5.000	3.225	16.124	-	-	-	-	5.000	-	16.124
9	Հոսակների տեղադրում Փ100ձձ	հատ	1.000	5.163	5.163	-	-	-	-	1.000	-	5.163

22	Տուփ բաժանարար սնուցիչ լուսավորման	հատ	145.000	0.179	25.948	-	-	-	-	145.000	-	25.948
23	Բաշխիչ փահանի պլաստիկ արկղ 12 տեղանոց IP44	հատ	1.000	17.603	17.603	-	-	-	-	1.000	-	17.603
24	Բաշխիչ փահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	3.000	28.544	85.631	-	-	-	-	3.000	-	85.631
25	Բաշխիչ փահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1.000	31.526	31.526	-	-	-	-	1.000	-	31.526
26	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	2.000	4.772	9.544	-	-	-	-	2.000	-	9.544
27	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	4.000	5.518	22.071	-	-	-	-	4.000	-	22.071
28	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	1.000	7.456	7.456	-	-	-	-	1.000	-	7.456
29	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16A	հատ	15.000	1.790	26.843	-	-	-	-	15.000	-	26.843
30	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25A	հատ	35.000	2.088	73.072	-	-	-	-	35.000	-	73.072
31	Պաշտպանիչ անջատման սարք 25Ա/30Ա	հատ	7.000	23.906	167.341	-	-	-	-	7.000	-	167.341
32	ՅՅԻՐԼՏ-1000 չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	500.000	2.106	1052.975	-	-	-	-	500.000	-	1052.975
33	ՅՅԻՐԼՏ չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	100.000	2.359	235.946	-	-	-	-	100.000	-	235.946
34	ՅՅԻՐԼՏ չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	10.000	3.329	33.288	-	-	-	-	10.000	-	33.288
35	ՅՅԻՐԼՏ չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	10.000	4.149	41.490	-	-	-	-	10.000	-	41.490
36	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	1100.000	0.124	136.829	-	-	-	-	1100.000	-	136.829
37	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	250.000	0.139	34.826	-	-	-	-	250.000	-	34.826
38	Փ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20.000	0.229	4.576	-	-	-	-	20.000	-	4.576
39	խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	50.000	0.671	33.553	-	-	-	-	50.000	-	33.553
40	Կարայատան էլեկտրալուսավորում Բաշխիչ փահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1.000	31.526	31.526	-	-	-	-	1.000	-	31.526
41	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32A	հատ	1.000	4.772	4.772	-	-	-	-	1.000	-	4.772
42	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20A	հատ	7.000	3.877	27.141	-	-	-	-	7.000	-	27.141
43	Սազմիային թողարկիչ ՈՄՈ-122002 40A (բեբեբեբեբե)	հատ	7.000	51.989	363.920	-	-	-	-	7.000	-	363.920
44	ՅՅԻՐԼՏ չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	14.000	2.792	39.087	-	-	-	-	14.000	-	39.087
45	ՅՅԻՐԼՏ չիռլիզվող մարտի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	125.000	2.568	321.030	-	-	-	-	125.000	-	321.030
46	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	125.000	0.124	15.549	-	-	-	-	125.000	-	15.549
47	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ չափերի	մ	20.000	0.983	19.659	-	-	-	-	20.000	-	19.659
	ԸՆԴԱՄԱՆ				7404.643				724.585		0.000	8129.229
	1-11 էլեկտրային սարքավորում											

1	Անող գծերի էլ. ուժային արքայադրում Անողագնաց վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2.000	54.021	108.042	-	-	2.000	108.042	0.000	0.000
Ն18	Էլ. ուժային արքայադրում Անողագնաց վահան մետաղական IP44 1800x630x450մմ (մերսոյալ էլ. մոնոստային նյութերով)	հատ	2.000	580.771	580.771	1.000	580.771	1.000	1.000	1.000	580.771
Ն19	Փոխարկիչ եռաբևեռ 400A	հատ	2.000	93.850	93.850	1.000	93.850	1.000	1.000	1.000	93.850
Ն20	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 400A	հատ	2.000	97.511	97.511	1.000	97.511	2.000	217.463	0.000	97.511
2	Էլ. սնուցման փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.000	108.731	217.463	-	-	2.000	217.463	0.000	0.000
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2.000	29.825	59.650	-	-	2.000	59.650	0.000	0.000
4	Հաշվիչ էլեկտրոմայրի 2 տարիքային 380V 5U	հատ	2.000	25.287	50.575	-	-	-	50.575	2.000	50.575
5	Պատման տրանսֆորմատոր 200/5U	հատ	6.000	11.621	69.724	-	-	-	69.724	6.000	69.724
6	Բաշխիչ վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2.000	54.021	108.042	-	-	-	108.042	2.000	108.042
7	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2.000	5.518	11.035	-	-	-	11.035	2.000	11.035
8	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	6.000	7.456	44.738	-	-	-	44.738	6.000	44.738
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63U	հատ	1.000	10.141	10.141	-	-	-	10.141	1.000	10.141
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160U	հատ	1.000	29.825	29.825	-	-	-	29.825	1.000	29.825
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200U	հատ	1.000	29.825	29.825	-	-	-	29.825	1.000	29.825
12	Լրացուցիչ անվանի իսկիչ 230U: ավտոմատներով անջատելու համար	հատ	2.000	35.650	71.300	-	-	-	71.300	2.000	71.300
13	ԲՅՌՌ-S չիրկիզվող մարտիկ տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	145.000	4.149	601.602	-	-	-	601.602	145.000	601.602
14	ԲՅՌՌ-LS չիրկիզվող մարտիկ տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	268.000	5.745	1539.559	-	-	-	1539.559	268.000	1539.559
15	ԲՅՌՌ-LS չիրկիզվող մարտիկ տեղադրումը 5x7մմ2 կտր.	մ	85.000	8.325	707.583	-	-	-	707.583	85.000	707.583
16	ԲՅՌՌ-LS չիրկիզվող մարտիկ տեղադրումը 5x70մմ2 կտր.	մ	85.000	17.719	1506.152	-	-	-	1506.152	85.000	1506.152
17	ԲՅՌՌ-LS չիրկիզվող մարտիկ տեղադրումը 5x95մմ2 կտր.	մ	95.000	21.820	2072.938	-	-	-	2072.938	95.000	2072.938
18	Հարդարապար արճիք 1x95մմ2 կտր. ՌՅ-3-066 պրոնեցիայի մեթոդի համապատասխան նախատ.	մ	100.000	8.857	885.736	-	-	-	885.736	100.000	885.736
19	Խոյնը, 1x10մմ2 կտր.	մ	85.000	0.939	79.796	-	-	-	79.796	85.000	79.796
20	ՓՉ0մմ PVC կոշտ խողովակ	մ	60.000	0.423	25.358	-	-	-	25.358	60.000	25.358
21	Մետաղական խողովակ փ20մմ	մ	70.000	1.335	93.450	-	-	-	93.450	70.000	93.450

22	Մետաղական խողովակ Գ40x6	մ	350.000	2.185	764.757	-	-	-	-	350.000	-	764.757
23	Մետաղական խողովակ Գ100x6	մ	110.000	6.211	683.256	-	-	-	-	110.000	-	683.256
24	Ցինկապատ պողպատե հարողաթիթեղ 40x4x6 չափերի	մ	30.000	3.369	101.068	-	-	-	-	30.000	-	101.068
25	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.000	3.877	3.877	-	-	-	-	1.000	-	3.877
26	Արևի կտառակարման երկֆիդերամի 6Ա հեռակառավարման հնարավորությամբ ՔՄ 5114-2874	հատ	1.000	90.101	90.101	-	-	-	-	1.000	-	90.101
27	Կառավարման պրատ ՌԿՄ-15	հատ	1.000	8.326	8.326	-	-	-	-	1.000	-	8.326
28	ԲՅԻՐԼՏ-1000 չիբիբզվող մայրիկի տեղադրումը 5x2,5x62 կտր.	մ	10.000	2.792	27.919	-	-	-	-	10.000	-	27.919
29	ԲՅԻՐԼՏ-1000 չիբիբզվող մայրիկի տեղադրումը 5x1,5x62 կտր.	մ	10.000	2.632	26.324	-	-	-	-	10.000	-	26.324
30	Օրպիդիտության էլ. ուժային սարքավորում Բաշխիչ վահան 24 մորթի համար IP44	հատ	2.000	28.544	57.087	-	-	-	-	2.000	-	57.087
31	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2.000	5.518	11.035	-	-	-	-	2.000	-	11.035
32	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	7.000	2.088	14.614	-	-	-	-	7.000	-	14.614
33	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1.000	3.877	3.877	-	-	-	-	1.000	-	3.877
34	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	4.000	4.772	19.088	-	-	-	-	4.000	-	19.088
35	Արևի կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3174 IP44	հատ	8.000	79.662	637.299	-	-	-	-	8.000	-	637.299
36	Արևի կառավարման եռաբևեռ ՔՄ 5113-3474 IP44	հատ	4.000	87.119	348.474	-	-	-	-	4.000	-	348.474
37	Կառավարման պրատ ՌԿՄ-15	հատ	13.000	8.326	108.242	-	-	-	-	13.000	-	108.242
38	ԲՅԻՐԼՏ-1000 չիբիբզվող մայրիկի տեղադրումը 3x2,5x62 կտր.	մ	190.000	2.359	448.298	-	-	-	-	190.000	-	448.298
39	ԲՅԻՐԼՏ-1000 չիբիբզվող մայրիկի տեղադրումը 5x2,5x62 կտր.	մ	2.000	2.792	5.584	-	-	-	-	2.000	-	5.584
40	ԲՅԻՐԼՏ-1000 չիբիբզվող մայրիկի տեղադրումը 5x4x62 կտր.	մ	8.000	3.329	26.630	-	-	-	-	8.000	-	26.630
41	ԲՅԻՐԼՏ-1000 չիբիբզվող մայրիկի տեղադրումը 4x2,5x62 կտր.	մ	20.000	2.568	51.365	-	-	-	-	20.000	-	51.365
42	ԲՅԻՐԼՏ-1000 չիբիբզվող մայրիկի տեղադրումը 4x4x62 կտր.	մ	90.000	3.031	272.748	-	-	-	-	90.000	-	272.748
43	ԿԵԻՐԻՍ-ԿԵԻՐԻՍ, չիբիբզվող մայրիկի տեղադրումը 5x1,5x62 կտր.	մ	450.000	2.374	1068.470	-	-	-	-	450.000	-	1068.470
44	Հաղորդալար արմնից 10x62 կտր. ՌՅ-3-066 բազմաջիլ. ատմենախմբի հավասարեցման համար	մ	135.000	0.993	134.022	-	-	-	-	135.000	-	134.022
45	Խողովակ մետաղական Գ20x6	մ	445.000	0.939	418.075	-	-	-	-	445.000	-	418.075

ՆԱԴԱՆԵՆԸ		13663.074	772.133	385.155	14040.051
1-12 Յողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն					
1	Յողանցման օջախ քանոնում կրամուղում ձեռքով	4.074	-	-	30.960
2	Նոսյնի ետլիքը ձեռքով, տուփամուձով	2.393	-	-	18.185
3	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x40ն չափերի	3.404	-	-	122.551
4	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5նն չափերով L=3,0ն	12.999	-	-	116.995
5	Շանթապաշտպանություն Գրունտի քամրում նրանառուում ձեռքով	4.074	-	-	23.628
6	Նոսյնի ետլիքը ձեռքով, տուփամուձով	2.393	-	-	13.878
7	Շանթապաշտպանիչ ցանցի փունձ կլոր, Փ8նն հաստ, ցինկապատ պողպատից	1.356	-	-	813.581
8	Մետաղական բռնակ (ցանցի անրացման համար) DKC ND2106	0.971	-	-	291.243
9	Խաչանձև միացիչ 8նն կլոր պողպատի համար	6.711	-	-	369.087
10	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x40ն չափերի	3.404	-	-	306.376
11	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5նն չափերով L=2,5ն	11.135	-	-	133.625
ՆԱԴԱՆԵՆԸ		2240.109	0.000	0.000	2240.109
1-13 Ջրահեռացման համակարգի հակասանցման կարելային ցանց					
1	Բաշխիչ վառան 24մոդուլի համար	28.544	-	-	28.544
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	7.456	-	-	7.456
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	5.518	-	-	5.518
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	1.790	-	-	1.790
5	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Աա	28.843	-	-	80.528
6	Կարգավորիչ Devireg 330	99.914	-	-	99.914
7	Մոնիտային կոմունակատոր C7X-40, 40A	155.333	-	-	155.333
8	BBH-LS-1000 չիոլիզվող, մարտիկ տեղադրար 5x4նն2 կտր.	3.329	-	-	865.484
9	Ճկուն խողովակ Փ25նն	0.134	-	-	29.527

10	Մետաղական խողովակ փ200մ	մ	40.000	1.335	53.400	-	-	-	-	40.000	-	53.400
11	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	10.000	0.224	2.237	-	-	-	-	10.000	-	2.237
12	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	25.000	3.579	89.476	-	-	-	-	25.000	-	89.476
13	Մարդու ջեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	4.000	22.369	89.476	-	-	-	-	4.000	-	89.476
14	Մարդու ջեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274վտ	հատ	16.000	44.738	715.805	-	-	-	-	16.000	-	715.805
15	Մարդու ջեռուցվող DTCE-30 L=14մ, 366վտ	հատ	6.000	56.668	340.007	-	-	-	-	6.000	-	340.007
16	Մարդու ջեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	4.000	74.563	298.252	-	-	-	-	4.000	-	298.252
17	Մարդու ջեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 933վտ	հատ	2.000	104.388	208.776	-	-	-	-	2.000	-	208.776
18	Մետաղական շրջա	մ	80.000	0.746	59.650	-	-	-	-	80.000	-	59.650
	ԸՆԴՀԱՆՍԵՆԸ				3131.172						0.000	3131.172
1-14 Գործի անագնացման համախառը												
1	Անտորոնական վառարանակ բլոկ -20Ո	հատ	1.000	302.597	302.597	-	-	-	-	1.000	-	302.597
2	Ինդիկացիայի ըրիկ բլոկ -ԵԻ	հատ	1.000	80.519	80.519	-	-	-	-	1.000	-	80.519
3	911 վառարան վառարան Խեմք-2Մ	հատ	1.000	72.260	72.260	-	-	-	-	1.000	-	72.260
4	Այլաբան սնուցման սարք ԽՅՈՐ 12x3a	հատ	2.000	22.260	44.519	-	-	-	-	2.000	-	44.519
5	Մարդուց 12Յ7A	հատ	2.000	10.000	20.000	-	-	-	-	2.000	-	20.000
6	Հասցեային քիչ ազդառար իՈՐ 212-54	հատ	47.000	12.956	608.923	-	-	-	-	47.000	-	608.923
7	Հասցեային էլրեի ձեռքի ազդարարիչ իՈՐ 513-11	հատ	10.000	7.556	75.558	-	-	-	-	10.000	-	75.558
8	Ըչակ օՏՈՒ 124-7	հատ	7.000	4.956	34.691	-	-	-	-	7.000	-	34.691
9	Մուտքային ստրուկ ԱՄՈ-4	հատ	1.000	22.856	22.856	-	-	-	-	1.000	-	22.856
10	Գործի գծային զիչ տվիչ իՈՐ Դ-Ո/ԴԲ	հատ	4.000	24.156	96.623	-	-	-	-	4.000	-	96.623
11	Իստոյնի փոխակերպիչ	հատ	1.000	32.719	32.719	-	-	-	-	1.000	-	32.719
12	Մարդու իՈՐ - FRLS 1x2X0.75	մ	180.000	0.541	97.339	-	-	-	-	180.000	-	97.339
	ԸՆԴՀԱՆՍԵՆԸ				1488.604						0.000	1488.604
1-15 Չանգի և ժամացույցի համախառը												
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ԿՇ-2-06-ԱՊՈՂԱ	Լ-Մ	1.000	189.839	189.839	-	-	-	-	1.000	-	189.839
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարող" ժամացույց, հասարակած ջերմաստիճան, խորկացիան կարմիր Բ-100Յ-Ր	հատ	3.000	75.919	227.758	-	-	-	-	3.000	-	227.758
3	Չանգ դադարակալ 220-Վ ՄՅՄ-1	հատ	3.000	17.208	51.623	-	-	-	-	3.000	-	51.623
4	Մարդու 2՜0.75	մ	290.000	0.411	119.124	-	-	-	-	290.000	-	119.124
	ԸՆԴՀԱՆՍԵՆԸ				568.344						0.000	568.344
1-16 Տեսահսկման համախառը												
1	Տեսահսկման DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP, CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4.000	18.519	74.077	-	-	-	-	4.000	-	74.077

2	Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F 1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10.000	23.431	234.309	-	-	-	10.000	234.309
3	Տեսախցիկ սարք DS-7116HQH-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04, 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini-1U case	հատ	1.000	152.597	152.597	-	-	-	1.000	152.597
4	Կոշտ սկավառակ 4S8 Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0GB/s (for 24/7 work)	հատ	1.000	76.304	76.304	-	-	-	1.000	76.304
5	Ստուգման սարք 12x120L սետաղական սրկրով	հատ	1.000	21.608	21.608	-	-	-	1.000	21.608
6	Ախտախան սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1.000	140.608	140.608	-	-	-	1.000	140.608
7	Մուկտրոի 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1.000	203.519	203.519	-	-	-	1.000	203.519
8	Մալուխ 4+1 18T-8-2.2x0.35	ս	700.000	0.396	276.906	-	-	-	700.000	276.906
	ԸՆԴՈՒՆԵՆ				1179.928	0.000	0.000	0.000		1179.928
	1-17 Սպորտային սարքավորումներ									
1	Վահան բազմաբով: տեղադրված պատին	կոմպլ	1.000	162.155	162.155	-	-	-	1.000	162.155
2	Քսակետրոլի մարզական վտան	հատ	4.000	20.000	80.000	-	-	-	4.000	80.000
3	Գրքակն ճշմամբարին մետելու վահանակ	հատ	1.000	30.000	30.000	-	-	-	1.000	30.000
4	Տանց տեղադրվող մարզարարիչի պատահանների վրա	քն	32.000	5.000	160.000	-	-	-	32.000	160.000
	ԸՆԴՈՒՆԵՆ				432.155	0.000	0.000	0.000		432.155
	1 Գրքարան ունեցող շենքի բանդրան									
1	Մետաղավառան պատահանների բանդրան	քն	153.000	3.745	573.053	-	-	-	153.000	573.053
2	Փայտե դռների քանդում	քն	97.700	2.138	208.854	-	-	-	97.700	208.854
3	Տանիքի քիթսից ծածկույթի բանդրան	քն	907.200	0.182	164.866	-	-	-	907.200	164.866
4	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների բանդրան	լսն	27.200	14.275	388.287	-	-	-	27.200	388.287
5	Գրքարան ունեցող շենքի բանդրան երակավառույկ, բարձելով իջնարանային վրա	լսն	1587.600	1.326	2105.116	-	-	-	1587.600	2105.116
6	Երևանի տնայնաբնակարանում 3-րդ հետապրոյան վրա	լսն	1587.600	3.063	4847.509	-	-	-	1587.600	4847.509
	ԸՆԴՈՒՆԵՆ				8287.685	0.000	0.000	0.000		8287.685
	2 Փայտառույթի զետեմաներ									
1	ԱՍ-1, ԱՍ-2 Ատոհանմաննորի նիստույկ- երեսունն-սալի պարտատուն B-20 դասի բնառնով	լսն	1.410	78.668	110.922	-	-	-	1.410	110.922

2	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լմ	0.450	41.478	18.665	-	-	-	-	0.450	-	18.665
3	Արան Փ6, 8A240	տմ	0.039	372.815	14.540	-	-	-	-	0.039	-	14.540
4	Արան Փ16A500C	տմ	0.277	360.393	99.721	-	-	-	-	0.277	-	99.721
5	Բետոնե խորեցվող շերտ B-7.5 դասի բետոնով, 30մմ հաստ.	քմ	13.500	1.795	24.229	-	-	-	-	13.500	-	24.229
6	ՕՇՄ սալերի տեղադրում 10մմ հաստ. (բիտումային կղմիկովի հիմնասալ)	քմ	13.500	2.944	39.749	-	-	-	-	13.500	-	39.749
7	Գլանափաթեթավոր, բիտումա-պոլիմերային, ՇՇԸ, մորֆիլիացված կոլոիդ ջրամեկուսիչ թաղանթի փոռում, պրայմեր ՇՇԸ հոսքով	քմ	13.500	3.017	40.729	-	-	-	-	13.500	-	40.729
8	Կլցունքաբաժի գունավոր ներկվածքով թիթեղ 350մմ լայնությամբ	քմ	0.900	5.470	4.923	-	-	-	-	0.900	-	4.923
9	Գունավոր ներկվածքով թիթեղ 400մմ լայնությամբ	քմ	5.320	5.470	29.101	-	-	-	-	5.320	-	29.101
10	Թասակ օնիսկավառ թիթեղից գործարանային ներկվածքով	քմ	9.520	7.439	70.822	-	-	-	-	9.520	-	70.822
11	Բիտումային կրճիմորից ծածկույթի իրականացում	քմ	13.500	11.053	149.220	-	-	-	-	13.500	-	149.220
12	Պատերի բարձրորակ պատ ցեմենտի շարվիչով մետաղաքանցի տեղադրումով	քմ	27.200	5.304	144.260	-	-	-	-	27.200	-	144.260
13	Նույնի բարձրորակ ներկում ղեկարարով, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ	27.200	0.868	23.612	-	-	-	-	27.200	-	23.612
14	Պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ. խարսխումով	քմ	11.200	47.851	535.936	-	-	-	-	11.200	-	535.936
15	Մետաղական, խուլ, մուգ մոխրագույն դրան տեղադրում	քմ	1.970	117.391	231.261	-	-	-	-	1.970	-	231.261
16	60x40x30մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բազրիք	տմ	0.117	628.087	73.486	-	-	-	-	0.117	-	73.486
17	Նույնի երկչերտ ներկում ՌՓ-115 ենթով, մայնմայն նշանումով, ՌՓ-021 մախամներով	տմ	0.117	38.172	4.466	-	-	-	-	0.117	-	4.466
18	Լուսատու. հերմետիկ LED 31վտ IP65	հատ	2.000	13.892	27.784	-	-	-	-	2.000	-	27.784
19	LED լուսատու. վթարային, ներարքված մարտկոցով LED 31վտ IP65	հատ	3.000	18.068	54.203	-	-	-	-	3.000	-	54.203
20	Պատի լուսատու. LED 18վտ IP65	հատ	1.000	8.737	8.737	-	-	-	-	1.000	-	8.737
21	Լուսատու. ազդանշանային, վթարային. 4վտ. IP40 - ELP	հատ	3.000	8.602	25.807	-	-	-	-	3.000	-	25.807
22	Անջատիչ. 250Վ 6Ա, ձեկառնարմի	հատ	1.000	2.185	2.185	-	-	-	-	1.000	-	2.185

1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Փոխակերպիչ տեղադրում (ինվերտոր) 335W mono 1956x992x40մմ համակարգի վահանակ տեղադրումով	հատ	200.000	73.420	14683.933	-	-	-	200.000	14,683.933	-	-	0.000
2	Փոխակերպիչ տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1.000	1797.980	1797.980	-	-	-	1.000	1,797.980	-	-	0.000
3	Էլեկտրական մաս Մետաղական արկղ 800x650x250մմ IP65	հատ	1.000	64.460	64.460	-	-	-	-	-	1.000	-	64.460
4	Ավտոմատ-անջատիչ եռարևոտ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1.000	23.860	23.860	-	-	-	-	-	1.000	-	23.860
5	Ավտոմատ-անջատիչ եռարևոտ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1.000	23.860	23.860	-	-	-	-	-	1.000	-	23.860
6	Ավտոմատ-անջատիչ չբևեռանի, հասարակուց հոսանքի 10Ա	հատ	12.000	1.939	23.264	-	-	-	-	-	12.000	-	23.264
7	Ինտելեկտիվ գործարարից պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (L+N) չհոտ	հատ	12.000	34.195	410.346	-	-	-	-	-	12.000	-	410.346
8	Երկսակցանային դարձափոխիչային հաշվիչ էլեկտրոմային 2 տարիքային 380վ 5Ա	հատ	1.000	90.903	90.903	-	-	-	-	-	1.000	-	90.903
9	Հոսանքի տրամափոխատու 400/5Ա	հատ	3.000	11.919	35.757	-	-	-	-	-	3.000	-	35.757
10	Գրունդի բանձրում խոնաղիներում ձեռքով	խմ	53.000	5.913	313.381	-	-	-	-	-	53.000	-	313.381
11	Գրունդի ետլիք ձեռքով, տոփանումով	խմ	53.000	2.393	126.820	-	-	-	-	-	53.000	-	126.820
12	Անկողմակի պարաստում խոնաղում ավափից 17սմ	մ	200.000	0.996	199.162	-	-	-	-	-	200.000	-	199.162
13	Մարդի ուժային, այրումից 1.0վ, ABB-1.0.4x50մմ2 կորվածքով	մ	30.000	2.877	86.300	-	-	-	-	-	30.000	-	86.300
14	Հարդարալար արձնից 4ք.մմ ՌՆ-1-380	մ	1350.000	0.652	880.808	-	-	-	-	-	1350.000	-	880.808
15	Հարդարալար փրձից 2.5ք.մմ ՌՆ-1-380	մ	100.000	0.554	55.403	-	-	-	-	-	100.000	-	55.403
16	Մարդային ծայրային կտրոփիչ 1վ 50մմ2 կար.իանք (պֆա թռեպաթ) 1x6 ՌՆ-4x50	հատ	6.000	22.951	137.704	-	-	-	-	-	6.000	-	137.704
17	Մարդային վերջույթ 50մմ2 կորվածքի համար	իստ	24.000	6.484	155.625	-	-	-	-	-	24.000	-	155.625
18	Միակցիչ MC4	հատ	40.000	0.671	26.843	-	-	-	-	-	40.000	-	26.843
19	Փ100մմ PVC խողովակ	մ	15.000	2.658	39.876	-	-	-	-	-	15.000	-	39.876
20	Փ70մմ PVC խողովակ	մ	70.000	2.345	164.168	-	-	-	-	-	70.000	-	164.168
21	Արդանշանային ծալավեն 300մմ լայնությ.	մ	200.000	0.224	44.738	-	-	-	-	-	200.000	-	44.738
22	Ցիմենտալար մարդային 50x100մմ	մ	6.000	3.060	18.360	-	-	-	-	-	6.000	-	18.360
23	Շարժապաշտպանում Ուղղ կարգի գոտանի բանդում փուսում ձեռքով	խմ	1.650	7.673	12.660	-	-	-	-	-	1.650	-	12.660
24	Գրունդի բանձրում խոնաղում ձեռքով	խմ	0.200	4.074	0.815	-	-	-	-	-	0.200	-	0.815
25	Գրունդի ետլիք ձեռքով, տոփանումով	խմ	1.850	2.393	4.427	-	-	-	-	-	1.850	-	4.427

26	Սետաղական հեռախոսի մեծածախ արդյունաբերության կորպորացիայի կողմից (ՓՆԻՅՖՖՆԼ=1,01, ՓՆԻՅՖՖՆԼ=2,50, ՓՆԻՅՖՖՆԼ=2,50, ՓՆԻՅՖՖՆԼ=2,50, ՓՆԻՅՖՖՆԼ=2,50) L=5,50	տն	0.144	578.968	83.531	-	-	-	0.144	83.531
27	Քանաչառի յուղամեղմում	քմ	4.000	1.793	7.174	-	-	-	4.000	7.174
28	Քանաչառի բեռնաբեռնում B-7.5 դասի բեռնակ	լմ	1.650	44.905	74.093	-	-	-	1.650	74.093
29	Schirtec S-AM շահագործի սարք և տեղադրում հեռախոսի վրա	հատ	1.000	506.473	506.473	-	-	-	1.000	506.473
30	Պողպատ շերտավոր ցիմենտաբետոնե զանգեղ	մ	175.000	3.404	595.732	-	-	-	175.000	595.732
31	Մետաղալար պողպատե կրճատիչ զանգեղ	մ	14.000	4.225	59.153	-	-	-	14.000	59.153
32	Գցածող պողպատե (հողակցիչ) պրճակալատ Փ170մ L=1,50	հատ	4.000	28.132	112.527	-	-	-	4.000	112.527
Ն33	Արևային վահան տեղադրումով 595վտ իզոթերմալ	հատ	110.029	110.029	12.543.288	114.000	12.543.288	-	114.000	12.543.288
Ն34	Հաստատուն հոսանքի մեղման սարք (հեղուկադր)	հատ	2405.83	2405.83	2.405.833	1.000	2.405.833	-	1.000	2.405.833
Ն35	Հաստատուն հոսանքի մեղման սարք (հեղուկադր)	հատ	1530.00	1530.00	1.530.000	1.000	1.530.000	-	1.000	1.530.000
	ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ			20860.132	20860.132		16479.122		16481.913	20867.341
6 Արտաքին ցուցիչ մոդ										
1	Գոյություն ունեցող երկչերտ սխալ-բեռնային ծածկույթի բանդում և վերականգնում	քմ	10.000	5.202	52.018	-	-	-	10.000	52.018
2	Գոյություն ունեցող երազարկի բանդում բնտնի ինքնուրույն վերականգնում	գծմ	4.000	6.204	24.817	-	-	-	4.000	24.817
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում և փորձարկում Փ63մ PN=1MPa	գծմ	14.000	6.875	96.246	-	-	-	14.000	96.246
4	Սողմալի տեղադրում Tecof Փ50մ	հատ	1.000	24.445	24.445	-	-	-	1.000	24.445
5	Պողպատե կցաշտեր Փ50մ	հատ	1.000	7.295	7.295	-	-	-	1.000	7.295
6	Պոլիէթիլենային ականց ազատ կցաշտերով Փ50մ	հատ	1.000	4.195	4.195	-	-	-	1.000	4.195
7	Միացում գործարարության ցանցի	տեղ	1.000	4.987	4.987	-	-	-	1.000	4.987
8	Հակահրդեհային կիրառում խողովակի տեղադրում Փ108x3,5մ	գծմ	0.200	5.084	1.017	-	-	-	0.200	1.017
9	Պողպատե տանիքի խողովակ Փ114x4մ	գծմ	0.600	6.516	3.909	-	-	-	0.600	3.909
10	Պոլիէթիլենային նարաշերտ Փ63x63x63մ	հատ	1.000	4.201	4.201	-	-	-	1.000	4.201
11	Պոլիէթիլենային անոթ Փ63-90մ	հատ	1.000	4.127	4.127	-	-	-	1.000	4.127
12	Պոլիէթիլենային ականց ազատ կցաշտերով Փ90մ	հատ	1.000	5.041	5.041	-	-	-	1.000	5.041
13	Հակահրդեհային կիրառում Փ80մ	հատ	1.000	115.834	115.834	-	-	-	1.000	115.834
14	Պողպատե կցաշտեր Փ80մ	հատ	1.000	8.202	8.202	-	-	-	1.000	8.202
15	Պողպատե պողպատյա նյութակալակ Փ273x4մ	գծմ	0.500	38.721	19.360	-	-	-	0.500	19.360
16	Զրաջախական հանգույց կիրառում Պոլիէթիլենային ականց Փ50մ	հատ	2.000	7.536	15.071	-	-	-	2.000	15.071
17	Սողմալի տեղադրում Փ40մ	հատ	2.000	37.120	74.240	-	-	-	2.000	74.240
18	Զրի գույնի ժ=40մ	հատ	1.000	33.158	33.158	-	-	-	1.000	33.158

19	Թխավապող բազմաշիբ քրաչափի տեղադրում Փ400ն	հատ	1.000	97.841	97.841	-	-	-	-	1.000	-	97.841
20	Պողպատյա կցաշուրք Փ400ն	հատ	4.000	5.219	20.878	-	-	-	-	4.000	-	20.878
21	Պողիթիլենային անցում Փ63/50նմ PN10	հատ	2.000	4.497	8.995	-	-	-	-	2.000	-	8.995
22	Պայտյան պողպատյա խողովակից Փ159x3.9նմ	զմն	0.500	13.423	6.712	-	-	-	-	0.500	-	6.712
23	Զրնուդի կլոր հոր բանբուս հորերի համար էքսպլատորով կողմից Փոստրակի	լսմ	10.000	0.921	9.209	-	-	-	-	10.000	-	9.209
24	Սույնը, բարձելով ինքնաթափի վրա	լսմ	9.400	1.166	10.963	-	-	-	-	9.400	-	10.963
25	Գրունտի ետիցք ձեռքով տրամառումով	լսմ	10.000	2.393	23.928	-	-	-	-	10.000	-	23.928
26	Ավելորտ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	լսմ	9.400	2.672	25.114	-	-	-	-	9.400	-	25.114
27	Քրոմատակի պատրաստում հորի հատակի տակ խճից	լսմ	0.600	9.753	5.852	-	-	-	-	0.600	-	5.852
28	Ծածկի է/բետոնե հավաքովի սալ Փ580նմ և Փ620նմ բուրջն մտցմամբով	հատ	1.000	149.126	149.126	-	-	-	-	1.000	-	149.126
29	Ջրնուդի կլոր-հոր հավաքովի է/բետոնե օղակներից Փ1500նմ h=1.50	լսմ	2.400	55.350	132.841	-	-	-	-	2.400	-	132.841
30	է/բետոնե հորի հատակի սալ Փ1500նմ	հատ	2.000	63.528	127.055	-	-	-	-	2.000	-	127.055
31	է/բետոնե հորի օղակներ Փ1500նմ h=500նմ	հատ	4.000	44.738	178.951	-	-	-	-	4.000	-	178.951
32	Ծածկի է/բետոնե հավաքովի սալ 1,8x1,8x0,22 բուրջն մտցով	հատ	1.000	171.495	171.495	-	-	-	-	1.000	-	171.495
33	Պողպատե միացում էլեմենտներ հորեթում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.060	1484.535	89.072	-	-	-	-	0.060	-	89.072
34	Մետաղական ստիճամբներ	տն	0.015	521.941	7.829	-	-	-	-	0.015	-	7.829
35	Մետաղական տարրերի հավաքաբեռնում ներկում	տն	0.075	20.951	1.571	-	-	-	-	0.075	-	1.571
36	ԱՆՈՐԱՍԱՏԱՐԵՐԻ Զրահեացում Կոյուղու պողիթիլենային ծալքավոր (գոֆին) խողովակների տեղադրում Փ250նմ	զմն		13.029		10.000	130.288			10.000		130.288
37	Կոյուղու պողիթիլենային ծալքավոր (գոֆին) խողովակների տեղադրում Փ200նմ	զմն		8.462		10.000	84.620			10.000		84.620
38	Կոյուղու պողիթիլենային ծալքավոր (գոֆին) խողովակների տեղադրում Փ400նմ	զմն		27.684		10.000	276.844			10.000		276.844
39	Զրնուդուհից հորեր պողիթիլենային 250x250x200նմ	հատ		21.853		5.000	109.267			5.000		109.267
	ԸՆԴՈՒՆՆԵԼ				1565.597		601.018				0.000	2166.615
1	Գրունտի բանբուս ձեռքով	լսմ	5.000	4.074	20.369	-	-	-	-	5.000	-	20.369
2	Գրունտի ինտիցք ձեռքով	լսմ	5.000	2.393	11.964	-	-	-	-	5.000	-	11.964
3	Բետոնե մակտապարտառական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	լսմ	0.900	41.452	37.307	-	-	-	-	0.900	-	37.307

4	Հորի է/ բետոնե պատերի և հիմնատանի պատրաստում 250մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ	10.400	76.231	792.797	-	-	-	10.400	-	792.797
5	Ամրամ ՓՃԱ240С	տմ	0.013	372.815	4.697	-	-	-	0.013	-	4.697
6	Ամրամ Փ10Ա500С	տմ	0.258	457.936	118.102	-	-	-	0.258	-	118.102
7	Ամրամ Փ12Ա500С	տմ	0.566	360.393	203.946	-	-	-	0.566	-	203.946
8	Մետաղական ցանցավոր պարիսպի մոնտաժում որմնակով (պարպատե խողովակ, ամրամ)	տմ	0.124	633.008	78.430	-	-	-	0.124	-	78.430
9	50x50մմ բջիջով, պողպատե, հյուսված «ռաբիցա» ցանցի եռակցում	քմ	6.700	2.598	17.405	-	-	-	6.700	-	17.405
10	Ղեմակի ծեփի (ճիտ), փական (1հատ)	կ-տ	1.000	9.246	9.246	-	-	-	1.000	-	9.246
11	Սվազի լցում սարքի տակ և շուրջ ձեռքով	խմ	6.500	7.929	51.537	-	-	-	6.500	-	51.537
12	Կեղտաջրերի պոմպավայանի մետաղական դռակ	քմ	7.590	54.200	411.377	-	-	-	7.590	-	411.377
	Մաքրման կայան Тонас-100	կ/տ		7025.0		1.000	7.025.000	-	1.000	-	7025.000
	ԸՆԴՈՒՄԵՆ				1757.177		7025.000		0.000		8782.177
	9 Ջերմոց										
1	Գրուտամերի քանրում իրանդիներում ձեռքով	խմ	4.000	5.913	23.651	-	-	-	4.000	-	23.651
2	Գրուտոի հարթեցում տներում ձեռքով	խմ	4.000	2.393	9.571	-	-	-	4.000	-	9.571
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5դասի բետոնով	խմ	3.600	53.097	191.150	-	-	-	3.600	-	191.150
4	Պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից շրջանակների մոնտաժում	տմ	0.339	649.739	219.937	-	-	-	0.339	-	219.937
5	Մետաղական տարրերի կոպչերտ մերկում ուժ-115 լեակով, մալսնավան նշակումով Դժ-021 սախամուկով	տմ	0.339	38.172	12.940	-	-	-	0.339	-	12.940
6	Մեկ խցիկանի պոլիարթոնատից պատերի և ծածկի իրականացում	քմ	85.000	8.650	726.726	-	-	-	85.000	-	726.726
	ԸՆԴՈՒՄԵՆ				1183.976		0.000		0.000		1183.976
	10 Բարեկարգում										
1	Հողային աշխատանքներ ֆուտբոլի դաշտի խամար Տարածքի հարթեցում թուրքերով միջին 10սմ հաստ.	քմ	566.000	0.273	154.316	-	-	-	566.000	-	154.316
2	Լիցքի իրականացում թուրքերով.	խմ	70.000	0.787	55.078	-	-	-	70.000	-	55.078
3	Հողի խտացում, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրելով	խմ	70.000	0.611	42.780	-	-	-	70.000	-	42.780
4	Նույնի տեղակախում 3վմ հեռավորության վրա	խմ	120.000	2.748	329.763	-	-	-	120.000	-	329.763

5	Հողային աշխատանքներ ֆուտվուրային արևային կայանի համար (հողի փրփուկում)	Քմ	94.600	0,273	25.792	-	-	-	-	94.600	-	25.792
6	Ավելորդ գործունեի քանդում երակավատրով, բարձելով ավտոմեքենաբազի վրա	խմ	16.500	0,649	10.712	-	-	-	-	16.500	-	10.712
7	Նույնի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա	խմ	16.600	2,748	45.617	-	-	-	-	16.600	-	45.617
8	Երթևեկի մաս Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մն հաստ, ավազա-կոպրային խառնուրդից	խմ	126.000	9,683	1220.112	-	-	-	-	126.000	-	1220.112
Լ40	Հինքի խտացում խոնավացնելով այն 10-15 տն-ց գրդրով 5-6 անգամով	խմ	-	1,202	50.000	60.082	-	-	-	50.000	60.082	60.082
9	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում թափալտ խճով 150մն հաստ.	քմ	1260.000	1,789	2254.542	-	-	-	-	1260.000	-	2254.542
10	Խճից հիմնատակի պատրաստում և սողողում-բխումով 4մ հաստ. (4,12տն 100քմ համար)	քմ	1260.000	1,645	2073.209	-	-	-	-	1260.000	-	2073.209
11	Ճանապարհի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տարբաֆորմաբետով 40մն հաստ.	քմ	1260.000	4,254	5360.099	-	1,260.000	-	5,360.099	100.000	-	529.176
Լ41	Օսմոկոթի իրականացում մանրահատիկ «և» դասի աֆախտաբետով 5մ հաստ.	քմ	-	5,292	100.000	529.176	-	-	-	100.000	529.176	529.176
12	Մայրիկ Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մն	գծն	590.270	8,393	4954.370	-	590.270	-	4,954.370	0.000	-	0.000
13	Թաքնված եզրաքարերի տեղադրում 80x200մն	գծն	290.960	6,957	2024.234	-	290.960	-	2,024.234	0.000	-	0.000
Լ42	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մն B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծն	-	10,366	30.000	310.670	-	-	-	30.000	310.670	310.670
Լ43	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մն B-15 դասի բետոնե հիմքի վրա	գծն	-	13,356	30.000	400.681	-	-	-	30.000	400.681	400.681
14	Բազալտե խճից 12մ հիմքի պատրաստում մայրիկի տակ	քմ	566.900	1,839	1042.514	-	-	-	-	566.900	-	1042.514
Լ44	Խճի փռում և սողողում բետոնով 4մ հաստ- Մայրիկի և աֆախտապատվոր հատվածներում	քմ	-	1,919	30.000	57.572	-	-	-	30.000	57.572	57.572
15	Մայրիկի 300մն հաստ. աֆախտաբետոնե ծածկույթ	քմ	566.900	3,444	1952.150	-	-	-	-	566.900	-	1952.150
16	Միզանարդ Դրանատան գտնվող բուսակողի բարձում ավտոմեքենաների վրա կրակավառարով	խմ	113.300	0,673	76.250	-	-	-	-	113.300	-	76.250
17	Նույնի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա	խմ	113.300	2,519	285.405	-	-	-	-	113.300	-	285.405
18	Բուսակողի փռում և հարթեցում ներհամագծով սիգանարդերում	քմ	755.200	0,484	365.822	-	-	-	-	755.200	-	365.822

19	խոտանածիկ սերմի ցանք ծնոցով (25գր/քմ)		քմ	755.200	0.273	206.337	-	-	-	-	755.200	-	206.337
	ԸՆԴՈՍԵՆԸ					22479.100		1358.181		12338.703			11498.579
11 Տարածքի արտաքին լուսավորում													
1	Խրանդուռ փորում 0,25x3 շրեկի տարողության էքսվակատորով, կողիցք		խմ	80.300	0.926	74.366	-	-	-	-	80.300	-	74.366
2	Նույն, բարձնելով ինքնարսափի վրա		խմ	42.100	1.081	45.515	-	-	-	-	42.100	-	45.515
3	Փոսի փորում 0,5x0,5x2,0(ն)		խմ	11.500	7.673	88.238	-	-	-	-	11.500	-	88.238
4	Գրունտի ետիցք բուլդոզերով		խմ	91.800	0.098	8.984	-	-	-	-	91.800	-	8.984
5	Գրունտի տրամադրում տրամադրված մեքի տրամադրելով		խմ	91.800	0.429	39.419	-	-	-	-	91.800	-	39.419
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում՝ 3կմ հեռավորության վրա		խմ	42.100	1.902	80.094	-	-	-	-	42.100	-	80.094
7	Քննասյուն պողպատե խողովակից Ф159x6 n=8x 1 բարձակով		հատ	23.000	129.993	2989.845	-	-	-	-	23.000	-	2989.845
8	Բարձակ		հատ	23.000	7.456	171.495	-	-	-	-	23.000	-	171.495
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսատուխողովակ100կտ իզոլյուցիան IP65		հատ	23.000	47.720	1097.567	-	-	-	-	23.000	-	1097.567
10	Ավտոմատ անջարիչ 1 բևեռանի 6Ա		հատ	23.000	1.790	41.159	-	-	-	-	23.000	-	41.159
11	Տուփ բամբակաբար, սեղանաշարով, տեղադրվող հեմալյան մեջ		հատ	23.000	3.320	76.352	-	-	-	-	23.000	-	76.352
12	Քարտրոպար պրճից 3x2-5ան ռոտ-380		մ	207.000	0.805	166.544	-	-	-	-	207.000	-	166.544
13	Մետաղական խողովակ փայտե մարտիլեմարտի մեջ անցկացնելով		մ	46.000	3.535	162.622	-	-	-	-	46.000	-	162.622
14	Մատուխ ուժային, այլումինե A88Է-1,0 4x16x02 կտր.		մ	570.000	1.091	621.615	-	-	-	-	570.000	-	621.615
15	Անվորմամբ պատրաստում խրանդուռում ավազից		մ	510.000	0.469	249.278	-	-	-	-	510.000	-	249.278
16	Ավազ		խմ	30.600	5.965	182.530	-	-	-	-	30.600	-	182.530
17	Ազդաշանային ժապավեն 300սմ լայնությ.		մ	510.000	0.224	114.081	-	-	-	-	510.000	-	114.081
18	100մմ տրամ. վինիլաստե կոշիկ խողովակ		մ	510.000	1.386	706.858	-	-	-	-	510.000	-	706.858
19	Քննարկման թևաճյուղ B-15 դասի բետոնով		խմ	11.500	44.815	515.372	-	-	-	-	11.500	-	515.372
20	Մետաղական հեմալյան խողովակում		քմ	92.442	1.806	166.977	-	-	-	-	92.442	-	166.977
21	Վառարանի լուսավորության, մետաղական, 12նորույի համար		հատ	1.000	26.184	26.184	-	-	-	-	1.000	-	26.184
22	Ավտոմատ-անջարիչ եռափեռ 32Ա		հատ	1.000	4.772	4.772	-	-	-	-	1.000	-	4.772
23	Ավտոմատ-անջարիչ միափեռ 25Ա		հատ	3.000	2.088	6.263	-	-	-	-	3.000	-	6.263

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«21» 04 2026թ.

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արա Բաղդասարյանը (ՆՔ 014421622, տրվ 12/01/2023թ-ին 008-ի կողմից) և «Էկո Սիթի Գրուպ» ՍՊԸ տնօրեն Վահե Բաղդասարյանը (ՆՔ 011989852 տրվ 04/03/2021թ-ին 029-ի կողմից)՝ որոնք գործում են Ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 18.09.2025թ-ին կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

- 1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ **քաղաքաշինության կոմիտեի** (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
- 1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:
- 1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ
- ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:
 - բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:
 - գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:
 - դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:
 - ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարման ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:
- 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:
- 1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:
- 1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:
- 1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:
- 1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Ավանգարդ շին» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա Լենինգրադիա
փ. 23/07

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ Բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043332430000
ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն Ա. Բաղդասարյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



«ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ՀՀ Ք.Աշտարակ Ն. Աշտարակեցու 2

«ԱԿԲԱ Բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043331648000
ՀՎՀՀ 02279611

Տնօրեն Վ.Բաղդասարյան



Օր/ամիս/տարի


ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ*

- 1.
2. Թիվ
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ 220043332430000, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 220043331648000
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» 05019792, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 02279611
8. Վճարողի ՀԾՀ՝
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 5 625 000 (հինգ միլիոն վեց հարյուր քսանհինգ հազար)
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝

19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ

<p>22.ա. Շահառուի ստորագրությունները</p> <p>_____ /</p> <p>_____ /</p>	<p>21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝</p> <p>«ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ /</p> <p>«ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ /</p>
<p>22.բ.</p> <p>Կ.Տ.</p>	<p>21.բ.</p> <p>Կ.Տ.</p>



<p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>_____ /</p> <p>/ստորագրություն/</p>	<p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>_____ /</p> <p>/ստորագրություն/</p>
<p>24.բ.</p> <p>Կ.Տ.</p>	<p>23.բ.</p> <p>Կ.Տ.</p>
<p>24.գ</p> <p>"___" ___ 20__թ.</p>	<p>23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝</p> <p>"___" ___ 20__թ.</p>