



«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն  
 Ա. Գրիգորյան  
 25 նոյեմբերի 2021թ

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ  
 2021 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների  
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (փոփոխություն 25)

հազ. ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
<b>ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ</b>							
<b>1</b>	<b>09130000</b>	<b>Նավթ և գտված նավթ</b>					
1.1	09134200/1	Վառելիք դիզելային կտրոնով	ԳՀ	լիտր	0.360	8,025	2,889.0
1.2	09132200	Բենզին ռեզուլյար	ԳՀ	լիտր	0.520	18,000	9,360.0
1.3	09132200	Բենզին պրեմիում	ԳՀ	լիտր	0.540	4,000	2,160.0
<b>2</b>	<b>09210000</b>	<b>Քայուղեր և քսանյութեր</b>					
2.1	09211650/1	Արգելակի հեղուկ	ԳՀ	լիտր	1.00	10	10.0
2.2	09211100/1	Յուղ Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ, 2T	ԳՀ	լիտր	3.50	5	17.5
2.3	09211100/2	Յուղ Շարժիչի յուղ 5W30	ԳՀ	լիտր	3.00	20	60.0
2.4	09211100	Յուղ Mobil SHC 624 VG 32	ԳՀ	լիտր	13.70	208	2,849.6
2.5	09211100	Տուրբինային յուղ	ԲՄ	լիտր	5.90	23,504	138,673.6
<b>3</b>	<b>09310000</b>	<b>Էլեկտրականություն</b>					
3.1	09311100	Գնուլի էլեկտրաէներգիա	ՄԱ	մլն կՎտժ			27,876.6
<b>4</b>	<b>09410000</b>	<b>Գազային վառելիք</b>					
4.1	09411400	Հեղուկ գազ (պրոպան)	ՄԱ	կգ	0.33	160	52.8
4.2	09411400	Ածխաթթու գազ (գազի լիցքավորում պատվիրատուի բալոններում)	ՄԱ	խմ	0.1516	2,025	307.0
<b>5</b>	<b>03450000</b>	<b>Ծառերի խնամքի հետ կապված արտադրանք</b>					
5.1	03451600	Տոյա 140-150սմ	ՄԱ	հատ	23.00	10	230.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված կարգման	Անվանում					
5.2	03451600	Եղևնի 100-120սմ	ՄԱ	հատ	57.00	10	570.0
5.3	03451400	Թուփ 25-30սմ	ՄԱ	հատ	0.48	400	192.0
6	14200000	Ավազ և կավ					
6.1	14211126	Պոլիտերթային հերմետիկ(silikon)	ՄԱ	կգ	9.00	20	180.0
6.2	14211127	Սիլիկոն թափանցիկ կամ սպիտակ	ՄԱ	կգ	3.90	40	156.0
6	14500000	Հանքարդյունաբերության և հանքահանության վերաբերվող արտադրանք					
6.1	14521171	Հղկաքար ՈՍ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /победит/	ՄԱ	հատ	18.90	1	18.9
6.2	14521171	Հղկաքար ՈՍ 300*76*40, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/	ՄԱ	հատ	16.65	1	16.7
7	15600000	Հացահատիկային արտադրանք, օսլա և արտադրանք օսլայից					
7.1	15623000	Օսլա (крахмал)	ՄԱ	կգ	12.00	1	12.0
8	15910000	Թորած ալկոհոլային խմիչքներ					
8.1	1591100/5	Սպիրտ բժշկական	ՄԱ	լիտր	1.00	30	30.0
8.2	1591100/4	Սպիրտ բժշկական	ՄԱ	լիտր	1.10	30	33.0
8.3	1591100/3	Սպիրտ բժշկական	ՄԱ	լիտր	1.10	30	33.0
8.4	1591100/2	Սպիրտ բժշկական	ՄԱ	լիտր	1.17	20	23.4
8.5	1591100/1	Սպիրտ բժշկական	ՄԱ	լիտր	1.10	20	22.0
8	16310000	Հնձիչ մեքենաներ					
8.1	16311000	Խոտհնձիչ	ԳՀ	հատ	1,200.00	1	1,200.0
9	16410000	Գյուղատնտեսության և այգեգործության մեջ օգտագործվող հեղուկացիր մեքենաներ					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սոցիալական կողմը՝ ըստ ՀՀ Կարգման	Անվանում					
9.1	16411200	Ջրցան սարք Ծափ տվող. 1/2	ՄԱ	հատ	0.85	50	42.5
9.2	16411200	Ջրցան սարք Պտտվող պիստակետ ցնցող. 1/2 Կարգավորումներով	ՄԱ	հատ	2.00	50	100.0
10	18111100	<b>Արտադրական հատուկ հագուստ</b>					
10.1	18141100	Բանվորական ձեռնոց Հումք- բնական լատեքս; չափս-10; Դաս-13, 5 մատանի	ԳՀ	զույգ	0.32	20	6.4
10.2	18141100	Ձեռնոց բանվորական հինգ մատանի PER026, ՊՎՔ-ից կետիկներով	ԳՀ	զույգ	0.18	525	91.9
10.3	18141100	Ձեռնոց ռետինե ծածկ. Սև/կարմիր յուղակայուն	ԳՀ	զույգ	0.69	330	227.7
10.4	18141100	Բանվորական ռետինե ձեռնոցներ	ԳՀ	զույգ	0.93	15	14.0
10.5	18141100	Բանվորական կտորե, ռետինապատ ձեռնոցներ	ԳՀ	զույգ	1.70	15	25.5
11	18200000	<b>Վերնահագուստ</b>					
11.1	18231910	Արտահագուստ ձմեռային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	ԳՀ	լրակազմ	19.80	48	950.4
11.2	18231910	Արտահագուստ ամառային (բաճկոն, տաբաթ, շապիկ)	ԳՀ	լրակազմ	10.18	124	1,261.8
12	18400000	<b>Հատուկ հագուստ և պարագաներ</b>					
12.1	18441100	Գլխարկ Արևապաշտպան գլխարկ, քիվի երկարությունը 20սմ.	ԳՀ	հատ	1.50	7	10.5
12.2	18421130	Ձեռնոց տնտեսական	ԳՀ	զույգ	0.25	160	40.0
12.3	18421140	Լաբորատոր ձեռնոց	ԳՀ	զույգ	3.50	150	525.0
12.4	18441190	Անվտանգության սաղավարտ	ՄԱ	հատ	9.00	20	180.0
13	18800000	<b>Կոշիկներ</b>					
13.1	18831200	Կոշիկ ամառային	ԳՀ	զույգ	8.60	122	1,049.2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
13.2	18811230	Կոշիկ ձմեռային	ԳՀ	զույգ	12.18	71	864.8
13.3	18811100	Կոշիկ ուտիլիտե, երկարաճիտք	ԳՀ	զույգ	3.29	10	32.9
14	19600000	Կաշվի, տեքստիլի, ուտիլիտեի և պլաստմասե թափոններ					
14.1	19642200	Թաղանթ 1,5մետր լայնություն, երկշերտ	ԳՀ	կգ	0.86	35	30.0
14.2	19641000	Աղբի տոպրակ	ԳՀ	հատ	0.02	2,000	30.0
14.3	19641000	Աղբի տոպրակ	ԳՀ	հատ	0.01	3,000	30.0
15	22210000	Լրագրեր, թերթեր, պարբերական մամուլ և ամսագրեր					
15.1	22211500	ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագիր	ՄԱ	լրակազմ		1	222.0
15.2	22211500	ՀՀ Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր	ՄԱ	լրակազմ		1	
15.3	22211500	Տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերլուծական ամսագիր	ՄԱ	լրակազմ		1	72.0
16	22400000	Նամականիշներ, չեկեր, թղթադրամներ, բաժնետոմսեր, կոմերցիոն գովազդային նյութեր, կատալոգներ և ձեռնարկներ					
16.1	22451140	Անձնական քարտեր	ՄԱ	հատ	0.05	100	5.0
16.2	22451250	Անցագրեր մուտքի և ելքի անցագրային կոտեժ անցնելու համար	ՄԱ	հատ	0.95	100	95.0
16.3	22451240	Նյութերի պահեստային հաշվառման քարտ	ԳՀ	հատ	0.05	2,000	100.0
16.4	22451240	Մուտքի օրդեր	ՄԱ	հատ	0.05	1,000	45.0
16.5	22451240	Պահանջագրի բլանկ	ՄԱ	հատ	0.06	2,000	120.0
17	22800000	Թղթե կամ ստվարաթղթե գրանցամատյաններ, հաշվառման գրքեր, արագակարեր, ձևաթղթերի և տպագիր գրենական պիտույքների այլ պարագաներ					
17.1	22851100	Արագակար ստվարաթղթե կազմով և երկաթյա սեղմակով	ԳՀ	հատ	0.08	100	8.0
17.2	22811150/1	Նոթատետր, նշումների համար ամսաթվով	ԳՀ	հատ	0.75	15	11.3

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված կարգման	Անվանում					
17.3	22811150	Նոթատետր նշումների տետր А4 ֆորմատի	ԳՀ	հատ	0.28	20	5.6
17.4	24911500	Սոսինձ(սոսնձամատիտ) գրասենյակային թուղթ սոսնձելու համար	ԳՀ	հատ	0.06	150	9.0
18	24100000	<b>Գազեր</b>					
18.1	24111160	Ազոտ գազ խողովակաշարով	ՄԱ	մ <sup>3</sup>	0.18	1,500	268.2
18.2	24111180	Թթվածնի բալոնների լիցքավորում երկրաչափական երկարությունը 1350 մմ, տրամագիծը 219 մմ, աշխատանքային ճնշում 15 ՄՊա ГОСТ 2590-88	ՄԱ	մ <sup>3</sup>	3.00	124	372.0
19	24300000	<b>Հիմնական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր</b>					
19.1	24311480	Կալիումի պերմանգանատ	ԳՀ	կգ	15.02	0.050	0.8
19.2	24311530	Զրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3%-անոց 100մլ	ԳՀ	լիտր	1.20	4.000	4.8
19.3	24311600	Բորաթթու /25գ/	ԳՀ	կգ	3.42	0.130	0.4
19.4	24311370	Նատրիումի Հիպոքլորիդ 1մ <sup>3</sup> բաթերով(IBC)	ԳՀ	կգ	0.12	20,000	2,400.0
19.5	24311270	Կաուստիկ Սոդա	ԳՀ	կգ	0.17	18,000	2,970.0
19.6	24311114	Ծծմբական թթու	ԳՀ	կգ	0.10	40,000	3,920.0
20	24400000	<b>Պարարտանյութեր և ազոտի միացումներ</b>					
20.1	24451111	Թունաքիմիկատ Ազոտ նյութերն են. Սպիրոքսամին 250 գ / լ Տեբուկոնազոլ 167 գ / լ տրիդիմենոլ (բայտան) 43գ/լ	ԳՀ	լիտր	18.00	2	36.0
20.2	24451111	Թունաքիմիկատ Տգասպան, ազոտ նյութը բրոմպրոպիլատ 250գ/լ	ԳՀ	լիտր	7.50	2	15.0
20.3	24451110	Թունաքիմիկատ Ազոտ նյութը դիագինոն 100գ/կգ Միջատասպան, հողաբնակ վնասատուների դեմ պայքարի համար	ԳՀ	կգ	6.00	2	12.0
20.4	24441100	Պարարտանյութ 20*20*20	ԳՀ	կգ	1.00	50	50.0
20.5	24441100	Պարարտանյութ 30*06*06	ԳՀ	կգ	1.20	25	30.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատար կարգման	Անվանում					
20.6	24451110	Թունաքիմիկատ Նեոնիկոտինիլիդների խմբի ներքուսային միջատասպան, ազդող նյութը տիամետոքսամ 250գ/կգ. Երկարակենճիթ լվինների, թրիպսի, բրթոտ վիճի դեմ	ԳՀ	կգ	10.00	2	20.0
20.7	24451110	Թունաքիմիկատ Սինթետիկ պիրետրոիդների խմբի կոնտակտ աղիքային միջատասպան, ազդող նյութը բիֆենտրին 100գ/լ. Ոստայնատզերի, մլուկի, սպիտակթևուկի դեմ	ԳՀ	կգ	5.00	2	10.0
20.8	24451110	Թունաքիմիկատ Ազդող նյութը կրեոդոսիմ-մեթիլ 500գ/կգ Ստորբիլոբիների խմբի սնկասպան	ԳՀ	կգ	40.00	0	16.0
20.9	24451111	Թունաքիմիկատ Ազդող նյութը հիլալոֆոպ-Պ-տեֆուրիլ 40գ/լ Հերբեցիդ է միամյա և բազմամյա մոլախոտերի դեմ	ԳՀ	լիտր	9.00	5	45.0
20.10	24451111	Թունաքիմիկատ Ազդող նյութը Պենդիմեթալին 330գ/լ Մոլախոտերի դեմ	ԳՀ	լիտր	6.00	5	30.0
20.11	24451141	Ալկոզել	ՄԱ	լիտր		40	-
20.12	24451141	Ալկոզել	ՄԱ	լիտր	1.87	20	37.4
20.13	24451141/3	Ալկոզել	ՄԱ	լիտր	-	20	-
20.14	24451141/2	Ալկոզել	ՄԱ	լիտր	3.83	10	38.3
20.15	24451141/1	Ալկոզել	ՄԱ	լիտր	0.90	20	18.0
20.16	24451180	Ախտահանիչ կոճակներ, 3 տուփ	ՄԱ	հատ		900	-
20.17	24451180/1	Ախտահանիչ կոճակներ, 1 տուփ	ՄԱ	հատ	0.01	300	4.2
20.18	24451141	Ախտահանիչ հեղուկ	ՄԱ	լիտր		70	-
20.19	24451141/3	Ախտահանիչ հեղուկ	ՄԱ	լիտր	-	30	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՄ հաստատարման	Անվանում					
20.20	24451141	Հեղուկացիր մեխանիզմ 2 և 2թի կարգավորիչով տարողությունը	ՄԱ	լիտր	1.85	6	11.1
20.21	24451141/1	Ախտահանիչ հեղուկ	ՄԱ	լիտր	0.90	20	18.0
21	24900000	<b>Բարձր որակի զանազան այլ քիմիական արտադրանք</b>					
21.1	24951440	Ակտիվացված ածուխ 50 գրամանոց հաբերով	ԳՀ	կգ	60.00	0.050	3.0
21.2	24951312	Չսառչող հեղուկ Դիմապակիների լվացման համար, չսառչող, լվացող ախտահանող նյութերով համալրված	ԳՀ	լիտր	0.25	200	50.0
21.3	24951320/1	Հակասառնեցման հեղուկ Կարմիր, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա թուրք եղանակներին օգտագործվող, Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին	ԳՀ	կգ	2.00	20	40.0
21.4	24951320/2	Հակասառնեցման հեղուկ Կանաչ, Անտիֆրիզ F-ը էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա թուրք եղանակներին օգտագործվող, AG13 -40°C	ԳՀ	կգ	2.00	10	20.0
21.5	24911500	Սոսինձ ունիվերսալ չորացուցիչով, սոսինձը 125գրամ	ԳՀ	հատ	1.20	5	6.0
21.6	24911200	Սոսինձ պոլիմիլիաացետատային էմուլսիա	ԳՀ	կգ	2.40	2.5	6.0
22	30100000	<b>Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր</b>					
22.1	30192730	Գրքի կազմ	ԳՀ	հատ	0.02	200	3.8
22.2	30192730	Կազմի թաղանթ	ԳՀ	հատ	0.02	240	4.8
22.3	30197235/3	Թղթապանակ կոշտ սովարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով 5 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԳՀ	հատ	0.46	150	69.0
22.4	30197235/1	Թղթապանակ կոշտ սովարաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղմակով – 7 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԳՀ	հատ	0.50	150	75.0
22.5	30197233	Թղթապանակ (папка для бумаг) թղթյա կազմով և կապովի թելերով	ԳՀ	հատ	0.06	150	8.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կտրը՝ ըստ ՀԲՄ դասա- կարգման	Անվանում					
22.6	30197230/1	Թղթապանակ նեզինով	ԳՀ	հատ	0.18	200	36.0
22.7	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով	ԳՀ	հատ	0.10	100	9.5
22.8	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԳՀ	հատ	0.20	40	8.0
22.9	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 40– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԳՀ	հատ	0.28	40	11.2
22.10	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 60– պոլիէթիլենային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԳՀ	հատ	0.39	40	15.6
22.11	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80– պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ԳՀ	հատ	0.52	40	20.8
22.12	30197231	Ֆայլ թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ- Ֆայլ- A4 ձևաչափի թղթի համար, արագակարներին ամրացնելու հնարավորություն	ԳՀ	հատ	0.01	10,000	70.0
22.13	30197332/1	Դակիչ Ծակտույչ գրասենյակային՝ մինչև 36 թերթ դակելու համար: ցենտրում կամ նրան համարժեք, մետաղյա	ԳՀ	հատ	0.98	20	19.6
22.14	30197321/1	Գրասենյակային կարիչ մինչև 10 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԳՀ	հատ	0.24	25	6.0
22.15	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 20 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար 24/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ԳՀ	հատ	0.55	30	16.5
22.16	3019711/1	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ԳՀ	տուփ	0.04	40	1.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՊՎ դասակարգման	Անվանում					
22.17	30197111/2	Կարիշի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 24/6, 26/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ԳՀ	տուփ	0.06	60	3.6
22.18	30199431	Թուղթ ինքնակաշուն A4 (210x297 մմ) ձևաչափի համար(Labels)	ԳՀ	տուփ	1.00	5	5.0
22.19	30199430/1	Կաշուն գունավոր թուղթ	ԳՀ	հատ	0.12	100	11.9
22.20	30199430/1	Կաշուն դեղին թուղթ	ԳՀ	հատ	0.06	100	5.9
22.21	30192128/1	Գրիչ գելային հասարակ ,0,5 մմ ծայրով,կապույտ,սև,	ԳՀ	հատ	0.06	100	5.7
22.22	30192128/2	Գրիչ կապույտ Սելիո կամ նրան համարժեք	ԳՀ	հատ	0.03	2,000	60.0
22.23	30192130	Մատիտ գծագրական գրաֆիտե միջուկով, հասարակ, սև համապատասխան կարծրությամբ	ԳՀ	հատ	0.02	960	23.0
22.24	30192130/2	Մատիտներ /գծագրական/	ԳՀ	հատ	0.10	15	1.5
22.25	30192160/1	Բաղադրանյութ (շտրիխ)	ԳՀ	հատ	0.11	60	6.6
22.26	30192125	Գծանիշ (մարկեր) Տարբեր գույնի՝ նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակուկեն նյութից, տափակ ծայրով:	ԳՀ	հատ	0.09	100	9.0
22.27	30192110/1	Թանաք	ԳՀ	հատ	0.10	10	1.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կորը՝ ըստ ՀՀ ԿՊՄ դասա- կարգման	Անվանում					
22.28	30193400	Սեղանի տակդիրներ թղթերի համար, մետաղյա ցանցավոր	ԳՀ	հատ	3.00	20	60.0
22.29	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք կլոր	ԳՀ	հատ	6.00	1	6.0
22.30	30192155	Կնիքի համար նախատեսված սարք ուղղանկյուն	ԳՀ	հատ	6.00	3	18.0
22.31	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Colop E/R 50 տեսակի	ԳՀ	հատ	4.10	15	61.5
22.32	30197120/2	Կոճգամ	ԳՀ	տոսփ	0.12	15	1.8
22.33	30192780	Էջարժանիչ փոքր, պլաստիկից, կաշուն գունավոր	ԳՀ	հատ	0.12	52	6.3
22.34	30192780/2	Էջարժանիչ Ա4 ձևաչափի, պլաստիկից, 20 թվային բաժանիչներով: տուփի մեջ 10 հատ գունավոր	ԳՀ	հատ	0.45	60	27.0
22.35	30199230	Ծրար փոքր երկար, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, առանց ծալովի մասերի, քաշի կաշուն, ընկերության տարբերանշանով	ԳՀ	հատ	0.01	1,000	6.6
22.36	30199230	Ծրար Ա4 (210x297) մմ ձևաչափի, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով:	ԳՀ	հատ	0.03	80	2.2
22.37	30199230	Ծրար A5 ձևաչափի Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով	ԳՀ	հատ	0.03	150	3.8
22.38	30199230	Ծրար Ա3Ֆ ձևաչափի, Ծրարներ չթափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնասոսնձվող, ընկերության տարբերանշանով	ԳՀ	հատ	0.04	20	0.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
22.39	30192220/1	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն(սկոտչ) փոքր, գրասենյակային	ԳՀ	հատ	0.25	50	12.5
22.40	30192220	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն(սկոտչ) մեծ, թափանցիկ	ԳՀ	հատ	0.10	50	4.8
22.41	30196100/1	Բլոկնոտ Ա4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/	ԳՀ	հատ	0.25	52	12.8
22.42	30196100	Բլոկնոտ Ա5, էջերը իրար կպած վերին մասում	ԳՀ	հատ	0.12	200	23.0
22.43	30197635/1	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յորաքանցյուրը 2.5 կգ	ԳՀ	կգ	0.67	875	588.9
22.44	30197635	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յորաքանցյուրը 2.5 կգ	ՄԱ	կգ	0.67	100	67.3
22.45	30141200	Հաշվիչ մեքենա Citizen	ԳՀ	հատ	4.00	40	160.0
22.46	30192133	Սրիչ	ԳՀ	հատ	0.04	60	2.3
22.47	30192100	Ռետին	ԳՀ	հատ	0.02	60	1.2
22.48	30192127	Գրչաման երկաթյա ցանցավոր	ԳՀ	հատ	0.28	30	8.4
22.49	30192157	Դրոշմակնիք պլաստմասե	ԳՀ	հատ	0.04	3,500	143.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաս- կարգման	Անվանում					
22.50	30192233	Սիլիկոն Տիպը- CS23; գույնը-Թափանցիկ; -40-ից 2000C	ԳՀ	կգ	4.02	3	11.3
22.51	30192233	Սիլիկոն Հերմետիկ ունիվերսալ, 0.310 լիտր. Սպիտակ և թափանցիկ	ԳՀ	կգ	2.10	12	26.0
22.52	30192231	Լեյկոպլաստիլր	ԳՀ	հատ	0.35	15	5.3
22.53	30121370	Ջտիչ տարր Filter element Polyglas GE KWZ 706517 P0133	ՄԱ	հատ	161.15	1	161.2
22.54	30121360	Լաբորատոր անձեռոցիկ	ԳՀ	հատ	3.50	60	210.0
<b>23</b>	<b>30200000</b>	<b>Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր</b>					
23.1	30236240	Դիոպակիր կարգաբերող սարք Multifunction Calibrator CA150	ԳՀ	հատ	1516.94	1	1,516.9
23.2	30236240	Դիոպակիր HART կոմունիկատոր EMERSON 475	ՄԱ	հատ	4,546.78	1	4,546.8
23.3	30237240	Ցանցային տեսախցիկներ Dahua IPC-HFW2831S-S-S2 կամ հարժեք	ԳՀ	հատ	64.80	5	324.0
23.4	30232231	Կոշտ սկավառակ	ԳՀ	հատ	39.10	4	156.4
23.5	30237411	Համակարգչի մկնիկ	ԳՀ	հատ	4.40	2	8.8
23.6	30237411	Համակարգչային մկնիկ	ԳՀ	հատ	3.00	20	60.0
23.7	30232231	Արտաքին կոշտ սկավառակ	ԳՀ	հատ	39.10	1	39.1
23.8	30234650	Կրիչ 32GB, 64GB	ԳՀ	հատ	4.50	52	234.0
<b>24</b>	<b>31100000</b>	<b>Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ և փոխակերպիչներ</b>					
24.1	31151170	Մարտկոցի լիցքավորիչ 12Վ և 24Վ մարտկոցների համար	ԳՀ	հատ	52.0	1	52.0
24.2	31151170	Մարտկոց NP8P-BT Fuji NP8P-BT Battery 3.6v Lithium PLC կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	27.60	10	276.0
24.3	31151120	Անխափան սնուցման սարք AeroCool KCAS-700W	ԳՀ	հատ	7.0	10	70.0
24.4	31161210	Թրթրման տվիչի փոխակերպիչ (TRANSDUCER HTCT436938P1122 TQ 412)	ՄԱ	հատ	506.8	2	1,013.6

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փակոցի միջոցով (ընդհանուր)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմից ըստ ՀՀ ՊՀ հաստատված	Անվանում					
24.5	31161210	Թրթրման տվիչի ադապտեր (ADAPTER HTCT437052P1313)	ՄԱ	հատ	1,061.4	1	1,061.4
24.6	31161210	Թրթրման տվիչի փոխակերպիչ (PROXIMITY TRANSDUCER HTCT436938P1113)	ՄԱ	հատ	550.7	1	550.7
24.7	31161210	Թրթրման տվիչի իրան (PROBE HOLDER HTCT437052P1223)	ՄԱ	հատ	915.4	1	915.4
24.8	31161210	Գազի քրոմատոգրաֆի պահեստամասեր Carrier Gas Regulator EMERSON	ՄԱ	հատ	776.2	1	776.2
25	31200000	<b>Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ</b>					
25.1	31221200	Եռաֆազ կցորդիչ (խրոց+վարդակ)	ԳՀ	հատ	0.69	5	3.5
25.2	31221280	Ֆտորոպլաստ 4 O ГОСТ10007-80 Ф50 մմ	ԳՀ	կգ	10.80	5	54.0
25.3	31221700	Հովացուցիչ (Fan)	ԳՀ	հատ	144.25	4	577.0
25.4	31211210	Հոսանքի շղթաների փորձարկման տերմինալ (CT Test Terminal)	ԳՀ	հատ	20.00	2	40.0
25.5	31211320	Փոխադրովի հողանցման սարք	ԳՀ	հատ	58.00	1	58.0
25.6	31211180	Ավտոմատ անջատիչ 10Ա	ԳՀ	հատ	2.30	20	46.0
25.7	31211180	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	ԳՀ	հատ	2.40	20	48.0
25.8	31211180	Անջատիչ փակ տիպի Հոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ	ԳՀ	հատ	2.60	10	26.0
25.9	31211180	Անջատիչ բաց տիպի Հոսանք-6Ա, լարում-220-240Վ	ԳՀ	հատ	2.20	10	22.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կորը՝ ըստ ՀԲՄ դասա- կարգման	Անվանում					
25.10	31211180	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ պաշտպանությունով 16Ա	ԳՀ	հատ	46.00	5	230.0
25.11	31211180	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ պաշտպանությունով 25Ա	ԳՀ	հատ	52.00	5	260.0
25.12	31211180	Ավտոմատ անջատիչ 125Ա	ԳՀ	հատ	85.00	1	85.0
25.13	31221100	Ֆոտոոդե, արտաքին տեղադրման, լարումը 220Վ, IP-66, հզորությունը-3.3կՎտ, հոսանքը-15Ա	ԳՀ	հատ	7.30	4	29.2
25.14	31221100	Լարման առկայության ստուգիչ ուղե	ԳՀ	հատ	37.00	2	74.0
25.15	31221100	Կոմունիկացիոն բլոկ (FTA, HLAI/STI (16), Comp Term, CC, Non CE)	ԳՀ	հատ		1	-
25.16	31221230	Թրթրման տվիչի միացման մալուխ (EXTENSION CABLE, HTCT436938P3090)	ՄԱ	հատ	245.73	2	491.5
25.17	31221230	Թրթրման տվիչի միացման մալուխ (EXTENSION CABLE, HTCT436938P3145, TYP: EA 402)	ՄԱ	հատ	436.65	1	436.7
25.18	31221100	Գազատուրբինի կառավարման համակարգի կոմունիկացիոն բլոկ (Communication Interface MNS/S Mlink, 1GE102009R1001)	ԳՀ	հատ	5,110.00	1	5,110.0
25.19	31221700	Հովացուցիչի թիթղներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԳՀ	հատ	149.78	610	91,364.6
25.20	31221270	Կարելային ծայրապանակ Տիպը- RV/SC/SV/MDD; Նյութը-պղնձե, ռետինե ծածկույթով, ծածկույթի գույները-դեղին, սև, կապույտ, կարմիր	ԳՀ	հատ	0.01	1,000	10.0
25.21	31211410	Թողարկիչ(CONTACTOR)	ԳՀ	հատ	6.60	4	26.4
25.22	31221100	Էլեկտրական ուղե MODEL: GMP 22-3PR 22A Լարումը: AC100~260V 50/60Hz AUX.CONTACT-250V AC 3A, 1a1b Հիմնական շղթան: Ui=600 VAC, Uimp=4KV	ԳՀ	հատ	69.25	4	277.0
25.23	31221100	Օդորակիչի բարձր ճնշման ուղե HPS400300 OPEN: 400 ± 15 PSI CLOSE: 300 ± 15 PSI	ԳՀ	հատ	21.75	4	87.0

Հ/Հ	Գեման առարկայի		Գեման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀԿ դասա- կարգման	Անվանում					
25.24	31221100	Օդորակիչի ցածր ճնշման ուել LPS ON: 0.4 Mpa OFF: 0.2 Mpa	ԳՀ	հատ		4	-
25.25	31221120	Ռելե ժամանակի	ԳՀ	հատ	3.00	5	15.0
25.26	31221180	Լամպի կրթառ Բնիկը-E27, հոսանք-4Ա, լարում-220Վ, գույնը-սև, նյութը- կարբոլիտ	ԳՀ	հատ	0.25	15	3.75
25.27	31221100	Ռելե 24վ Telemecanique RPM22BD	ԳՀ	հատ	9.30	5	46.5
25.28	31221100	Կոմունիկացիոն բլոկ 1TGE120010R1000	ԳՀ	հատ	6286.50	2	12,573.0
25.29	31211180	Անցատիչ Mstart Direct On-line Starter GE 1TGE106010A4025	ԳՀ	հատ	1495.00	1	1,495.0
25.30	31211180	Անցատիչ Mstart Direct On-line Starter GE 1TGE106010E4080	ԳՀ	հատ	1854.38	1	1,854.4
25.31	31211180	Անցատիչ Mstart Direct On-line Starter GE 1TGE106012M4250	ԳՀ	հատ	2390.00	1	2,390.0
25.32	31211180	Անցատիչ Mstart WM DOL GE 1TGE106010G4125	ԳՀ	հատ	2349.72	1	1.0
25.33	31211360	Ջերմաստիճանի տվիչ Temperature Controls 25NB ANSI 300# U+250mm	ԳՀ	հատ		2	-
25.34	31211360	Ջերմաստիճանի տվիչ HTCT 116213R1322	ԳՀ	հատ		2	-
25.33	31211360	Ռելե ML-4N	ԳՀ	հատ	1.30	5	6.5
26	31300000	<b>Մեկուսացված լարեր և մալուխներ</b>					
26.1	31331290	Մալուխ ՄԵՍ 3*1.5մմ2	ՄԱ	մետր	0.29	100	29.0
26.2	31331193	Մալուխ ՄԵՍԲՈՒ 2*2.5մմ2	ՄԱ	մետր	0.36	100	36.2
27	31400000	<b>Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և գալվանական մարտկոցներ</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կորը՝ ըստ ՀՀ ՎՊ հաստատության	Անվանում					
27.1	31411100	Ալկալիական մարտկոցներ 1.5v AA Energizer	ՄԱ	հատ	11.52	48	553.0
27.2	31421100	Մարտկոց 90Ա	ՄԱ	հատ	38.00	1	38.0
27.3	31421100	Մարտկոց 100Ա	ՄԱ	հատ	42.00	1	42.0
27.4	31421100	Մարտկոց 60Ա	ՄԱ	հատ	40.00	1	40.0
27.5	31421100	Մարտկոց 120Ա	ՄԱ	հատ	58.00	1	58.0
27.6	31421100	Մարտկոց 70Ա	ՄԱ	հատ	47.40	1	47.4
27.7	31421100	Մարտկոց 77Ա	ՄԱ	հատ	44.00	1	44.0
27.7	31421100	Մարտկոց 120Ա 12վոլտ	ՄԱ	հատ	77.00	2	154.0
27.9	31441000	Մարտկոց AAA	ԳՀ	հատ	0.05	100	5.0
27.10	31442000	Մարտկոց AA	ՄԱ	հատ	0.05	100	5.0
28	31500000	<b>Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր</b>					
28.1	31531220	Լուսավորության լամպ Հզորությունը-150Վտ; լարումը-220-240Վ, Տիպը- NAV-T 150W;E40; (Metal Halide), Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	1.50	20	30.0
28.2	31531220	Լուսավորության լամպ Հզորությունը-250Վտ; լարումը-220-240Վ, Տիպը- NAV-T; 250W; E40; (Metal Halide), Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	1.88	20	37.5
28.3	31523360	Լուսավորության լամպ ДРЛ Տիպը - ДРЛ, բնիկը-E40, հզորությունը-250Վտ, Philips կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	3.70	30	111.0
28.4	31521500/1	LED լամպ 220Վ, 50Վտ, E40	ԳՀ	հատ	5.90	20	118.0
28.5	31521500/2	Տնտեսող լամպ 11W բնիկը B22	ԳՀ	հատ	0.95	30	28.5
28.6	31521500	LED լամպ Հզորությունը - 18Վտ; բնիկի չափսը - E27; լարումը- 220- 240Վ; A65-18W-827-E27, ЭРА, ռուսական արտադրության կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	1.10	50	55.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ԳՄ ԴԱՏԱ- կարգման	Անվանում					
28.7	31521300/1	Էլեկտրական լամպ 75Վտ Հզորությունը – 75Վտ; բնիկի չափսը – E27; լարումը – 220-240Վ, Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	0.10	100	10.0
28.8	31521300	Էլեկտրական լամպ 100Վտ Հզորությունը – 100Վտ; բնիկի չափսը – E27; լարումը – 220-240Վ, Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	0.09	150	12.9
28.9	31521370	Էլեկտրական լամպ 150Վտ Հզորությունը – 150Վտ; բնիկի չափսը – E27; լարումը – 220-240Վ, Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	0.25	100	25.0
28.10	31521500/4	LED Լուսատու փողոցի Հզորությունը -120Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝10800Լմ; սնող լարումը - 170-260Վ; IP-65; Լուսային ջերմաստիճանը - 5000Կ; հզորության գործակիցը->0.9; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-45 + 40)°C, էներգախնայողության դասը- A; լուսատուի նյութը- ալյումին; չափսերը-170x65x570 , ՅՔԱ, Ռուսաստան կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	50.00	15	750.0
28.11	31521500	LED Լուսատու առաստաղի տիպի; արտաքին տեղադրման, տրամագիծը-28-35մմ, լարումը – 220-240Վ հզորությունը-11-15Վտ, առաստաղի, խոնավադիմացկուն Ուաթեր 285	ԳՀ	հատ	8.00	12	96.0
28.12	31531710	Դրոսել 250Վտ մետալ հալիդե լամպի համար Լարումը-230-250Վ, հզորությունը-250Վտ, պղնձե հաղորդալարի փաթույթով, Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	5.00	10	50.0
28.13	31531710	Դրոսել 400Վտ մետալ հալիդե լամպի համար Լարումը-230-250Վ, հզորությունը-400Վտ; պղնձե հաղորդալարի փաթույթով, Osram/Գերմանիա/ կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	5.50	10	55.0
28.14	31521580	Tinko լամպերի սխեմա VZT8/220, 50<g, 40Վտ Հոսանք-0,3Ա, ջերմաստիճան-70°C	ԳՀ	հատ	1.25	20	25.0
28.15	31521570	Գլխի լապտեր LED, Li-ion, IP 54, LED LENSER MH8 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	50.00	2	100.0
28.16	31521570	Գլխի լապտեր Ledlenser MH8	ԳՀ	հատ	1.60	2	3.2
28.17	31512350	Ազդանշանային լամպ (Lovato 8LP2TILB3)	ԳՀ	հատ	0.60	10	6.0
28.18	31521570	Գլխի լապտեր	ԳՀ	հատ	1.60	2	3.2
29	31600000	Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կորը՝ ըստ ՀՀ Մ ըստ ՀՀ Մ ըստ ՀՀ Մ ըստ	Անվանում					
29.1	31681110	Էլեկտրական ածուխ Տիպը-NCC634, Չափսերը – 32 x 32 x 64 մմ, Morgan Carbon կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	72.00	100	7,200.0
29.2	31681100	Էլ. գործիքների պայուսակ	ԳՀ	հատ	6.00	2	12.0
29.3	31685000	Երկարացման լար 5մ	ԳՀ	հատ	2.50	5	12.5
29.4	31685000	Երկարացման լար հողանցումով 5 տեղանոց	ԳՀ	հատ	3.30	5	16.5
29.5	31682250	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M)	ԳՀ	հատ	250.00	1	250.0
29.6	31682250	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975-J)	ԳՀ	հատ	440.00	1	440.0
29.7	31682250	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C)	ԳՀ	հատ	485.00	1	485.0
29.8	31682250	SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3)	ԳՀ	հատ	195.00	1	195.0
29.9	31682250	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q)	ԳՀ	հատ	555.00	1	555.0
29.10	31641219	Ներդիրներ	ԳՀ	հատ		2	-
29.11	31641220	Կիպացում (GLAND 504.1) GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H =1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea	ՄԱ	հատ	78.00	2	156.0
29.12	31641220	Կիպացում (GLAND 504.1) ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C (C.H=1.8M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea	ՄԱ	հատ	78.00	1	78.0
29.13	31641219	Կիպացման օղակ/O-Ring 412.2/ Դեաերատոր լրասնուցող պոմպի /DEAERATOR FEED WATER PUMP MTA 150X03S/, Shin Shin machinery CO.,LTD, Korea	ՄԱ	հատ	15.60	3	46.8
29.14	31641219	Հովացուցիչի ներդիրներ փակ հովացման համակարգի հովացուցիչների նորոգման համար	ԳՀ	հատ	74.89	610	45,682.3
29.15	31641219	Հովացուցիչի ներդիր Gasket VX13NBR EC	ՄԱ	հատ	38.64	70	2,704.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀԿՄ դասակարգման	Անվանում					
29.16	31651600	Ֆոնմ NASTRO PROFESSIONALE TENUTA FILETTI 100% PTFE 19mm*15m*0.20mm	ԳՀ	հատ	0.65	40	26.0
29.17	31651400	Մեկոպիչ ժապավեն (իզոլենտ)	ԳՀ	հատ	0.40	120	48.0
29.18	31682250	Անալիզատորի համար ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս (ABB Navigator 600 silica) AW601112	ԳՀ	հատ	525.56	1	525.6
29.19	31682250	Անալիզատորի առջևի դռանակ էկրանով և ստեղնաշարով ABB Navigator 600 silica AW600068	ԳՀ	հատ	2642.00	1	2,642.0
29.20	31682250	Անալիզատորի օպտիկական բլոկ ABB Navigator 600 silica AW600091	ԳՀ	հատ	1612.50	2	3,225.0
29.21	31682250	Անալիզատորի տարեկան սպասարկման համար խողովակներ ABB Navigator 600 silica AW601176	ԳՀ	հատ	790.00	2	1,580.0
29.22	31682250	ABB Navigator 600 silica անալիզատորի պոմպի սեղմակ AW600503	ԳՀ	հատ	15.00	8	120.0
29.23	31682140	Թրանսմիթոր AX400 AX400/0246	ԳՀ	հատ	380.00	4	1,520.0
29.24	31682140	Թրանսմիթոր ABB TTH200	ԳՀ	հատ	260.00	5	1,300.0
29.25	31682140	Ճնշման թրանսմիթոր Honeywell STT3000 model STG94L-E1H	ԳՀ	հատ	788.70	2	1,577.4
29.26	31682140	Ճնշման թրանսմիթոր Honeywell STT3000 model STG97L	ԳՀ	հատ	900.00	2	1,800.0
29.27	31682140	Ճնշման թրանսմիթոր ST3000 GAUGE PRESSURE TRANSMITTER STG94L-E1H-00000-3D,CC,F1,HC,SB,SM,TG	ԳՀ	հատ	900	1	900.0
29.28	31681900	Գայլիկոնիչ-պտտատակադարձիչ DeWalt DCD791D2 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	45.00	1	45.0
29.29	31681400	Վարդակ փակ տիպի	ԳՀ	հատ	0.85	10	8.5
29.30	31681400	Վարդակ բաց տիպի	ԳՀ	հատ	0.65	10	6.5
30	31700000	<b>Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաններ</b>					
30.1	31711570	Պոտենցոմետր 10000hm Howden	ՄԱ	հատ	165.95	15	2,489.3

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ԿԲ ԿՊ ՊԿՄ կարգման	Անվանում					
30.2	31711170	Ձեռքի pH չափիչ սարքի էլեկտրոդ HACH Sension Platinum Series pH electrode 5-pin p/n:51910-00	ԳՀ	հատ	330.00	2	660.0
30.3	31711170	pH էլեկտրոդ	ԳՀ	հատ	280.00	2	560.0
30.4	31711170	pH էլեկտրոդ AT-500N ավտոմատ տիտրատորի համար	ԳՀ	հատ		2	-
30.5	31711170	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362=A=2000):( pH 2-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm	ԳՀ	հատ	447.00	4	1,788.0
30.6	3171380	ABB Navigator 600 silica անալիզատորի նմուշ ընտրելու փական (AW60034)	ԳՀ	հատ		5	-
31	32300000	<b>Հեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնա- կամ տեսագրման կամ վերարտադրման սարքավորումներ</b>					
31.1	32303300	Տեսահանդիպումների համակարգ	ԳՀ	հատ	2,000.00	1	2,000.0
32	32400000	<b>Ցանցեր</b>					
32.1	32401500	Օպերացիոն համակարգ	ՄԱ	հատ	89.54	10	895.40
33	32500000	<b>Հեռահաղորդակցման սարքեր և նյութեր</b>					
33.1	32501100	WiFi Card axGear Wireless USB N WiFi Card Cordless 300Mbps Network Adapter Dongle	ՄԱ	հատ	18.00	8	144.0
33.2	32502200	Ավտոմատ հեռախոսակայանի բլոկ	ՄԱ	հատ	100.00	1	100.0
34	33100000	<b>Բժշկական սպառման առարկաներ</b>					
34.1	33101180	Շնչման ապարատ	ԳՀ	հատ	6.00	1	6.0
34.2	33141129	Շնչադիմակ	ԳՀ	հատ	2.50	200	500.0
34.3	33141129	Շնչադիմակ (респиратор)	ԳՀ	հատ	2.50	6	15.0
34.4	33141129/4	Դիմակ բժշկական (գոյնը կապույտ)	ՄԱ	հատ	0.01	10,000	123.0
34.5	33141129/3	Դիմակ բժշկական	ՄԱ	հատ	0.01	10,000	110.0
34.6	33141129/2	Դիմակ բժշկական	ՄԱ	հատ	0.02	10,800	259.2
34.7	33141129/1	Դիմակ բժշկական	ՄԱ	հատ	0.02	10,000	150.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ներթացված)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
34.8	33111200	Ջերմաչափ Ապակյա ջերմաչափ, կրկնակի պաշտպանությամբ, 200մմ երկարությամբ, մինչև 50մմ ընկղմելի Double-Safe PTFE coated thermometer L 200mm, temperature - 10 – 100°C, immersion level 50mm Cat. Nr. Z676381	ԳՀ	հատ	60.00	4	240.0
34.9	33141158	Քիմիական պաշտպանիչ ձեռնոցներ	ԳՀ	զույգ	0.99	800	792.0
34.10	33141110	Անհատական վիրակապման հականեխիչ փաթեթներ	ԳՀ	հատ	0.30	60	18.0
34.11	33141177	Դեղարկղ	ԳՀ	հատ	5.00	5	25.0
34.12	33141142	Ներարկիչ	ԳՀ	հատ	358.02	2	716.0
34.13	33141110	Վիրակապ /բինտ/ փոքր	ԳՀ	հատ	0.09	60	5.2
34.14	33141115	Բամբակ /50գ/	ԳՀ	հատ	0.13	50	6.3
34.15	33141110	Սանտավիլի տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ	ԳՀ	հատ	0.12	600	72.0
34.16	33191310	ԹԿՊ-ի պլաստմասե անոթ	ԳՀ	հատ	60.00	1	60.0
35	33610000	<b>Դեղագործական արտադրանք</b>					
35.1	33611260	Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/	ԳՀ	հատ	0.26	40	10.5
35.2	33611320	Կատվախտոտի թուրմ /վալերիանա/ 30մլ	ԳՀ	հատ	0.16	30	4.7
35.3	33611201	Վալերիանի հաբ	ԳՀ	հատ	0.10	40	3.9
35.4	33611129	Ծծմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ	ԳՀ	հատ		4	-
35.5	33611157	Կոլոմետրային տիտրման համար ստանդարտ ջուր 0.10, 10x4մլ	ԳՀ	հատ	90.00	2	180.0
35.6	33611157	Կոլոմետրային տիտրման համար ռեագենտ, CG, 10x5մլ (կաթոլիտ)	ԳՀ	հատ	100.00	2	200.0
35.7	33611157	Կոլոմետրային տիտրման համար ռեագենտ, AG-H, 500մլ (անոլիտ)	ԳՀ	հատ	60.00	3	180.0
35.8	33611157	Կալիումի յոդիդ	ԳՀ	հատ		1	-
35.9	33611157	Կալիումի հիդրօքսիդի 0.1 նորմալանոց սպիրտային լուծույթ	ԳՀ	հատ		2	-
35.10	33611157	Յոդի մեջ թթվային թիվը որոշելու համար տիտրման լուծույթ	ԳՀ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կտրը՝ ըստ ՀՀ ԴԱՏԱ- ԿԱՐԳՄԱՆ	Անվանում					
35.11	33691157	Քլորիդ նեազենտ	ԳՀ	հատ		3	-
35.12	33691160	pH 4.01 բուֆեր	ԳՀ	հատ	29.00	6	174.0
35.13	33691160	pH 7.00 բուֆեր	ԳՀ	հատ	27.78	9	250.0
35.14	33691160	pH 10.01 բուֆեր	ԳՀ	հատ	27.78	9	250.0
35.15	33691160	Կալիում քլորիդի լուծույթ 250ml (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized )SI Analitics L 3504 Cat. Nr. 285138127	ԳՀ	հատ	15.50	5	77.5
35.16	33691160	Կալիբրացիոն լուծույթ (Duracal Buffer pH 7.00, 500ml) Hamilton Cat. Nr. 238918	ԳՀ	հատ	12.50	6	75.0
35.17	33691160	Կալիբրացիոն լուծույթ (Duracal Buffer pH 10.01, 500ml) Hamilton Cat. Nr. 238923	ԳՀ	հատ	12.80	3	38.4
35.18	33691157	Ազատ քլորիդի նեազենտ	ԳՀ	հատ	21.67	6	130.0
35.19	33691157	Օրթոֆոսֆատ, մոլիբդովանադատ, 100մլ լուծույթ	ԳՀ	հատ	25.00	6	150.0
35.20	33691157	Օրգանական ֆոսֆատ 25մլ ազդանյութերի լրակազմ	ԳՀ	հատ	274.65	4	1,098.6
35.21	33691157	Ֆեռո Վեո նեազենտ	ԳՀ	հատ	18.00	3	54.0
35.22	33691870	Սիլիկագել	ԳՀ	կգ	20.00	10	200.0
35.23	33691170	Նոշպա տուփերով, յուրաքանչյուրի մեջ 100 հատ	ԳՀ	հատ	2.32	6	13.9
35.24	33691176	Անուշադրի սպիրտ 10%-անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ	ԳՀ	հատ	0.10	15	1.5
35.25	33691390	Պիպետ լաբորատոր փոփոխական ծավալի 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար	ԳՀ	հատ		1	-
35.26	33621270	Վալիդոլ սալիկներով	ԳՀ	հատ	0.09	30	2.7

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ԴԱՏԱ- կարգման	Անվանում					
35.27	33661119	Անալզին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԳՀ	հատ	0.09	20	1.8
35.28	33621761	Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԳՀ	հատ	0.18	30	5.3
35.29	33611200	Լուպերամիդ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԳՀ	հատ	0.54	10	5.4
35.30	33661122	Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԳՀ	հատ	0.20	50	10.0
35.31	33621510	Կապտոպրիլ 0,5մգ, սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ	ԳՀ	հատ	1.12	20	22.4
<b>36</b>	<b>33700000</b>	<b>Անձեռական խնամքի պարագաներ</b>					
36.1	33761300	Սրբիչ ձեռքի թղթից	ԳՀ	հատ	7.00	40	280.0
36.2	33761100	Զուգարանի թուղթ	ԳՀ	հատ	0.08	3,300	264.0
36.3	33761400	Անձեռոցիկ/եռաշերտ/	ԳՀ	հատ	0.7	300.0	210.0
36.4	33731200	Ակնոց պաշտպանիչ ГОСТ Р 12.4.230 1-2007	ԳՀ	հատ	0.65	14	9.1
36.5	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ	ԳՀ	հատ	0.25	400	100.0
<b>37</b>	<b>34140000</b>	<b>Ծանրաքարշ մեքենաներ</b>					
37.1	34141100	Կոունկ մոլիչ /толкатель/	ՄԱ	հատ	98.00	1	98.0
<b>38</b>	<b>34200000</b>	<b>Մեքենաների թափքեր, կցորդներ կամ կիսակցորդներ</b>					
38.1	34221160	Կցորդման սկավառակ, Պազ 32053 մակնիշի ավտոբուսի համար	ՄԱ	հատ	161.00	1	161.0
38.2	34221260	Ճաղավանդակի մոլդինգ	ՄԱ	հատ	25.00	1	25.0
38.3	34221260	Արգելակման կոճղակ	ՄԱ	հատ	39.00	1	39.0
38.4	34221260	K-90-55A տիպի պոմպի լիսեռ	ՄԱ	հատ	55.00	1	55.0
38.5	34221260	K-90-55A տիպի աշխատանքային անիվ	ՄԱ	հատ	100.00	1	100.0
38.6	34221260	K-90-55A տիպի պոմպի խցուկի շապիկ	ՄԱ	հատ	30.00	1	30.0
38.7	34221260	Արգելակման կոճղակ	ՄԱ	հատ	65.00	1	65.0
38.8	34221260	Ավտոմեքենայի լամպ փոխարինումով	ՄԱ	հատ	2.50	1	2.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ԴԱՍԱ- կարգման	Անվանում					
38.9	34221260	Gazel Next մակնիշի միկրոավտոբուսի ABS-ի տվիչ և կարգավորում	ՄԱ	հատ	42.00	1	42.0
39	34300000	<b>Մեքենաների պարագաններ</b>					
39.1	34351200	Անվաղող (ձմեռային) 215/55/R17	ՄԱ	հատ	32.00	4	128.0
39.2	34351200	Անվաղող (ամառային) 215/55/R16	ՄԱ	հատ	28.00	4	112.0
39.3	34351200	Անվաղող ամառային) 825/R20	ՄԱ	հատ	46.00	6	-
39.4	34351200	Անվաղող (ամառային) 205/55/R16	ՄԱ	հատ	23.00	12	276.0
39.5	34351200	Անվաղող (ձմեռային) 205/55/R16	ՄԱ	հատ	26.00	12	312.0
39.6	34331400	Ռետինե գորգ	ՄԱ	հատ	45.00	2	90.0
40	34921440	<b>Թափոնների և աղբի տարաներ և աղբամաններ</b>					
40.1	34921440	Աղբաման անվաճիոր 250լ, տարողությամբ, պլաստմասե	ԳՀ	հատ	27.00	5	135.0
41	34921190	<b>Անցակետային հսկողության սարքեր</b>					
41.1	34921190	Անցակետային հսկողության սարքի գնում, տեղադրում և սպասարկում	ԳՀ	հատ	4,560.00	2	9,120.0
42	35100000	<b>Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր</b>					
42.1	3512 290	Ջերմաստիճանի տվիչ HTCT 691429D0088A	ԳՀ	հատ		2	-
42.2	3512 290	Ջերմաստիճանի տվիչ PT 100-M, 0-400 C, երկարությունը 16 սմ, միացման չափ 1/2, Hanshin	ՄԱ	հատ	84.77	5	423.9
42.3	3512 290	Թրթռման տվիչ (SHAFT VIBRATION PICK UP, HTGG419819P0001 TQ402)	ՄԱ	հատ	423.21	2	846.4
42.4	3512 290	Ջերմաստիճանի տվիչ (RESISTANCE THERMOMETER, HTCT426821R0001)	ՄԱ	հատ	380.02	1	380.0
42.5	3512 290	Թրթռման տվիչ (LP-202-IR2-IA)	ԳՀ	հատ		1	-
42.6	3512 300	Hach 8362 ջերմաստիճանի տվիչ (Pt 100 temperature sensor 08362=A=1001)	ԳՀ	հատ		3	-
42.7	3512 290	Ջերմաստիճանի տվիչ PT 100-M, 0-400 C, երկարությունը 125 սմ, միացման չափ 1/2	ԳՀ	հատ	117.77	5	588.9
43	35800000	<b>Անհատական և օժանդակ սարքեր</b>					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմից՝ ըստ ԲԲՎ դասա- կարգման	Անվանում					
43.1	35821400	ՀՀ դրոշներ 1000*2000 ատլասից	ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
43.2	35821400	ՀՀ դրոշներ 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	2.00	17	34.0
43.3	35821400	ՀՇԳԶԷ դրոշներ 700*1200 ատլասից	ՄԱ	հատ	11.40	12	136.8
44	38100000	<b>Նավիգացիայի և օդերևութաբանական գործիքներ</b>					
44.1	38121180	Էլեկտրաչափիչ աքցան փոքր հոսանքի (калибратор-мультиметр с клещами, Current Clamp Meter)	ԳՀ	հատ	197.74	1	197.7
44.2	38121180	Չափիչ սենսոր HACH Orbisphere DOx	ԳՀ	հատ		2	-
44.3	38121180	Աքցան	ԳՀ	հատ		2	-
44.4	38121180	Բարձր ջերմաստիճանի չափիչ սարք (Тепловизор)	ԳՀ	հատ	4,870.32	1	4,870.3
45	38300000	<b>Չափման գործիքներ</b>					
45.1	38311100	Կշեռք Էլեկտրոնային. Գրամների չափման ճշտությամբ	ՄԱ	հատ	12.00	1	12.0
45.2	38311100	Կշեռք հատակի Մոդել՝ CAS DL-100N, չափերը՝ 420x655x710 մմ, քաշի սահմանը՝ 100կգ ընթերցման հստակություն - 50 գրամ	ՄԱ	հատ	17.00	1	17.0
45.3	38311210	Հսկողության իրականացման սարք	ՄԱ	հատ	60.00	6	360.0
46	38400000	<b>Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ</b>					<
46.1	38411100	Արեոմետր Տիպը- ALCA 561000 կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	6.00	2	12.0
46.2	38411100	Թվային ջերմաչափ	ՄԱ	հատ	15.00	3	45.0
46.3	3843240	Լուծիչ S-316 SOLVENT	ԳՀ	հատ	331.46	2	662.9
46.4	38421100	Հոսքի Ստանդարտ հավաքածու (Column set standard with O2) EMERSON	ՄԱ	հատ	2,936.64	1	2,936.6
46.5	38421140	Ջերմաստիճանի ցուցիչ SAMWON ENG model SU105PRR	ԳՀ	հատ	32.00	5	160.0
46.6	38421130	Յուղի մակարդակի չափիչ ապակի /OIL SIGHT GAUGE METAL 638.1/ Դեաերատոր լրասնուցող պոմպի /DEAERATOR FEED WATER PUMP MTA 150X03S/, Shin Shin machinery CO.,LTD, Korea	ՄԱ	հատ	93.60	8	748.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPY դասա- կարգման	Անվանում					
46.7	38421160	Ծախսաչափ մոդել DKG, 150mm, չափման տիրույթ 30-300մ³, ելք 4-20մԱ, լարում 220վ, համապատասխան սենսորով	ԳՀ	հատ	3418.80	4	13,675.2
46.8	38421160	Ծախսաչափ մոդել DKG, 200mm, չափման տիրույթ 50-500մ³, ելք 4-20մԱ, լարում 220վ, համապատասխան սենսորով	ԳՀ	հատ	3570.00	2	7,140.0
46.9	38421160	Ծախսաչափ մոդել DKG, 2-20մ³/ժ	ԳՀ	հատ	3704.40	1	3,704.4
46.10	38421160	Ծախսաչափ մոդել DKG, 12-120մ³/ժ	ԳՀ	հատ	3418.80	2	6,837.6
46.11	38431190	Սպեկտրոֆոտոմետր	ԳՀ	հատ	4000.00	1	4,000.0
46.12	38431171	Գազի քրոմատոգրաֆի տարեկան սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր/Emerson	ՄԱ	լրակազմ		1	-
46.13	3842240/1	Թվային մոլտիմետր գրչանման	ԳՀ	հատ	70.00	1	70.0
46.14	3842240/2	Թվային մոլտիմետր գրպանի	ԳՀ	հատ	50.00	2	100.0
46.15	3841200	Ջերմաչափ	ԳՀ	հատ	1.25	5	6.3
<b>47</b>	<b>38500000</b>	<b>Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ</b>					
47.1	3859200	Լաբորատոր սպասք (պլաստիկ)	ԳՀ	հատ		1	-
47.2	3859200	Լաբորատոր սպասք (ապակե)	ԳՀ	հատ		1	-
<b>48</b>	<b>38600000</b>	<b>Օպտիկական գործիքներ</b>					
48.1	3863100	Հեռադիտակ	ՄԱ	հատ	65.00	1	65.0
<b>49</b>	<b>39200000</b>	<b>Կահավորանք</b>					
49.1	39263410	Ամրակ (սկրեպ) <span style="float: right;">Փոքր</span> գրասենյակային ամրակ մետաղյա՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատվածքով, (25-33) մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում տուփի մեջ 100 հատ 33մմ	ԳՀ	տուփ	0.07	120	8.3
49.2	39263410	Ամրակ (Քինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ԳՀ	տուփ	0.10	100	10.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPY դասա- կարգման	Անվանում					
49.3	39263400	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միաս-նական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ԳՀ	տուփ	0.07	70	4.9
49.4	39263420	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ԳՀ	տուփ	0.09	70	6.3
49.5	39263420	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միաս-նական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ԳՀ	տուփ	0.13	20	2.6
49.6	39263420	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկար-րությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում	ԳՀ	տուփ	0.45	20	9.0
49.7	39292510/1	Քանոն	ԳՀ	հատ	0.11	60	6.6
49.8	39263200	Գրասենյակային գիրք	ԳՀ	հատ	0.58	100	58.0
49.9	39241141	Գրասենյակային դանակ	ԳՀ	հատ	0.06	40	2.4
49.10	39241141	Դանակ Դանակ պաստառի 18մմ լայնությամբ	ԳՀ	հատ	0.75	2	1.5
49.11	39241210	Գրասենյակային մկրատ	ԳՀ	հատ	0.18	60	10.8
49.12	39221500	Կաթնաշփիչ (սպիրալ) Մետաղական փաթույթ, նախատեսված աման լվանալու համար	ԳՀ	հատ	0.20	40	8.0
49.13	39221410	Ավել	ԳՀ	հատ	0.70	200	140.0
49.14	39241220	Մկրատ երկաթ կտրելու համար	ԳՀ	հատ	2.70	1	2.7
49.15	39241270	Սրսկիչի ձող	ԳՀ	հատ	3.50	1	3.5
49.16	39221331	Դույլ մետաղական, 10լ տարողությամբ	ԳՀ	հատ	1.50	1	1.5
49.17	39221331	Դույլ քամիչով	ԳՀ	հատ	2.90	10	29.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPY դասա- կարգման	Անվանում						
49.18	39224331	Դույլ պլաստմասե 12լ տարողությամբ	10-	ԳՀ	հատ	0.49	20	9.8
49.19	39221350	Բաժակ միանգամյա օգագործման		ՄԱ	հատ	0.01	3,000	36.0
49.20	39221490	Սպունգ Ուղղանկյունաձև 120*70*25մմ. մի կողմից երեսպատված արհեստական կտորով		ԳՀ	հատ	0.06	150	9.6
49.21	39221490	Սպունգ Չափը 18*12*6.5սմ		ԳՀ	հատ	0.20	30	6.0
50	39500000	<b>Առարկաներ կտորից</b>						
50.1	39522260	Զտիչի տարր Filter Element 2micron, Swagelok SS-2F-K4-2 p/n 4-5000-113/ EMERSON		ՄԱ	հատ	21.50	2	43.0
50.2	39541190	Կապրոնե կեմ BRIDAS DE POLIAMIDA 6.6 280*4,8MM (жгут капроновый)		ՄԱ	հատ	0.01	200	1.9
50.3	39541190	Կապրոնե կեմ BRIDAS DE POLIAMIDA 6.6 200*4,0MM (жгут капроновый)		ՄԱ	հատ	0.01	400	2.6
50.4	39541170	Լվացքի ճուպան		ՄԱ	մետր	0.25	30	7.5
50.5	39563900	Խծուկի խծուձվածք (GLAND PACKING 501.1) GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H=1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea		ՄԱ	հատ	10.40	8	83.2
50.6	39563900	Խծուկի խծուձվածք (GLAND PACKING 503.1) ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C (C.H=1.8M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea		ՄԱ	հատ	10.40	4	41.6
50.7	39541190	Փոք (ремень) տիպը՝ HB1060CX		ՄԱ	հատ	4.00	7	28.0
50.8	39541190	Փոք (ремень) Փոքի տիպը՝ A47		ՄԱ	հատ	10.00	4	40.0
50.9	39551100	Նախամուտքի գորգ		ՄԱ	հատ	2.20	20	44.0
51	39700000	<b>Կենցաղային տեխնիկա</b>						
51.1	39714100	Առանցքային օդափոխիչ մոդել S1238HA2 220-240V, 50/60Hz 0.13 A), չափերը՝ 120x120x39 մմ		ՄԱ	հատ	46.50	2	93.0
51.2	39714100	Առանցքային օդափոխիչ Tidar/ մոդել 120x120x39, 220-240V, 50/60Hz 0.14 A)/MPEDANCE PROTECTED		ՄԱ	հատ	42.00	2	84.0
51.3	39714100	Առանցքային օդափոխիչ KURA FAN/ մոդել S4556K, 230 V, 50/60 Hz 16/15 W/KURA SEIKI IB6124UF		ՄԱ	հատ	20.00	3	60.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
51.4	39711190	Խսանիչ	ՄԱ	հատ	40.00	1	40.0
51.5	39713410	Հատակափայտի թելեր	ՄԱ	հատ	0.80	30	24.0
51.6	39711220	Սրճեփ էլեկտրական, չժանգոտվող մետաղից, մեծ (0,8-1)	ՄԱ	հատ	6.00	2	12.0
51.7	39715300	Կոյուղու մաքրելու համար սարք (պոմպ ջրի հորային)	ՄԱ	հատ	215.00	1	215.0
51.8	39721510/1	Ջրատաքացուցչի տարողությունը ոչ պակաս 80լ, հզորությունը 1500Վտ	ՄԱ	հատ	70.00	1	70.0
51.9	39721510	Ջրատաքացուցչի տարողությունը 25-30լ, հզորությունը 1500Վտ	ՄԱ	հատ	70.00	2	140.0
<b>52</b>	<b>39800000</b>	<b>Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք</b>					
52.1	39802600	Մաքրող հեղուկ	ԳՀ	հատ	3.00	7	21.0
52.2	39831100	Լվացող միջոց Karcher RM 806 ASF, pH =13.5	ԳՀ	լիտր	2.50	200	500.0
52.3	39837000	Ցախավել	ԳՀ	հատ	0.38	20	7.5
52.4	39831275	Ավտոմեքենաների մաքրող միջոցներ Ավտոլվացման անհուպ վացման շամպուն-խտանյութ Խտությունը 1:150 հարաբերակցությամբ	ԳՀ	լիտր	1.8	40	72.0
52.5	39812600	Լվացող-մաքրող փոշի /ոսփսշա/	ԳՀ	հատ	0.18	140	25.2
52.6	39831100	Աման վանալու հեղուկ	ԳՀ	լիտր	0.18	60	10.8
52.7	3983283	Հատակի լաթ	ԳՀ	հատ	0.20	400	80.0
52.8	3983282	Սեղանի լաթ	ԳՀ	հատ	0.12	600	72.0
52.9	3983282	Լաթ Ավտոմեքենաների վացման համար, Ունիվերսալ 40*40սմ	ԳՀ	հատ	1.10	40	44.0
52.10	39831247	Մաքրող նյութ /դամեստս/	ԳՀ	լիտր	0.50	250	125.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ ՀՀ ԿՊՄ դասա- կարգման	Անվանում					
52.11	39835000	Հատակափայտի ձող	ԳՀ	հատ	0.42	30	12.6
52.12	39831242	Լվացքի փոշի	ԳՀ	կգ	0.36	100	36.0
52.13	39812600	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ	ԳՀ	հատ	0.95	150	142.5
52.14	39812410	Կահույք փայլեցնող միջոց	ԳՀ	հատ	0.49	60	29.4
52.15	39811300	Օդաթարմացուցիչ	ԳՀ	հատ	0.28	150	42.0
52.16	39835000	Ապակի վանալու փայտ 1.5մետր և ավելի երկարություն ունեցող մետաղյա պոչով, գլխի մի կողմում համապատասխան ռետինե մակերես, մյուս կողմում սպունգ	ԳՀ	հատ	3.00	30	90.0
52.17	39831280	Ապակի վանալու հեղուկ 0.5լ. տարողությամբ հեղուկացիր մեխանիզմով կահավորված տարաներով, փայլեցնող, մաքրող, ախտահանող միջոց	ԳՀ	լիտր	0.40	130	52.0
52.18	39831247	Կրաքարային նստվածքներ հեռացնող միջոց/քացախով/	ԳՀ	լիտր	1.05	20	21.0
52.19	39831245	Հեղուկ օճառ	ԳՀ	լիտր	0.70	280	196.0
52.20	39831245	Հեղուկ յուղտված ձեռքերը լվանալու համար	ԳՀ	լիտր	3.00	10	30.0
<b>53</b>	<b>4111100</b>	<b>Բնական ջուր</b>					
53.1	4111100	Ջուր Խմելու ջուր 18.9լ տարողության պլաստմասե տարաներով, դիսպենսեր սարքերի համար	ՄԱ	լիտր	0.07	9,450	625.0
53.2	4111100	Խմելու ջրի սարք	ՄԱ	հատ	60.00	1	60.0
<b>54</b>	<b>42100000</b>	<b>Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ</b>					
54.1	42131170	Փական DN 1" Hanshin, Korea	ՄԱ	հատ	422.37	2	844.7
54.2	42131170	Փական DN 1 1/2" կոպրեսորների ելքի փական	ՕԴ	հատ		2	-
54.3	42131170	Կարգավորիչ փական DN 1" իր շարժաբերով	ԳՀ	հատ	41,639.52	1	41,639.5
54.4	42131170	Փական DN 300 Cooling tower make up, Raw water tank mov	ԳՀ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊՄ հաս- կարգման	Անվանում					
54.5	42121160	Պոմպ 24v PPB D 42606502 42606503	ԳՀ	հատ		1	-
54.6	42121150	Վակուում պոմպ վակուում պոմպ, պլաստիկ խողովակներով նաև ապահովի 71 կՊա ± 5կՊա ճնշում Hand pump for field plastic tubing EPT cleanoil.com (Կանադա)	ԳՀ	հատ		1	-
54.7	42121150	Վակուում պոմպ Էլեկտրական վակուում պոմպ, ճնշում 71 կՊա ± 5կՊա Electric vacuum pump for laboratory use (purchase locally) EPT cleanoil.com (Կանադա)	ԳՀ	հատ		1	-
54.8	42121420	Copland scroll ZR81KCE-TFD-522 մոդելի կամպրեսոր	ԳՀ	հատ	500.00	2	1,000.0
54.9	42121420	Օդորակչի կոմպրեսոր Կենտրոնական կառավարման շենքի 6/0.4 KV MCC-ի և քիմիական արտադրամասի 0.4 KV MCC-ի օդորակիչների համար	ԳՀ	հատ	445.00	2	890.0
54.10	42121420	Օդորակչի կոմպրեսոր	ԳՀ	հատ	2,160.00	2	-
54.11	42121420	Օդորակիչի կոմպրեսոր Workshop-ի և կենտրոնական կառավարման շենքի կենտրոնական օդորակիչների համար	ԳՀ	հատ	1,345.00	1	-
54.12	42121150	Յուղի պոմպ մոդել ALE4076 տիպի Vicing	ԳՀ	հատ		1	-
54.13	42131140	Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ	ԳՀ	հատ		2	-
54.14	42131430	Պննատիկ շարժաբեր (actuator) Flowsolve 150PSI, 25	ԳՀ	հատ	2,097.30	1	2,097.3
54.15	42131430	Պննատիկ շարժաբեր (actuator) Flowsolve 150PSI, 50	ԳՀ	հատ	2,238.90	1	2,238.9
54.16	42131430	Պննատիկ շարժաբեր (actuator) Flowsolve 150PSI, 100	ԳՀ	հատ	5,806.20	1	5,806.2
54.17	42131430	Էլեկտրական շարժաբեր	ԳՀ	հատ	2,848.34	1	2,848.3
54.18	42131430	Էլեկտրական շարժաբեր	ԳՀ	հատ	4,866.36	2	9,732.7
54.19	42131430	Էլեկտրական շարժաբեր	ԳՀ	հատ	3,895.87	1	3,895.9

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՀ ԿԱՍՏ- Կարգման	Անվանում					
54.20	42131430	Ռեդուկտոր Exelon B74G-6AK-QD1-RMN կամ համարժեք	ԳՀ	հատ	191.70	6	1,150.2
54.21	42131120	Փական Պոլիպրոպիլենային Ф20	ԳՀ	հատ	1.00	10	10.0
54.22	42131350	Մեմբրանների կոմպլեկտ (Membrane Kit, Genle Model 120 Filter/Bypass/LSO p/n 4-5000-938) EMERSON	ՄԱ	հատ	202.94	1	202.9
54.23	42121660	KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD. Ընկերության կողմից արտադրված շրջանառու ջրի պոմպի համար նախատեսված լիսեռի ականոց (штука вала)	ԳՀ	հատ	3631.40	2	7,262.8
54.24	42121660	KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD. Ընկերության կողմից արտադրված շրջանառու ջրի պոմպի համար նախատեսված լիսեռի մանեկ (гайка вала)	ԳՀ	հատ	210.16	2	420.3
54.25	42121660	KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD. Ընկերության կողմից արտադրված շրջանառու ջրի պոմպի համար նախատեսված խցուկի առանցքակալատուփ (грудбукса сальника)	ԳՀ	հատ	486.52	4	1,946.1
54.26	42121660	KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD. Ընկերության կողմից արտադրված շրջանառու ջրի պոմպի համար նախատեսված պարփակող օղ (замыкающее кольцо)	ԳՀ	հատ	787.88	4	3,151.5
54.27	42121660	KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD. Ընկերության կողմից արտադրված շրջանառու ջրի պոմպի համար նախատեսված հեռագործ ականոց (дистанционная втулка)	ԳՀ	հատ	284.42	4	1,137.7
54.28	42131160	Փական SMC (IL220-N02-L)	ԳՀ	հատ		5	-
54.29	4211240/1	Քսայոլ Premium Multi-Purpose GREASE # 2 ; Part Number 6903122; Net WT 14 oz. (397g)	ԳՀ	հատ	3.00	10	30.0
54.30	42141190	Լիսեռի շապիկ (SHAFT SLEEVE 105.1) GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H =1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea	ՄԱ	հատ	130.00	1	130.0
54.31	42141100	Գծային լիսեռ (LINE SHAFT LOWER 101.1) GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H =1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea	ՄԱ	հատ	1466.40	2	2,932.8
54.32	42121410	Իմպելլեր /IMPELLER 003.1/ ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea	ՄԱ	հատ	1,050.40	1	1,050.4
54.33	42121410	Իմպելլեր /IMPELLER 003.1/ GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H =1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea	ՄԱ	հատ	1050.40	1	1,050.4

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPY դասա- կարգման	Անվանում					
54.34	42 41130	Առանցքակալի մետաղ (BEARING METAL 637.1) GT TRANSFORMAL AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C(C.H =1.2M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea	ՄԱ	հատ	156.00	3	468.0
54.35	42 41190	Լիսեռի շափիկ (SHAFT SLEEVE 105.1) ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C (C.H=1.8M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea	ՄԱ	հատ	109.20	1	109.2
54.36	42 41100	Գծային լիսեռ ներքևի (LINE SHAFT LOWER 101.1) ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C (C.H=1.8M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea	ՄԱ	հատ	1268.80	1	1,268.8
54.37	42 41100	Գծային լիսեռ վերևի (LINE SHAFT UPPER 101.2) ST AREA SUMP PUMP EVP -W 50 C (C.H=1.8M) պոմպի, SHIN SHIN MACHINERY CO., LTD, Korea	ՄԱ	հատ	1089.00	1	1,089.0
55	42400000	<b>Ամբարձիչ և տեղափոխող սարքեր և դրանց մասեր</b>					
55.1	424 5220	Սայլակ Բեռնասայլակ, 80 լիտր տարողությամբ. ռեզինից անիվներով. ռեզինից բռնակներով	ՄԱ	հատ	15.00	5	75.0
55.2	424 5220	Սայլակ/տելեշկա/ երկաթե , բռնակների հատվածը պլաստմասից	ՄԱ	հատ	20.00	1	20.0
56	42500000	<b>Հովացման և օդափոխման սարքեր</b>					
56.1	425 1114	Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier With Controller, OH015-7	ԳՀ	հատ	414.98	2	830.0
56.2	425 1114	Խոնավացուցիչ OEM Type Humidifier With Controller, OH045-7	ԳՀ	հատ	865.00	1	865.0
56.3	425 1123	DSC սրահի օդորակչի դրսի բլոկ	ԳՀ	հատ		2	-
56.4	4253 300	Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type -Globe DN40 փականների համար warming up	ԳՀ	հատ	840.00	2	1,680.0
56.5	4253 300	Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type-Gate DN65 փականների համար clean drain	ԳՀ	հատ	1,680.00	1	1,680.0
56.6	4253 300	Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type-Gate DN50 փականների համար DSH isolation	ԳՀ	հատ	1,680.00	1	1,680.0
56.7	4253 300	Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type -Globe DN25 փականների համար DEAERATOR FEED WATER bypass	ԳՀ	հատ		1	-
56.8	4253 300	Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type -Gate DN40 փականների համար Spray line isolation to 2.5/1.3MPA	ԳՀ	հատ		2	-

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPY դասա- կարգման	Անվանում					
56.9	42531300	Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type -Gate DN15 փականների համար	ԳՀ	հատ		2	-
56.10	42531300	Կապիտալ նորոգումային կոմպլեկտ Type -Gate DN25 փականների համար	ԳՀ	հատ		2	-
56.11	42531300	Պոմպի նորոգումային կոմպլեկտ Արտադրող՝ ProMinent Germany, LP ֆոսֆատի պոմպի համար	ԳՀ	հատ	142.59	4	570.4
56.12	42531300	Պոմպի նորոգումային կոմպլեկտ Արտադրող՝ ProMinent Germany, HP ֆոսֆատի պոմպի համար	ԳՀ	հատ	686.52	4	2,746.1
56.13	42531300	Պոմպի լիսեռի կիպացում SHAFT SEALING HTCZ740158P0084, NSS-A2-WDR	ՄԱ	հատ	402.89	2	805.8
<b>57</b>	<b>42610000</b>	<b>Հաստոցներ</b>					
57.1	42671170	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-3T	ԳՀ	հատ	5.00	5	25.0
57.2	42671170	Սղոց բենզինային տրիմերի T255-40T	ԳՀ	հատ	5.00	5	25.0
57.3	42671180	Թել Բենզինային տրիմերի թել 4մմ	ԳՀ	մետր	0.22	300	66.0
57.4	42671180	Թել Բենզինային տրիմերի թել 3մմ	ԳՀ	մետր	0.20	300	60.0
57.5	42631100	Շարժական հղկող հաստոց EFCO VSK-5 կամ համարժեք համապատասխան 90°(2 x 45°)անկյան համար հղկող կոներ և ծախսվող նյութեր DN80-300	ԳՀ	հատ		1	-
57.6	42661200	Ձողիչ սարք Լարոմը- 230Վ, Հզորությունը-40-60Վտ; կերամիկական բռնակով	ԳՀ	հատ	3.60	2	7.2
57.7	42661200	Գազային զողիչ DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY)	ԳՀ	հատ	36.40	2	72.8
<b>58</b>	<b>42901000</b>	<b>Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ</b>					
58.1	42911210	Ֆիլտր F8	ԳՀ	հատ	53.76	400	21,504.0
58.2	42911210	Ֆիլտր Տիպը՝ Duplex- Casting strainer	ԳՀ	հատ	44.28	4	177.1
58.3	42911210	Ֆիլտր G4	ԳՀ	հատ	10.50	400	4,200.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը	
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում						
58.4	42911210	Ֆիլտր կատրիջ R10SP Kleentek ELC-R10SP սարքի համար	PCs/CC-	ԳՀ	հատ	450.00	3	1,350.0
58.5	42911210	Ֆիլտր կատրիջ PCs/CC-R25SP Kleentek ELC-R25SP սարքի համար		ԳՀ	հատ	640.00	3	1,920.0
58.6	42991420	Նավթային եթեր		ԳՀ	հատ		2	-
58.7	42941160	Թերմոզույգ THERMOCOUPLE GE HTCT436762R0001		ԳՀ	հատ		1	-
58.8	42951280	Հեղուկացիք մեխանիկական տարրողությունը 2 և շթի կարգավորիչով		ՄԱ	հատ	1.85	6	11.1
59	43300000	<b>Հանքանյութերի մշակման և ձուլման կաղապարների պատրաստման սարքեր</b>						
59.1	43321170	Ջերմաստիճանի և խոնավության սարքեր KLIA000019 PRHUMI Humitemp Sensor		ԳՀ	հատ	271.67	3	815.0
60	43400000	<b>Հանքանյութերի մշակման և ձուլման կաղապարների պատրաստման սարքեր</b>						
60.1	43411100	Molecular Sieve 5A 80/100 p/n 04012 0188 EMERSON		ՄԱ	հատ	587.33	1	587.3
61	44100000	<b>Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք</b>						
61.1	4411448	Ջերմամեկուսիչ ARYANA PARS D8/MR/50 10000*1200*50		ՄԱ	հատ	5.00	15	75.0
61.2	44112730	Կտրող սկավառակ 230x3x22.23մմ; max.80m/s(480m/s)max.660-1	Ø	ԳՀ	հատ	1.00	30	30.0
61.3	4419800	Պարոնիտ ՊՈՒ-Ե ծ=2մմ ГОСТ481-80		ԳՀ	կգ	1.80	8.5	15.3
61.4	4419800	Պարոնիտ ՊՈՒ-Ե ծ=3մմ ГОСТ481-80		ԳՀ	կգ	1.80	13.5	24.3
61.5	44163170	Ճկախողովակ-ուժեղացված		ԳՀ	մետր	6.00	20	120.0
61.6	44163170	Ճկախողովակ 1/2 , 60սմ երկարությամբ. ներսի պարուրակ MM		ԳՀ	մետր	1.20	9.6	11.5
61.7	44163170	Ճկախողովակ 1/2 F *M10 40սմ		ԳՀ	մետր	1.50	6.4	9.6
61.8	44111448	Գազատուրբինի ջերմամեկուսացում GE		ՄԱ	հատ			-
61.9	44192900	Մետր մագնիսով, 7.5մ երկարությամբ		ԳՀ	հատ	2.00	1	2.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
61.10	44192900	Ձողակարկին Շտանգեն ցիրկով	ԳՀ	հատ	2.70	1	-
61.11	44163171	խողովակ 16 մմ. Սիլիկոնային խողովակներ. Թելով, 50 մետր փաթեթավորված	ԳՀ	մետր	0.30	500	150.0
61.12	44163171	խողովակ սիլիկոնային, թելով, 50մետր փաթեթավորված	½ ԳՀ	մետր	0.30	300	90.0
61.13	44161240	Պողպատյա խողովակ Ստ.3 ø108x4, անկար	ԳՀ	մետր	9.40	30	282.0
61.14	44163220	Պողպատյա արմունկ Ստ.3, 900 ø108x4	ԳՀ	հատ	3.75	8	30.0
61.15	44163420	Եռաբաժան մետաղապլաստե խողովակի համար	ԳՀ	հատ	2.55	2	5.1
61.16	44163410	Անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար	ԳՀ	հատ	2.00	4	8.0
61.17	44163280	Պոլիվինիլիդենֆտորիդե կցաշտրթային անցում(կցաշտրթային միացում-մանեկ-կցաշտրթային)	ԳՀ	հատ	1.50	2	3.0
61.18	44163170	խողովակ պոլիպրոպիլենային Ф25	ԳՀ	մետր	0.60	150	90.0
61.19	44163170	խողովակ պոլիպրոպիլենային Ф20	ԳՀ	մետր	0.50	25	12.5
61.20	44163170	խողովակ Սառը ջրի համար նախատեսված ճնշումային պոլիպրոպիլենային խողովակ, միաշերտ, PPR 40*6.7 Ф40,	ԳՀ	մետր	1.45	80	116.0
61.21	44163200	Անցում բակի, բրոնզե 1/2 , ներքին պարուրով	ԳՀ	հատ	0.75	30	22.5
61.22	44163200	Անցում անկյունային պոլիպրոպիլեն Ф20 * 1/2 ներքին պարուր 90°. (PZ20 * 1/2 M)	ԳՀ	հատ	0.15	10	1.5
61.23	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային 40*25*40	ԳՀ	հատ	0.40	10	4.0
61.24	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային 25*20*25 20-ը M	ԳՀ	հատ	0.15	10	1.5
61.25	44163200	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենային 40*20*40	ԳՀ	հատ	0.40	4	1.6
61.26	44163200	Եռաբաշխիչ բրոնզե 1/2 , ներքին պարուրով	ԳՀ	հատ	0.83	30	25.0
61.27	44163200	Միացում պոլիպրոպիլենային գոտի Ф40	ԳՀ	հատ	0.20	10	2.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
61.28	44163200	Անկյունակ պոլիպրոպիլենային $\Phi 20 M90^\circ$	ԳՀ	հատ	0.45	10	4.5
61.29	44163200	Կցամաս պոլիպրոպիլենային $\Phi 20$	ԳՀ	հատ	0.05	10	0.5
61.30	44163200	Կցամաս 1/2"լատունե, ներքին պարուրակով, երկարությունը 5 սմ, հաստ.3մմ	ԳՀ	հատ	0.50	30	15.0
<b>62</b>	<b>44220000</b>	<b>Մատաղձագործական արտադրանք շինարարության ոլորտում</b>					
62.1	44221170	Պատուհանների ցանցավանդակ 630*1550մմ	ՄԱ	մ <sup>2</sup>	9.80	34.18	334.9
62.2	44221171	Պատուհանագոգի վերջնամասի խցան	ՄԱ	հատ	0.15	6	0.9
62.3	44221180	Պատուհանագոգ	ՄԱ	մ <sup>2</sup>	4.00	6	24.0
62.4	44221170	Պատուհանների ցանցավանդակ	ՄԱ	մ <sup>2</sup>	9.80	1.90	18.6
<b>63</b>	<b>44300000</b>	<b>Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք</b>					
63.1	44301300	Այրված մետաղալար Շինարարական ամրալար, $\Phi 1.5$ մմ	ՄԱ	կգ	0.85	40	34.0
<b>64</b>	<b>44440000</b>	<b>Առանցքակալներ</b>					
64.1	44441200	Առանցքակալ 6305 2Z	ՄԱ	հատ	8.10	4	32.4
64.2	44441200	Առանցքակալ NU322EPC	ԳՀ	հատ	327.00	2	654.0
64.3	44441200	Առանցքակալ 6322	ԳՀ	հատ	292.00	3	876.0
64.4	44441200	Առանցքակալ 3314A	ԳՀ	հատ	197.00	3	591.0
64.5	44441200	Առանցքակալ 7308ACCBM	ԳՀ	հատ	115.00	4	460.0
64.6	44441200	Շարժիչի առանցքակալի հավաքածու A101018	ԳՀ	հատ		1	-
64.7	4441120	Ծորակ 2 տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 15սմ, երկարությունը 15սմ	ՄԱ	հատ	10.00	8	80.0
64.8	4441120	Ծորակ 2 տեղանոց, պատին ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 20-25սմ	ՄԱ	հատ	10.00	5	50.0
64.9	44423670	Պոլիուրեթային հերմետիկի ատրճանակ	ՄԱ	հատ	10.00	1	10.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
64.10	4423610	Լուսանդրադարցիչ ժապավեն	ՄԱ	հատ	6.00	1	6.0
64.11	4423600	Հատակի չափող ինքնակաշոն ժապավեն	ՄԱ	հատ	1.00	1	1.0
64.12	4423680	Գլորան, 100 մմ	ՄԱ	հատ	1.00	5	5.0
64.13	4423680	Գլորան, 250մմ	ՄԱ	հատ	2.50	5	12.5
64.14	4423680	Վրձին, 50մմ, 10 մմ	ՄԱ	հատ	1.50	10	15.0
64.15	4423670	Սոսնձի խառնիչ, F 120մմ, SDS	ՄԱ	հատ	1.20	2	2.4
64.16	4423670	Սվաղի ուղղորդիչ, 150սմ	ՄԱ	հատ	3.50	1	3.5
64.17	4423670	Մածկաթիակ, 100մմ, 250մմ	ՄԱ	հատ	0.800	4	3.2
64.18	4411742	Ջրահեռացման մեխանիզմ Ջուգարանակոնքի ջրահեռացման մեխանիզմ	ՄԱ	հատ	1.800	10	18.0
64.19	4423630	Պլաստիկ կապիչներ/ճոխիկ/, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը-140*3,6 մմ - 100հատ;	ՄԱ	հատ	0.005	100	0.5
64.20	4423630	Պլաստիկ կապիչներ/ճոխիկ/, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը- 200*4,8 մմ - 100հատ	ՄԱ	հատ	0.01	100	0.6
64.21	4423630	Պլաստիկ կապիչներ/ճոխիկ/, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը- 300*4,8 մմ - 100հատ	ՄԱ	հատ	0.01	100	1.0
64.22	4423630	Պլաստիկ կապիչներ/ճոխիկ/, Cable Ties Գույնը-սև; չափսերը-370*7,6 մմ - 100հատ	ՄԱ	հատ	0.03	100	3.2
65	4450000	<b>Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ, զսպանակներ</b>					
65.1	4451220	Սոսնձման/սիլիկոնի/ ատրճանակ	ՄԱ	հատ	2.00	2	4.0
65.2	4451260	Հղկաթուղթ	ՄԱ	հատ	0.20	10	2.0
65.3	4451210	Մետաղասղոցի շեղբ /полотно/ 315#13#0,65	ՄԱ	հատ	0.10	10	1.0
65.4	4452170	Կողպեք կախովի	ՄԱ	հատ	2.00	5	10.0
65.5	4455100	Սպիրալ 6-12մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ԳՀ	հատ	0.02	200	3.4
65.6	4455100/2	Սպիրալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից	ԳՀ	հատ	0.03	200	5.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ ՀՀ ԴԱՍԱ- կարգման	Անվանում					
65.7	44521121	Միջուկ ներքին փականի, էքսցենտրիկ 8սմ, 9սմ.	ՄԱ	հատ	2.00	10	20.0
65.8	44521121	Միջուկ ներքին փականի 8սմ.	ՄԱ	հատ	2.00	5	10.0
65.9	44511700	Հարթաշուրթ	ՄԱ	հատ	5.42	3	16.2
65.10	44511290	Մանեկատտիչ DEWALT DCF899 կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	330.00	2	660.0
65.11	44511290	Մանեկարձակ Վեցանկյուն բանալի, 2-10մմ հավաքածու	ՄԱ	հատ	1.80	1	1.8
65.12	44521170	Փական ներքին	ՄԱ	հատ	2.00	15	30.0
65.13	44511280	Լվացքի ճուպանի սեղմակ	ՄԱ	հատ	1.00	5	5.0
65.14	44521170	Փական Եվրո դռների ներքին փական սպիտակ բռնակներով, միջուկով և մեխանիզմով	ՄԱ	հատ	10.00	10	100.0
65.15	44521170	Փական կախովի 63-75մմ	ՄԱ	հատ	1.30	10	13.0
65.16	44521170	Կախովի փականներ	ՄԱ	հատ	1.30	17	22.1
<b>66</b>	<b>44800000</b>	<b>Ներկեր, լաքեր և մածուծաններ (մաստիկաներ)</b>					
66.1	44801200	Ներկ աէրոզոլային	ՄԱ	հատ	1.50	10.00	15.0
66.2	44801300	Փրփուր շինարարական	ՄԱ	կգ	2.70	11.25	30.4
66.3	44801301	Ներկ լատեքսային, սպիտակ ճակատային օգտագործման համար	ՄԱ	կգ	0.75	25	18.8
66.4	44801302	Նախաներկ ալքիդային, 10լ տարայով	ՄԱ	լիտր	0.15	10.00	1.5
66.5	44801300	Ջրամեկուսիչ մեմբրան	ՄԱ	կգ	0.80	150	120.0
<b>67</b>	<b>44900000</b>	<b>Շինարարական քարեր, կրաքար, գիպս և թերթաքար</b>					
67.1	44921100	Ծեփամածիկ	ՄԱ	կգ	0.15	30	4.5
67.2	44911500	Ավազ	ՄԱ	մ <sup>3</sup>	10.00	0.3	3.0
67.3	44911500	Ցեմենտ	ՄԱ	կգ	0.06	150.0	9.0
67.4	44921800	Սոսինձ կաֆելի	ՄԱ	կգ	0.06	90	5.4

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՀ հաս- կարգման	Անվանում					
68	48760000	Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ					
68.1	48761100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Internet Security Node 32	ՄԱ	հատ	11.54	80	923.34
69	48800000	Տեղեկատվական համակարգեր և սերվերներ					
69.1	48821100	Սերվերային պահարան	ՄԱ	հատ	384.00	1	384.0
70		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ</b>					<b>632,088.7</b>
70		<b>ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>					
70.1	45221910/1	Շոգետուրքինի, գազատուրքինի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	13,023.2
70.2	45221910	Էլեկտրական սարքավորումների մաքրման և նորոգման, աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	
70.3	45261159	Ապաստարանի նորոգման աշխատանքների /այդ թվում էլ- սնուցման, լուսավորության, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության, կապի համակարգերի, նստատեղերի և քնատեղերի հենածածկերի վերականգնման, ապաստարանի 3 մուտքերի վրա քանդված ծածկերի փոխարեն նորերի կառուցման/ ծավալի կազմում:	ԳՀ	դրամ		1	
70.4	45331120	ՀՇԳՑԷ-ի գազկոմպրեսորների մուտքի գազազտման հանգույցի նախագծում, ապրանքների և նյութերի ձեռքբերում և շինմոնտաժում	ԳՀ	դրամ	-	1	
70.5	45461100	Հատակի լամինապատման և վերանորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	
70.6	45500000	Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների վարձակալություն՝ մեքենավարի հետ միասին	ՄԱ	դրամ		1	200.0
70.7	4531110	Գազի կոմպրեսորների տարածքում լուսատուների մոնտաժման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ		1	-
70		<b>Ընդամենը աշխատանքներ</b>					<b>13,223.2</b>
71		<b>ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b>					
71.1	5011260	Լուսավորության համակարգի վրա նորոգման ծառայություն 15-50մ բարձրության վրա	ԳՀ	դրամ	-	1	-
71.2	5011260	Էլ. Սարքավորումների, խոտհնձիչների ընթացիկ վերանորոգման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	80.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
71.3	50111110	Ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ		1	7,800.0
71.4	50111110	Ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ / Toyota Corolla/	ԳՀ	դրամ		1	1,130.0
71.5	50111110	Ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ /Gazel Next/	ԳՀ	դրամ		1	42.0
71.6	50111110	Ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ Skoda Kodiak և Skoda Octavia	ՄԱ	դրամ		1	630.0
71.7	5031120/2	Համակարգչային տեխնիկայի և սարքերի սպասարկման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	397.0
71.8	5031120/1	Տպիչների և պատճենահանող սարքերի վերանորոգում և սպասարկում	ԳՀ	դրամ	-	1	1,097.0
71.9	5031120	Քարթրիջների փոխարինում	ՄԱ	դրամ		1	36.0
71.10	5031120	Տպիչների լիցքավորում	ՄԱ	դրամ		1	48.0
71.11	5031120	Տպիչի ընդհանուր վերանորոգում	ՄԱ	դրամ		1	10.0
71.12	5041190	Հակահրդեհային համակարգի սպասարկման ծառայություն // Silvani	ՄԱ	դրամ	-	1	4,180.6
71.13	5041100	Չափման միջոցների չափագրման և վկայագրման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	834.2
71.14	50800000	Գազատուրբինի CO2, բալոնների ճնշափորձարկում և լիցքավորման ծառայություն Carbon dioxide 67,5L, PH300Bar, 15 hատ	ՄԱ	դրամ	-	1	250.0
71.15	5061200	Կրակմարիչների վերալիցքավորում	ՄԱ	դրամ	-	1	892.0
71.16	5053210	Էլեկտրական շարժիչների վերափաթաթման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
71.17	5053240	TM-630kBA տիպի 6/0.4 կՎ տրանսֆորմատորի նորոգման և փորձարկման կարգաբերման աշխատանքներ	ՄԱ	դրամ	-	1	119.3

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
71.18	50531210	ՀՇԳՑ էներգաբլոկի GTG Step-Up տրանսֆորմատորի C հովակցման խմբի 2-րդ շարժիչի վերափաթեթման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
71.19	50531160	Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխսպասարկում /2/	ԳՀ	դրամ	-	1	140.0
71.20	50711100	Հսկողության իրականացման սարքի տեղադրման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	250.0
71.21	60231200	Բեռնափոխադրման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	900.0
71.22	63721150	Տրանսպորտային միջոցների վրա գլոբալ տեղորոշման համակարգի(GPS) սպասարկում	ՄԱ	դրամ	-	1	520.0
71.23	64121400	Փոստային ծառայություններ Հայփոստ ՓԲԸ-ի կողմից	ՄԱ	դրամ	-	1	350.0
71.24	64121400	Սուրհանդակային ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	490.0
71.25	6421110	Տեղային հեռախոսի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	5,042.2
71.26	6421130	Բջջային հեռախոսների ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	
71.27	65211100	Գազի բաշխման ծառայություն (Տրանսգազ ՍՊԸ)	ՄԱ	դրամ	-	1	3,316,595.1
71.28	65001000	Կոմունալ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4,522.8
71.29	6511100	Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	302,891.1
71.30	6611200	Բանկային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	519.0
71.31	6611300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	80.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPY դասա- կարգման	Անվանում					
71.32	71911100	Shell Turbo S4 GX 46 մակնիշի յուղի անալիզ	ՄԱ	դրամ	-	1	575.0
71.33	71351540	ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի գազատուրբինի և շոգեուրբինի հիմքերի նստվածքների գեոդեզիական չափագրման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,698.2
71.34	71241200	ՀՇԳՑ թ1 էներգաբլոկի բաց պահեստի համար մետաղական կոնստրուկցիաներով 20x13մ ծածկի նախագծում	ԳՀ	դրամ	-	1	-
71.35	71241400	Քիմիական լաբորատորիայի վերլուծություններում օգտագործվող քիմիական ռեագենտների ծախսերի նորմավորում	ԳՀ	դրամ	-	1	-
71.36	71241700	Շինարարական աշխատանքների վերահսկման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	600.0
71.37	50531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	8,897.0
71.38	71351540	Գազատուրբինի B3 ինսպեկցիայի ծառայություն GE	ՄԱ	դրամ	-	1	44,196.3
71.39	71311280	ԲԷՅ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	505,850.5
71.40	71311280	Է.Է.Հ.Օ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	321,156.0
71.41	71311280	Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	64,812.0
71.42	73431100	ԵրՋԷԿ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների (ԱՎՕ) հերթական փորձաքննություն	ԳՀ	դրամ	-	1	2,100.0
71.43	71631120	Bobcat-ի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	120.0
71.44	71631120	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում և ապահովագրություն	ՄԱ	դրամ	-	1	495.0
71.45	71631120	Տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք Երևանի տարածքում	ՄԱ	դրամ	-	1	228.0
71.46	71631150	ԵրՋԷԿ ՓԲԸ-ի ՀՇԳՑ թիվ 1 էներգաբլոկի Կաթսայի նախատաքացուցիչի փոխարինվող D200մմ խողովակի մետաղի ստուգման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	80.0
71.47	72421200	SSL սերտիֆիկատ ցրց.am կայքի այցելումների անվտանգությունն ապահովելու համար	ՄԱ	դրամ	-	1	

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
71.48	72411500	Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	590.0
71.49	72411600	Դոմենի գրանցում	ՄԱ	դրամ		1	12.0
71.50	72421100	Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ)	ՄԱ	դրամ		1	720.0
71.51	72211100	Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում	ՄԱ	դրամ		1	3,718.8
71.52	73432100	«Երևաի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի հին կայանի և Ջերմային ցանցեր արտադրամասի մեքենասարքավորումների, պաշարների և չհահագործվող տրանսպորտային միջոցների շուկայական արժեքի գնահատման ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	9,200.0
71.53	75251200	Վարչական մասնաշենքի տանիքի փայտյա տարերի տողորում հակաենթիխ և հրակայուն նյութով: 335 քմ	ՄԱ	դրամ		1	160.0
71.54	76131100	Գազի քրոմատոգրաֆի և գազի ծախսաչափի սպասարկման ծառայություն// Emerson	ՄԱ	դրամ		1	3,276.4
71.55	77311500	Խոտի հնձման ծառայություն ՀՇԳՑ էներգաբլոկից ենթակայան գնացող էստակադայի տարածքում	ՄԱ	դրամ		1	57.0
71.56	77311500	Հին ենթակայանի խոտի հնձման ծառայություն	ՄԱ	դրամ		1	320.0
71.57	79821100	Տպագրական, հրատարակչական և այլ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	0.00	1	515.0
71.58	79221300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն	ԳՀ	դրամ		1	3,322.5
71.59	79931600	Ցնցողարանի կահավորում	ԳՀ	դրամ	-	1	-
71.60	79631200	«ԵրՋԷԿ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց հերթական ուսուցում և քննություն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների մասով՝ համապատասխան կենտրոնում:	ԳՀ	դրամ	-	1	983.7
71.61	79631200	Կադրերի վերապատրաստում	ՄԱ	դրամ	-	1	1,100.0
71.62	79631200	Էլ.եռակցողի ատեստավորում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
71.63	79711160	Պահակային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	130,354.8
71.64	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր	ՄԱ	դրամ	-	1	7,300.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
71.65	72311300	Ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	881.0
71.66	79211160	Առդիտորական ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	9,096.0
71.67	79211100	Հաշվապահական ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	31,800.0
71.68	79211210	Գնումների վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	5,976.0
71.69	79821170	Լաբորատոր անալիզների գրանցման մատյանների կազմում	ԳՀ	դրամ	-	1	160.0
71.70	79901200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում	ՄԱ	դրամ	-	1	3,506.1
71.71	79971120	Գրքերի կազմում	ՄԱ	դրամ	-	1	490.0
71.72	79991160	Փաստաթղթերի արխիվացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	975.0
71.73	85121100	Անձնակազմի ամենամյա բուժ. զննում	ՄԱ	դրամ	-	1	570.0
71.74	90431100	Տարվա կտրվածքով երկու անգամ կեղտաջրերի հեռացման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	250.0
71.75	90711130	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՀԳՑԷ-ի և ենթակայանի, տրանսֆորմատորային յուղերի, ՀՀԳՑԷ-ի տուրբինային յուղերի, և ընդհանուր առհոս ջրերի վերլուծություն	ԳՀ	դրամ	-	1	17,668.6
71.76	90711350	«Ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմաների հաշվարկ միավոր արտադրանքի համար» և «Կեղտաջրերով կոյուղու կոլեկտոր և ջրային ռեսուրսներ թափվող վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի նորմաների հաշվարկ»	ԳՀ	դրամ	-	1	4,800.0
71.77	90921100	Կանխարգելիչ ախտահանման դեռատիզացիոն ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	840.0
71.78	90711350	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակների թույլտվության հաշվարկ	ԳՀ	դրամ	-	1	5,000.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
71.79	90521130	Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	2,000.0
71.80	90711120	ISO 9001:2015 (դրակի կառավարման համակարգ), ISO 14001:2015(բնապահպանական կառավարման համակարգ), ISO 45001:2018(առողջության և տեխնիկական անվտանգության կառավարման համակարգ), ISO 27001, ISO 50001 միջազգային ստանդարտների ներդրում	ԳՀ	դրամ	-	1	15,000.0
71.81	98390000	Գազի կոմպրեսորային տեղակայանքի նորոգման ծառայություն HOWDEN	ՄԱ	դրամ		1	12,493.0
71.82	98390000	Շոգետուրբինի ակտուատորների փոխարինման ծառայություն Fuji Japan	ՄԱ	դրամ		1	134,656.2
71.83	98390000	Շեֆ ինժեների ծառայություն, որն իր մեջ ներառելու է բարձր ճնշման սնող A պոմպի առանցքակալի զննում // KSB India	ՄԱ	դրամ		1	2,358.3
71.84	98390000	Շեֆ ինժեների ծառայություն, որն իր մեջ ներառելու է LP ռեդուկցիոն փականի նորոգման և HP ռեդուկցիոն փականի զննում // IMI CCI Valve Technology	ՄԱ	դրամ		1	4,425.8
71.85	98390000	Էլեկտրոնային ստորագրության ակտիվացում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
<b>Ընդամենը ծառայություններ</b>							<b>5,015,631.3</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>							<b>5,660,943.1</b>

Գնումների և մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ



Ա. Պետրոսյան