

Արձանագրություն N 2  
«ԵԲ-ԲՄԱՇԶԲ-24/5» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Протокол N 2

Заседания оценочной комиссии процедуры закупки под кодом «EQ-BMASHDzB-24/5»

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Տ. Գեղամյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Գյուրջյան, Ս. Պետրոսյան, Գ. Կոստանյան, Զ. Սահակյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Վ. Մեծունց

Участвовали

Председатель комиссии:

Т. Гегамян

Члены комиссии:

А. Гюрджян, С. Петросян, Г. Костанян, Дж. Саакян

Секретарь комиссии:

В. Межунц

**1. «ԵԲ-ԲՄԱՇԶԲ-24/5» ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացման և գնահատման մասին**

(Տ. Գեղամյան)

**1.1. Հայտերի բացման.**

- վայրը՝ Երևանի քաղաքապետարան, Արգիշտիի 1, 321 սենյակ

- օրը՝ 25.01.2024 թ.

- ժամը՝ 10:00

Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 25.01.2023 թվականին, ժամը 10:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

**1. Информация о вскрытии заявок на закупку с кодом «EQ-BMASHDzB-24/5»**

(Т. Гегамян)

Отметить, что заявки на процедуру закупки были открыты через сайт [www.armeps.am](http://www.armeps.am) во время, определенное приглашением, 25 01 2024 года в 10:00, в мэрии Еревана, адрес Аргишти

Принято решение: за-5 против-0

**2. «ԵԲ-ԲՄԱՇԶԲ-24/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին**

(Տ. Գեղամյան)

**2. Об участниках, подавших заявку на процедуру закупки с кодом «EQ-BMASHDzB-24/5»**

(Т. Гегамян)

Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.  
 На процедуру закупки подали заявки следующие участники:

N	Մասնակիցների անվանումները	Имена участников	ՀՎՀՀ	Email	Հեռախոս Телефон
1	Ալիկ Բեգջանյան Գառնիկի Ա/Ձ	Алик Бегжанын	67087701	alik.begdjanian@mail.ru	033 03 32 70
2	ԲԻԼԴԵՐՍ ՍՊԸ	БИЛДЕРС ООО	00910116	builderscompany@inbox.ru	043 36 27 42
3	ԹԱԹՎԱ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ ՍՊԸ	ООО ТАТВА КОНСТРАКШН	05030348	info@tatva.am	091-08-82-83
4	ԾԻԾԵՆՆԱԿ-23	ЦИЦЕРНАК-23	00519911	stepanyan-andranik@rambler.ru	099205276. 094737730
5	Հազարաշեն ԱԿ	Азарашен АК	08400329	hazarashen@gmail.com	077201835
6	ՍՊԵԳԱՆ ՍՊԸ	ООО СПЕГАН	06963267	narek.etibaryan@gmail.com	077121172
7	ՍԿ-23 ՍՊԸ	SK-23	01050587	hamokhlgatyan11@gmail.com	093233260
8	«ԴԵԼՏԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ	ООО "ДЕЛЬТА ШИН"	04236688	deltashin@mail.ru	094 03 00 56
9	ԹՈՐԳ ՍՊԸ	ООО ТОРГ	08418358	torgomshoyan@gmail.com	055-67-83-84
10	ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	ООО БУНИЯН ШИН	01057594	mher-buniatyan@mail.ru	093-321-327
11	ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ	ООО БЕСТ ПЛЮС	00494183	bestplyus2022@gmail.com	098 88 14 56
12	ԼԵԳՈ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ ՍՊԸ	ООО «Лего- Констракшн»	04246595	lego-construction@mail.ru	+37493805595 +37495122445
13	ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ	САМ-ПРОЕКТ	06954714	Proekt800@inbox.ru	041038000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:  
 Принято решение: за-5 против-0

**3. «ԵՔ-ԲՄԱՇԶԲ-24/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին**  
 (Տ. Գեղամյան)

**3. с кодом «EQ-ВМASHDzB-24/5» подробности ценовые предложения, представленные участниками**

(Т. Гегамян)

3.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.  
 3.1 О ценовых предложениях, представленных участниками

**Երևան քաղաքի Խրիմյան Հայրիկի անվան հ. 10 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճի և հանդերձարանների վերանորոգման աշխատանքներ**  
**ремонт спортзала и раздевалок начальной школы имени Хримяна Айрика**

1	ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ ՍՊԸ ООО БЕСТ ПЛЮС	6195000	1239000	7434000
2	ԹՈՐԳ ՍՊԸ ООО ТОРГ	6381300	1276260	7657560
3	«ԴԵԼՏԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ ООО "ДЕЛЬТА ШИН"	6944570	0	6944570

4	ԹԱԹՎԱ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՍՊԸ ООО ТАТВА КОНСТРАКШН	7015382	1403076.4	8418458.4
5	ՍՊԵԳԱՆ ՍՊԸ ООО СПЕГАН	7036939	1407387.8	8444326.8
6	ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ ООО БУНИЯН ШИН	7085761.5	1417152.3	8502913.8
7	Ալիկ Բեգջանյան Գառնիկի Ա/Ձ Алик Бегжаниян	7226620	1445324	8671944
8	ՍԿ-23 ՍՊԸ SK-23	7345543	1469109	8814652
9	ԾԻԾԵՌՆԱԿ-23 ЦИЦЕРНАК-23	8333340	1666668	10000008
10	ԲԻԼԴԵՐՍ ՍՊԸ БИЛДЕРС ООО	8350000	1670000	10020000
11	Լեգո-Քոնստրաքշն ՍՊԸ ООО «Лего-Констракшн»	8481200	1696240	10177440
12	ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ САМ-ПРОЕКТ	8741667	1748333	10490000
13	Հազարաշեն ԱԿ Азарашен АК	10812100	0	10812100

**3.2.** ԹԱԹՎԱ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՍՊԸ ընկերությունը 15.12.2023 թ. մինչև 15.12.2025 թվականը գտնվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում, ուստի գնահատող հանձնաժողովը որոշեց չդիտարկել ընկերության հայտը:

**3.2.** Компания ТАТВА КОНСТРАКШН СП 15.12.2023г. до 15.12.2025 находится в списке участников, не имеющих права участвовать в закупочной процедуре, в связи с чем оценочная комиссия приняла решение не рассматривать заявку компании.

**4. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին**

(Տ. Գեղամյան)

4.1 Գնահատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակիցների հայտերում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես՝

- ԾԻԾԵՌՆԱԿ-23 ՍՊԸ ընկերության կողմից ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի «Քանդման աշխ» բաժնի ընդամենի տոկոսը ճիշտ չէ գրված, «Միջնորմեր բաժնի 5-րդ տողը սխալ է հաշվարկված, «Բացվածքներ» բաժնի 1-ին տողում առկա են թաքնված թվեր., «Բացվածքներ» բաժնի ընդամենի տոկոսը սխալ է հաշվարկված, «Հարդարման աշխ» բաժնի 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ տողերը սխալ են հաշվարկված, նույն բաժնի ընդամենի տոկոսը սխալ է, «Հատակներ» բաժնի 2-րդ տողը սխալ է հաշվարկված, նույն բաժնի ընդամենի տոկոսը սխալ է, «Մարզադահլիճի հատակներ» բաժնի ընդամենի տոկոսը սխալ է հաշվարկված, ինչպես նաև ունի 10 տոկոսի շեղում, «Էլ. լուսավորություն» բաժնի տոկոսը ճիշտ չէ հաշվարկված, «Ջրամատակարարում» բաժնի տոկոսը ճիշտ չէ, «Օդափոխություն» բաժնի տոկոսը ճիշտ չէ, «Ջրամեկուսացում» բաժնի տոկոսը ճիշտ չէ

- Այլի Բեգզանյան Գառնիկի Ա/Ձ-ի կողմից ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի «Միջնորմեր» բաժնի 5-րդ տողի ընդամենը սխալ է հաշվարկված, «Բացվածքներ» բաժնի 1-ին տողի ընդամենը սխալ է հաշվարկված, «Մարզադահլիճի հատակներ» բաժնում առկա է 10 տոկոսի շեղում:

- Հազարաշեն ԱԿ ընկերության կողմից ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի «Միջնորմեր» բաժնի 5-րդ տողի ընդամենը սխալ է հաշվարկված, «Բացվածքներ» բաժնի 1-ին տողի ընդամենը սխալ է հաշվարկված, «Հատակներ» բաժնի 2-րդ տողում առկա են թաքնված թվեր, «Մարզադահլիճի հատակներ» բաժնում առկա է 10 տոկոսի շեղում, «Ջեռուցում» բաժնի 2-րդ տողում առկա են թաքնված թվեր:

- ՍԿ-23 ընկերության կողմից ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի «Քանդման աշխ» բաժնի տոկոսը սխալ է հաշվարկված, «Միջնորմեր» բաժնի 5-րդ ու 6-րդ տողերում կան թաքնված թվեր, նույն բաժնի ընդամենի տոկոսը սխալ է հաշվարկված, «Բացվածքներ» բաժնի ընդամենի տոկոսը սխալ է գրված, «Հարդարման աշխ» բաժնի ընդամենի տոկոսը սխալ է, «Հատակներ» բաժնի ընդամենի տոկոսը սխալ է, «Մարզադահլիճի հատակներ» բաժնում առկա է 10 տոկոսի շեղում, նույն բաժնի ընդամենի տոկոսը ևս սխալ է, «Էլ. լուսավորություն» բաժնի տոկոսը ճիշտ չէ հաշվարկված, «Ջրամատակարարում» բաժնի ընդամենի տոկոսը ճիշտ չէ, «Ջեռուցում» բաժնի ընդամենի տոկոսը ճիշտ չէ, «Օդափոխություն» բաժնի ընդամենի տոկոսը ճիշտ չէ, «Ջրամեկուսացում» բաժնի տոկոսը ճիշտ չէ:

- «ԴԵԼՏԱ ՇԻՆ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի «Հարդարման աշխ» բաժնի 2-րդ, 7-րդ, 9-րդ տողերում առկա են թաքնված թվեր, «Հատակներ» բաժնի 2-րդ տողի ընդամենը սխալ է, «Մարզադահլիճի հատակներ» բաժնում առկա է 10 տոկոսի շեղում, «Ջեռուցում» բաժնի 2-րդ տողում առկա են թաքնված թվեր:

- «ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի «Բացվածքներ» բաժնի 1-ին տողի ընդամենը ճիշտ չէ, «Հարդարման աշխ» բաժնի 6-7 տողերում առկա են փակ թվեր, «Մարզադահլիճի հատակներ» բաժնում առկա է 10 տոկոսի շեղում, «Ջեռուցում» բաժնի 2-րդ տողում առկա են փակ թվեր, «Ջրամեկուսացում» բաժնի 8-րդ տողի ընդամենը սխալ է գրված:

- «ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի «Քանդման աշխ» բաժնի 2 և 7 -րդ տողերի ընդամենը ճիշտ չէ, «Բացվածքներ» բաժնի 1-ին տողի ընդամենի թիվը ճիշտ չէ, «Հարդարման աշխ» բաժնի 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ տողերում առկա են սխալներ, «Հատակներ» բաժնի 2-րդ տողում առկա է սխալ, «Մարզադահլիճի հատակներ» բաժնում առկա է 10 տոկոսի շեղում, «Ջրամեկուսացում» բաժնի 8-րդ տողում առկա է սխալ:

- «Լեգո-Քոնստրաքշն» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի «Միջնորմեր», «Բացվածքներ», «Հատակներ», «Մարզադահլիճի հատակներ» բաժինների ընդամենների տոկոսները ճիշտ չեն հաշվարկված: «Մարզադահլիճի հատակներ» բաժնում առկա է 10 տոկոսի շեղում: «Օդափոխություն», «Ջրամեկուսացում» բաժինների ընդամենի տոկոսները սխալ են գրված:

- «ՍԱՄ-ՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվի «Մարզադահլիճի հատակներ» բաժնում առկա է 10 տոկոսի շեղում:

4.2 Ելնելել վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և ծանուցել նշված մասնակիցներին հրավերով սահմանված ժամկետում /մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում/ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ համաձայն «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի /այսուհետ Կարգ/, սահմանված ժամկետում շտկելու դեպքում մասնակիցների հայտերը կգնահատվեն բավարար, հակառակ դեպքում կգնահատվեն անբարարար և կմերժվեն՝ համաձայն Կարգի 42-րդ կետի և կդիտվի մասնակիցների ստանձնած պարտականությունների խախտում:

#### 4. Подробности документов, необходимых в каждой открытой заявке наличие и требования

---

(Т. Гегамян)

4.1 В результате оценки, проведенной во время открытия и оценочного заседания оценочной комиссии, в заявках были зарегистрированы несоответствия требованиям приглашения, в частности:

- Общий процент раздела «Сносные работы» ведомости объемов работ, представленной компанией «ЦИЦЕРНАК-23 СП», написан не правильно, «Неправильно рассчитана 5-я строка сечения стен, в 1-й строке скрыты цифры». раздела «Проемы», «Проемы» неверно рассчитан общий процент раздела, неправильно рассчитаны 2-я, 3-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я строки раздела «Отделочные работы», общий процент одинаковый неверный раздел "Этажи" Неверно рассчитана 2-я строка раздела, неверен общий процент этого же раздела, неправильно рассчитан общий процент раздела "Этажи спортзалов", а также имеет отклонение 10 процентов, "Электронная почта. Неверно рассчитаны проценты раздела «Освещение», неверные проценты раздела «Водоснабжение», неверные проценты раздела «Вентиляция», неверные проценты раздела «Гидроизоляция»
- В смете, представленной Аликом Бегджаняном Гарником А/Д, неправильно рассчитана только 5-я строка раздела «Нормативы», неправильно рассчитана только 1-я строка раздела «Проемы», имеется 10% отклонение в разделе «Полы спортзалов»:
- В смете, представленной компанией «Азарашен АК», неверно рассчитана только 5-я строка раздела «Нормы», неправильно рассчитана только 1-я строка раздела «Проемы», во 2-й строке раздела «Этажи» указаны скрытые номера, "гимназии" В разделе "этажи" есть отклонение 10 процентов, во 2 строке раздела "Отопление" есть скрытые цифры.
- Неверно рассчитан процент раздела «Сносные работы» ведомости объемов работ, представленной компанией СК-23, в 5-й и 6-й строках раздела «Нормы» скрыты цифры, общий процент этого же раздела составляет неверно рассчитан общий процент раздела «Проемы» написан неверно, общий процент раздела «Отделочные работы» указан неправильно, общий процент раздела «Этажи» указан неверно, в разделе «Этажи» отклонение составляет 10 процентов. Полы спортзала», общий процент в этом же разделе также неверен,, «Электронная почта Не правильно рассчитан процент раздела «Освещение», неверный общий процент раздела «Водоснабжение», неверный общий процент раздела «Отопление», неверный общий процент раздела «Вентиляция», процент в разделе «Гидроизоляция» указан неверно.
- Во 2, 7, 9 строках раздела «Отделочные работы» сметы, представленной ИП «ДЕЛЬТА ШИН», имеются скрытые цифры, ошибка только во 2 строке раздела «Этажи», «Полы спортзалов» в разделе «Отопление» есть отклонение 10 процентов, во 2 строке раздела «Отопление» скрытые цифры.
- 1-я строка раздела «Открытия» представленной АО «БУНИАТЯН ШИН» ведомости неверна, в строках 6-7 раздела «Отделочные работы» имеются закрытые цифры, имеется отклонение 10% в раздел «Полы спортзала».В строке 2 раздела «Отопление» закрытые цифры, в строке 8 раздела «Гидроизоляция» написана только ошибка.
- Неверная сумма строк 2 и 7 раздела «Сносные работы» ведомости объемов работ, предоставленной ИП «БЕСТ ПЛЮС» Неверная общая цифра 1-й строки раздела «Проемы» Имеются ошибки в строках 1, 7, 8.

9, в строке 2 раздела «Полы» ошибка, в разделе «Полы спортзалов» отклонение 10 процентов, в строке 8 раздела «Гидроизоляция» есть ошибка







- Проценты сумм в разделах «Замеры», «Проемы», «Полы», «Полы спортзала» ведомости объемов, представленной ИП «Лего-Констракшн», рассчитаны неверно., «Полы спортзала». раздел имеет отклонение 10 процентов.» Суммарные проценты разделов «Вентиляция», «Гидроизоляция» написаны неверно.

- В смете-смете, представленной АО «САМ-ПРОЕКТ», в разделе «Спортзалы» имеется отклонение в размере 10 процентов.

4.2 исходя из вышеизложенного, оценочная комиссия решила приостановить заседание и уведомить указанных участников в установленный приглашением срок (в течение одного рабочего дня) исправить зафиксированные несоответствия согласно пункту 41 порядка, утвержденному постановлением правительства РА» Об организации процесса закупок " (далее порядок), в случае исправления заявок участников в установленный срок, в противном случае они будут оценены безупречно и отклонены в соответствии с пунктом 42 порядка и будут рассматриваться как нарушение обязанностей участников:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:  
Принято решение: за-5 против-0.

**Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները և ազգանունները**  
**Имена и фамилии членов комиссии присутствующих на заседании**

<b>Հանձնաժողովի Նախագահ՝ Председатель комиссии:</b>		S. Գեղամյան	Т. Гегамян
<b>Անդամներ՝ Члены комиссии:</b>		Ա. Գյուրջյան	А. Гюрджян
		Ս. Պետրոսյան	С. Петросян
		Գ. Կոստանյան	Г. Костанян
		Զ. Սահակյան	Дж. Саакян
<b>Համակարգող՝ Секретарь комиссии:</b>		Վ. Մեծունց	В. Межунц