



«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն
 Ա. Գրիգորյան
 20 փետրվարի 2023թ

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ
 2023 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

հազ. ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասա- կարգման	Անվանում					
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ							
1	09130000	Նավթ և գտված նավթ					
1.1	09132100	Բենզին պրեմիում	ԷԱՃ	լիտր	0.370	11,000	4,070.0
1.2	09132200	Բենզին սեզոնայար	ԷԱՃ	լիտր	0.350	27,300	9,555.0
1.3	09134200	Վառելիք դիզելային կտրոնով	ԷԱՃ	լիտր	0.540	10,000	5,400.0
1.4	09135200	Հեղուկ գազ	ՄԱ	լիտր	0.17	184	31.3
2	09210000	Քայքայիչներ և քսանյութեր					
2.1	09211100	Յուղ: Երկտակտանի կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ 2T	ՄԱ	լիտր	1.60	5	8.0
2.2	09211100	Յուղ 5W30	ՄԱ	լիտր	2.55	20	51.0
2.3	09211100	Պիզել-գեներատորի յուղ դիզել-պոմպի յուղ: Տիպը՝ SAE-15W-40 դիզել Mobil, մածուցիկություն՝ 100 սԵ դեպրում, մմ2 վրկ, ASTM D445 - 14.9, բռնկման ջերմաստիճան՝ 220 սԵ ընդհանուր հիմնային թիվ՝ մգ KOH/գ, ASTM D 2896 - 11	ԷԱՃ	լիտր	3.30	40	132.0
2.4	09211100	Յուղ շարժիչի 10W40	ԷԱՃ	լիտր	1.920	150	288.0
2.5	09211100	Յուղ Mobil DTE 10 Excel 46	ԷԱՃ	լիտր	8.08	208	1,680.0
2.6	09211100	Յուղ Shell TELLUS S2 M 32	ՄԱ	լիտր	2.25	40	90.0
2.7	09211610	Յուղ հիդրավլիկի HLPV32	ՄԱ	լիտր	1.500	60	90.0
3	09310000	Էլեկտրականություն					
3.1	09311100	Գնովի էլեկտրաէներգիա	ՄԱ	մլն կՎտժ			19,860.0
4	09410000	Գազային վառելիք					
4.1	09411700	Բուտանյան բնական գազ	ՄԱ	մլն խմ	105.14	19.5	2,050,262.4
5	03450000	Ծառերի խնամքի հետ կապված արտադրանք					
5.1	03451600	Տույա 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	23.00	10	-
5.2	03451600	Եղենի 140-150 սմ	ՄԱ	հատ	57.00	10	-
6	14320000	Քիմիական հանրանյութեր					
8.1	14321100	Ցեմենտապոլիմերային ջրամեկուսիչ շաղախ, ապխալոի և ջրանեղացման բետոնյա սալիկների ճարպցման համար, 3000գձ.մ.	ՄԱ	կգ	0.70	300	210.0
7	14500000	Հանքարդյունաբերությանը և հանրահանությանը վերաբերող արտադրանք					
7.1	14521171	Սրիչի բար (տառուտ)	ՄԱ	հատ	22.00	2	44.0
8	15910000	Թորած ալկոհոլային խմիչքներ					
8.1	15911100	Տեխնիկական սպիրտ: Մականիշ՝ էթսորա, Գույնը՝ թափանցիկ-անգույն, էթիլային սպիրտի ծավալային բաժինը՝ 96.2%	ՄԱ	լիտր	1.40	10	14.0
9	16310000	Հնձիչ մեքենաներ					

Հ/Հ	Դիզանցիկ տիպը՝ ըստ ՀՊՎ դասա- նորգրման	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում						
9.1	6311400	Խոտենձիչ անիվավոր: Էլեկտրական խոտենձիչ, շարժիչի հզորությունը 2.4-3kw, դանակը 48-53սմ, քաշը 24-28կգ, Black & Decker kam MTD կամ համարժեք		ՄԱ	հատ	160.00	1	160.0
10	6400000	Գյուղատնտեսության կամ այգեգործության մեջ կիրառվող հեղուկացիք մեքենաներ						
10.1	6411200	Ջրցան սարք: Այգու ջրցան պիստալետ ցնցուղ, պտտվող, կառավարումներով 1/2"		ՄԱ	հատ	0.98	40	39.2
10.2	6411200	Ջրցան սարք: Ծափ տվող 1/2"		ՄԱ	հատ	0.70	20	14.0
11	18100000	Մասնագիտական հատուկ հագուստ, հատուկ արտահագուստ, պարագաներ						
11.1	18141100	Չեոնոց, Բանվորական ավիամար ռետինե ծածկույթով, 5մատ		ՄԱ	գույգ	0.840	30	25.2
11.2	18141100	Չեոնոց բանվորական		ՄԱ	գույգ	0.14	465	65.1
11.3	18141100	Չեոնոց ռետինե ծածկ. Սև/կարմիր յուղակայուն TP TC.019 / 2011 չափս 9/L. neim/lacշ յուղակայուն		ՄԱ	գույգ	0.65	250	162.5
11.4	18141100	Չեոնոց Ռետինե Latex Super 5000 չափս 9/L կամ 10/X-L		ՄԱ	գույգ	0.84	100	84.0
11.5	18141100	Չեոնոց տնտեսական		ՄԱ	գույգ	0.49	100	49.0
11.6	18141100	Չեոնոց: Բանվորական ձեռնոցներ, 5 մատ, ափի մասը ռետինե ծածկույթով		ՄԱ	գույգ	0.20	150	30.0
11.7	18141300	Էլ. գործողի դիմակ: Աշխատանքային ջերմաստիճան -5, 55oC պահպանում -20, 70oC Գիտման մեծ տարածք 92x42սմ էլեկտրական եռակցման դիմակ TSP9603		ՄԱ	հատ	24.00	2	48.0
11.8	18141300	Էլ. գործողի ձեռնոց: Կաշի ֆլեյմ, կայծակայուն		ՄԱ	գույգ	3.00	5	15.0
11.9	18141300	Միանգամյա օգտագործման պաշտպանիչ հագուստ Tyvek Cat 3		ՄԱ	հատ	11.80	20	236.0
11.10	18141100	Ռետինե ձեռնոց /տեխնիկական/ չափս 9/L/ TY 2219-060-00149274-2017 /տոն 2/		ՄԱ	գույգ	0.62	100	62.0
11.11	18141100	Ռետինե ձեռնոց /տեխնիկական/ չափս 9/L/ TY 2219-060-00149274-2017 /տոն 1/		ՄԱ	գույգ	0.62	100	62.0
12	18200000	Վերահագուստ						
12.1	18230910	Արտահագուստ ձմեռային (բաճկոն, տարբար, շապիկ)		ԷԱՃ	լրակազմ	35.00	104	3,640.0
12.2	18230910	Արտահագուստ ամառային (բաճկոն, տարբար, շապիկ)		ԷԱՃ	լրակազմ	25.00	139	3,475.0
13	18400000	Հատուկ հագուստ և պարագաներ						
13.1	18441000	Գլխարկ Արևապաշտպան գլխարկ, քիվի երկարությունը 20սմ.		ՄԱ	հատ	1.42	10	14.2
14	18800000	Կոշիկեղեն						
14.1	18811000	Ռետինե ձտկավոր կոշիկ		ՄԱ	գույգ	8.80	10	88.0
14.2	18811200	Կոշիկ ամառային		ԷԱՃ	գույգ	20.00	132	2,640.0
14.3	18811200	Կոշիկ ձմեռային		ԷԱՃ	գույգ	25.00	111	2,775.0
14.4	18911300	Մկրատ: Մկրատ նախատեսված մետաղ կտրելու համար, Երկարությունը՝ 300սմ, Սայրի նյութ՝ Cr-V, Սայրի տեսակը՝ ուղիղ :Մետաղի հաստություն՝ 1.2սմ, Բռնակ – ծածկոցներ՝ ռետինե.		ՄԱ	հատ	3.80	1	-
14.5	18911300	Մկրատ: Սկևառոր, ճյուղի մկրատ մետաղական, ռետինապատ ձեռքի տեղով, նախատեսված Ø - 24 -30 մմ ճյուղեր կրելու համար		ՄԱ	հատ	3.00	5	-
14	19600000	Կաշվի, տեքստիլի, ռետինի և պլաստմասե թափոններ						

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ձայները
	Վիճանցիկ եղի՞ր՝ քստ ՕՊՎ դասա- կարգման	Անվանում					
14.1	9641000	Աղբի տոպրակ: Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ, 60լ., սև գույնի	ՄԱ	հատ	0.02	5,000	75.0
14.2	9641000	Աղբի տոպրակ: Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ, 30լ., սև գույնի	ՄԱ	հատ	0.01	1,000	10.0
14	22210000	Լրագրեր, թերթեր, պարբերական մամուլ և ամսագրեր					
14.1	22211500	ՀՀ օրենքների և ենթօրենսդրական ակտերի 2023թ. տարեկան բաժանորդագրությունը (ՀՀ Պաշտոնական տեղեկագրեր, Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր)	ՄԱ	լրակազմ		1	222.0
14.2	22211500	Տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերլուծական ամսագիր	ՄԱ	լրակազմ		1	72.0
15	22400000	Նամականիշներ, չեկեր, թղթադրամներ, բաժնետոմսեր, կոմերցիոն զոլագրային նյութեր, կատարգներ և ձեռնարկներ					
15.1	22451240	Մուտքի օրդեր երկու շերտով	ՄԱ	հատ	0.02	2,000	40.0
15.2	22451240	Ելքի օրդեր երեք շերտով	ՄԱ	հատ	0.05	2,000	100.0
15.3	22451240	Պահանջագրեր	ՄԱ	հատ	0.03	3,000	90.0
16	22800000	Թղթե կամ ստվարաթղթե գրանցամատյաններ, հաշվառման գրքեր, արագակարեր, ձևաթղթերի և տպագիր գրեմական պիտույքների այլ պարագաներ					
16.1	22801100	Արագակար ստվարաթղթե կազմով և երկաթյա սեղմակով	ՄԱ	հատ	0.05	50	2.5
16.2	22801150	Նոթատետր, նշումների համար ամսաթվով	ՄԱ	հատ	0.70	15	10.5
16.3	22801150	Նոթատետր նշումների տետր A4 ֆորմատի	ՄԱ	հատ	0.28	20	5.6
17	24100000	Գազեր					
17.1	24100120	Հեղիում գազ, 99.999% մաքրությամբ, խոնավություն 0%	ԷԱՃ	մ ³	39.60	36.4	1,441.4
17.2	24100160	Ազոտ գազ խողովակաշարով	ՄԱ	մ ³	0.18	1,000	178.8
17.3	24100180	Թթվածնի բալոններով երկրաչափական երկարությունը 1350 մմ, տրամագիծը 219 մմ, աշխատանքային ճնշում 15 ՄՊա ГОСТ 2590-88	ԳՀ	մ ³	1.20	124	148.8
17.4	24100190	Գազատուրբինի CO2, բալոնների լիցքավորում, Աձխաթու գազ 67.5L, PH300Bar	ՄԱ	մ ³	-	1,005	-
17.5	24100210	Գալիլիսցիոն գազ 10 լիտրանոց բալոն, թթվածին-0.02%, C6+ 0.05%, պրոպան-0.9%, i-բութան 0.1%, n-բութան-0.1%, նեոպենտան 0-0.1%, i-պենտան 0.03%, n-պենտան 0.02%, նիտրոգեն 2%, կարբոն դիօքսիդ 0.4%, էթան 5.5% Մեթան-բալանսավորում	ՄԱ	մ ³	3.40	20	68.0
18	24300000	Հիմնական օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր					
18.1	24311014	Մանրական թթու H2SO4, 92.5 %-ից ոչ ցածր, համաձայն ГОСТ 2184-2013-ի (և թե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին), նյութը պետք է ունենա արտադրողի սերտիֆիկատ	ԳՀ	կգ	0.16	104,000	16,120.0
18.2	24311270	Կաուստիկ Սոդա ջրային լուծույթ NaOH-ի 44%-ից ոչ պակաս պարունակությամբ, ГОСТ P 55064-2012-ի հավաստագրով (և թե մատակարարող կողմը ГОСТ-ի հավաստագիր չունի, նյութը պետք է բավարարի ГОСТ-ի հիմնական կետերին) Մատակարարումը պետք է կատարվի մեկ չափաբաժնով	ԳՀ	կգ	0.27	48,600	13,122.0
18.3	24311370	Նատրիումի Հիպոքլորիդ 1մ բարբերով(IBC) ԳՕՍՍ 11086-76 -ի համաձայն, 17% և ավելի, ազրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, տեսակարար կշիռը՝ 1.2-1.25գ/սմ ³ , рН՝ 13-14, սառելու ջերմաստիճանը՝ ≤-16С, քայքայման ջերմաստիճանը՝ >40С	ԳՀ	կգ	0.20	10,000	1,980.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ձախեցրը
	Գնացույցի կոդը՝ ըստ ՀՎ ԳԱՍԱ- Կարգման	Անվանում					
18.4	24311480	Կալիումի պերմանգանատ	ՄԱ	կգ	15.02	0.050	0.8
18.5	24311530	Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ՝ 3%-անոց 100մլ	ՄԱ	լիտր	1.20	4.000	4.8
18.6	24311600	Բորաթթու /25գ/	ՄԱ	կգ	3.42	0.130	0.4
18	24900000	Բարձր որակի զանազան այլ քիմիական արտադրանք					
18.1	24911500	Սիլիկոն Տիպը- CS23; գույնը-Թափանցիկ; -40-ից 200°C	ՄԱ	կգ	5.00	6	30.0
18.2	24911500	Սիլիկոն: Սիլիկոն հերմետիկ ակվա ,Aquarium Silicone Akfix 100AQ կամ համարժեք, 0.310 լիտր, Թափանցիկ	ՄԱ	հատ	1.50	10	15.0
18.3	24911500	Փրփուր: Շինարարական փրփուր Akfix 805 կամ համարժեք, 750մլ.	ՄԱ	հատ	2.53	10	25.3
18.4	24911500	Սոսինձ: Սոսինձ ուելվերսալ չորացուցիչով, սոսինձը 125մլ.	ՄԱ	հատ	1.45	10	-
18.5	24911500	Սոսինձ(սոսնձամատիտ) գրասենյակային թուղթ սոսնձելու համար	ՄԱ	հատ	0.06	150	9.0
18.6	24951311	Չսառչող հեղուկ, դիմապակու համար	ՄԱ	լիտր	0.400	100	40.0
18.7	24951312	Արգելակային հեղուկ, DOT 4 արգելակային հեղուկ, ABS և ESP համակարգերով հագեցած տրանսպորտային միջոցների համար	ՄԱ	լիտր	0.730	10	7.3
18.8	24951320	Հակասառեցման հեղուկ Tosol A40M	ՄԱ	լիտր	3.200	80	256.0
18.9	24951320	Հակասառեցման հեղուկ, Կարմիր, Անտիֆրիզ F-ը Էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G12+) ստանդարտին	ՄԱ	լիտր	1.450	30	43.5
18.10	24951320	Հակասառեցման հեղուկ, Կանաչ, Անտիֆրիզ F-ը Էթիլենգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, AG13 -40°C	ՄԱ	լիտր	0.504	20	10.1
18.11	24951440	Ալտիվացված ածուխ 50 գրամանոց հարկերով	ՄԱ	կգ	60.00	0.050	3.0
18.12	24951500	Սոսինձ պոլիվինիլբյուրիի (PBX-PVC) цемент-клея для PBX, 237 մլ /300մլ-ի արժեքն է/	ՄԱ	հատ	1.62	20	32.4
19	30100000	Գրասենյակային մեքենաներ, սարքավորումներ և նյութեր					
19.1	30192100	Ռետին	ՄԱ	հատ	0.08	60	4.8
19.2	30192110	Թանաք, կնիքի բարձիկի համար	ՄԱ	հատ	0.09	10	0.9
19.3	30192111	Կնիքի փոխարինվող բարձիկ Color E/R 50 տեսակի	ՄԱ	հատ	1.29	15	19.3
19.4	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ՄԱ	տուփ	0.04	40	1.5
19.5	30197111	Կարիչի մետաղալարե կապեր՝ ասեղներ Ասեղ 24/6, 26/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք	ՄԱ	տուփ	0.06	60	3.6
19.6	30197120	Կոճղամ, Կոճղամներ Flamingo գունավոր 30հատ	ՄԱ	տուփ	0.11	15	1.7
19.7	30192115	Կնիքի համար նախատեսված սարք: Մոդել -C 50, Տպման չափը -20 x 50 մմ, Փոխվող բարձիկ -E/50., Բրնդ Color / Ավտարիա/ կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	4.06	1	4.1
19.8	30192115	Փճանիչ (մարկեր): Տարբեր գույնի՝ նախատեսված րնդճումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից, տաման ճառով:	ՄԱ	հատ	0.07	100	6.5
19.9	30192115	Մարկեր սև ջրակայուն	ՄԱ	հատ	0.25	10	2.5
19.10	30192117	Փրչաման: երկաթյա ցանցավոր, Դարակներով	ՄԱ	հատ	1.20	30	36.0
19.11	30192128	Գրիչ գելային հասարակ ,0.5 մմ ծայրով,կապույտ,սև,	ՄԱ	հատ	0.06	100	5.7
19.12	30192128	Գրիչ կապույտ Սելիո կամ նրան համարժեք	ԷԱՃ	հատ	0.08	2,000	160.0

Հ/Ը	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ձախսերը
	Գնացնող կոդը՝ ըստ ՀՊՎ դասա- կարգման	Անվանում					
19.13	30192130	Մատիտ զմագրական գրաֆիտե միջուկով, հասարակ, սև համապատասխան կարծրությամբ	ՄԱ	հատ	0.02	120	2.2
19.14	30192130	Մատիտներ /զմագրական/	ՄԱ	հատ	0.04	15	0.6
19.15	30192160	Բաղադրանյութ (շտրիխ), հեղուկ վրձինով	ՄԱ	հատ	0.16	60	9.5
19.16	30197230	Թղթապանակ ռեզինով, պոլիմերային նյութից, A4 ֆորմատի թղթերի համար	ՄԱ	հատ	0.16	200	31.7
19.17	30197235	Թղթապանակ կոշտ սովաբաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղանկով 5 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.88	150	132.3
19.18	30197235	Թղթապանակ կոշտ սովաբաթղթե կազմով, մետաղյա ամրացման հարմարանքով, սեղանկով 7 սմ, A4 ֆորմատի թղթերի կամ ֆայլերի համար	ԷԱՃ	հատ	0.88	150	132.3
19.19	30197235	Թղթապանակ (nanaka ընդհանուր) թղթյա կազմով և կապովի թելերով	ՄԱ	հատ	0.06	50	2.9
19.20	30197235	Թղթապանակ երկաթյա ամրակով	ՄԱ	հատ	0.10	150	14.3
19.21	30197231	Ֆայլ բափանցիկ պոլիմերային թաղանթ- Ֆայլ- A4 ձևաչափի թղթի համար, արագակարգիչի ամրացնելու հնարավորություն	ՄԱ	հատ	0.01	10,000	54.0
19.22	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 10 թերթ մետաղյալարե կապերով ամրացնելու համար, 10 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ՄԱ	հատ	0.24	25	6.0
19.23	30197321	Գրասենյակային կարիչ մինչև 20 թերթ մետաղյալարե կապերով ամրացնելու համար 24/6 ցենտրում կամ նրան համարժեք:	ՄԱ	հատ	0.40	30	11.9
19.24	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 20- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ՄԱ	հատ	0.18	40	7.0
19.25	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 40- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ՄԱ	հատ	0.27	40	10.8
19.26	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 60- պոլիէթիլենային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ՄԱ	հատ	0.35	40	13.8
19.27	30197231	Թղթապանակ ֆայլ 80- պոլիմերային կազմով, Ա4 ֆորմատի թղթեր տեղադրելու համար	ՄԱ	հատ	0.44	40	17.6
19.28	30197332	Դակիչ Մակտոյչ գրասենյակային՝ մինչև 36 թերթ դակելու համար: ցենտրում կամ նրան համարժեք, մետաղյա	ՄԱ	հատ	0.97	20	19.4
19.29	30121360	Լարբրատոր անձեռոցիկ Georgia Pacific Professional 29712 AccuWipe կամ փոխարինող Քանակը տուփի մեջ – 280 հատ Գույնը – սպիտակ Հումքը – Pulp Fiber Չափսը – 7,9" x 4.50"(20 X 11,5 cm)	ԷԱՃ	հատ	0.26	16,800	-
19.30	30121360	Լարբրատոր անձեռոցիկ Disposable Wipes, 11 x 22 cm, 280 per package/հատ հասկանալ տուփ, որի մեջ 280 անձեռոցիկ է/	ՄԱ	հատ	35.83	240	8,600.0
19.31	30121360	Լարբրատոր անձեռոցիկ Լարբրատոր անձեռոցիկ 11x22սմ (60 հատ), պատրաստված վերամշակված մանրաթելից, նուրբ, խոնավ ժամանակ մազվողից չքողող, ջրում չտարբարվող, լարբրատոր սպասքի չորացման համար Cat.Nr. 2097060 AccuWipe Georgia-Pacific Professional (ԱՄՆ)	ԷԱՃ	հատ		120	-
19.32	30199440	Կպչուն գունավոր թուղթ	ՄԱ	հատ	0.30	100	30.0
19.33	30199440	Կպչուն դեղին թուղթ	ՄԱ	հատ	0.15	100	14.9
19.34	30199441	Թուղթ ինքնակպչուն A4 (210x297 մմ) ձևաչափի համար(Labels)	ՄԱ	տուփ	6.00	5	30.0
19.35	30121500	Ֆիլտր կարտիջ Kleentek ELC-R10SP սարքի համար PCs/CC-R10SP	ԷԱՃ	հատ	257.67	5	1,288.3
19.36	30121500	Ֆիլտր կարտիջ Kleentek ELC-R25SP սարքի համար PCs/CC-R25SP	ԷԱՃ	հատ	288.39	5	1,442.0
19.37	30192730	Գրքի կազմ, սովաբաթղթե, սև գույնի, A4 ֆորմատի թղթի համար	ՄԱ	հատ	0.06	200	11.9
19.38	30192730	Կազմի թաղանթ A4 ֆորմատի գույնակով կարելու համար, պոլիմերային նյութից (լամինացիայի)	ՄԱ	հատ	0.06	240	14.3
19.39	30192730	Էջարածանիչ փոքր, պլաստիկից, կպչուն գունավոր	ՄԱ	հատ	0.10	52	5.1

2/2	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ քստ ՇՎ դասա- նարգման	Անվանում					
19.40	30192790	Ալյումինե փայլաթիթեղ: Երկարությունը 13.5մ, գլանի լայնությունը-30սմ հաստությունը-20մկմ	ՄԱ	հատ	0.74	20	14.8
19.41	30199230	Օրար փոքր երկար, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնատեսնձվող, առանց ծալովի մասերի, բաշի կպչուն, քնկերության տարբերանշանով	ՄԱ	հատ	0.06	1,000	60.0
19.42	30199232	Օրար Ա4 (210x297) մմ ձևաչափի, 90 % սպիտակության, 1 մ2 մակերեսը՝ 100 գ զանգվածով N1 օֆսեթային թղթից, ինքնատեսնձվող, քնկերության տարբերանշանով:	ՄԱ	հատ	0.05	80	4.0
19.43	30199230	Օրար A5 ձևաչափի Օրարներ չբափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնատեսնձվող, քնկերության տարբերանշանով	ՄԱ	հատ	0.06	170	10.2
19.44	30199234	Օրար Ա35 ձևաչափի, Օրարներ չբափանցող, եռանկյունաչափ փակվող, խիտ թղթից՝ նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների համար, սահմանված չափի և ձևի, ինքնատեսնձվող, քնկերության տարբերանշանով	ՄԱ	հատ	0.20	20	4.0
19.45	30199232	Օրար A 4 (210x297 մմ) անկյունային կափույրով, չբափանցող, եռանկյունաձև փակվող, խիտ թղթից, նախատեսված գաղտնիություն պարունակող նամակների, սահմանված ձևի և չափի	ՄԱ	հատ	0.07	40	2.8
19.46	30199238	Օրար A 6 (114x162 մմ) փոստային ծրար, ուղիղ կափույրով, հասարակ կամ ինքնակպչուն շերտով	ՄԱ	հատ	0.01	40	0.4
19.47	30192100	Ռետին 0.5մ*0.5մ, SU747 2մմ, ГОСТ 7338-90	ՄԱ	կգ	3.00	8	24.0
19.48	30192220	Պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն /սկոտչ/ փոքր, գրասենյակային	ՄԱ	հատ	0.13	50	6.5
19.49	30192210	Պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն /սկոտչ/ մեծ, թափանցիկ, գրասենյակային	ՄԱ	հատ	0.40	50	20.0
19.50	30192220	Սկոչ մոխրագույն, կտորի հիմքով, մեկուսացման համար	ԷԱՃ	հատ	3.10	40	124.0
19.51	30196100	Բլոկնոտ Ա4, երկկողմանի հաստ կազմով/վանդակավոր/	ՄԱ	հատ	0.25	52	12.8
19.52	30196100	Բլոկնոտ Ա5, էջերը իրար կպած վերին մասում	ՄԱ	հատ	0.24	200	48.0
19.53	30197635	Թուղթ A4 ֆորմատի տուփերով յոթարանյուրը 2.5 կգ	ԷԱՃ	կգ	0.88	875	770.0
19.54	30197200	Հաշվիչ մեքենա: Մոդել -DX-120V-w., 12 նիշ.,Մուցման 2 աղյուր.,Բրենդ Casio / Ճապոնիա.կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	7.20	40	288.0
19.55	30197133	Սրիչ, Հասարակ, սև համպատասխան կարծրությամբ մատիտները սրելու համար	ՄԱ	հատ	0.07	60	4.3
19.56	3019727	Գրչաման: Մոդել -MOn_09041..10 կտոր.,Դարակների քանակը - 10.,Գրչաման,Գրչաման,մեխանիկական մատիտ, գրիչ, մկրատ, կարիչ,գրասենյակային դանակ, քանոն, ամրակներ, ռետին, կարիչի ասեղներ No10.,Հիմքը պատվող.,Պլաստիկ.,Բրենդ Berlingo / Գերմանիա.կամ համարժեք ,Արտադրող երկիր Թայվան.	ՄԱ	հատ	6.50	10	65.0
19.57	30193400	Թղթադարակ: Հորիզոնական., Ա4 .թղթերի համար, մետաղյա ցանցավոր	ՄԱ	հատ	3.15	20	63.0
19.58	3019231	Լեկլոպլաստիք	ՄԱ	հատ	0.35	15	5.3
20	30200000	Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր					
20.1	30211200	Համակարգիչ Core I 7 11700/ Case Crwon 777 USB 3 450W/ motherboard asus H 510M-K. Cpu cooler intel original /Ram 16GB/3600Mhz. Ssd 512GB team group/ HDD seagate 1TB. Monitor Aoc 22" E2270SWHN vga hdmi Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն մամակ (MAF)	ԷԱՃ	հատ	440.00	20	8,800.0
20.2	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ DELL VOSTRO 3510 I7 1165G7/16 RAM/512 SSD/15.6FHD	ԷԱՃ	հատ	535.60	2	1,071.2

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Փնտրվող ձևեր (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Մրցանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՎ դասակարգման	Անվանում					
20.3	30211200	Դյուրակիր համակարգիչ 11 th Gen Intel® Core™ i7-11800H, 16 Plus Laptop, 3K 3072x1920, 60Hz, Non-Touch, AG, Wide Viewing Angle, 300 nit Windows 11 Home, NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050, 4GB GDDR6, 16 GB Memory, 2x8 GB, DDR4, 3200 MHz 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD, 16.0-in. display (3072X1920), Starting at 4.43 lbs	ԷԱԿ	հատ	535.60	1	535.6
20.4	30237200	Սնուցման բլոկ Հզորություն – 750W Սերտիֆիկատ – 80 Plus Gold Մուտքային հզորություն – 100-240V 50/60Hz Սառեցման համակարգ – 1 օդափոխիչ (140mm) Մայրական սալիկի միակցիչի տեսակը – 20+4 pin Պրոցեսորի միակցիչների քանակը 4+4 pin -2 SATA միակցիչների քանակը 15 pin – 9 Peripheral միակցիչների քանակը 4-pin – 4	ԷԱԿ	հատ	240.00	5	1,200.0
20.5	30221100	DCS համակարգ, կոմունիկացիոն բլոկ, նախատեսված Honeywell Exphesion PKS համակարգի համար, (FTA, HLA/STI (16), Comp Term, CC, Non CE), MC-TA1H02	ԷԱԿ	հատ	172.60	2	345.2
20.6	30221100	DCS համակարգ, կոմունիկացիոն բլոկ ETOS-200, 8 մուտք, S08,SCP	ԷԱԿ	հատ		1	-
20.7	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ HP Color LaserJet Pro MFP M479fsw	ԷԱԿ	հատ	676.20	3	2,028.6
20.8	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ Color Laser Jet Pro M252n	ԷԱԿ	Հատ	161.30	1	161.3
20.9	30232110	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ HP Color LaserJet Enterprise M751dn	ԷԱԿ	Հատ	1,575.20	2	3,150.4
20.10	3027112	Սնուցման բլոկ 700 Վտ ARECOOL CYLON 700W	ԷԱԿ	հատ	84.00	10	840.0
20.11	3027112	DCS համակարգ,սնուցման բլոկ Precision T5400 համակարգի համար նախատեսված սնուցման բլոկ DELL N875E-00	ԷԱԿ	հատ	106.00	5	530.0
20.12	3027112	DCS համակարգ,սնուցման բլոկ Symmetricom xli Time andfrequency system Model: PPS104S-30,կամ համարժեք մուտք. լարում VAC 100-240V, հաճախական. 47-440Hz, հոս/մսժ 3.15A էլրային լարում: +5.2V/5A, +12V/3.8A, -12V/2.7A, Max: 104W /Honeywel/		հատ		3	-
20.13	30237120	Ռոտորայիչ Smart routers 24 port	ԷԱԿ	հատ	122.00	3	366.0
20.14	30237231	Կոշտ սկավառակ 2TB	ՄԱ	հատ	34.80	2	69.6
20.15	30237231	Կոշտ սկավառակ TSamsung EVO 860 SSD 512GB 1	ԷԱԿ	հատ	52.99	9	476.9
20.16	30237231	Կոշտ սկավառակ սերվերի HDD 2.5 Segate ST973451SS,73 GB	ԷԱԿ	հատ	34.80	5	174.0
20.17	30237231	Կոշտ սկավառակ 2TB external HDD expantion STEA2000200	ԷԱԿ	հատ	60.00	2	120.0
20.18	30237231	Կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրիչի համար 8SF Hard Drive HDD - 7200 RPM, SATA 6 Գբ/վ, 256մբ բեշ հիշողություն, 3.5	ԷԱԿ	հատ	98.00	2	196.0
20.19	30237411	Համակարգչային մկնիկ	ՄԱ	հատ	4.80	20	96.0
20.20	30237400	Սկավառակ CD-R, դատարկ	ՄԱ	հատ	0.13	10	1.3
20.21	30237400	Կատարվող էկրան IDEC HG4G-CJT22MF-B 24վ, աշխատանքային ջերմաստիճան -20 C +60 C,FTP, Email, Web Server, BACnet/TCP,1024 x 768,IP66,	ԷԱԿ	հատ	4,740.00	1	4,740.0
20.22	30237460	Ստեղծարար USB Geniue KB100	ՄԱ	հատ	3.00	10	30.0
20.23	30237490	Համակարգչային Մոնիտոր AOC 27" 27B2H Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն մամակ (MAF)	ԷԱԿ	հատ	66.90	16	1,070.4
20.24	30234650	Կրիչ64 GB	ԷԱԿ	հատ	2.40	60	144.0
20.25	30236400	Օպերատիվ հիշողություն RAM PSP416G32002H Տակտային հաճախանակություն 3200 ՄՀց, օպերատիվ հիշողություն 16 Գբ	ՄԱ	հատ	31.60	2	63.2
21	31100000	Էլեկտրական շարժիչներ, զենեատորներ և փոխակերպիչներ					
21.1	31151100	ABB AX400/0246 թրանսմիթերի սնուցման պլատա AX400/0246	ԷԱԿ	հատ	648.0	2	1,296.0

Հ/Հ	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՎ դասակարգման	Փնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում						
21.2	31161180	2024թ. ՇՏ հիմնական նորորգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր		ԷԱՃ				
21.3	31161190	2024թ. ՊՏ հիմնական նորորգման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր		ԷԱՃ				
21.4	31171300	Պոտենցիոմետր Potentiometer (1000 ohm) G57064, Howden		ԳՀ	հատ	175.4	40	7,016.1
21.5	31171300	Yokogawa PH8ERP-03-TN (պահեստավորման անվանումը pH Sensor(PH8ERP)) pH էլեկտրոդ նախատեսված Yokogawa PH202 մոդելի համար		ԳՀ	հատ	530.0	3	1,590.0
22	31200000	Էլեկտրականության բաշխման և վերահսկման սարքավորումներ						
22.1	31221100	Ֆոտոնիկ: Արտաքին տեղադրման, լարումը-220Վ; IP-66; հզորությունը-3.3կՎտ, հոսանքը-15Ա		ՄԱ	հատ	7.30	5	36.5
22.2	31221100	Մակարդակաչափերի կառավարման սարք Milltronics multiranger 100 կրային ազդանշան 4-20mA և 0-20mA չափման տիրույթ՝ 0.3-15m , աշխ ջերմ՝ -50 ... +150 °C չափսեր՝ 240x97x198mm AC version 100 ... 230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz, 36 VA (17 W) DC version 12 ... 30 V DC (20 W) կոմունիկացիա՝ RS 232 with Modbus RTU or ASCII via RJ-11 connector RS 485 with Modbus RTU or ASCII via terminal strips Optional: SmartLinx cards for PROFIBUS DP DeviceNet		ԷԱՃ	հատ	3,600.00	1	3,600.0
22.3	31221100	Փագատորբինի Egatrol համակարգի կոմունիկացիոն բլոկ ABB MInk 1GE102009R1001 /ABB/		ՄԱ	հատ	5,110.00	1	5,110.0
22.4	31221100	Ռելե 24վ Telemechanique RPM22BD 24 VDC , 15Ա, 250Վ, կոնտակտների քանակը 8 հատ, կոնտակտների երկարությունը 0,7սմ, երկարություն 3,9 սմ , լայնություն 2,1սմ , բարձրություն 2,7սմ կամ համարժեք		ԷԱՃ	հատ	24.80	10	248.0
22.5	31221100	DCS համակարգ, կոմունիկացիոն բլոկ Կոմունիկացիոն բլոկ նախատեսված Honeywell Expeshion PKS համակարգի համար, (FTA, HLA/STI (16), Comp Term, CC, Non CE), MC-TAIH02 /Honeywell/		ԷԱՃ	հատ		2	-
22.6	31221100	DCS համակարգ, կոմունիկացիոն բլոկ ETOS-200, 8 մուտք, S08.SCP /Honeywell/		ԷԱՃ	հատ		1	-
22.7	31221100	Փագատորբինի զրգման համակարգի կոմունիկացիոն բլոկ ABB PC D232A01 PE80-CIO 3BHE022293R0101 /ABB/		ԷԱՃ	հատ	5,832.0	1	5,832.0
22.8	31211141	Փագատորբինի Egatrol համակարգի թողարկիչ ABB Mstart 1TGE106010A4025 /ABB/		ԷԱՃ	հատ	1,881.6	1	1,881.6
22.9	31211141	Փագատորբինի Egatrol համակարգի թողարկիչ ABB Mstart 1TGE106010G4125 /ABB/		ԷԱՃ	հատ	2,232.0	1	2,232.0
22.10	31221160	Ժամանակի թելե: Տիպը-CT-9180 կամ համարժեք: լարումը 220-240Վ, Կարողակով, 3500Վտ, դրվածքի 1 քայլը-10-15 րոպե		ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
22.11	31211180	Միաֆազ լուսավոր անջատիչ, 16A, 32A		ՄԱ	հատ	1.00	2	2.0
22.12	31211180	Օդային անջատիչ: Տիպը-06D3-00A, նոմինալ հոսանքը-630Ա; նոմինալ լարումը-690Վ; էռարներ: դուրսբաշխող տեսակի		ԷԱՃ	հատ	1139.00	1	1,139.0
22.12	31121150	Փագատորբինի Egatrol համակարգի գազի հայտնաբերման սարք Gas detection gas detection Tangas Flow 2016 net. /GE/		ՄԱ	հատ		1	-
22.12	31121150	Փագատորբինի Egatrol համակարգի Gas detection կարգաբերման գազ Cal.Gas with 20 % LEL (1 0% vol.) Methane in sint. Air, 110L 100 bar, /GE/		ՄԱ	հատ		1	-
22.15	31211180	Լուսավորության անջատիչ, ներքին տեղադրում 5A, 220Վ		ՄԱ	հատ	11.80	2	23.6
22.16	31221210	Եռաֆազ կցորդիչ (խրոց-վարդակ): Միացումը 3P+E, կառուցուկ պատյանով, լարումը-380-400Վ, հասանքը-3x25Ա, պաշտպանությունը-IP44, սերիա-31Tenpo		ՄԱ	հատ	0.69	5	3.45
22.17	31211250	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված անալիզատորի թեկցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս AW601112		ԷԱՃ	հատ	525.40	2	1,050.80
22.18	31211250	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված օպտիկական բլոկ AW600091		ԷԱՃ	հատ	1,752.00	2	3,504.00

Հ/Հ	Փնտանալի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Փնտանալի կոդը՝ ըստ ՀՀ ՊՎ ՊՍՏ-ի կարգման	Անվանում					
22.19	31211250	ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված ռեակցիոն բոլի ABB Navigator 600 silica	ԷԱՃ	հատ	720.00	2	1,440.00
22.20	31221270	Կարելային ճայրապանակ: Տիպը- RV/SC/SV/MDD; նյութը-պղնձե, ռետինե ծածկույթով, ծածկույթի գույները-դեղին, սև, կապույտ, կարմիր	ՄԱ	հատ	0.01	1,000	10.0
22.21	31221280	Ֆտորպլաստ 4 O ГОСТ 10007-80 Φ50 մմ	ՄԱ	կգ	10.80	5	54.0
22.22	31211320	Փոխադրովի հողանցման սարք: Սարքի նոմինալ լարումը -110կՎ, Մեկուսիչ ձողի բանակը – 1 հատ, Մեկուսիչ ձողի երկարությունը ռետինե բռնակի հետ միասին – 2.2մ Ռետինե բռնակի երկարությունը – 0.6մ Հողանցման մալուխի երկարությունը -10մ Միջֆազային մալուխի երկարությունը - 3.5մ Մեկուսակների բանակը – 4հատ Մալուխի հաստությունը (կտրվածքը) – 25մմ2 Մալուխի տեսակը – պղնձե, ձկվող, մեկուսապատ	ԷԱՃ	հատ	58.00	2	116.0
22.23	31221500	Հրամարի տրանսֆորմատոր: Արտադրող՝ Mehru, Հնդկաստան Umax - 123 կՎ, Սոցոմ = 110 կՎ, Հարվածային հոսանք - 40ՎԱ Առաջնային հոսանք - 600-1200 Ա, Երկրորդային հոսանք - 1-ին փաթեթային - 10 ՎԱ, ճշտության դասը - 0,2 S, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ փաթեթային - 30ՎԱ ճշտության դասը - 5P	ԷԱՃ				
22.24	31221500	Ռուսական լարման տրանսֆորմատոր 220 կՎ: Արտադրող՝ Mehru, Հնդկաստան, Umax = 245կՎ, Սոցոմ = 220 կՎ Համարժեք ունակություն - պՖ (+10% - 5%), Գործակից - 220 կՎ/ՕՅ, Երկրորդային փաթեթային գործակիցը - 100Վ/ՕՅ Ճշտության դասը - 3P 100Վ/ՕՅ, 100Վ/ՕՅ, ճշտության դասը - 0,2 S, Ռետինաձուլությունը - 30ՎԱ	ԷԱՃ	հատ		1	
22.25	31221500	Չերքի փոխադրովի լարման իջեցնող տրանսֆորմատոր 220/12Վ Առաջնային լարումը-230Վ, երկրորդային լարումը-12Վ: վարդակով, անջատիչով, մեկուսիչ պատյանով	ԷԱՃ	հատ		3	
22.26	31221700	Հովացուցիչ (Fan): Տիպը - ebmpapst R2E220-AA40-71; 230V-50Hz; 85W; 2600min; 3սՖ; 400VDB	ԷԱՃ	հատ	300.00	4	1,200.0
22.27	31221700	Հովացուցիչ SUNON KDE2405PFB1-8 աշխ. լարում 24VDC, հզորություն՝ 1W, չափս 50x50x10mm	ԷԱՃ	հատ	36.00	10	360.0
22.28	31221700	Հովացուցիչ NMB-MAT 2004KL-05W-B50 աշխ. լարում՝ 24VDC, օդի հոսք՝ 10.2 CFM (0.29 m3/min), պտտմ. արագ.՝ 5500 հոսանքի ուժ՝ 0.1A, չափս՝ 50x10mm	ԷԱՃ	հատ	24.00	10	240.0
22.29	31221700	Հովացուցիչ NMB-MAT 2410ML-05W-B70 աշխ. լարում՝ 24VDC, պտտմ. արագ.՝ 6800 հոսանքի ուժ՝ 0.25A, չափս՝ 60x60x25mm	ԷԱՃ	հատ	24.00	10	240.0
22.30	31211740	DCS համակարգի համար կոշտ սկավառակ WH800HLFS 80GB	ԷԱՃ	հատ	150.00	10	1,500.0
23	31300000	Մեկուսացված լարեր և մալուխներ					
23.1	31321100	Մալուխ HIBBII 2*2.5մմ ²	ՄԱ	մետր	0.36	100	36.2
23.2	31341100	Դեաներատորը սնող պոմպերի խցուկներ	ՄԱ	հատ		18	-
24	31400000	Կուտակիչներ, չվերալիցքավորվող և գալվանական մարտկոցներ					
24.1	31411100	Energizer Ավստրալիական մարտկոցներ 1.5v AA	ՄԱ	հատ	0.30	48	14.4
24.2	31411100	Մարտկոց 70A BARTA	ՄԱ	հատ	54.00	1	54.0
24.3	31441000	Մարտկոց AAA	ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0
24.4	31442000	Մարտկոց AA	ՄԱ	հատ	0.04	100	4.0
25	31500000	Լուսավորության սարքեր և էլեկտրական լամպեր					

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սննդամթերքի կարգի՝ ըստ ՀՀ ՎՊ հաստատված	Անվանում					
25.1	31531210	Լյումինեսցենտային լամպ: ЛБ-36, Հզորություն՝ 36 Վտ Լարում՝ 220-240 Վ	ՄԱ	հատ	0.75	100	75.0
25.2	31531210	Էլեկտրական լամպ 75Վտ: Հզորությունը - 75Վտ: Բնիկի չափսը - E27: Լարումը - 220-240Վ	ՄԱ	հատ	0.10	100	10.0
25.3	31512320	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով (ՍՄ) լամպ 185nm, 1/pkg EMD Millipore Cat. Nr. SYN185UV1 (ԱՄՆ)	ԷԱՃ	հատ	434.40	2	868.8
25.4	31521500	LED լուսատու փողոցի 150Վտ: Տիպը- SPP-502-0-50K-150 կամ համարներ: Հզորությունը - 150Վտ: Լուսային հոսքը ոչ պակաս 15000Լմ: սնող լարումը - 170-260Վ: IP-65: Լուսային ցերմաստիճանը - 5000Կ: հզորության գործակիցը ->0.9; լուսատվությունը-90Լմ/Վտ: Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-45 + 40)°C, Էներգախնայողության դասը- A: լուսատուի նյութը- ալյումին; չափսերը-175x65x450	ԷԱՃ	հատ	30.00	15	450.0
25.5	31521500	Լուսատու	ՄԱ	հատ	27.30	2	54.6
25.6	31531790	Էլեկտրական լամպ LED BULB, 13w E27 MOZZT 165-265V 50-60 Hz	ՄԱ	հատ	1.31	8	10.5
25.7	31521570	Գլխի լավուեր: Լույսի պայծառությունը-45-200 լյումեն; Սնուցումը՝ 3 AAA տեսակի մարտկոց;	ՄԱ	հատ	2.50	4	10.0
26	31600000	Էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ					
26.1	3160180	Տեսաձայնագրող սարք > New 4.0 user interface; > 16-channel decoding@1080p (30 fps); self-adaptive decoding capability > Access, storage or forwarding at 384 Mbps; > Simultaneous video output for VGA and HDMI1; 4K heterogeneous output for the 2 HDMI ports > Multiple data mode such as Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, and Raid10 > Remote configuration and management of IPCs, such as setting parameters, acquiring information and upgrading IPCs of the same model in batches > AI-by-camera functions such as perimeter protection, face detection and recognition, SMD Plus, video metadata, ANPR and 3D behavior analysis > N+M cluster. When the host fails, the standby device will continue to record; once the host recovers, video recorded on the standby device will be transmitted back	ԳՀ	հատ		1	-
26.2	3160100	Էլեկտրոդ: 3 մմ տրամաչափի	ԳՀ	կգ		30	-
26.3	3160219	Viking ALE 4076 պոմպի խցվածք	ԳՀ	հատ	1250.00	4	5,000.0
26.4	3160224	Պազակարիչի ռեզակ Berent BT904	ՄԱ	հատ	18.50	2	37.0
26.5	3165000	Ֆում NASTRO PROFESSIONALE TENUITA FILETTI 100 % PTFE 19mm*15m*0.20mm	ՄԱ	հատ	0.30	40	12.0
26.6	3165000	Ֆում Պոլիմերային պարուրակաժապավեն, 19մմ*0.12մմ*15մ	ՄԱ	հատ	0.30	30	9.0
26.7	3165000	Մեկուսիչ ժապավեն (իզոլենտ) PBX, Չափս- 0.15*19մմ, 20մ	ՄԱ	հատ	0.64	153	97.3
26.8	3165000	Մեկուսիչ ժապավեն 20մմ x 9մ	ՄԱ	հատ	0.64	30	19.1
26.9	3165000	Մեկուսիչ ժապավեն VINI -TAPE P.V.C. INCULATINGTATE # 102 3.4*10 yds	ՄԱ	հատ	0.20	10	2.0
26.10	3165000	Իզոլենտ: Մեկուսիչ իզոլենտ, բարձր կաշտողականությամբ	ՄԱ	հատ	0.20	20	-
26.11	3168100	Պոմպ, Անվաղողերի համար նախատեսված էլեկտրական, 12վոլտ	ՄԱ	հատ	29.00	2	58.0
26.12	3168220	SENSOR TYPE LEL(CH4), P/N 17105081M(17124975-M) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, մեթանի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և Երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱՃ	հատ	225.69	1	225.7
26.13	3168220	SENSOR TYPE CO/H2S, P/N 17116930C(17124975-J) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, շոկ և ծմբաբորսի գազերի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և Երաշխիքային հստակ ժամկետ	ԷԱՃ	հատ	356.05	1	356.1

Հ/Հ	Արձանցիկ կոդը՝ ըստ C/V դասակարգման	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում						
26.14	31682250	SENSOR TYPE H2, P/N 17080003 (17124975-C) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, ցրածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ		ԷԱԿ	հատ	403.70	1	403.7
26.15	31682250	SENSOR TYPE O2, P/N 17117730 (17124975-3) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, թթվածնի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ		ԷԱԿ	հատ	171.65	1	171.7
26.16	31682250	SENSOR TYPE CO2, P/N 17134826 (17124975-Q) MultiGaz Portable Detector MX6 iBrid գազանալիզատորի փոխարինվող մաս՝ սենսոր, ածխաթթու գազի սենսոր, ապրանքն ունենա արտադրողի անձնագիր և երաշխիքային հստակ ժամկետ		ԷԱԿ	հատ	475.00	1	475.0
26.17	31682250	Պոմպի սեղմակ նախատեսված ABB Navigator 600 silica - ի համար AW600503		ԷԱԿ	հատ	12.60	8	100.8
26.18	31683100	Նոսաբաշխիչ: Պոլիէթիլենային խողովակի համար նախատեսված 50x25x50		ՄԱ	հատ	5.40	6	32.4
26.19	31684400	Էլ վարդակ, ներքին տեղադրման 10A, 220Վ		ՄԱ	հատ	0.80	2	1.6
26.20	31685000	Երկարացման լար 5մ երկարությամբ, 5 միացման տեղով		ՄԱ	հատ	4.00	15	-
26.21	31685000	Երկարացման լար հողանցումով 5 տեղանոց: Լարումը-230Վ, հոսանքը-16Ա, 4 տեղանոց, հողանցումով, մալուխի երարությունը-5մ		ՄԱ	հատ	3.30	5	16.5
27	31700000	Էլեկտրոնային, էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական պարագաներ						
27.1	31700170	pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ HACH pH Electrode for 8362 Ultrapure Water Sensor (Product #:08362-A-2000):(pH 1-12, Pressure range 0-6 bar, temp range 0-600C, 100-400mL/min, 0-10 µS/cm		ԷԱԿ	հատ	1,500.00	3	4,500.0
27.2	31700170	Չեփի չափիչ սարք 8362 sc High Purity Water pH PanelProduct #:6178000		ԷԱԿ	հատ		1	-
27.3	31700170	Չեփի pH չափիչ սարքի էլեկտրոդ HACH Sension Platinum Series pH electrode 5-pin p/n:51910-00		ԷԱԿ	հատ	1,182.00	1	1,182.0
27.4	31700170	pH էլեկտրոդ AT-500N ավտոմատ տիտրատորի համար AT-500N ավտոմատ տիտրատորի pH էլեկտրոդ (համակցված) pH glass combination electrode Part. Nr. 98-100-C171 KEM (KYOTO ELECTRONICS MANUFACTURING CO. LTD) (Ճապոնիա)		ԷԱԿ	հատ		2	-
27.5	31710070	Չեփի չափիչ սարք HACH HQ4300 կամ համարժեք, նախատեսված ցրի pH,conductivity,DO - ն չափելու համար Մուտքումը - USB և մարտոց, Տվյալների արտահանում - USB to PC or USB storage device, Էկրանի տեսակը - 640x480 Color TFT DO չափման տիրույթ - 0.1 - 20.0 mg/L (ppm), 1 - 200% saturation Լրակազմը - տուփ.pH electrode,conductivity electrode,dissolved oxygen (DO) sensor(1m cable)		ԷԱԿ	հատ	4,894.00	1	4,894.0
27.6	31710070	HACH Orbisphere DOx չափիչ սենսոր Hach lange ORBISPHERE Model 410 analyzer and K-M1100 sensor (պահեստավորման անվանումը k1100 in-line instrument oxygen sensor, 0-2000ppb, 28mm screwing)		ԷԱԿ	հատ	12,278.25	2	24,556.5
27.7	31710070	ABB navigator 600-ի համար նախատեսված տարեկան փոխարինման պահեստամասեր AW601155		ԷԱԿ	հատ	1,020.0	2	2,040.0
27.8	31731200	Օպտիկական մոդուլ Mikrotik 5 port - MikroTik CRS305-1G-4S+1N Օպտիկական արագություն - ARM 32bit կամ համարժեք		ԷԱԿ	հատ	24.96	10	249.6
27.9	31711250	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի կափույր Rlf6-104,215 R/G2 IN219755: Արտադրող KSB Pumps Ltd. India, պոմպի տիպը - հորիզոնական օդակային սեկցիայով բազմատիճան HGC 4/1+9, Մաս No- 840, IN219755		ՄԱ	հատ	863.63	1	863.6
27.10	31711250	Երջանատու ցրի պոմպերի կափույր: Պոմպի մոդել - RDL 800-740B; տիպը - հորիզոնական / կենտրոնախույս, արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD		ՄԱ	հատ		1	-

Հ/Հ	Սֆյանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՎ դասակարգման	Գնման առարկայի		Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում	Գնման ձևը (ընթացակարգ)				
28	32200000	Ռադիոհեռախոսների, ռադիոհեռագիրների, ռադիոհեռարձակման և հեռուստատեսության հաղորդիչ սարքավորումներ					
28.1	32231700	Ռադիո կապի միջոց Hytera BD505 U(1)	ԷԱԿ	հատ	63.00	6	378.0
29	32300000	Հեռուստա- և ռադիոընդունիչներ և ձայնա- կամ տեսագրման կամ վերարտադրման սարքավորումներ					
29.1	32351100	Ռեգիստրո 1000Օհմ 812-819 տիպի. փոփոխական	ՄԱ	հատ	168.00	2	336.0
30	32400000	Ցանցեր					
30.1	32421200	Մալուխ FTP cat 5 E outdoor տուփով յուրաքանչյուր տուփում 305մ	ԷԱԿ	տուփ	35.35	4	141.4
30.2	32421200	Մալուխ FTP FTP cat 5 E outdoor /տուփը 305մ/	ԷԱԿ	հատ	62.50	1	62.5
30.3	32421500	Օպերացիոն համակարգ Win10 pro	ԷԱԿ	հատ	89.54	10	895.4
30.4	32422100	Կոշտ սկավառակ տեսաձայնագրիչի համար 8ՏԲ Hard Drive HDD - 7200 RPM, SATA 6 Գր/վ, 256Գր քեշ հիշողություն, 3.5	ԷԱԿ	հատ	145.00	2	290.0
31	32500000	Հեռահաղորդակցման սարքեր և նյութեր					
31.1	32551290	Ռադիո մոդեմ Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD	ՄԱ	հատ	183.76	1	183.8
32	33100000	Բժշկական սպասման առարկաներ					
32.1	33141129	Շնչադիմակ box of 50 pc	ԷԱԿ	հատ	2.50	200	500.0
32.2	33141129	Շնչադիմակ (респиратор) Փոշուց և քիմական նյութերի գոլորշիներից պաշտպանությամբ՝ օրգանական և թթու գազերից և գոլորշիներից պաշտպանությամբ, (PIH՝ Երոս-2201 Մ. A1B1E1, PPH՝ Երոս-2201 A1B1E1K1 կամ համարժեք)	ՄԱ	հատ	2.50	6	15.0
32.3	33141500	Քրոմ մուգ կապույտ ինդիկատոր Хромовый термо-сигнальный индикатор (Կ/Ա) 0.1 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով ձրի կոշտությունը որոշելու համար	ՄԱ	հատ	9.00	2	18.0
32.4	33141180	Ճնշման ապարատ	ՄԱ	հատ	4.00	1	4.0
32.5	33191020	Լաբորատոր սպասք (պլաստիկ) որն իր մեջ ներառում է բաժակ (անոթակալով) 100մլ, վանալու շիշ 100մլ Plastic ware (• graduated beaker to mix solvent and lubricant, >100ml capacity • solvent wash bottle to rinse patch after test, 100ml capacity Part Number 601509 EPT cleanoil.com (Կանադա) C17 սպեկտրոֆոտոմետրի արեստար	ԷԱԿ	հատ		1	
32.6	33791000	Լաբորատոր սպասք (ապակե) կոմպլեկտ, որն իր մեջ ներառում է վակուումային շիշ, 1000մլ տարողությամբ, ապակե ձագար, 300մլ տարողությամբ, մեմբրան () Standard laboratory glassware (• vacuum flask, glass, 1000ml capacity • glass funnel top, 300ml capacity • membrane patch holder with 200 mesh screen support • funnel assembly clamp) Part Number 601504 (Կանադա) C17 սպեկտրոֆոտոմետրի արեստար	ԷԱԿ	հատ	45.00	1	45.0
32.7	33141100	Անհատական վիրակապման հսկանելի փաթեթներ	ՄԱ	հատ	0.30	60	18.0
32.8	33141100	Վիրակապ /բինո/ փոքր	ՄԱ	հատ	0.01	60	0.6
32.9	33141100	Մանտավիկ տուփերով, յուրաքանչյուր տուփում 10 հատ	ՄԱ	հատ	0.12	600	72.0
32.10	33141105	Բամբակ /50գ/	ՄԱ	հատ	0.08	50	4.0
32.11	33141102	Ներարկիչ 20 մլ ներարկիչ, առանց ասեղ, NALCO 23212 անալիզի համար 500-P2167.88 SYRINGE, PL. 20CC LL DISPO	ՄԱ	հատ		50	
32.12	33141107	Դեղարկղ	ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
33	33600000	Դեղագործական արտադրանք					
33.1	33631200	Յոդ /5%-անոց 30մլ սպիրտային լուծույթ/	ՄԱ	հատ	0.26	40	10.5

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սրբանցիկ կողմից՝ բստ C/V դասակարգման	Անվանում					
33.2	33621320	Կատվախտոի թուրմ /վալերիանա/ 30մլ	ՄԱ	հատ	0.16	30	4.7
33.3	33691201	Վալերիանի հաք	ՄԱ	հատ	0.10	40	4.0
33.4	33691130	Օճմբական թթվի 1 նորմալանոց լուծույթ 500մլ 1N լուծույթ, գործարանային փաթեթավորմամբ, փակ տարայով՝ Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ բլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար	ՄԱ	հատ	18.00	4	72.0
33.5	33691129	Կալիում բլորիդի լուծույթ, 3.3M KCL Solution For Reference Electrode Yokogawa, 250ml	ՄԱ	հատ	12.80	5	64.0
33.6	33691129	Կալիում բլորիդի լուծույթ, 250ml (Duran bottle potassium chloride solution 3.5 mol/l, sterilized)	ՄԱ	հատ	15.50	5	77.5
33.7	33691160	Ֆեռուս ռեագենտ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ երկվալենտ երկաթի որոշման ազդանյութ Ferrous Iron Reagent for 25ml sample	ԷԱԿ	հատ	55.50	2	111.0
33.8	33691160	Կուպլեո ռեագենտ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ պղնձի քանակության որոշման ազդանյութ Kupfer, PP, 2-210 µg/l Cu Cat. Nr. 2603300	ԷԱԿ	հատ	753.00	3	2,259.0
33.9	33691160	Սուլֆավեո 4 ռեագենտ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ սուլֆատի քանակության որոշման ազդանյութ Sulfat, SulfaVer 4 Reagenz, PP (100 test) Cat. Nr. 2106769	ԷԱԿ	հատ	72.50	4	290.0
33.10	33691160	ԹԿԳ ռեագենտ HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի թթվածնի քիմիական պահանջարկի որոշման ազդանյութ COD cuvette test, 3-150 mg/l, Pk/25, Cat. Nr. 2125825	ԷԱԿ	հատ		2	-
33.11	33691160	Միլիցիումի երկօքսիդի որոշման ռեագենտ ուլտրա ցածր տիրություն HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ ուլտրա ցածր տիրություն սիլիցիումի երկօքսիդի քանակության որոշման ազդանյութ RGT SET, ULR Silica Rapid Liquid, 500ml, 100 tests Cat. Nr. 2678500	ԷԱԿ	հատ	101.40	10	1,014.0
33.12	33691160	Միլիցիումի երկօքսիդի որոշման ռեագենտ բարձր տիրություն HACH DR2800 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ բարձր տիրություն սիլիցիումի երկօքսիդի քանակության որոշման ազդանյութ Reagent Set Silica High Range, 10ml, 100/pkg Cat. Nr. 2076032	ԷԱԿ	հատ	49.25	8	394.0
33.13	33691160	Բլորիդ ռեագենտ HACH թվային տիտրատորով ջրի մեջ կապված բլորի (բլորիդ) քանակությունը որոշելու ազդանյութ Mercuric Nitrate Cat. Nr. 2272600	ԷԱԿ	հատ	93.60	6	561.6
33.14	33691160	Օրգանական ֆոսֆատ, 25մլ ազդանյութերի լրակազմ Օրգանական ֆոսֆատ (EASIPHOS II) 25մլ ազդանյութերի լրակազմ, NALCO DR 890 սպեկտրոֆոտոմետրով ջրի մեջ NALCO 23212 քանակությունը որոշելու համար, պարունակում է՝ EP-1 (S0321, 59ml, 1 հատ), EP-2 (S0322, Pkg/100, 1 հատ), EP-5 (S0325, Pk/25, 8 հատ), EP-6 (S0326, 100ml, 2 հատ)	ԷԱԿ	հատ		4	-
33.15	33691167	Կալիումի հիպոքլորիդի 0.1 նորմալանոց սպիրտային լուծույթ AT-500N ավտոմատ տիտրատորով յուղի թթվային թիվը չափելու համար կալիումի հիպոքլորիդի սպիրտային լուծույթ, 0.1մոլ/լ, 0.1mol/L potassium hidroxide 2-propanol solution, 500ml	ԷԱԿ	հատ		2	-
33.16	33691167	Թթվային թվի տիտրման լուծույթ AT-500N ավտոմատ տիտրատորով յուղի թթվային թվի տիտրման լուծույթ՝ 500մլ տոլուոլ : 5մլ աղազերծված ջուր : 495մլ իզոպրոպիլ սպիրտ (պրոպանոլ-2) հարաբերությամբ Total Acid Number (TAN) Titration Solvent (500ml toluene : 5ml pure water : 495ml 2-propanol) for ASTM D664 1 L.	ԷԱԿ	հատ		2	-
33.17	33611400	Կալիումի յոդիդ 1 կգ/ 1000գ KJ/ փակ տարայով, գործարանային փաթեթավորմամբ, Նատրումի հիպոքլորիդի լուծույթում ակտիվ բլորի տոկոսային կոնցենտրացիան որոշելու համար	ԷԱԿ	կգ		1	-
33.18	33691167	Անալիզատորի ռեագենտներ ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված ռեագենտ AWR.K641/50	ԷԱԿ	հատ	667.10	2	1,334.2
33.19	33691735	Մանոմետրի մեմբրան Նախատեսված ազդանյութ միջավայրի համար, միացման չափսը 1/2, արտաքին նյութը 304SS	ԷԱԿ	հատ		5	-

Հ/Հ	Սրճանցիկ կոդը՝ ըստ C/V դասակարգման	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում						
33.20	33691411	Գիսպերսանտ Nalco 8506 Նատրիումի քսիլոսուլֆոնատ, պոլի-պֆա-իզոեռոլեցիլ-օմեգա-հիդրօքսիլ, խոեռոլեցիլ էթեր պարունակող նյութ, տեսակարար կշիռը՝ 1.05-1.1գ/սմ3, pH՝ 7-7.5, մածուցիկությունը ≤ 165 cps (20C), սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -7C$, եռման ջերմաստիճանը՝ $\geq 100C$		ՄԱ	կգ	2.42	3,300	7,986.0
33.21	33691411	Բիոցիլ Nalco 8514 Կենսասպան նյութ 2-պրոպանոլ, դիդեցիլ-դիմեթիլ-ամոնիումի բյուրի պարունակող նյութ, ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, հոտը՝ սպիրտային, բոնկման ջերմաստիճանը՝ $\leq 36C$, տեսակարար կշիռը՝ (0.95-1)գ/սմ3, pH՝ 7-7.5, սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -7C$, եռման ջերմաստիճանը՝ $\geq 83C$, նորմալ պայմաններում կայուն		ՄԱ	կգ	2.64	2,775	7,326.0
33.22	33691411	Ֆոսֆատային լուծույթ Nalco 72215 Նատրիումի հիդրօքսիլ պարունակող: Անհոտ հեղուկ: տեսակարար կշիռը՝ (1.09-1.12)գ/սմ3, pH - 13, սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -3C$, ջրում լիովին լուծվող, նորմալ պայմաններում կայուն		ՄԱ	կգ	1.84	3,570	6,583.1
33.23	33691411	Կոռոզիոն յինիթիտոր Nalco 23212 Հակալոռոզիոն և հակաստվածքային նյութ՝ 1,2,4-եռածխաթթու ֆոսֆոնորոթան պարունակող նյութ, ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, հոտը՝ աննշան, տեսակարար կշիռը՝ 1.13-1.15 գ/սմ3, pH՝ 1.4-2.6, սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -20C$, մածուցիկությունը 8-9 cps(20C), եռման ջերմաստիճանը՝ $\geq 100C$, ջրում լիովին լուծվող, նորմալ պայմաններում կայուն		ՄԱ	կգ	2.11	24,510	51,716.1
33.24	33691411	Nalco 3434 Կենսասպանի պատրաստման բաղադրիչ, հովացնող համակարգի մշակման նյութ, ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ, գույնը՝ դեղին, բոցավառման ջերմաստիճանը՝ 93.30C, pH՝ 6.6, սառելու ջերմաստիճանը՝ $\leq -17.70C$, տեսակարար կշիռը՝ 1.45		ԷԱՃ	կգ		520	-
33.25	33691411	Նատրիումի մետաբիսուլֆիտ		ԷԱՃ	կգ		425	-
33.26	3369157	Ալյումինիում ծծմբաթթվական, ALUMINIUM SULFATE:17%Al2O3, ջրամաքրման և ջրամշակման համար կոագուլյանտ, խտությունը 1.8կգ/սմ3, ագրեգատային վիճակը՝ պինդ, տեսքը սպիտակավուն գրանուլներ, փաթեթավորումը՝ 25-50կգ -ոց		ԷԱՃ	կգ	0.65	500	325.0
33.27	33691390	Լաբորատոր պլակետ փոփոխական ծավալի՝ 1-5ml, պլաստիկ, լաբորատոր նյութերի հետ աշխատելու համար		ՄԱ	հատ	10.08	1	10.1
33.28	3369142	Թունաթիմիկատ: Հերբիցիդ,ագոդոլ նյութը՝ իմզապիր 250 գ / Լ: Արտենոլ կամ համարժեք		ՄԱ	լիտր	4.0	20	80.0
33.29	3369144	Պարարտանյութ: Ազոտ նյութերը՝ ազոտ (N)-12%, ֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5-12%, կալիում (K2O)-36%, ME (0,01B+0,03Fe + 0,02Mn +0,01Zn + 0,01Cu):		ՄԱ	կգ	1.50	50	75.0
33.30	3369149	Ացետոն 0.5լ 99,6%		ՄԱ	հատ	1.20	20	24.0
33.31	3361170	Նոշպա տուփերով, յուրաքանչյուրի մեջ 100 հատ		ՄԱ	հատ	0.04	6	0.2
33.32	3369176	Անուշադրի սպիրտ 10%-անոց 30մլ ամոնյակի լուծույթ		ՄԱ	հատ	0.10	15	1.5
33.33	3362170	Վալիդոլ սալիկներով		ՄԱ	հատ	0.02	30	0.5
33.34	3366119	Անալգին սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ		ՄԱ	հատ	0.012	20	0.2
33.35	3362171	Ասկոֆեն սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ		ՄԱ	հատ	0.176	30	5.3
33.36	3361120	Լուպերամիլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ		ՄԱ	հատ	0.540	10	5.4
33.37	3366112	Պարացետամոլ սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ		ՄԱ	հատ	0.200	50	10.0
33.38	3362150	Կապտոպրիլ 0,5մգ.սալիկներով յուրաքանչյուր սալիկում 10 հաբ		ՄԱ	հատ	1.271	20	25.4
34	3370000	Անձնական խնամքի պարագաներ						

Հ/Հ	Վնման առարկայի		Վնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սրբանցիկ կողմից՝ քստ ՕՄՆ դասակարգման	Անվանում					
34.1	33761100	Զուգարանի թուղթ: Եռաշերտ, 9,8մX12,5մ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված անհիտարախիզիկների նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար	ՄԱ	հատ	0.11	4,000	440.0
34.2	33761300	Սրբիչ ձևերի թղթից: Սրբիչ զվանափաթեր, երկարությունը 354մ, Նախատեսված դիսպենսեր սարքերի համար	ՄԱ	հատ	7.00	40	280.0
34.3	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի եռաշերտ: Թղթի 1քմ.-մակերեսի զանգվածը 35 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, եռաշերտ, փափուկ թղթից, Selpak կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	0.36	300	108.0
34.4	33761400	Անձեռոցիկ սեղանի երկշերտ: Անձեռոցիկ, Թղթի 1 քմ-ի մակերեսի զանգվածը 25 գրամ, խոնավությունը 7.0%, 100 հատանոց տուփերով, երկշերտ, փափուկ թղթից, Silk Soft երկշերտ կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	0.14	600	84.0
35	3440000	Օտնաբարձ մեքենաներ					
35.1	3441100	Կոունկ, մանիպուլյատոր: Թափի բեռնատարողությունը ոչ պակաս, քան 10տ, թափի երկարությունը - 6 մ, բեռնատարի թիչի երկարությունը - 24 մ, համակցված ճոճանի կցորդի չով 300 կց (1000kg)	ԷԱՃ	հատ	57,011.25	1	57,011.3
36	3430000	Մեքենաների պարագաններ					
36.1	3431200	Անվաղող (ամառային) 215/55/R17 Toyota Camry 2.5, ավտոմեքենայի համար	ԷԱՃ	հատ	28.00	4	112.0
36.2	3431200	Անվաղող (ամառային) 235/50 R19, Skoda Kodiak ավտոմեքենայի համար	ԷԱՃ	հատ	42.00	4	168.0
36.3	3431200	Անվաղող (ձմեռային) 235/50 R19, Skoda Kodiak ավտոմեքենայի համար	ԷԱՃ	հատ	42.00	4	168.0
36.4	3431200	Անվաղող (ձմեռային) 225/60 R16, Hyundai Sonata ավտոմեքենայի համար	ԷԱՃ	հատ	23.90	4	95.6
36.5	3431200	Անվաղող (ամառային) 205/70 R16 ՎԱՁ 21214 ավտոմեքենայի համար	ԷԱՃ	հատ	31.00	4	124.0
36.6	3431200	Անվաղող (ամառային) 8.25, R20, ԳԱՁ ավտոբուսի համար	ԷԱՃ	հատ	85.00	6	-
36.7	3431200	Անվաղող (ձմեռային) 195/55/R15, Hyundai Elantra ավտոմեքենայի համար	ԷԱՃ	հատ	18.50	4	74.0
36.8	3431200	Անվաղող (ձմեռային) 205/55/R16, Skoda Octavia ավտոմեքենայի համար	ԷԱՃ	հատ	19.50	4	-
36.9	3431200	Անվաղող (ձմեռային) 215/70R16C, Hyundai H1 ավտոբուսի համար	ԷԱՃ	հատ	36.00	4	-
36.10	3431200	Անվաղող (ամառային) 215/70R16C, Hyundai H1 ավտոբուսի համար	ԷԱՃ	հատ	36.00	8	-
36.11	3431200	Անվաղող (ձմեռային) 185/75R16C, Gazel next ավտոբուսի համար	ԷԱՃ	հատ	31.50	6	-
36.12	3431200	Անվաղող (ամառային) 7.00R16 L.T., Hyundai Country ավտոբուսի համար	ԷԱՃ	հատ	54.40	6	-
36.13	3433100	Ավտոմեքենայի գորգեր, Hyundai H1 Hyundai Sonata Газ 3102 Toyota corolla Skoda Kodiak	ՄԱ	հատ	2.10	10	21.0
37	3492190	Անցակետային հսկողության սարքեր					
37.1	3492190	Անցակետային հսկողության սարքի վերանորոգում և սպասարկում	ԳՀ	հատ	3,993.54	2	7,987.1
37.2	34951400	Հիդրավլիկական վերան շարժարքեր Gidrolast XW զարարիտ 2250*1150 մմ , Hmin -1500 մմ, Hmax -10000 մմ, M-1360 կգ, T-88/75 վ, բեռնամբարձություն -300կգ	ԳՀ	հատ	3900.00	1	3,900.0
37.3	34951400	Ցածր հիդրավլիկականամբարձիկTOR HHYG 301 (ДН 30М50) 30т	ԳՀ	հատ	98.90	2	197.8
37.4	34951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 201 (ДН 20М50) 20т	ԳՀ	հատ	67.20	2	134.4
37.5	34951400	Ցածր հիդրավլիկական ամբարձիկ TOR HHYG 101 (ДН 10М50) 10т	ԳՀ	հատ	50.40	2	100.8
38	3510000	Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր					

Հ/Հ	Մրցանցի կոդը՝ ըստ C IV դասակարգման	Գնման առարկայի		Փնտնակետ (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում						
38.1	35111240		Անվտանգության համակարգ NVR	ԳՀ	հատ	396.00	1	396.0
38.2	35121290		Թրթրման տվիչ LP-202-1R2-1A կամ համարժեք, ազդանշան 4-20մԱ, լարում 18-30Վ, հաճախականություն 3-2500Հց, աշխատանքային ջերմաստիճան -40 ից 80°C, պաշտպանություն IP68, երկարություն 52,4մմ, լայնություն 21մմ, միացում ¼ դոյմ	ԷԱԿ	հատ	275.00	5	1,375.0
38.3	35121290		Գազատուրբինի AIR intek համակարգի ջերմաստիճանի տվիչ HTCT426821R0001 class A /GE/	ՄԱ	հատ		5	-
38.4	35121290		Թրթրման տվիչ SHAFT VIBRATION PICK UP HTCG419819P0001 20040 /GE/	ՄԱ	հատ		1	-
38.5	35121290		Ջերմաստիճանի տվիչ Thermoelement HTCT436762R0001 10000 /GE/	ՄԱ	հատ		1	-
38.6	35121290		Արագություն չափող տվիչ Proximity Transducer HTCT436938P1113 20060 /GE/	ՄԱ	հատ		1	-
38.7	35121290		Տրանսդուստորի փաթույթի ջերմաստիճանի տվիչ իր համապատասխան ցուցիչով Տիպը-QT104/400; ցուցիչի տիրույթը 0-ից 160; արտադրող- Qualitrol	ԷԱԿ	հատ		1	-
38.8	35121290		pH չափիչ սարքի ջերմաստիճանի տվիչ Temperature sensor PT100 for 8362 pH sensor for ultrapure water	ԷԱԿ	հատ		2	-
38.9	35121320		Անվտանգության համակարգ տեսախցիկ IPC-HFW3449T1-AS-PV	ԷԱԿ	հատ	168.00	5	840.0
39	35810000		Անհատական և օժանդակ սարքեր					
39.1	35821400		Դրոշ, ՀՀ եռազույն 1000*2000 ստլասից	ՄԱ	հատ	3.00	5	15.0
39.2	35821400		Դրոշ, ՀՀ եռազույն 700*2000 ստլասից	ՄԱ	հատ	2.00	17	34.0
39.3	35821400		Դրոշ, ՀՀ Գ.ՏԷ լողողով 700*2000 ստլասից	ՄԱ	հատ	11.40	12	136.8
40	38100000		Նավիգացիայի և օդերևութաբանական գործիքներ					
40.1	38121180		Էլեկտրաչափիչ արցան փոքր հոսանքի (калибратор-мультиметр с клещами, Current Clamp Meter)	ԳՀ	հատ	386.00	1	386.0
40.2	38121180		Բարձր ջերմաստիճանի չափիչ սարք (Тепловизор)	ԳՀ	հատ	4,870.32	1	4,870.3
41	38400000		Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ					
41.1	38411100		Արևոմետր Տիպը- ALCA 561000 կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	6.00	2	12.0
41.2	38421190		Մածուցիկչափիչ SVM4001 շտաբինգերի մածուցիկչափ-խտաչափ կիներմատիկ մածուցիկությունը չափելու համար Вискозиметр-плотномер Штaбингeрa Anton Paar SVM 4001 (ASTM D445, ASTM D2270)	ԳՀ	հատ		1	-
41.3	38421140		Ջերմաստիճանի ցուցիչ SAMWON ENG model SU105PRR կամ համարժեք, լարում 100-240վ, ջերմաստճանի չափման տիրույթ 200-400°C, PT-100, էրլեր -2հատ(21Ա), երկարություն-76մմ, բարձրություն 31մմ, կառավարման վահանակի չափսերը 70մմ-28մմ	ԳՀ	հատ	32.00	5	160.0
41.4	38431170		Գազի քրոմոտոգրաֆ 700XA	ՄԱ	հատ		1	-
41.5	38431170		Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-3-0700-755 Kit, 32-bit CPU, low profile analog board, cables + MON - Requires 32 bit application file (6117 replacement)	ՄԱ	հատ	2810.00	1	2,810.0
41.6	38431170		Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-4-0700-152 Solenoid Valve	ՄԱ	հատ	91.00	2	182.0
41.7	38431170		Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-3-0700-211 Kit, Convert to TDK Power Supply, Model 700	ՄԱ	հատ	729.00	1	729.0
41.8	38431170		Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-4-0700-187 Repair Kit, 6-port Valve - For use on Model 700 only. Рем комплект мембран 6-порт клапана	ՄԱ	հատ	36.00	2	72.0
41.9	38431170		Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-4-0700-171 Repair Kit, 10-port Valve - For use on Model 700 only	ՄԱ	հատ	37.00	1	37.0
41.10	38431170		Գազի քրոմոտոգրաֆ 2-4-5000-113 Filter Element 2 micron, Swagelok SS-2F-K4-2	ՄԱ	հատ	24.20	2	48.4

Հ/Հ	Արջանցիկ կոդը՝ րատ C.V դասակարգման	Գնման առարկայի		Փնտրման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում	Փնտրման ձևը (ընթացակարգ)				
41.11	38431170	Գազի բրնձնոտորափ 2-3-0580-002	Preamplifier Board	ՄԱ	հատ		
41.12	38431170	Գազի բրնձնոտորափ 2-3-0700-010	Field Termination Board	ՄԱ	հատ	1	-
41.13	38431170	Գազի բրնձնոտորափ 2-3-0700-005	Driver I/O Board	ՄԱ	հատ	1	-
41.14	38431170	Գազի բրնձնոտորափ 2-3-0700-011	Dual Methods Adapter Board	ՄԱ	հատ	1	-
41.15	38431240	Լուծիչ 0.5 l		ՄԱ	հատ	0.70	14.0
42	38500000	Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ					
42.1	38541500	Քլիվենդի բռնկման կետի փորձարկիչ Քլիվենդի բռնկման կետի փորձարկիչ բռնկման ջերմաստիճանը որոշելու համար Калибровочный тестер температуры вспышки и возгорания CLA 5 (ASTM D92 ISO 2592)		ԳՀ	հատ	1	-
42.2	38591200	Լարբորատոր կոլբա Տեսակը - կոնաձև, տարողությունը - 500 մլ, ջերմակայունությունը -250°		ՄԱ	հատ	1.80	3.6
42.3	38591200	Լարբորատոր կոլբա Տեսակը - կոնաձև, տարողությունը - 250 մլ, ջերմակայունությունը -250°		ՄԱ	հատ	1.30	2.6
42.4	38551200	Դյուրակիր կարգաբերող սարք AMS Trex		ԳՀ	հատ	3970.00	3,970.0
42.5	38551200	Դյուրակիր կարգաբերող սարք 475 field communicator		ԳՀ	հատ	3127.00	3,127.0
43	38600000	Օպտիկական գործիքներ					
43.1	38601400	Ռեզուկտոր ֆիտրով Watts B35-02AHC, աշխ. դիսպագն 0-125psi, մարս. մուտք. ճնշում՝ 150psi, ֆիլտր՝ 20 միկրոն, միացման չափս՝ 3/8տ 1/4 դույն		ՄԱ	հատ	47.00	141.0
44	38700000	Ժամանակաչափեր և նմանատիպ առարկաներ, ավտոմեքենայի կայանման ժամանակաչափ					
44.1	38701100	DCS համակարգի ժամանակի համակազմի անխնայի ժամանակի սարք Symmetricom xli Time and frequency system Model No. 1510-602, կամ համարներ (R)-45), NTP Server, Supports Primary and Secondary Reference Inputs (GPS, Time Code, 1PPS), Standard 10/100 Base-T Network Port, HTML, Telnet, SNMP with MIB Standard Processor Type: OCXO		ԳՀ	հատ	296.00	296.0
45	39100000	Կահույք					
45.1	3911180	Պտտվող աթոռ: Մետաղե արմունկներով, մետաղե մեխանիզմ, մեքքը ճոճվող ու կարգավորվող, բարձրության կարգավորիչով, պլաստմասե անիվներով, պաստառի նյութը կտորից, կարկասք մետաղե		ԷԱՃ	հատ	55.99	224.0
45.2	3911180	Աթոռ		ԷԱՃ	հատ	30.00	180.0
45.3	3911180	Գրասենյակային աթոռ		ԷԱՃ	հատ	8.50	374.0
45.4	39121820	Գրասենյակային պահարան		ԷԱՃ	հատ	190.00	190.0
46	39200000	Կահավորանք					
46.1	39224550	Շրջանառու ջրի պոմպերի մանեկ M145x2 Պոմպի մոդել - RDL 800-740B: տիպը - հորիզոնական / կենտրոնախոյս: արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Մաս No-921, ASME կոդ -AB584 C 83600', Նյութ -ZCuSn5PB5Zn5,		ՄԱ	հատ	204.00	408.0
46.2	39224550	Մանեկ		ՄԱ	հատ	0.08	4.8
46.3	39263400	Ամրակ (սկրեպ): Փոքր գրասենյակային ամրակ մետաղյա՝ մետաղական կամ պոլիմերային պատ-վածքով, (25-33) մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում տուփի մեջ 100 հատ 33մմ		ՄԱ	տուփ	0.11	13.2
46.4	39263400	Ամրակ (Բինդեր) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 12 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում		ՄԱ	տուփ	0.08	8.0

№	Ստացանցի կոդը՝ ըստ C/V դասակարգման	Գնման առարկայի		Փնտնվող (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում						
46.5	39263400	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 15 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում		ՄԱ	տուփ	0.09	70	6.3
46.6	39263420	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 19 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում		ՄԱ	տուփ	0.12	70	8.4
46.7	39263420	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղա-կան պատվածքով 25 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում		ՄԱ	տուփ	0.20	20	4.0
46.8	39263420	Ամրակ (Բինդեո) գրասենյակային, մետաղական պատվածքով 51 մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը՝ լիարժեք ամրությամբ, միասնական պահելու կարողությամբ, ցենտրում		ՄԱ	տուփ	0.40	20	8.0
46.9	39292510	Քանոն, Ուղիղ քանոն՝ զծարձանումներով, առավելագույն երկարությունը 30 սմ, պլաստմասե: ցենտրում		ՄԱ	հատ	0.06	60	3.6
46.10	39263200	Գրասենյակային գիրք: Մատյան 70-200 էջ, տողանի, սպիտակ էջերով		ՄԱ	հատ	0.35	100	35.0
46.11	39271141	Գրասենյակային դանակ		ՄԱ	հատ	0.05	40	2.0
46.12	39271210	Գրասենյակային մկրատ		ՄԱ	հատ	0.18	60	10.8
46.13	39271290	Թեյնիկ: 1500W հզորությամբ, 2 լիտր տարողությամբ, չճանգոտվող պողպատից		ՄԱ	հատ	13.10	5	65.5
46.14	39271350	Բաժակ: Խմելու ջրի համար նախատեսված, մեկանգամյա օդադործման պլաստիկ բաժակ		ՄԱ	հատ	0.01	10,000	110.0
46.15	39271430	Ռեզին դիմապակի մաքրող, N18, N20, N22, N24		ՄԱ	հատ	1.500	10	15.0
46.16	39271460	Վրձին ներկի 100մմ		ՄԱ	հատ	1.30	20	26.0
46.17	39271460	Վրձին ներկի 50մմ		ՄԱ	հատ	1.40	20	28.0
46.18	39271490	Սպունգ: Ուղղանկյունաձև 120*70*25մմ, մի կողմից երեսպատված արհեստական կտորով		ՄԱ	հատ	0.13	150	19.5
46.19	39271331	Ղուլլ քամիչով: 10-12 լիտրանոց, պլաստմասե, օվալաձև, կանաչավարձված լվանարու և քամելու հարմարանքով		ՄԱ	հատ	6.00	10	60.0
46.20	39271331	Ղուլլ պլաստմասե: 10-12 լիտր տարողությամբ		ՄԱ	հատ	0.52	20	-
47	39300000	Ջանազան սարքեր						
47.1	39341000	Թբլամանի բարձրի ճեղուկատր		ՄԱ	հատ	9.00	2	18.0
48	39500000	Առարկաներ կտորից						
48.1	39541090	Փոկ (ремень): Փորի տիպը՝ B41 Փորի պրոֆիլը՝ B Արտաքին երկարությունը՝ 1120մմ Ներքին երկարությունը՝ 1050մմ Արտաքին լայնությունը՝ 17մմ Բարձրությունը՝ 11մմ		ՄԱ	հատ	4.50	10	45.0
48.2	39541090	Փոկ (ремень): Փորի տիպը՝ HB1060CX Փորի պրոֆիլը՝ B Արտաքին երկարությունը՝ 1120մմ Ներքին երկարությունը՝ 1060մմ Արտաքին լայնությունը՝ 17մմ Բարձրությունը՝ 11մմ		ՄԱ	հատ	8.65	10	86.5
48.3	39541090	Փոկ (ремень): Փորի տիպը՝ A42 Փորի պրոֆիլը՝ A/13 Արտաքին երկարությունը՝ 1120մմ Ներքին երկարությունը՝ 1060 մմ Արտաքին լայնությունը՝ 13 մմ Ներքին լայնությունը՝ 6.5 մմ Բարձրությունը՝ 8 մմ		ՄԱ	հատ	5.30	10	53.0

Հ/Հ	Սրբանցիկ կողմը՝ ըստ ՀՄ դասակարգման	Գնման առարկայի		Փնտրվող (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում						
48.4	39541190	Փոկ (ремень): Փորի տիպը՝ A43 Փորի պրոֆիլը՝ A/13 Արտաքին երկարությունը՝ 1130մմ Ներքին երկարությունը՝ 1092 մմ Արտաքին լայնությունը՝ 13 մմ Ներքին լայնությունը՝ 6.5 մմ Բարձրությունը՝ 8 մմ	ՄԱ	հատ	6.10	10	61.0	
48.5	39541190	Փոկ (ремень): Փորի տիպը՝ A47 Փորի պրոֆիլը՝ A/13 Արտաքին երկարությունը՝ 1230 մմ Ներքին երկարությունը՝ 1194 մմ Լայնությունը՝ 13 մմ Բարձրությունը՝ 8 մմ	ՄԱ	հատ	6.10	10	61.0	
48.6	39541190	Փոկ (ремень): Փորի տիպը՝ PHG SPZ1700 Փորի պրոֆիլը՝ SPZ Հաշվարկային երկարությունը (Lw)՝ 1700մմ Արտաքին լայնությունը՝ 9.7 մմ Բարձրությունը՝ 8 մմ	ՄԱ	հատ	5.70	6	34.2	
48.7	39541190	Փոկ դեկարրոնիզատորի HZ 1700	ՄԱ	հատ	6.40	10	64.0	
48.8	39541160	Նախամուտրի գորգ, պոլիմերային 60*90սմ	ՄԱ	հատ	2.16	20	-	
48.9	39536600	Պոլիէթիլենային խողովակ: Φ50, SDR17/PN-10, պատի հաստությունը 3 մմ-Ն.Ա.Ա.Բ	ԷԱՃ	մետր		600	-	
49	39700000	Կենցաղային տեխնիկա						
49.1	39707100	Հովացուցիչ շարժիչով (вентилятор) օդորակիչի համար	ԷԱՃ	հատ	99.10	2	198.2	
49.2	39707100	Հովացուցիչ շարժիչով (вентилятор) օդորակիչի համար	ԷԱՃ	հատ	351.00	2	702.0	
49.3	39707100	Հովացուցիչ շարժիչով (вентилятор) օդորակիչի համար	ԷԱՃ	հատ	351.00	4	1,404.0	
49.4	39707100	Հովացուցիչ շարժիչով (вентилятор) օդորակիչի համար	ԷԱՃ	հատ	560.00	2	1,120.0	
49.5	39700220	Սրճեմի էլեկտրական, չմանգոտվող մետաղից, մեծ (0,8-1)	ՄԱ	հատ	7.20	2	14.4	
49.6	39710110	Ստանդարտ: Սպիտակ, ստանդարտ, բնդիանուր օգտագործման ծավալը 95-100լ., չափսերը 86.7x48.8x45.5, առավելագույնը -180C, ստացիայիկի ծավալը 10լ., մեկ դռաննի, KRAFT BC(W)-115 կամ համարժեք	ԷԱՃ	հատ	79.00	1	79.0	
49.7	39710220	Սրճեմի: 0,5լիտր տարողությամբ, էլեկտրական սրճեմի, չմանգոտվող պողպատից	ՄԱ	հատ	7.20	5	36.0	
49.8	39710290	Միկրոալիքային վառարան: Սպիտակ, ստանդարտ, միկրոալիքների հզորությունը 700վտ. մեխանիկական կառավարման վահանակ, էմալպատ, օգտակար ծավալը 20լ. Չափսերը ԲxԼxԼ՝ 25.5x43x35	ԷԱՃ	հատ	48.50	3	145.5	
49.9	39710430	Սպիրալ: Մետաղական փաթույթ նախատեսված աման լվանալու համար	ՄԱ	հատ	0.27	40	10.9	
49.10	39721010	Էլեկտրական կերամիկական տարացուցիչ Տիպը-РЕСАНТА ТЭПК-3000K կամ համարժեք: հզորությունը-1.5/3կվտ: լարում-220Վ: Օդի շրջանառվող ծավալ-300մ3/ժ: ջեռուցվող տարածք-35-40մ2: ջերմակարգավորիչով, աշխատանքային 3 ռեժիմով: քաշ-2.4կգ	ՄԱ	հատ	27.00	1	27.0	
49.11	39721500	Սոլենոիդներ ABB Navigator 600 silica ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված սոլենոիդ AW600032	ԷԱՃ	հատ	523.20	12	6,278.4	
50	39800000	Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք						
50.1	39831000	Լվացող միջոց RM 806 Karcher RM 806 ASF, pH =13.5	ԷԱՃ	լիտր	1.90	200.0	379.8	
50.2	39831100	Աման լվանալու հեղուկ: 0.45լ. Տարաներով, ոչ ալերգիկ 15-30% անիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր, <5% ոչ իոնածին մակերևութաակտիվ նյութեր, կոնսերվանտներ, ֆենեթրիկախտի, բենզոլիդոտիազոլներ, հոտավետ նյութեր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Գեկտեմբերի 19-ի N1795-Ն որոշման համաձայն, Fairy կամ համանման	ՄԱ	լիտր	0.18	150.0	-	
50.3	39812600	Մաքրող հեղուկ Genuine ABRO: 340գ.	ՄԱ	հատ	3.50	2	7.0	
50.4	39812600	Յուղման նյութ WD 40 - 400մլ	ՄԱ	հատ	4.40	20	88.0	
50.5	39821300	Օստիկլին A	ԷԱՃ	կգ	17.21	163	2,808.7	

2/2	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Արձանագրի կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՊ հաստատված	Անվանում					
50.6	39821300	Օպտիկյին Ե	ԷԱՃ	կգ	18.80	164	3,087.0
50.7	39831110	Նավթային եթեր Նավթային եթեր, 90% , բոնկման ջերմաստիճանը 35°C-ից 60 °C Petroleum ether, 90% , 1L boiling range from 35°C to 60 °C G17 սպեկտրոֆոտոմետրի արտեսուար	ԷԱՃ	հատ		2	-
50.8	39831110	S-316 SOLVENT S-316 լուծիչ յուղաջրային էքստրակտ, ապակյա տարայով 1.5 կգ, գործարանային փաթեթավորմամբ HORIBA OCMA-300 սարքով ջրի մեջ նավթամթերքի քանակությունը որոշելու համար, պարունակում է պոլիբրոմոբիֆոտրեթիլեն, CAS No. 9002-83-9 Part. Nr. 100690	ԷԱՃ	հատ	514.18	2	1,028.4
50.9	39812600	Լվացող-մաքրող փոշի: 400գրամ տարողությամբ, անիոնային ՄԱՆ, բյուրյաբուխակող սպիտակեցնող նյութերի դիֆինֆեկտաներ, օպիչա կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	0.21	100	21.2
50.10	39831247	Մաքրող նյութ: Ունիվերսալ մաքրող միջոց, հեղուկ, 1L Տարողությամբ <5% նատրիումի հիպոքլորիդ, անիոնային ՄԱՆ, օձառ, Domestos կամ համարժեք	ՄԱ	լիտր	0.25	350	86.5
50.11	39831283	Հատակի լաթ Տրիկոտամային կամ հյուսվածքային բամբակյա հումքից, ոչ պակաս 80*100սմ-ից	ԷԱՃ	հատ	0.55	300	165.0
50.12	39811281	Մաքրելու կտոր /լաթ/ 1մ*1մ	ՄԱ	հատ	0.46	100	46.0
50.13	39821100	Հատակ մաքրող փայլեցնող հեղուկ: 1L տարաներով <5% , ոչ իոնացեն ՄԱՆ, հոտավորիչներ, բենզիլիզոպրոպիլեն, Էմսալ կամ դրան համարժեք	ՄԱ	լիտր	0.35	150	52.5
50.14	39835000	Հատակափայտի ձող: Հատակամաքրիչի ամուր ձող, մետաղական, բարձրությունը 130-150սմ., պլաստմասե բռնակով, հատակափայտի թևերի համար նախատեսված	ՄԱ	հատ	0.42	30	12.6
50.15	39835000	Հատակ լվանալու փայտ: բարձրությունը 1.5մ. , 40սմ գլխիկով	ՄԱ	հատ	1.90	20	-
50.16	39831100	Գոգարիակ /տավիկ/: Պլաստմասայից՝ 1 մ երկարությամբ ձողով, տարբեր գույների, շՍՆ 124-2007 կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	2.60	20	-
50.17	39811100	Օդաթարմացուցիչ: 240մլ, Վաակումային աերոզոլային բալոնիկով, բնական յուղեր, լուծիչներ, պարֆումերային կոմպոնենտներ, Glade կամ համարժեք	ՄԱ	հատ	0.28	150	42.0
50.18	39812600	Կապույտ օձառ Barf Strong Cleaner /Fresh Lemon/ 150 g	ՄԱ	հատ	0.25	200	50.0
50.19	39831145	Հեղուկ օձառ: 400-450 մլ. Տարաներով, պոմպային կափարիչով, մաճուճիկ, ըստ 22 առողջապահության նախարարի 2005թվականի նոյեմբերի 24-ի Ն 1109-Մ հրամանով հաստատված <<N2 III 8.2 օձանեյիթակում, օտիլական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ>> սանիտարական կանոնների և նորմերի համաձայն, Teo Ultra Hygiene Aquamarine կամ համարժեք	ԷԱՃ	լիտր	0.35	350	122.5
51	41111100	Բնական ջուր					
51.1	41111100	Ջուր: Խմելու ջուր, դիսպենսեր սարքի համար նախատեսված, 18.9լ, տարողությամբ պլաստմասե տարաներով	ՄԱ	լիտր	0.0635	14,005	889.3
52	42100010	Մեխանիկական էներգիայի արտադրման և օգտագործման մեքենաներ					
52.1	42111240	Բալյուղ Premium Multi-Purpose CREAM #2; Part Number 6903122; Net WT 14 oz.(397g)	ՄԱ	հատ	1.95	10	19.5
52.2	42111310	Ջահի բոնկման համակարգ Ignition Torch HTCT404214P0001 // GE	ՄԱ	հատ		2	-
52.3	42121600	Չևորի հիդրավլիկական պոմպ HHB- 700C	ՄԱ	հատ	11.00	6	66.0
52.4	42121150	Գազատուրբինի Egatrol համակարգի Gas detection պոմպ Diaphragm Pump LM 15 24 V DC Thomas /GE/	ՄԱ	հատ		1	-
52.5	42141120	Բարձր ճնշման թմրուկը սնող պոմպերի մեխանիկական կիպարար - DE-E45EF/VV SBPO-3.375: Արտադրող KSB Pumps Ltd. India, պոմպի տիպը - հորիզոնական օդակային սեկցիայով բազմաստիճան HGC 4/1+9, Մաս No-433.01, IN201342	ՄԱ	կոմպլ	7,000.00	1	7,000.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ձախսերը
	Սրբանցիկ կտրոց՝ բաս C/V դասա- նարգման	Անվանում					
52.6	42141120	Շրջանառու քրի պոմպերի լիսեռի ակաևոց (բշլա): Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B: տիպը՝ հորիզոնական / կենտրոնախույս, արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Մաս No-524, ASME կոդ-A276 431*, Նյութ - 1Cr17N2.	ՄԱ	հատ	3,087.00	4	12,348.0
52.7	42141120	Շրջանառու քրի պոմպերի լիսեռ իմպելերով և միջանկյալ ակաևոցներով (բշլա): Պոմպի մոդել - RDL 800-740B: տիպը՝ հորիզոնական / կենտրոնախույս: արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD	ՄԱ	հատ		1	-
52.8	42141130	Բարձր ճնշման բմբուկը սնող պոմպերի առանցքակալի պատյան - C.S.T + WH Metal: Արտադրող KSB Pumps Ltd. Հնդկաստան, պոմպի տիպը՝ հորիզոնական օղակային սեկցիայով բազմաստիճան HGC 4/1+9, Մաս No-370, IN 210458	ՄԱ	հատ	419.12	1	419.1
52.9	42141120	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր // Howden	ՄԱ	կոմպլեկտ		3	-
52.10	42131170	Սոլենոիդ Moog Electro-Hydraulic Servo Valve Model -730-069B /FUJI/	ՄԱ	հատ	17,162.80	1	17,162.8
52.11	42131170	Սոլենոիդ Moog Electro-Hydraulic Servo Valve Model -072-4088A /FUJI/	ՄԱ	հատ	19,999.98	1	20,000.0
52.12	42131170	Սոլենոիդ Moog Electro-Hydraulic Servo Valve Model -730-074 /FUJI/	ՄԱ	հատ	16,390.00	1	16,390.0
52.13	42131620	Shin Shin կենտրոնախույս պոմպերի յուղի դիտապակի (oil sight gauge) shin shin կենտրոնախույս պոմպերի յուղի դիտապակի (oil sight gauge), SHIN SHIN Drowing number 638, I. օրգանական ապակուղ և մետաղական կաղապարով	ՄԱ	հատ		10	-
52.14	42131170	Փական CMS H.220-N02-L, Սուտրի քանակը՝ 1հատ, կրի քանակը՝ 1հատ, միացման չափսը՝ 1/4 դյույմ, աշխ. ջերմ.՝ -20...+60, աշխ. ճնշում՝ 0.14-0.7MPa	ԷԱՃ	հատ	396.00	5	1,980.0
52.15	42121550	Դիփրերձիչ պնմատիկ փականի համար TZIDC, անալոգային մուտք 4-20Մա, ճնշում 1.4-6bar.	ԷԱՃ	հատ	6,768.00	1	6,768.0
52.16	42121430	Գազի կոմպրեսոր WRVIXRN321/132/2.2/Howden	ՄԱ	հատ	285.00	1	285.0
52.17	42141120	Գազի մուտքային ներդիր (կիպարար օղակ): SR12(BS453) Նյութ - նեոպրեն, 70 Duro Չափս - 304.17մմ ID*6.99մմ DS, BS ISO3601-453, JW PN: OR50045300C7, Cust/No:500306, Պատվեր ID: S000071433-1, James Walker/Howden	ՄԱ	հատ		6	-
52.18	42141110	Գազի կոմպրեսորների միջանկյալ լիսեռ: Կոմպրեսորի մոդել WRVIXRN321/132/2.2	ՄԱ	հատ	21,324.67	2	42,649.3
52.19	42131180	Ռեդուկցիոն փականների տեքստիլ նյութերի լրակազմից հերմետիկ կիպարար: Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAN10AA901	ՄԱ	հատ	-	1	-
52.20	42131180	Ռեդուկցիոն փականների տեքստիլ նյութերի լրակազմ: Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAP50AA901	ԷԱՃ	հատ	961.40	1	961.4
52.21	42131180	Ռեդուկցիոն փականների թամբ: Արտադրող IMI CCI, փականի համարը 10MAP50AA90, Նյութ - ASTM-A276 300 SS	ԷԱՃ	հատ	3,476.10	1	3,476.1
52.22	42131170	Փական DN 1 1/2": Տիպը - գնդավոր, վկարգ-600, իրան - A105, շոգի - 13CR, դիսկ - HF, թամբ - HF, ANSI-B16.34, չափս - 1 1/2 in, լայնքը 170մմ, միացման ձև ներքին պարուրակով	ԷԱՃ	հատ	25.03	1	25.0
52.23	42131170	Փական DN 300	ԷԱՃ	հատ	218.53	2	437.1
52.24	42131170	Փական DN 80: Գնդավոր փական, SA216-WCB, cl 900 BW	ԷԱՃ	հատ		1	-
52.25	42131170	Ցածր ճնշման Փական DN 3/8: V15C-D-6T-S SW:SS-1VS6, D-pro ասեղնավոր փական 3/8 խողովակի կցամասում V-աձև մետաղաձող, չձանգրավող պողպատ	ԷԱՃ	հատ		4	-
52.26	42131170	Բարձր ճնշման փական DN 3/8	ԷԱՃ	հատ		6	-
52.27	42131170	Փական DN 1 1/2	ԷԱՃ	հատ		1	-
52.28	42131170	Էլ. փական 3/4: Արտադրող Honeywell, մոդել-ML6425A3022, 24Վ, 60Ձց, I IVA, կարգ 2	ԷԱՃ	հատ		6	-

2/2	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Օգտագործողի անունը՝ բնակավայրը	Անվանում					
52.29	42121450	Օդորակիչի կոմպրեսոր Copeland Scroll ZR108KCE- TFD-522	ԷԱՃ	հատ	1,060.00	1	1,060.0
52.30	42121450	Օդորակիչի կոմպրեսոր ZR81KCE- TFD-522	ԷԱՃ	հատ	624.00	1	624.0
52.31	42121450	Օդորակիչի կոմպրեսոր DAIKIN JT160BCBY1L	ԷԱՃ	հատ	675.00	2	1,350.0
52.32	42121370	Վակուում պոմպ Չեռի վակուում պոմպ, պլաստիկ խողովակներով նաև ապահովի 71 կՊա ± 5կՊա ճնշում Hand pump for field plastic tubing EPT cleanoil.com (Գանադա) G7 սպեկտրոֆոտոմետրի արտեսուար	ԷԱՃ	հատ	780.00	1	780.0
52.33	42121370	Վակուում պոմպ Electric vacuum pump for laboratory use (purchase locally) EPT cleanoil.com (Գանադա) G7 սպեկտրոֆոտոմետրի արտեսուար	ԷԱՃ	հատ	780.00	1	780.0
52.34	42131280	Եռարայ վալան Գազի կոմպրեսորի յուղի սեպարատորի համար (3-Way valve flanged) //Howden	ՄԱ	հատ	1,641.36	2	3,282.7
52.35	42131430	Ռեդուկտոր Exelon B74G-6AK-QD1-RMN կամ համարժեք, Ֆիլտր/կարգավորիչ տեսանելի ապակյա մասով, ձեռքով կարգավորվող դրենաժով: Ֆիլտր 5 մկրմ , կարգավորիչ երային ճնշում 0.3-10 բար	ԷԱՃ	հատ	191.70	5	958.5
53	42100000	Ամբարձիչ և տեղափոխող սարքեր և դրանց մասեր					
53.1	42111500	Ամբարձիչ, Հիդրավլիկ, 3 տոննա /կոմպլեկտում 2 հատ/	ՄԱ	հատ	12.00	1	12.0
54	42500000	Հովացման և օդափոխման սարքեր					
54.1	42511114	Խոնավացուցիչ OEM տիպի խոնավացուցիչ կոնտրոլերով, OHO45-7, մոդել՝ CY045-3/C-3453 արտադրողականությունը՝ 45 կգ/ժ հզորությունը՝ 33.8 ԳՎտ լարումը՝ 380Վ	ԳՀ	հատ	825.60	1	825.6
54.2	42511128	Օդորակիչի օդի ֆիլտր	ԳՀ	հատ	54.80	24	1,315.2
54.3	42511300	Prominent ընկերության արտադրության դրագավորման պոմպի պրոցեսոր, Պոմպի մոդել MDLA20150SST000UA0000E0	ՄԱ	հատ	255.30	1	255.3
55	42600000	Հաստոցներ					
55.1	42621100	Թվանոցոված ձրագրով կառավարվող խոստատային հաստոց ST-30	ՄԱ	հատ	76,500.00	1	76,500.0
55.2	42621150	Չեռի հիդրավլիկ մամիչ (precc) մալուխի ծայրապնակների համար: Տիպը HFP-300 կամ համարժեք: 12 հատ փոխարինվող մատրիցաներով: մալուխի կտրվածքի տիրույթը 10-300մմ2; արավելագույն սեղմման բաշը-12տ	ՄԱ	հատ	59.00	1	59.0
55.3	42661200	Ձուղիչ սարք: Լարումը- 230Վ, Հզորությունը-40-60Վտ; կերամիկական բռնակով	ՄԱ	հատ	3.60	2	7.2
55.4	42661200	Գազային գողիչ, DREMEL® VERSATIP (2000-6 HOBBY)	ՄԱ	հատ	36.40	1	36.4
56	42900000	Ընդհանուր և հատուկ օգտագործման զանազան մեքենաներ					
56.1	42911110	Ֆիլտր F8	ԳՀ	հատ	49.38	400	19,752.0
56.2	42911110	Ֆիլտր G4	ԳՀ	հատ	17.40	400	6,960.0
56.3	42911120	Ազոտային կայանք	ԳՀ	հատ	28,731.90	1	28,731.9
56.4	42991120	Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ Ֆիլտր 47մմ 0.45մկմ, նիտրոցելյուլոզա Filter Patch 47mm, 0.45 µm Nitro -Cellulose patch, Quantity 25, included patch test kit Part Numer 601496 EPT cleanoil.com (Գանադա) G7 սպեկտրոֆոտոմետրի արտեսուար	ԳՀ	հատ		2	-
56.5	42961130	Ֆրի դիսկներ: Շշի տեղադրման մասը վերին հատվածում, 97x31x30 չափերով, չեղմատվություն 550վտ, սառեցման հզորություն 100վտ, կոմպրեսորային	ԳՀ	հատ	65.00	3	-
56.6	42991140	Կոյուղու մխոց վանտուզ: Վանտուզ, Կոյուղու խցանում բացելու համար, պոչով	ՄԱ	հատ	2.50	2	5.0
56.7	42991140	Կոյուղու տռու: Կոյուղագծի խցանում բացելու համար նախատեսված մետաղական տռու, երկարությունը 10մ, Պտտելու հարմարանքով:	ՄԱ	հատ	6.50	2	13.0
57	44100000	Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք					

2/2	Գնման առարկայի		Փնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սննդանյութի կոդը՝ ըստ ՀՎ դասա- նարգման	Անվանում					
57.1	44111200	Ցեմենտ: M400 մարկայի պորտլանդ ցեմենտ, 50կգ. պարկերով	ՄԱ	կգ	0.06	250	16.0
57.2	44111430	Ներկ: Մոխրագույն գույնի յուղաներկ	ՄԱ	կգ	2.50	40	100.0
57.3	44111430	Ներկ: Դեղին գույնի ներկ, նախատեսված մետաղական մակերևույթներ ներկելու համար	ԷԱՃ	կգ	2.68	50	-
57.4	44111430	Ներկ: Լատերային ներկ, (դրսում)արտաքին օգտագործման համար նախատեսված	ԷԱՃ	կգ	4.87	50	243.5
57.5	44111430	Նախաներկ գրունտովկա, ակրիլային նախաներկ՝ արտաքին և ներքին	ՄԱ	կգ	1.25	20	25.0
57.6	44111448	Ջերմամեկուսիչ ARYANA PARS D8/MR/50 10000*1200*50	ԷԱՃ	հատ	6.00	20	120.0
57.7	44112763	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի կիպացման օղակ - Viton 95 X 3:Արտադրող KSB Pumps Ltd. India, պոմպի տիպը - հորիզոնական օղակային սեկցիայով բազմաստիճան HGC 4/1+9, Մաս No- 412.1, IN 010083	ՄԱ	հատ	1.07	1	1.1
57.8	44112763	Բարձր ճնշման թմբուկը սնող պոմպերի լարիքիներային կիպացման օղակ HGI-4 IN210500:Արտադրող KSB Pumps Ltd. India, պոմպի տիպը - հորիզոնական օղակային սեկցիայով բազմաստիճան HGC 4/1+9, Մաս No- 423, IN210500	ՄԱ	հատ	7.39	1	7.4
57.9	44112763	Շրջանառու ջրի պոմպերի կիպարար օղակ 145*4N:Պոմպի մոդել - RDL 800-740B: տիպը - հորիզոնական / կենտրոնախույս, արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Մաս No-412.1, Այուր - NBR60	ՄԱ	հատ		2	-
57.10	44112763	Շրջանառու ջրի պոմպերի խցուկ 160:Պոմպի մոդել Model RDL 800-740B: Type հորիզոնական / կենտրոնախույս, արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Part No-452.1, ASME կող - HT200, Այուր - A4830B,	ՄԱ	հատ		1	-
57.11	44112763	Շրջանառու ջրի պոմպերի կիպացման օղակ :Պոմպի մոդել - RDL 800-740B: տիպը - հորիզոնական / կենտրոնախույս, արտադրող KSB SHANGHAI PUMP CO., LTD, Մաս 411.4	ՄԱ	հատ		4	-
57.12	44111400	Փայտամած պողպատե խողովակային անուրային միացումով, չսահող մետաղական ցինկապատ հարթակով 100 մ ² /Φ 48 խողովակի/	ԷԱՃ	մ ²		100	-
57.13	44111730	Պարոլ սկավառակ մետաղի 230*2,5*22.2մմ	ՄԱ	հատ	1.00	10	10.0
57.14	44163180	Պողպատյա խողովակ, 6 մ երկարությամբ, 108 մմ արտաքին տրամագծով 3.5 մմ պատի հաստությամբ	ՄԱ	կգ	6.60	6	39.6
57.15	44163130	Խողովակներ ABB Navigator 600 silica, ABB Navigator 600 silica - ի համար նախատեսված տարեկան սպասարկման համար AW601176	ԷԱՃ	հատ	474.24	2	948.5
57.16	44163180	Խողովակ պոլիվինիլքլորիդե (PIBX-PVC) սև արտաքին տրամագիծը-170մմ, ներքին տրամագիծը-144 մմ, պատի հաստությունը 13-14մմ	ՄԱ	հատ		6	-
57.17	44163180	Կցաշուրդ պոլիվինիլքլորիդե (PIBX-PVC) կարճ, նեղ (սորտուկ) 88մմ ընդհանուր բարձրությամբ, վերին խողովակի արտաքին տրամագիծը 192մմ, ներքին տրամագիծը 170մմ, Ըշուրդիմ բարձրությունը 17մմ, արտաքին տրամագիծը 208մմ	ՄԱ	հատ		1	-
57.18	44163180	Խողովակի կցորդ (սյտրա-րըծա) պոլիվինիլքլորիդե(PIBX-PVC) արտաքին տրամագիծը≥183մմ, ներքին տրամագիծը-170 մմ, պատի հաստությունը ≤13մմ,	ՄԱ	հատ		1	-
57.19	44163180	Պոլիվինիլիդենֆտորիդե կցաշուրդային անցում (կցաշուրդային միացում-մանեկ-կցաշուրդային)	ՄԱ	հատ		15	-
57.20	44163170	Ճկախողովակ-ուժեղացված պոլիվինիլքլորիդե, պաշտպանիչ գալարով՝ մետաղական, տիպը՝ ներծման և արտամղման համար, 40-50մմ ներքին տրամագծով, աշխատանքային ճնշումը 3-12 մթն, ցերմաստիճանային միջակայքը 0-65oC	ԷԱՃ	մետր	6.00	50	300.0
57.21	44163170	Սիլիկոնե խողովակ Տրամագիծը - 15 մմ, Պատի հաստությունը - 1.5 մմ(+0.2)	ՄԱ	մետր	3.60	10	36.0
57.22	44163170	Սիլիկոնե խողովակ, Տրամագիծը - 10 մմ, Պատի հաստությունը - 1.5 մմ(+0.2)	ՄԱ	մետր	3.00	10	30.0
57.23	44163170	Սիլիկոնե խողովակ, Տրամագիծը - 6 մմ, Պատի հաստությունը - 1 մմ(+0.2)	ՄԱ	մետր	2.10	10	21.0
57.24	44163200	Կցամաս: Պոլիէթիլենային խողովակի համար նախատեսված Φ50	ՄԱ	հատ	0.05	15	0.8

Հ/Հ	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ C V դասակարգման	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում						
57.25	44163200	Կցամաս: 1/2" լատուճ, ներքին պարուրակով, երկարությունը 5սմ, հաստությունը 3մմ	ՄԱ	հատ	0.50	30	15.0	
57.26	44163420	Անկյունակ մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-առաջուկով, 20մմ, չքանդվող, հավասարաանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգո/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95oC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		4		
57.27	44163420	Ետարժան մետաղապլաստե խողովակի համար սեղմակավոր-առաջուկով, 20մմ, չքանդվող, հավասարաանցումային, միացումային, նյութը արույր, երեսպատումը նիկել, աշխ ճնշումը 10կգո/սմ2, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 95oC, միջավայրը ջուր	ՄԱ	հատ		2		
57.28	44163170	Ճկխողովակ	ԷԱՃ	մետր	6.00	25	150.0	
57.29	44163170	Խողովակ: Ճկուն խողովակ նախատեսված ծորակի համար, 60սմ, Երկարությամբ 1/2H M10	ՄԱ	մետր	2.00	30	60.0	
57.30	44163170	Խողովակ: 1/2" սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	ԷԱՃ	մետր	0.27	400	108.0	
57.31	44163170	Խողովակ: 16մմ սիլիկոնային խողովակներ, թելով 50մետր փաթեթավորված	ԷԱՃ	մետր		400		
57.32	44163420	Ետարաշխիչ: Ետարաշխիչ բրնձե, 1/2", ներքին պարուրով	ՄԱ	հատ	0.83	50	41.7	
57.33	44163200	Անցում: Պոլիէթիլենային խողովակի համարՓ50 *1- 1/2"	ՄԱ	հատ		6		
57.34	44163200	Խցան: Փ50 Պոլիէթիլենային խողովակի համար	ՄԱ	հատ		1		
57.35	44191800	Պարոնիտ 2սմ*1.5մ ՊՄԲ 1 մմ ГОСТ481-80	ՄԱ	կգ	2.30	12	27.6	
57.36	44191630	Նեղուս M20*170 պողպատից, ամրության կարգը 8,8	ՄԱ	հատ	1.55	60	93.0	
57.37	44191700	Ներկազան պոչով: Ներկազան պոչով, 23սմ	ՄԱ	հատ	2.00	20	40.0	
57.38	44191700	Ներկազան պոչով: Ներկազան պոչով, 10սմ	ՄԱ	հատ	0.80	20	16.0	
58	44220000	Մատաղձագործական արտադրանք շինարարության ոլորտում						
58.1	44221071	Դեման շվեցար 60-80կգ, մեծ	ԷԱՃ	հատ	12.70	10	127.0	
59	44300000	Մետաղալարեր և հարակից արտադրանք						
59.1	44311180	Մետաղական ցանց: Չժանգոտվող մետաղից	ՄԱ	մ ²	35.00	4	140.0	
59.2	44311180	Չժանգոտող պողպատե գոյման մետաղալար թմբուկով	ՄԱ	կգ	12.00	8	96.0	
59.3	44311180	Վերականգնող և մարուր պողպատի գոյման մետաղալար թմբուկով	ՄԱ	կգ	2.64	30	79.2	
59.4	44331300	Պողպատե լար, այրած O2-3սմ	ՄԱ	կգ	0.84	20	16.8	
59.5	44331300	Ամրալար	ՄԱ	կգ	0.84	20	16.8	
59.6	44331300	Չժանգոտվող մետաղալար Փ =1սմ	ՄԱ	կգ	1.50	20	30.0	
59.7	44322510	Գոնտակտային միացում Microswitch XGK2-88-P21Z1 կամ համարժեք, 12A/250VAC, հոսանքի ուժ 12(6)A, փոփոխ. լարում 250VAC, կոնտ փոխմիացման ուժ 1/3HP , փոփոխ. լարում 250VAC, 1/4HP փոփոխ. լարում 125VAC, չափս՝ 27.8 x 15.9 x 10.3 mm, աշխ. ջերմաստիճան՝ -40...150°C, կոնտակտ. չափսը՝ 6.3x0.8mm շարժական կոնտակտի չափսը՝ 12.8mm	ՄԱ	հատ	2.42	20	48.4	
60	44400000	Ջանազան պատրաստի արտադրանք և հարակից ապրանքներ						
60.1	44423630	Պլաստիկ կապիչներ, Cable Ties Գույնը-սև: չափսերը-140*3,6 մմ - 100հատ; 200*4,8 մմ - 100հատ; 300*4,8 մմ - 100հատ; 370*7,6 մմ - 100հատ		հատ	0.10	1,000	100.0	

2/2	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Օրհանցիկ կերպով՝ բաց ՕԿՄ դասու- նարգման	Անվանում					
61	4440000	Առանցքակալներ					
61.1	44411120	Շորակ: 2 տեղանոց, լվացարանի վրա ամրացվող, ծորակի բարձրությունը 34 սմ., ծորակ ձկվող բթով		ՄԱ	հատ	12.00	5
61.2	44411742	Ջրահեռացման մեխանիզմ: Ունիտազի ջրահեռացման մեխանիզմ, կլավան, լողան, սեղմակ		ՄԱ	հատ	3.30	10
61.3	44411741	Լողան: Ջուգարանակոնրի ջրի լողան , կողքից ամրացման համար նախատեսված 1/2"		ՄԱ	հատ	3.30	10
61.4	44411741	Լողան: Ջուգարանակոնրի ջրի լողան , տակից ամրացման համար նախատեսված 1/2"		ՄԱ	հատ	3.30	10
61.5	4441200	Առանցքակալ NU322EPC		ՄԱ	հատ	435.00	1
61.6	4441200	Շարժիչի առանցքակալի հավաքածու A101018 FTI, FINISH THOMPSON INC, Finish Thompson A101018, շարժիչի առանցքակալի հավաքածու		ՄԱ	հատ	260.00	1
62	44500000	Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ, գալանակներ					
62.1	44501100	Հղկարար III 300 *76*40 25 A F46, P6, V35 ,35 մ/վ A 2250 պտ/րոպ ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/		ՄԱ	հատ	17.00	1
62.2	44501100	Հղկարար III 300 *76*40 25 A F46, P6, V35 ,35 մ/վ A 2250 պտ/րոպ ГОСТ 52781 - 2007 /победит/		ՄԱ	հատ	17.00	1
62.3	44501100	Հղկարար III 32*150*20, 25A F46 P6 V35, 35մ/վ A 2250պտ/րոպ, ГОСТ 52781 - 2007 /самокал/		ՄԱ	հատ	15.00	2
62.4	44501100	Սպիրալ 6-12մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից		ՄԱ	հատ	0.01	200
62.5	44501100	Սպիրալ 14-20մմ սև կամ թափանցիկ, պոլիմերային նյութից		ՄԱ	հատ	0.03	200
62.6	44520170	Փական: 1/2" փական գնդիկավոր, MF, լատունե, կարճ բռնակով		ՄԱ	հատ	2.60	50
62.7	44520170	Փական: Եվրո դրենրի ներքին փական, սպիտակ բռնակներով, միջուկով և մեխանիզմով		ՄԱ	հատ	7.20	10
62.8	44520170	Փական: Կախովի փական 63-75մմ		ՄԱ	հատ	1.30	15
62.9	44520170	Կողպեր կախովի: Տիպը- BC2M1: Չափսերը- 70x105x34		ՄԱ	հատ	2.00	5
62.10	44510160	Հղկարույր № 100		ՄԱ	մ ²	1.00	1
62.11	44510160	Հղկարույր № 160		ՄԱ	մ ²	1.00	1
62.12	44510160	Հղկարույր № 180		ՄԱ	մ ²	1.00	1
62.13	44511010	Մետաղասողի շերտ /полотно/ 315#13#0,65		ՄԱ	հատ	0.20	10
62.14	44521011	Միջուկ: Միջուկ ներքին փականի, էքսցենտրիկ, 8սմ, 9սմ		ՄԱ	հատ	1.50	15
62.15	44521011	Միջուկ: Միջուկ ներքին փականի, 8սմ		ՄԱ	հատ	1.50	10
62.16	44511010	Սղոց: Չեորի սղոց 20" փայտանյութի համար նախատեսված, պատրաստված ստանդարտացված պողպատից կամ 9 Փ մակնիշի պողպատից, կարծրությունը 39-43 ԳՈՍՍ		ՄԱ	հատ	3.33	2
62.17	44511110	Բրիչ բահ: Ածխածնային մետաղից (из рельсовой стали), սուր բահ, պոչով, երկարությունը 150-165սմ, լայնությունը 210- 230սմ		ՄԱ	հատ	1.19	5
62.18	44511110	Բահ: Մետաղյա, խորք բահ, պոչով, երկարությունը 150-165սմ, լայնությունը 230սմ		ՄԱ	հատ	1.12	5
62.19	44511110	Բահի պոչ: 1.5 մետր երկարությամբ, փայտյա		ՄԱ	հատ	1.14	20
62.20	44511170	Փոցիլ: Պլատնասև, 11-14 ստամ' 8-10 սմ բարձրությամբ, լայնությունը 60-65սմ,		ՄԱ	հատ	1.66	5
62.21	44511150	Գերանդի: Համար 9, 1.80-2.0 մետր պոչով, բռնակով և գերանդին ամրացնող մեխանիզմով		ՄԱ	հատ	3.70	5
62.22	44511220	Սկավառակ: Մետաղ կտրող սկավառակ 125*1.2*22.2		ՄԱ	հատ	0.45	30

Հ/Հ	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՊ հաստատումների	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում						
62.23	4511220	Սկավառակ: Մետաղ կարող սկավառակ 230*1.6*22.2		ՄԱ	հատ	1.00	30	30.0
62.24	4511371	Բանալի: Կոտլոլիլ 255մմ.		ՄԱ	հատ	4.00	2	8.0
62.25	4511371	Բանալի: Յագվա կլուչ, 250մմ. խրամ		ՄԱ	հատ	4.90	2	9.8
62.26	4511220	Մածկարթիակ: Շպակլի 470մմ		ՄԱ	հատ	3.75	3	11.3
62.27	4511220	Մածկարթիակ: Շպակլի 200մմ		ՄԱ	հատ	0.72	3	2.2
62.28	4511220	Մածկարթիակ: Շպակլի 350մմ		ՄԱ	հատ	1.10	3	3.3
62.29	4511220	Մածկարթիակ: Շպակլի 100մմ		ՄԱ	հատ	0.45	3	1.4
62.30	4511260	Հղկաբույր P80: Կտորի հիմքով		ՄԱ	մ ²	8.00	2	16.0
62.31	4511260	Հղկաբույր P120: Կտորի հիմքով		ՄԱ	մ ²	7.60	2	15.2
62.32	4511260	Հղկաբույր P240: Կտորի հիմքով		ՄԱ	մ ²	7.60	2	15.2
62.33	44511371	Գործիքների հավաքածու		ՄԱ	լրակազմ		1	-
62.34	44511340	Գայլիկոն Φ20 L=500 մմ		ՄԱ	հատ	0.65	2	1.3
62.35	44511340	Գայլիկոն Φ30 L=500 մմ		ՄԱ	հատ	0.90	2	1.8
62.36	44511340	Գայլիկոն Φ10 L=500 մմ		ՄԱ	հատ	1.00	2	2.0
62.37	44511230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 4,8x300մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ		ՄԱ	հատ	0.01	300	2.9
62.38	44511230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 3,5x200մմ, սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ		ՄԱ	հատ	0.01	300	2.9
62.39	44511230	Ամրակ (պլաստիկ կապիչներ) 2,6-160մմ սև, -45C մինչև +85C, պոլիբիդ		ՄԱ	հատ	0.01	500	4.8
62.40	44511371	Գործիքների կոմպլեկտ Պտուտակահան, RJ45 Կոնեկտորի գործիք մուլտիմետր Fluke 17B, գողման կայան YIHUA 992D+, ՅՄԵՐ 31512		ԷԱՀ	հատ	52.80	2	-
63	4460000	Գլանատակառներ, ռեզերվուարներ և կոնտեյներներ; կենտրոնացված ջեռուցման ռադիատորներ և կաթսաներ						
63.1	4461200	CO2 գազի բարոն իր ռոդուկտորով		ՄԱ	հատ	55.00	1	55.0
64	4480000	Ներկեր, լաքեր և մածուցաններ (մաստիկաներ)						
64.1	4483500	Լուծիչ: Յուղաներկերի, նիտրոներկերի, լաքերի, լուծման համար		ՄԱ	կգ	1.45	40	58.0
65	4490000	Շինարարական բարեր, կրաքար, գիպս և թերթաքար						
65.1	4491500	Ավազ: Կապույտ ավազ, լվացած, մաղված, պարկերով		ՄԱ	խմ	10.00	1	10.0
65.2	4492100	Սեփամածիկ: Արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված		ՄԱ	կգ	0.14	60	8.5
65.3	4492100	Սեփամածիկ: Ներքին աշխատանքներ կատարելու համար նախատեսված, գիպսային		ՄԱ	կգ	0.20	60	12.0
65.4	4492100	Սեփամածիկ: Սեփամածիկ կավճային		ՄԱ	կգ	0.25	25	6.3
66	4876000	Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ						
66.1	4876100	Հակավիրուսային համակարգչային ծրագրային փաթեթ Internet Security Node 32		ՄԱ	հատ	9.58	80	766.3
67		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ						2,739,871.8
		ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
67.1	45261135	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ –ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբովից դեպի 110կՎ կերակայան տանող մաուլային էտակաղայի տակ բետոնե սալի /400 մ2/ պատրաստման աշխատանքներ		ԳՀ	դրամ		1	6,908.6
67.2	45261135	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ –ի ՀՇԳՑ թ1 էներգաբովից սարքավորումների, մետաղական հենասյուների, բարերի հիմքերի, ցրահեռացման հորերի և այլ կառուցվածքների բետոնի մակերեսների թայթայված արտաքին պաշտպանիչ շերտի /968 մ2 / վերականգնման - նորոգման աշխատանքներ		ԳՀ	դրամ		1	5,572.8

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Սնունդի կարգի ըստ ՀՎ դասակարգման	Անվանում					
67.3	5461100	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի ՀՇԳՑ թիվ 1 էներգարտի հարակից տարածքում գտնվող մետաղական կոնտեյներների /2 մ ² / նորոգման	ԳՀ	դրամ	-	1	1,763.6
67.4	5441160	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՇԳՑ թ1 էներգարտի սարքավորումների և կառուցվածքների /102 մ2/ հակակոռոզիոն պաշտպանության և ներկման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	1	648.6
67.5	4441180	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՇԳՑ թ1 էներգարտի 110 կՎ առաջին հենարանի մեկուսիչների շարանի ստուգման և ապակե մոնտաժները հայտնաբերված փոփոխման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	1	389.9
67.6	43261139	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ -ի ՀՇԳՑ թ1 էներգարտի բիմյական արտադրամասի և պոմպակայանի շենքերի հատակների ներկածածկույթի /845 մ2/ նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	1	3,532.2
67.7	4561100	0.4 կմ և 0.4 կմ ենթակայանի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ /240 մ2/	ՄԱ	դրամ	-	1	90.0
67.8	45621400	Խմելու ջրագծի վրարների վերացում /60 մ/, d=50	ԳՀ	դրամ	-	1	120.0
67.9	45651100	ՀՇԳՑ էներգարտի 110 կՎ առաջին հենարանի մեկուսիչների շարանի ստուգման և ապակե մեկուսիչները հայտնաբերված փոփոխման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	1	-
67.10	45661100	Աշխատանքային սենյակների վերանորոգման աշխատանքներ /2 սենյակ/	ԳՀ	դրամ	-	1	-
67.11	45671300	Հրդեհամարման համակարգ // Silvano	ՄԱ	դրամ	-	1	5,800.0
Ընդամենը աշխատանքներ							24,825.6
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ							
68.1	5011110	Մարդատար ավտոմեքենաների ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	5,700.0
68.2	5011110	Բևեռատար ավտոմոբիլային պարկի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ	ԳՀ	դրամ	-	1	1,550.0
68.3	5031120	Համակարգչային տեխնիկայի և սարքերի սպասարկման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	257.3
68.4	5031120	Քարտրիջների լիցքավորում և թմրուկների փոխարինում, տպիչների վերանորոգում և սպասարկում	ԳՀ	դրամ	-	1	820.7
68.5	5011260	Էլ. Սարքավորումների, խոտհնձիչների ընթացիկ վերանորոգման ծառայություն/8 հատ/	ԳՀ	դրամ	-	1	80.0
68.6	5011260	Թվով 20 ջրի դիսպենսեր սարքերի լվացման և ախտահանման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.7	5041100	Չափման միջոցների չափագրման և վկայագրման ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	758.5
68.8	5053151	DCS համակարգի, Համակարգի կոնտրոլլերների, անարգային և թվային կոմունիկացիոն սարքավորումների տեստավորում և կարգաբերում, cisco և Eios ջանցային սարքավորումների տեստավորում և կարգաբերում, Expension PKS համակարգի ծրագրային ապահովման կարգավորում	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.9	5053151	Գազատուրբինի գրգռման համակարգ Exitation և SSD Կառավարման համակարգերի սարքավորումների և ծրագրային ապահովումների տեստավորում և կարգաբերում	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.10	5053151	Գազի կոմպրեսորի բեռի կարգավորման համակարգ Պոտենցիոմետրների փոխարինում թվային սարքավորումներով	ԳՀ	դրամ	-	1	-
67.24	45221900	Շոգևոր րբինի, Գազատուրբինի և կաթսայի օժանդակ սարքավորումների նորոգման աշխատանքներ	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.12	5053114	Գազատուրբինի CO2, բարոնների ճնշափորձարկում, Carbon dioxide 67.5L, PH300Bar, 15 հատ	ԳՀ	դրամ	-	1	-
68.13	5053120	Էլեկտրական շարժիչների վերափաթաթում հզորություն 0.2-ից 160կՎտ	ՄԱ	դրամ	-	1	990.0
68.14	5053120	220-110/35/6 կՎ, յուրյան տրանսֆորմատորների ստուգաչափման ծառայություն 220կՎ - 23 հատ; 110կՎ - 34 հատ; 35կՎ - 4 հատ; 6կՎ - 2 հատ	ԳՀ	դրամ	-	1	5,400.0

Հ/Հ	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ձայտերը
	Վիճակագրական կոդը՝ ըստ ՀՀ ՎՄ դասա- կարգման	Անվանում					
68.15	0531240	220*110*35/6 կ՝ հոսանքի տրանսֆորմատորների ստուգաչափման ծառայություն: 220կ՝1 - 30 հատ: 110կ՝1 - 57 հատ: 35կ՝1 - 28 հատ, 6կ՝1 - 6 հատ	ԳՀ	դրամ	-	1	10,200.0
68.16	0531160	Բարձր ճնշման լվացման սարքի տեխնոլոգիայով: Karcher HD7/18 C ընթացակարգով, տարին 2 անգամ	ՄԱ	դրամ	-	1	140.0
68.17	0611200	Կրակմարիչների վերալիցքավորում /156 հատ/	ՄԱ	դրամ	-	1	975.4
68.18	0531200	Օդորակիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	9,598.7
68.19	0181100	Ավտովերանի ծառայություններ, մինչև 25-30 մ բարձրություն	ՄԱ	դրամ	-	1	960.0
68.20	0181200	Էրևակատորի վարձակալության ծառայություն, 600 մետր 60 սմ, խորությամբ բանդան և լցման համար	ՄԱ	դրամ	-	1	45.0
68.21	0421400	Փոստային ծառայություններ Հայփոստ ՓԲԸ-ի կողմից	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
68.22	0421400	Մուրհանդակային ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	128.1
68.23	0421110	Տեղային հեռախոսի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	4,559.6
68.24	0421130	Բջջային հեռախոսների ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	
68.25	0521110	Բնական գազի փոխադրման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	2,962,946.3
68.26	0500000	Կոմունալ ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	5,427.3
68.27	0521110	Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	404,053.6
68.28	0611200	Բանկային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	420.6
68.29	0611300	Գնեստրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	180.0
68.30	7124200	Նոր վարչական շենքի և արտակարգ իրավիճակներում «Երևան ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի անձնակազմի պատասխարման համար ապաստարանի կառուցման /2300 մ ² / նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	13,800.0
68.31	7124200	Նոր մեխանիկական արտադրամասի և փակ պահեստի /720 մ ² / կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	5,760.0
68.32	7124200	ՀՇԳՑ թիվ 1 էներգարկի ավտոկայանատեղին մթնոլորտային տեղումներից պատասխարման ծածկի /245 մ ² / կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	7,500.0
68.33	7124200	ՀՇԳՑ թ1 էներգարկի գազատուրբինի և շոգեուրբինի հիմքերի /19 հենասյուն/ նստվածքների գեոլոգիական չափագրման ծառայություն	ԳՀ	դրամ	-	1	1,900.0
68.34	7131180	ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	3,572,885.9
68.35	7131180	ԷԷՀՕ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	261,747.3
68.36	7131180	Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ	ՄԱ	դրամ	-	1	85,346.7
68.37	7135150	Շոգեուրբինի ակտուատորների փոխարինման ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.38	7135150	Գազատուրբինի A ինսպեկցիա	ՄԱ	դրամ	-	1	7,400.0
68.39	7135150	Ռեդուկցիոն փականների տեխնոլոգիա	ՄԱ	դրամ	-	1	-
68.40	7163110	Տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան տեխնիկական զննում	ՄԱ	դրամ	-	1	231.0
68.41	7163110	Տրանսպորտային միջոցների կայանման տուրք Երևանի տարածքում	ՄԱ	դրամ	-	1	200.0
68.42	7221110	Համակարգային ծրագրերի սպասարկում	ՄԱ	դրամ	-	1	3,824.4
68.43	7233110	ISO 27000 Անվտանգության կառավարման համակարգերի (ISMS) ստանդարտների ներդրում	ԳՀ	դրամ	-	1	10,000.0
68.44	7242120	SSL սերտիֆիկատ ցրբ.am կայքի այցելուների անվտանգությունն սպասարկելու համար	ՄԱ	դրամ	-	1	45.0
68.45	7241150	Կայքի սպասարկման և հոսթինգային ծառայություն	ՄԱ	դրամ	-	1	590.0

Հ/Հ	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ ՀՊ հասարգման	Գնման արարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
		Անվանում						
68.46	2511500	UPS համակարգի թարմացում նոր համակարգի ձեռքբերմամբ և արտադրող գործարանի կողմից մասնագետի ներգրավմամբ: Արտադրող՝ Maxxon, եզրու թուղթ-50կՎԱ, մատրային թարմ-400Վ: Կրային լարում՝ 230Վ, հատուտառն հասանքի լարումը-198-245Վ:		ԳՀ	դրամ		1	
68.47	7411600	Գումենի գրանցում		ՄԱ	դրամ			
68.48	7721100	Տարածքային ցանցի հետ կապված ծառայություններ (Mulberry համակարգ)		ՄԱ	դրամ		1	12.0
68.49	7431100	ԵրՏԷՎ ՓԲԸ-ի արտադրական վտանգավոր օբյեկտների /43 հատ/ (ԱՎՕ) ներքական փորձարկություն		ԳՀ	դրամ		1	1,152.0
68.50	77251200	Վարչական մասնաշենքի տանիքի տողորում /335 քմ/ հակահեղուկ և հրակայուն նյութով		ՄԱ	դրամ		1	2,041.7
68.51	7631100	Գազի քրոմատոգրաֆի տարեկան սպասարկում//Emerson		ՄԱ	դրամ		1	151.0
68.52	7631100	Գազի կոմպրեսորների ընթացիկ տեխսպասարկում		ՄԱ	դրամ		1	5,762.0
67.66	7631100	Սարքավորումների սպասարկման ծառայություն		ԳՀ	դրամ		1	10,673.0
68.54	7731500	Խոտի հնձման ծառայություն: Փշեր, թփուտներ, ծառեր		ՄԱ	դրամ		1	-
68.55	79211300	Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների հայտարարագրման համար բրոքերական ծառայություն		ԳՀ	դրամ		1	551.7
68.56	7961200	«ԵրՏԷՎ» ՓԲԸ-ի Անվտանգության պատասխանատու անձանց /2 անձ/ ներքական ուսուցում և քննություն արտադրական վտանգավոր օբյեկտների մատով համապատասխան կենտրոնում:		ՄԱ	դրամ		1	1,439.4
68.57	7961200	Կադրերի վերապատրաստում		ՄԱ	դրամ		1	87.0
68.58	7971160	Պահակային ծառայություն		ՄԱ	դրամ		1	972.0
68.59	72311300	Ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման բնագավառում տեղեկատվական սպասարկման ծառայություններ		ՄԱ	դրամ		1	130,354.8
68.60	72511200	Թափոնի անձնագրի կազմում /ԳՏ օդի ներածման համակարգի շահագործման ոչ ենթակա F8 և G4 տիպի ֆիլտրերի համար, Բիսիական լարորատորիայի ժամկետանց ռեակտիվների համար/		ԳՀ	դրամ		1	-
68.61	79211160	Աուդիտորական ծառայություններ		ԳՀ	դրամ		1	9,000.0
68.62	79211100	Հաշվապահական ծառայություններ		ԷԱՃ	դրամ		1	31,798.8
68.63	79971120	Գրքերի կազմում		ՄԱ	դրամ		1	490.0
68.64	79991100	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռքբերում		ՄԱ	դրամ		1	8,600.0
68.65	79991100	Փաստաթղթերի արխիվացման ծառայություն		ՄԱ	դրամ		1	-
68.66	85121100	Անձնակազմի ամենամյա բուժ. Ձևում/110 անձ/		ՄԱ	դրամ		1	599.5
68.67	90421100	Տարվա կտրվածքով երկու անգամ կեղտաջրերի հեռացման ծառայություն		ՄԱ	դրամ		1	250.0
68.68	90521100	Կայանի գործունեություն արդյունքում գոյացած թափոնների տեղափոխման և ոչնչացման ծառայություն		ԳՀ	դրամ		1	1,911.2
68.69	90711100	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ՀՇԳՑԷ-ի և Ենթակայանի, Տրանսֆորմատորային յուղերի (լրիվ և քրոմատոգրաֆիկ), տուրբինային յուղերի և ընդհանուր առժողով ջրերի վերլուծությունների ծառայություններ		ԳՀ	դրամ		1	17,668.6
68.70	90711100	Կոմպրեսորային յուղի վերլուծության ծառայություններ / Յուղի մաշվածության ինդիկատորների, հավելումների, յուղի աղտոտման տարրերի և վիճակը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծություն (տարեկան 3 անգամ, 3-ական նմուշ)		ԳՀ	դրամ		1	278.5
68.71	90921100	Դեռատիզացիոն աշխատանքներ/24 հատ/ ամսվա ընթացքում 2 անգամ, ոչ պակաս 7կգ դեռատիզացիոն նյութերի օգտագործմամբ		ՄԱ	դրամ		1	840.0
68.72	9839000	Էլեկտրոնային տտորագրության ակտիվացում		ՄԱ	դրամ		1	200.0

Ընդհանրական համար	Գնման առարկայի		Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Անվանում						
68.73	8391200	ԻՆՆ-ից ՀՀ ներմուծվող էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մաքրային ձևակերպումների ծախսերուն ԻՆՆ-ՀՀ պետական սահմանին	ԳՀ	դրամ	-	1	1,700.0
Ընդամենը ծախսերուն							7,613,334.6
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							10,378,032.0

Գնումների և մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ



Ա. Պետրոսյան