

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական Գիտագործնական Կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների, պարագաների, գործիքների և լաբորատոր, լաբորատոր և կենցաղային սարքերի նյութերի ձեռքբերման նպատակով «ԳՀԱՊԶԲ-2024/15-2-ԴԲԳԳԿ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի փետրվարի 23-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափա-բաժնի համարը	անվանումը	չափ-ման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր			
1	Ձեռնոցներ առանց տակլի S	գույգ	-	11100	-	264 180,00	Ձեռնոցներ լատեքսից, ոչ ստերիլ, առանց տակլի, չափսը՝ S: Տուփում 50 գույգ:	Ձեռնոցներ լատեքսից, ոչ ստերիլ, առանց տակլի, չափսը՝ S: Տուփում 50 գույգ:
2	Ձեռնոցներ առանց տակլի M	գույգ	-	16400	-	390 320,00	Ձեռնոցներ լատեքսից, ոչ ստերիլ, առանց տակլի, չափսը՝ M: Տուփում 50 գույգ:	Ձեռնոցներ լատեքսից, ոչ ստերիլ, առանց տակլի, չափսը՝ M: Տուփում 50 գույգ:
3	Ձեռնոցներ առանց տակլի L	գույգ	-	4600	-	109 480,00	Ձեռնոցներ լատեքսից, ոչ ստերիլ, առանց տակլի, չափսը՝ L: Տուփում 50 գույգ:	Ձեռնոցներ լատեքսից, ոչ ստերիլ, առանց տակլի, չափսը՝ L: Տուփում 50 գույգ:
4	Միանգամյա օգտագործման խալաթներ, ջրակայուն	հատ	-	2500	-	690 000,00	Միանգամյա օգտագործման խալաթ, ջրակայուն, ոչ ստերիլ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	-
5	Սպեղանի 1,25սմx5սմ	հատ	-	204	-	15 912,00	Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 1,25սմx5սմ, պլաստիկ կոճով, կաշուն: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	-
6	Սպեղանի	հատ	-	142	-	35 500,00	Բամբակյա	Բամբակյա

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելի փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	5սմx5սմ						վիրաբուժական ժապավեն 5սմx5սմ պլաստիկ կոճով, կպչուն: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	վիրաբուժական ժապավեն 5սմx5սմ պլաստիկ կոճով, կպչուն: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:
7	Ծայրակալ 2-20մկլ, գտիչով	հատ	-	4000	-	96 000,00	Ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, գտիչով, նախատեսված 2-20մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:	Ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, գտիչով, նախատեսված 2-20մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:
8	Ծայրակալ 5-200մկլ, առանց գտիչի	հատ	-	2000	-	3 600,00	Ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց գտիչի, նախատեսված 5-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:	Ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց գտիչի, նախատեսված 5-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:
9	Ծայրակալ 100-1000մկլ, առանց գտիչի	հատ	-	1000	-	3 600,00	Ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց գտիչի, նախատեսված 100-1000մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:	Ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց գտիչի, նախատեսված 100-1000մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:
10	Ազյուտինաց իոն պլանշետ	հատ	-	15	-	52 500,00	72 փոսիկներով, փոսիկները՝ 1,5սմ տրամաչափով, սպիտակ գույնի	-

							պլաստիկ պլանշետ՝ դատական բժշկության մեջ օգտագործման համար, ընդհանուր չափսերը՝ 22,5*11,5սմ: Նկար 2	
11	Էլյուցիոն պլանշետ	հատ	-	15	-	52 500,00	96 փոսիկներով, փոսիկները՝ 0,5սմ տրամաչափով, սպիտակ գույնի պլաստիկ պլանշետներ՝ ընդհանուր չափսերը 12,5*8,5սմ, կափարիչով: Նկար 3	-
12	Պլանշետ 1,5մլ էպենդորֆ փորձանոթների համար	հատ	-	6	-	72 000,00	GC-MS գազային քրոմատոգրաֆ մասս սպեկտրոմետրի հետ օգտագործելու համար նախատեսված 1,5մլ էպենդորֆ փորձանոթների պշանշետ: Նկար 4	-
13	Պուլիվիզատոր 25մլ	հատ	-	10	-	35 000,00	Ապակյա գլան կլոր հատակով /փորձանոթի նման/, վերնի մասը շլիֆով՝ նախատեսված ռեակտիվը փչելու համար: Բարձրությունը՝ 19,5սմ, լայնությունը՝ 20սմ: Ապակյա փչելու հարմարանք՝ ամրացված պոլիբլորվինիլային տանձիկով:	-
14	Բաժակներ նիշերով 120մլ, պլաստմասե	հատ	-	1000	-	38 000,00	Պլաստմասե բաժակներ, բաժակ մեզի համար, ոչ ստերիլ, նիշերով, 120մլ, փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ:	Պլաստմասե բաժակներ, բաժակ մեզի համար, ոչ ստերիլ, նիշերով, 120մլ, փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ:
15	Կշռման բաժակներ /բյուքս/, ապակյա	հատ	-	20	-	20 000,00	Ապակյա տարա /բյուքս/, ապակյա կափարիչով, տարողությունը՝ 20-25մլ, բարձրությունը՝ 50-60սմ:	-
16	Փոքր անպուտացիոն դանակ ՀՂ	հատ	-	4	-	30 000,00	Փոքր անպուտացիոն դանակ ՀՂ 250*120,	-

	250*120						նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից:	
17	Աճառային դանակ ՀЛ 205*75	հատ	-	4	-	30 000,00	Աճառային դանակ ՀЛ 205*75, նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից:	-
18	Վիրաբուժական ասեղ	հատ	-	1	-	10 000,00	Ուղիղ ասեղ ծայրի եռակող սրվածությամբ, անցքի տեսակը ոչ զապանակաձև /непружинящийся/: 1 հատը 1 տուփն է, որը պարունակում է 50 հատ ասեղ: Նկար 5, Նկար 6, Նկար 7	-
19	Անձի նույնականացման ամպլիֆիկացման հավաքածու Applied Biosystems 3500 համակարգի համար 25	հ-ծու	-	3	-	12 192 000,00	Անձի նույնականացման ամպլիֆիկացման հավաքածու 6 տեսակ ներկերի տեխնոլոգիայի կիրառմամբ, միաժամանակ առնվազն 25 լոկուսների հայտնաբերմամբ, այդ թվում Penta E, Penta D: Կայունություն ինհիբիտորների նկատմամբ, մշակված քայքայված ԴՆԹ-ների համար: Հավաքածուն պարունակում է՝ 1/ առնվազն 25 լոկուսների պրայմերներ, 2/ լուծիչների խառնուրդ Reaction Mix, 3/ պրայմերներին համապատասխան սանդղակներ Ladder, որոնք կամ ներրառված են հավաքածուի մեջ կամ ներկայացված են առանձին, 4/ ստուգիչ՝ DNA 007: Ֆորմատ 1*200 ռեակցիա: Մեքվենավորման համար տվյալ հավաքածուի	Անձի նույնականացման ամպլիֆիկացման հավաքածու 6 տեսակ ներկերի տեխնոլոգիայի կիրառմամբ, միաժամանակ առնվազն 25 լոկուսների հայտնաբերմամբ, այդ թվում Penta E, Penta D: Կայունություն ինհիբիտորների նկատմամբ, մշակված քայքայված ԴՆԹ-ների համար: Հավաքածուն պարունակում է՝ 1/ առնվազն 25 լոկուսների պրայմերներ, 2/ լուծիչների խառնուրդ Reaction Mix, 3/ պրայմերներին համապատասխան սանդղակներ Ladder, որոնք կամ ներրառված են հավաքածուի մեջ կամ ներկայացված են առանձին, 4/ ստուգիչ՝ DNA 007: Ֆորմատ 1*200 ռեակցիա:

						<p>ներքին LIZ600 ստանդարտի մատակարարմամբ : Պահպանման պայմանները՝ պահել մութ, չոր տեղում, -20°C: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500/3500xL վերլուծիչների համար: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:</p>	<p>Մեքվենավորման համար տվյալ հավաքածուի ներքին LIZ600 ստանդարտի մատակարարմամբ: Պահպանման պայմանները՝ պահել մութ, չոր տեղում, -20°C: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500/3500xL վերլուծիչների համար: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:</p>	
20	<p>ԴՆԹ անջատման հավաքածու, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար</p>	h-ծու	-	5	-	1 714 500,00	<p>Նախատեսված է AutoMate Express դատաբժշկական ԴՆԹ ավտոմատ կայանի համակարգի կիրառմամբ ոսկորներից, ատամներից և սոսինձային մակերեսով նմուշներից, ծխուկներից ԴՆԹ-ների անջատման համար: ԴՆԹ անջատման մեթոդը՝ մագնիսական մասնիկների արտորգիա, PrepFiler® BTA Lysis Buffer/ ԲՏԱ Լուծիչ Բուֆեր One bottle, 13 մլ Extraction Kit components at ambient, էքսպրեսս կարթրիջ պատրաստի ազդանյութերով, յուրաքանչյուր քարտրիջը նախատեսված 13 նմուշներից ԴՆԹ անջատման համար, ընդլիանուր մեկ</p>	<p>Նախատեսված է AutoMate Express դատաբժշկական ԴՆԹ ավտոմատ կայանի համակարգի կիրառմամբ ոսկորներից, ատամներից և սոսինձային մակերեսով նմուշներից, ծխուկներից ԴՆԹ-ների անջատման համար: ԴՆԹ անջատման մեթոդը՝ մագնիսական մասնիկների արտորգիա, PrepFiler® BTA Lysis Buffer/ ԲՏԱ Լուծիչ Բուֆեր One bottle, 13 մլ Extraction Kit components at ambient, էքսպրեսս կարթրիջ պատրաստի ազդանյութերով, յուրաքանչյուր քարտրիջը նախատեսված 13 նմուշներից ԴՆԹ</p>

						<p>հավաքածույում 4 *13 քարթրիջ, պատրաստուկների համար նախատեսված փորձանոթներ՝ 52 հատ, էլյուցիայի փորձանոթներ՝ 52 հատ, հատուկ գոլիչներ՝ 52 հատ, սարքավորման համար նախատեսված հատուկ ծայրակալներ տակդիրներով 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթներ 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթների կափարիչներ 52 հատ,</p> <p>Պրոտեինազա Կ ֆերմենտի լուծույթ 400մկլ ծավալով: Ընդհանուր հավաքածուն նախատեսված է 52 ԴՆԹ անջատման համար:</p> <p>Պահպանման պայմանները՝ +8 to +24°C:</p> <p>Նախատեսված է Applied Biosystems 3500/3500xL վերլուծիչների համար: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:</p>	<p>անջատման համար, ընդհանուր մեկ հավաքածույում 4 *13 քարթրիջ, պատրաստուկների համար նախատեսված փորձանոթներ՝ 52 հատ, էլյուցիայի փորձանոթներ՝ 52 հատ, հատուկ գոլիչներ՝ 52 հատ, սարքավորման համար նախատեսված հատուկ ծայրակալներ տակդիրներով 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթներ 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթների կափարիչներ 52 հատ, նմուշների վերնստվածքների/լիզատների համար նախատեսված հատուկ փորձանոթների կափարիչներ 52 հատ,</p> <p>Պրոտեինազա Կ ֆերմենտի լուծույթ 400մկլ ծավալով: Ընդհանուր հավաքածուն նախատեսված է 52 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմանները՝ +8 to +24°C:</p> <p>Նախատեսված է Applied Biosystems 3500/3500xL վերլուծիչների համար: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

								սերտիֆիկատների առկայություն:
21	Մատրիցային ստանդարտ 1	հ-ծու	-	1	-	350 000,00	Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի սպեկտրալ տրամաչափման համար: Մատրիցային ստանդարտն իր մեջ ներառում է 6 տարբեր յումինեսցենտ ներկեր (FL-6C, JOE-6C, TMR-6C, CXR-6C, TOM-6C, WEN): Հավաքածուն պարունակում է մատրիցային ստանդարտ 1x150մկլ 6C Matrix Mix և լուծիչ բուֆեր՝ 5x200մլ Matrix Dilution Buffer: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:	-
22	Մատրիցային ստանդարտ 2	հ-ծու	-	1	-	350 000,00	Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի սպեկտրալ տրամաչափման համար: Մատրիցային ստանդարտն իր մեջ ներառում է 6 տարբեր յումինեսցենտ ներկեր (6-FAM, VIC, NED, SID, TAZ, LIZ): Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:	Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի սպեկտրալ տրամաչափման համար: Մատրիցային ստանդարտն իր մեջ ներառում է 6 տարբեր յումինեսցենտ ներկեր (6-FAM, VIC, NED, SID, TAZ, LIZ): Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ն ժամկետի առնվազն 2/3- րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:
23	Պոլիմեր, Applied	հատ	-	4	-	1 000 000,00	Միջավայր, որը նախատեսված է	Միջավայր, որը նախատեսված է

	Biosystems 3500 համակարգի համար						մարդու ԴՆԹ-ի վերլուծման համար: Ֆորմատ՝ 1*384 նմուշ: Պահպանման պայմանները՝ 2 մինչև 8°C: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն:	մարդու ԴՆԹ-ի վերլուծման համար: Ֆորմատ՝ 1*384 նմուշ: Պահպանման պայմանները՝ 2 մինչև 8°C: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն:
24	Կատողային բուֆեր, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար	հատ	-	5	-	1 027 500,00	Կատողային բուֆեր միանգամյա օգտագործման տարայով: 1 հատը պարունակում է 4 հատ տարա:	Կատողային բուֆեր միանգամյա օգտագործման տարայով: 1 հատը պարունակում է 4 հատ տարա:
25	Անողային բուֆեր, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար	հատ	-	5	-	750 000,00	Անողային բուֆեր միանգամյա օգտագործման տարայով: 1 հատը պարունակում է 4 հատ տարա:	Անողային բուֆեր միանգամյա օգտագործման տարայով: 1 հատը պարունակում է 4 հատ տարա:
26	Մազանոթային հավաքածու, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար	հատ	-	2	-	3 600 000,00	Մազանոթային հավաքածու Biosystems 3500 համակարգի համար: Մազանոթների երկարությունը 36սմ, նախատեսված 8 մազանոթներոց սեքվենատորի համար, տրամագիծը 50մկմ, նախատեսված անձի նույնականացման համար: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:	Մազանոթային հավաքածու Biosystems 3500 համակարգի համար: Մազանոթների երկարությունը 36սմ, նախատեսված 8 մազանոթներոց սեքվենատորի համար, տրամագիծը 50մկմ, նախատեսված անձի նույնականացման համար: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:
27	Նմուշառման փայտիկ՝ զոնդ	հատ	-	500	-	50 000,00	Նախատեսված է լորձաղանթներից	Նախատեսված է լորձաղանթներ

	A2 տիպի						<p>նմուշառման համար: Կազմված է բռնակից պոլիստիրոլ և նմուշառման հատվածից՝ վիսկոզա/վիյուր: Առկա են բռնակի հատվածում նշված տեղեր եզրի մասը կտրելու համար: Յուրաքանչյուր զոնդը տեղակայված է առանձին ստերիլ փաթեթավորման մեջ՝ պլաստմասե կամ թղթե: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:</p>	<p>ից նմուշառման համար: Կազմված է բռնակից պոլիստիրոլ և նմուշառման հատվածից՝ վիսկոզա/վիյուր : Առկա են բռնակի հատվածում նշված տեղեր եզրի մասը կտրելու համար: Յուրաքանչյուր զոնդը տեղակայված է առանձին ստերիլ փաթեթավորման մեջ՝ պլաստմասե կամ թղթե: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:</p>
28	Էթիլ սպիրտ 96% /բ.մ./	լիտր	-	560	-	660 800,00	<p>C2H5OH, էթանոլ, միատոմ սպիրտ, ստանդարտ պայմաններում թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, ոչ դիպոլային միացությունների լուծիչ, օգտագործվում է նաև որպես ախտահանող լուծույթ, մաքրությունը՝ 96%: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:</p>	<p>C2H5OH, էթանոլ, միատոմ սպիրտ, ստանդարտ պայմաններում թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, ոչ դիպոլային միացությունների լուծիչ, օգտագործվում է նաև որպես ախտահանող լուծույթ, մաքրությունը՝ 96%: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:</p>
29	Նատրիումի հիդրօքսիդ	կգ	-	2	-	2 000,00	<p>NaOH, պինդ, սպիտակ, շատ խոնավածուծ բյուրեղային նյութ է, որը հալվում է 320 աստիճանում, մ.գ.=40: Ուտիչ,</p>	-

							քայքայիչ ազդեցության պատճառով կոչվում է նաև կծունատրոն: Օդից հեշտությամբ կլանում է խոնավությունը և օդից գազեր: Մատակարարման պահին չոր բյուրեղիկների տեսքով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	
30	Քսիլոլ /ք.մ./	լիտր	-	202	-	383 598,00	Թափանցիկ հեղուկ՝ յուրահատուկ հոտով, քիմիական հոտով, քիմիապես մաքուր, թունավոր, հրդեհապայթյուն: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	Թափանցիկ հեղուկ՝ յուրահատուկ հոտով, քիմիական հոտով, քիմիապես մաքուր, թունավոր, հրդեհապայթյուն : Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:
31	Յոդի բյուրեղներ	գրամ	-	100	-	5 000,00	Մոխրասև՝ մետաղական փայլով բյուրեղներ, յուրահատուկ հոտով: Սովորական ջերմաստիճանում՝ ցնդող: Լուծվում է 95 աստիճանի ալկոհոլում, քիչ լուծելի է ջրում, եթերում, քլորոֆորմում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	Մոխրասև՝ մետաղական փայլով բյուրեղներ, յուրահատուկ հոտով: Սովորական ջերմաստիճանում՝ ցնդող: Լուծվում է 95 աստիճանի ալկոհոլում, քիչ լուծելի է ջրում, եթերում, քլորոֆորմում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:
32	Պեպսին	գրամ	-	10	-	10 000,00	Սպիտակուց է, մ.գ.= 34500: Պեպսինը էնդոպեպտիդազա է, այսինքն՝ ֆերմենտ է, որը ճեղքում է	-

							կենտրոնական պեպտիդային կապերը սպիտակուցների և պեպտիդների մոլեկուլներում՝ առաջացնելով առավել պարզ պեպտիդներ և ազատ ամինաթթուներ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	
33	Հյուսվածքներ ի նմուշների մշակման ավտոմատ սարքավորման համար անհրաժեշտ ֆիլտրներ	հատ	-	2	-	260 000,00	Ակտիվ ածուխից ֆիլտր, նախատեսված հյուսվածքների նմուշների մշակման ավտոմատ սարքավորման՝ Spin Tissue Processor STP120 համար: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	-
34	Ալբումին 10%	մլ	-	200	-	20 000,00	10% ալբումին, բացի ջրից, լուծվում է աղային, հիմնային և թթվային լուծույթներում: Հիդրոլիզի դեպքում բաժանվում են տարբեր ամինաթթուների: Ամբումինը կարող է ստացվել բյուրեղային ձևով: Ալբումինը դրսևորվում է բարձր կապակցող առանձնահատկությամբ տարբեր ցածրմոլեկուլյար միացությունների նկատմամբ, պարունակում է հիդրոֆիլ և լիպոֆիլ կապեր: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	-
35	Պարաֆին	կգ	-	100	-	100 000,00	Սպիտակ	-

							կիսաթափանցիկ խիտ մաքրված բյուրեղային զանգված, անհամ, անհոտ, շոշափելի թեթև աղոտ, չի լուծվում ջրում և սպիրտում: Հալման ջերմաստիճանը՝ 45-56C. Հրդեհավտանգավոր: Հալչելիս պետք է դառնա միատարր, առանց գնդերի հեղուկ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	
36	Պոլիստիրոլ պինդ	կգ	-	5	-	5 000,00	Թերմոպլաստիկ պոլիմեր, ամորֆ, անգույն, թափանցիկ, նուրբ, բարձր օպտիկական լուսաթափանցությամբ օժտված, չի լուծվում ջրում, լավ լուծվում է սպիրտերում, եթերում, քսիլոլի մեջ: Առարկայական ապակին ծածկելու համար է, պետք է ծածկելուց հետո ունենա բացարձակ թափանցիկություն: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	-
37	Պրեմիում դասի վակուումային յուղ	լիտր	-	1	-	3 000,00	Նախատեսված գազային քրոմատոգրի մասսպեկտրոմետրի վակուումային պոմպի համար: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	-
38	I Տրոպոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու	հատ	-	1	-	140 000,00	Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA), ֆորմատ՝ 96 որոշում (12*8 որոշում), ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ:	Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ (ELISA), ֆորմատ՝ 96 որոշում (12*8 որոշում), ստուգվող

							Պահպանման պայմանները 2-80C: For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:	նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները 2-80C: For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն:
39	Ջրի թորման սարք	հատ	-	1	-	170 000,00	Երկֆազ, ծավալը՝ առնվազն 5 լիտր, պատրաստված բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, հոսանքը՝ 220-240Վ/ 50-60 Հց: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքը իր մեջ ներառում է տեղադրումը, անձնակազմին օգտագործման եղանակին ծանոթացնելը: Երաշխիքը առնվազն 1 տարի:	Երկֆազ, ծավալը՝ առնվազն 5 լիտր, պատրաստված բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, հոսանքը՝ 220-240Վ/ 50-60 Հց: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքը իր մեջ ներառում է տեղադրումը, անձնակազմին օգտագործման եղանակին ծանոթացնելը: Երաշխիքը առնվազն 1 տարի: WDST-5ZL, Bioevopeak
40	Լուսանկարչական խցիկ	հատ	-	1	-	525 000,00	Լուսանկարչական խցիկ /միայն իրան/Body only/: Տեսակը/Type հայելային/reflex, Էկրանի տեսակը/Monitor Type՝ LCD, Էկրանի թույլտվությունը/Monitor Resolution՝ առնվազն 1200000 կետ, Էկրանի չափը/Monitor Size՝ առնվազն 3,2", նսայնյակի միացումը/Lens Mount բայոնետ/bayonet: Ֆոկուսը/Focus՝ ավտոֆոկուս/Autofocus, ձեռքով կարգավորում/Manual focus: Մատրիցայի չափը/Sensor Size՝ առնվազն 35x24մմ, նկարահանման արագությունը/Shoo	Լուսանկարչական խցիկ /միայն իրան/Body only/: Տեսակը/Type հայելային/reflex, Էկրանի տեսակը/Monitor Type՝ LCD, Էկրանի թույլտվությունը/Monitor Resolution՝ 1229000 կետ, Էկրանի չափը/Monitor Size՝ 3,2", նսայնյակի միացումը/Lens Mount բայոնետ/bayonet: Ֆոկուսը/Focus՝ ավտոֆոկուս/Autofocus, ձեռքով կարգավորում/Manual focus: Մատրիցայի չափը/Sensor Size՝ 35,9x24մմ,

							<p>ting Speed` անվազն 6,5 կադր/վ: Տեսադաշտ որոնող համակարգը/Viewfi nder` հայելային (TTL), 100%: Բնույն/Գրառված/Interf ace` անվազն Audio input, HDMI output, USB, Wi-Fi: Հիշողության քարտեր/Storage Media` անվազն SD, SDHC, SDXC: Մուտք/Power` մ արտկոց/Battery, մարտկոցի լիցքավորիչ/Battery Charger, 1-ական, որոնք տրվում են լրակազմում: Լրացուցիչ լրակազմ անվազն ռեզինե աչքի հարմարանք/eyecu p, պաշտպանիչ պատյան, օկուլյարի կափարիչ, USB լար, գոտի: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը անվազն 1 տարի:</p>	<p>նկարահանման արագությունը/S hooting Speed` 6,5 կադր/վ: Տեսադաշտ որոնող համակարգը/Vie wfinder հայելային (TTL), 100%: Բնույն/Գրառված/Int erface` Audio input, HDMI output, USB, Wi- Fi: Հիշողության քարտեր/Storage Media` անվազն SD, SDHC, SDXC: Մուտք/Power` մարտկոց/Battery , մարտկոցի լիցքավորիչ/Batte ry Charger, 1- ական, որոնք տրվում են լրակազմում: Լրացուցիչ լրակազմ ռեզինե աչքի հարմարանք/eye cup, պաշտպանիչ պատյան, օկուլյարի կափարիչ, USB լար, գոտի: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը` 1 տարի: Nikon D750, Nikon Ltd</p>
41	Լուսանկարչա կան խցիկի օբյեկտիվ 1	հատ	-	1	-	485 000,00	<p>Տեսակը` ստանդարտ zoom- օբյեկտիվ, նսպնյակի միացումը/Lens Mount` բայոնետ/bayonet, ֆոկուսային հեռավորությունը` փոփոխական (անվազն 25- 100մմ), խոշորացումը` անվազն 4 անգամ, ֆոկուսավորման հեռավորությունը` անվազն 0,5մ, ֆոկուսի տեսակը` ավտոֆոկուս, բացվածքը/Aperture `անվազն f22, պրիզմաների</p>	<p>Տեսակը` ստանդարտ zoom-օբյեկտիվ, նսպնյակի միացումը/Lens Mount` բայոնետ/bayonet, ֆոկուսային հեռավորություն ը` փոփոխական 24-105մմ, խոշորացումը` 4,375 անգամ, ֆոկուսավորման հեռավորություն ը` 0,45մ, ֆոկուսի տեսակը` ավտոֆոկուս, բացվածքը/Apert ure `նվազագույնը f22,</p>

							քանակը/Diaphragm Blades՝ առնվազն 8: Լրացուցիչ լրակազմ՝ առնվազն պաշտպանիչ պատյան, օկուլյարի կափարիչ: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:	առավելագույնը՝ f4, պրիզմաների քանակը/Diaphragm Blades՝ 9: Լրացուցիչ լրակազմ՝ պաշտպանիչ պատյան, օկուլյարի կափարիչ: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM Art, Sigma Ltd
42	Լուսանկարչական խցիկի օբյեկտիվ 2	հատ	-	1	-	475 000,00	Տեսակը՝ ստանդարտ zoom-օբյեկտիվ, նսայնյակի միացումը/Lens Mount՝ բայոնեթ/bayonet, ֆոկուսային հեռավորությունը՝ 105մմ, խոշորացումը՝ առավելագույնը 1 անգամ, ֆոկուսավորման հեռավորությունը՝ առնվազն 0,3մ, ֆոկուսի տեսակը՝ ավտոֆոկուս, բացվածքը/Aperture՝ առնվազն f32, առավելագույնը՝ f2.8, պրիզմաների քանակը/Diaphragm Blades՝ առնվազն 8: Լրացուցիչ լրակազմ՝ առնվազն պաշտպանիչ պատյան, օկուլյարի կափարիչ: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:	Տեսակը՝ ստանդարտ zoom-օբյեկտիվ, նսայնյակի միացումը/Lens Mount՝ բայոնեթ/bayonet, ֆոկուսային հեռավորությունը՝ 105մմ, խոշորացումը՝ 1 անգամ, ֆոկուսավորման հեռավորությունը՝ 0,314մ, ֆոկուսի տեսակը՝ ավտոֆոկուս, բացվածքը/Aperture՝ նվազագույնը՝ f32, առավելագույնը՝ f2.8, պրիզմաների քանակը/Diaphragm Blades՝ 9: Լրացուցիչ լրակազմ՝ պաշտպանիչ պատյան, օկուլյարի կափարիչ: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G, Nikon Ltd
43	Կոնվեկտորային տաքացուցիչ	հատ	-	6	-	180 000,00	Հատակին դրվող տաքացուցիչ, տաքացման տեսակը՝ կոնվեկտոր, հզորությունը՝ առնվազն 2000Վտ, ջերմաստիճանի կարգավորումը՝	Հատակին դրվող տաքացուցիչ, տաքացման տեսակը՝ կոնվեկտոր, հզորությունը՝ 2000Վտ, ջերմաստիճանի կարգավորումը՝

							մեխանիկական, հոսանքը՝ 220-240Վ/ 50-60 Հց: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:	մեխանիկական, հոսանքը՝ 220-240Վ/ 50-60 Հց: Նոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Resanta, OK-2000E
44	Հեռախոս	հատ	-	5	-	150 000,00	Տեսակը՝ Wireless հեռակառավարվող հեռախոս: Լրակազմը՝ 1 բազա և 2 լսափող: Հիմնական պահանջները. հեռախոսային գրքույկ, գործողության շառավիղը փակ տարածքում՝ առնվազն 40 մետր, համարի ավտոմատ որոշում, դիսպլեյ լսափողերի վրա, SPEEKERPHON ռեժիմ: Լսափողերի սնուցումը՝ լիցքավորվող մարտկոց: Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 1880-1900 MHz: Կոմպլեկտում՝ աշխատանքի համար անհրաժեշտ քանակի լիցքավորվող մարտկոցներ: Բազայի սնուցման ադապտեր: Երկրորդ լսափողի բնիկ: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:	Տեսակը՝ Wireless հեռակառավարվող հեռախոս: Լրակազմը՝ 1 բազա և 2 լսափող: Հիմնական պահանջները. հեռախոսային գրքույկ, գործողության շառավիղը փակ տարածքում՝ 40 մետր, համարի ավտոմատ որոշում, դիսպլեյ լսափողերի վրա, SPEEKERPHON ռեժիմ: Լսափողերի սնուցումը՝ լիցքավորվող մարտկոց: Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 1880-1900 MHz: Կոմպլեկտում՝ աշխատանքի համար անհրաժեշտ քանակի լիցքավորվող մարտկոցներ: Բազայի սնուցման ադապտեր: Երկրորդ լսափողի բնիկ: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Panasonic DECT, kx-tg 2512, Panasonic Ltd
45	Էլեկտրական սալօջախ	հատ	-	3	-	75 000,00	Տեսակը՝ ինդուկցիոն էլեկտրական սալօջախ, մեկտեղանոց: Սնուցումը՝ 220Վ/ 50Hz: Տարայի ավտոմատ հայտնաբերում և տարայի բացակայության դեպքում ավտոմատ	Տեսակը՝ ինդուկցիոն էլեկտրական սալօջախ, մեկտեղանոց: Սնուցումը՝ 220Վ/ 50Hz: Տարայի ավտոմատ հայտնաբերում և տարայի բացակայության դեպքում ավտոմատ

							<p>անջատում: Սալիկի մակերեսը՝ ապակե կերամիկա: Նոմինալ՝ հզորությունը՝ առնվազն 2000վտ: Հզորության ընտրության հնարավորություն: Ջերմաստիճանի ընտրության հնարավորություն: Ունի թվային, լուսավորվող դիսպլեյ տարբեր ռեժիմների ակտիվացման համար և տայմեր: Ղեկավարման կոճակները՝ սենսորային: Նախատեսված է երկաթյա, էմալեպատ և չժանգոտող պողպատից տարաների օգտագործման համար: Սալօջախի չափսերը՝ 34x28սմ±3սմ, ոտքերը՝ ռետինե չսայթակող: Նախատեսված է հարթ մակերեսների վրա տեղադրման համար: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:</p>	<p>անջատում: Սալիկի մակերեսը՝ ապակե կերամիկա: Նոմինալ՝ հզորությունը՝ 2000վտ: Հզորության ընտրության հնարավորություն: Ջերմաստիճանի ընտրության հնարավորություն: Ունի թվային, լուսավորվող դիսպլեյ տարբեր ռեժիմների ակտիվացման համար և տայմեր: Ղեկավարման կոճակները՝ սենսորային: Նախատեսված է երկաթյա, էմալեպատ և չժանգոտող պողպատից տարաների օգտագործման համար: Սալօջախի չափսերը՝ 34x28սմ, ոտքերը՝ ռետինե չսայթակող: Նախատեսված է հարթ մակերեսների վրա տեղադրման համար: Երաշխիք՝ 1 տարի: 1. Centek plate, CT-1517, Centek Ltd 2. Enveder plate, IP-22, Enveder Ltd</p>
46	Պերֆարատոր	հատ	-	1	-	130 000,00	<p>Պերֆարատոր տեղադրված համապատասխան պլաստմասե տուփի մեջ, հզորությունը՝ առնվազն 800վտ, արագության աստիճան՝ առնվազն 2, ռեվերս՝ առկա, լարի երկարությունը՝ առնվազն 2 մետր,</p>	<p>Պերֆարատոր տեղադրված համապատասխան պլաստմասե տուփի մեջ, հզորությունը՝ 800վտ, արագության աստիճան՝ 2, ռեվերս՝ առկա, լարի երկարությունը՝ 2 մետր, քաշը՝ առնվազն 3կգ,</p>

							քաշը՝ առնվազն 3կգ, հոսանքը՝ 220-240Վ/ 50-60 Հգ: Լոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:	հոսանքը՝ 220-240Վ/ 50-60 Հգ: Լոր է, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Total, TH308268-2
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը 16.12.2016թ. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ, 04.05.2017թ. ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրացիք	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	24.01.2024թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարարման ստացման	Պարզաբանման

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաբանյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր

Նայել Հավելվածում
Այլ տեղեկություններ Օստրոթյուն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Օրարը կազմելու ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը	Մասնագիտական փորձառության փորձառության	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

Այլ տեղեկություններ Օստրոթյուն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	01.02.2024թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	03.02.2024թ.	13.02.2024թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	16.02.2024թ.	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	22.02.2024թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	23.02.2024թ.	

Չափաբաժնի	Ընտրված մասնակցիցը	Պայմանագրի			
		Պայմանագրի համարը	Կնքման	Կատարման	Կանխա- Գինը

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

համարը			ամսաթիվը	վերջնա- ժամկետը	վճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
19-20, 22-26	«Սմարթ-Ջոբ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2- ԴԲԳԳԿ-1»	23.02.2024թ.	Ֆին. միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում մինչև 25.12.2024թ.	-	-	20.231.000,00
40-42	ԱՁ Հ.Գևորգյան	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2- ԴԲԳԳԿ-2»	23.02.2024թ.	Ֆին. միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում մինչև 25.12.2024թ.	-	-	1.485.000,00
1, 6, 14, 28, 31	«Լեյկո» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2- ԴԲԳԳԿ-3»	23.02.2024թ.	Ֆին. միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում մինչև 25.12.2024թ.	-	-	931.600,00
2-3	«Լևոն և Լամարա դեղատուն» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2- ԴԲԳԳԿ-4»	23.02.2024թ.	Ֆին. միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում մինչև 25.12.2024թ.	-	-	491.400,00
30	«Հելիոն» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2- ԴԲԳԳԿ-5»	23.02.2024թ.	Ֆին. միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում մինչև 25.12.2024թ.	-	-	360.000,00
43, 46	«Մաքսշին» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2- ԴԲԳԳԿ-6»	23.02.2024թ.	Ֆին. միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում մինչև 25.12.2024թ.	-	-	276.000,00
44-45	«Սվետան» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2- ԴԲԳԳԿ-7»	23.02.2024թ.	Ֆին. միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում մինչև 25.12.2024թ.	-	-	225.000,00
7, 9, 39	«Լինարեմեդ» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2- ԴԲԳԳԿ-8»	23.02.2024թ.	Ֆին. միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում մինչև 25.12.2024թ.	-	-	146.580,00
38	«Ռոմա» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2- ԴԲԳԳԿ-9»	23.02.2024թ.	Ֆին. միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում մինչև 25.12.2024թ.	-	-	90.000,00
8, 27	«Թագչեն» ՍՊԸ	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2- ԴԲԳԳԿ-10»	23.02.2024թ.	Ֆին. միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում մինչև 25.12.2024թ.	-	-	50.400,00

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
19-20, 22-26	«Սմարթ-Ջոբ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Գրիբոյեդովի 31/22	s.job.llc@gmail.com	«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ h/h 16040068539400	00133209
40-42	ԱՁ Հ.Գևորգյան	ք.Երևան, Գ.Լուսավորիչ 12շ. թիվ 107 տարածք	haykaz77@mail.ru	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ h/h 1570012130480200	65116224
1, 6, 14, 28, 31	«Լեյկո» ՍՊԸ	ք.Երևան, Ֆուչիկի 27/14	leykoalex@gmail.com	«Սյ Դի Բանկ» ՓԲԸ h/h 11817000357800	01224924
2-3	«Լևոն և	ք.Երևան, Դավիթաշեն 1-	tender.levonlamara@gmail.c	«Ինեկոբանկ» ԲԲԸ	00174794

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

	Լամարա դեղատուն» ՍՊԸ	ին թաղ. 21շ. 54շին.	om	Հ/հ 2050022001321001	
30	«Հելլոն» ՍՊԸ	ք.Երևան, Նանսենի 15, բն. 29	bagratyanr@bk.ru	«Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ h/h 2500011241070100	01055436
43, 46	«Մաքսշին» ՍՊԸ	ք.Երևան, Երևան-Էջմիածին խճ.12, Պտղունք	maxshin2021@mail.ru	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ h/h 1570072145860100	04436799
44-45	«Սվետան» ՍՊԸ	ք.Երևան, Ա.Ավետիսյան 2.1 բն.6	svetan6162@gmail.com	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ h/h 1570058997430100	00212858
7, 9, 39	«Լինարեմեդ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Նանսենի 7/43	linaremed@mail.ru	«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ h/h 163078147242	01063047
38	«Ռոմա» ՍՊԸ	ք.Երևան, Ավան, Մ.Բարաջանյան 9/5	gnumner@romamed.am	«Արարատբանկ» ԲԲԸ Հ/հ 1510003864590100	00045967
8, 27	«Թագձեմ» ՍՊԸ	ք.Երևան, Լենինգրադյան 31/7	gnumner.taghem@gmail.com	«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ h/h 16047808168200	01232586

Այլ տեղեկություններ	<p>Օստորություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:</p> <p>N 10-13, 15, 18, 29, 33-34, 36-37 չափաբաժինների մասով «ԳՀԱՊԶԲ-2024/15-2-ԴԲԳԳԿ» ծածկագրով գնման ընթացակարգը հայտարարել չկայացած՝ գնային առաջարկների բացակայության հիմքով, N 4-5, 16-17, 21, 32, 35 չափաբաժինների մասով՝ հրավերի պահանջներին անհամապատասխան լինելու հիմքով /գնման գինը գերազանցող գնային առաջարկ/:</p>
----------------------------	---

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ սույն հայտարարությունը հրատարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

- 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
- 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
- 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է formed78@gmail.com.¹²

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	24.01.2024թ. հրավերը հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում:
--	--

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	
--	--

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	
---	--

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	
-------------------------------	--

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Տատյանա Միրզոյան	099 27 71 72	formed78@gmail.com

¹² Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը:

- Եթե կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղութից, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հերկյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի փյալ չափաբաժնի մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պարամետրի ներկայացնել կնքված պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ----- օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Սույն կարգավորմամբ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:

Զ/հ	Անվանում	Մասնակից	Զ/մ	Քանակ	Նախահաշվային գումար	Գնային առաջարկ		
						Արժեք	ԱԱՀ	Գին
1	Ձեռնոցներ առանց տալիի S	«Լեյկո» ՍՊԸ	գույգ	11100	264 180,00	203 500,00	40 700,00	244 200,00
		«Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ				216 450,00	43 290,00	259 740,00
		«Ս.Ա.Վ. Գրուպ» ՍՊԸ				259 000,00	51 800,00	310 800,00
		«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ				333 000,00	66 600,00	399 600,00
2	Ձեռնոցներ առանց տալիի M	«Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ	գույգ	16400	390 320,00	319 800,00	63 960,00	383 760,00
		«Ս.Ա.Վ. Գրուպ» ՍՊԸ				382 660,00	76 532,00	459 192,00
		«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ				492 000,00	98 400,00	590 400,00
3	Ձեռնոցներ առանց տալիի L	«Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ	գույգ	4600	109 480,00	89 700,00	17 940,00	107 640,00
		«Ս.Ա.Վ. Գրուպ» ՍՊԸ				107 330,00	21 466,00	128 796,00
		«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ				138 000,00	27 600,00	165 600,00
4	Միանգամյա օգտագործման խալաթներ, ջրակայուն	«Լեյկո» ՍՊԸ	հատ	2500	690 000,00	1 229 166,67	245 833,33	1 475 000,00
5	Սպեղանի 1,25սմx5սմ	«Լեյկո» ՍՊԸ	հատ	204	15 912,00	20 400,00	0,00	20 400,00
6	Սպեղանի 5սմx5սմ	«Լեյկո» ՍՊԸ	հատ	142	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00
7	Ծայրակալ 2-20սմ, գտիչով	«Լինարե Մեդ» ՍՊԸ	հատ	4000	96 000,00	44 350,00	8 870,00	53 220,00
		«Թագ Հեմ» ՍՊԸ				53 333,33	10 666,67	64 000,00
8	Ծայրակալ 5-20սմ, առանց գտիչի	«Թագ Հեմ» ՍՊԸ	հատ	2000	3 600,00	1 166,67	233,33	1 400,00
		«Լինարե Մեդ» ՍՊԸ				1 200,00	240,00	1 440,00
9	Ծայրակալ 100-1000սմ, առանց գտիչի	«Լինարե Մեդ» ՍՊԸ	հատ	1000	3 600,00	1 800,00	360,00	2 160,00
		«Թագ Հեմ» ՍՊԸ				1 816,67	363,33	2 180,00
10	Ազյուտինացիոն պլանշետ	-	հատ	15	52 500,00	-	-	-
11	Էլյուցիոն պլանշետ	-	հատ	15	52 500,00	-	-	-
12	Պլանշետ 1,5սմ էպենդորֆ փորձանոթների համար	-	հատ	6	72 000,00	-	-	-
13	Պոլիմիլիգատոր 25սմ	-	հատ	10	35 000,00	-	-	-
14	Բաժակներ նիշերով 120սմ, պլաստմասե	«Լեյկո» ՍՊԸ	հատ	1000	38 000,00	25 833,33	5 166,67	31 000,00
		«Ս.Ա.Վ. Գրուպ» ՍՊԸ				42 500,00	8 500,00	51 000,00
		«Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ				62 500,00	12 500,00	75 000,00
15	Կշռման բաժակներ /բյուքս/, ապակյա	-	հատ	20	20 000,00	-	-	-
16	Փոքր ամպուտացիոն դանակ HJI 250*120	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ	հատ	4	30 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
17	Աճառային դանակ HJI 205*75	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ	հատ	4	30 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
18	Վիրաբուժական ասեղ	-	հատ	1	10 000,00	-	-	-

Զ/հ	Անվանում	Մասնակից	Զ/մ	Քանակ	Նախահաշվային գումար	Գնային առաջարկ		
						Արժեք	ԱԱՀ	Գին
19	Անձի նույնականացման ամպլիֆիկացման հավաքածու Applied Biosystems 3500 համակարգի համար 25	«Սմարթ-Ջոբ» ՍՊԸ	հ-ծու	3	12 192 000,00	9 991 667,00	1 998 333,00	11 990 000,00
		«Մեդ-Մերվիս» ՍՊԸ				10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
20	ԴՆԹ անջատման հավաքածու, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար	«Սմարթ-Ջոբ» ՍՊԸ	հ-ծու	5	1 714 500,00	1 383 333,00	276 667,00	1 660 000,00
		«Մեդ-Մերվիս» ՍՊԸ				1 400 000,00	280 000,00	1 680 000,00
21	Մատրիցային ստանդարտ 1	«Մեդ-Մերվիս» ՍՊԸ	հ-ծու	1	350 000,00	300 000,00	60 000,00	360 000,00
22	Մատրիցային ստանդարտ 2	«Սմարթ-Ջոբ» ՍՊԸ	հ-ծու	1	350 000,00	287 500,00	57 500,00	345 000,00
		«Մեդ-Մերվիս» ՍՊԸ				300 000,00	60 000,00	360 000,00
23	Պոլիմեր, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար	«Սմարթ-Ջոբ» ՍՊԸ	հատ	4	1 000 000,00	791 667,00	158 333,00	950 000,00
		«Մեդ-Մերվիս» ՍՊԸ				800 000,00	160 000,00	960 000,00
24	Կատոդային բուֆեր, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար	«Սմարթ-Ջոբ» ՍՊԸ	հատ	5	1 027 500,00	837 500,00	167 500,00	1 005 000,00
		«Մեդ-Մերվիս» ՍՊԸ				850 000,00	170 000,00	1 020 000,00
25	Անոդային բուֆեր, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար	«Սմարթ-Ջոբ» ՍՊԸ	հատ	5	750 000,00	621 250,00	124 250,00	745 500,00
		«Մեդ-Մերվիս» ՍՊԸ				625 000,00	125 000,00	750 000,00
26	Մագանոթային հավաքածու, Applied Biosystems 3500 համակարգի համար	«Սմարթ-Ջոբ» ՍՊԸ	հատ	2	3 600 000,00	2 946 250,00	589 250,00	3 535 500,00
		«Մեդ-Մերվիս» ՍՊԸ				3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
27	Նմուշառման փայտիկ՝ զոնդ A2 տիպի	«Թագ Հեմ» ՍՊԸ	հատ	500	50 000,00	40 833,33	8 166,67	49 000,00
28	Էթիլ սպիրտ 96% /ք.մ./	«Լեյկո» ՍՊԸ	լիտր	560	660 800,00	513 333,33	102 666,67	616 000,00
		«Թագ Հեմ» ՍՊԸ				700 000,00	140 000,00	840 000,00
29	Նատրիումի հիդրօքսիդ	-	կգ	2	2 000,00	-	-	-
30	Քսիլոլ /ք.մ./	«Հելիոն» ՍՊԸ	լիտր	202	383 598,00	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		«Թագ Հեմ» ՍՊԸ				300 980,00	60 196,00	361 176,00
		«Լեյկո» ՍՊԸ				353 163,33	70 632,67	423 796,00
31	Յոդի բյուրեղներ	«Լեյկո» ՍՊԸ	գրամ	100	5 000,00	4 083,33	816,67	4 900,00
		«Թագ Հեմ» ՍՊԸ				4 150,00	830,00	4 980,00
32	Պեպսին	«Թագ Հեմ» ՍՊԸ	գրամ	10	10 000,00	166 666,67	33 333,33	200 000,00
33	Հյուսվածքների նմուշների մշակման ավտոմատ սարքավորման համար անհրաժեշտ ֆիլտրներ	-	հատ	2	260 000,00	-	-	-
34	Ալբումին 10%	-	մլ	200	20 000,00	-	-	-

Զ/հ	Անվանում	Մասնակից	Զ/մ	Քանակ	Նախահաշվային գումար	Գնային առաջարկ		
						Արժեք	ԱԱՀ	Գին
35	Պարաֆին	«Լեյկո» ՍՊԸ	կգ	100	100 000,00	208 333,33	41 666,67	250 000,00
		«Լինարե Մեդ» ՍՊԸ				585 000,00	117 000,00	702 000,00
		«Թագ Հեմ» ՍՊԸ				666 666,67	133 333,33	800 000,00
36	Պոլիստիրոլ պինդ	-	կգ	5	5 000,00	-	-	-
37	Պրեմիում դասի վակուումային յուղ	-	լիտր	1	3 000,00	-	-	-
38	I Տրոպոնինի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու	«Ռոմա» ՍՊԸ	հատ	1	140 000,00	75 000,00	15 000,00	90 000,00
39	Զրի թորման սարք	«Լինարե Մեդ» ՍՊԸ	հատ	1	170 000,00	76 000,00	15 200,00	91 200,00
		«Հեյլոն» ՍՊԸ				125 000,00	25 000,00	150 000,00
40	Լուսանկարչական խցիկ	ԱԶ Հ.Գևորգյան	հատ	1	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00
41	Լուսանկարչական խցիկի օբյեկտիվ 1	ԱԶ Հ.Գևորգյան	հատ	1	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00
42	Լուսանկարչական խցիկի օբյեկտիվ 2	ԱԶ Հ.Գևորգյան	հատ	1	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00
43	Կոնվեկտորային տաքացուցիչ	«Մաքս Շին» ՍՊԸ	հատ	6	180 000,00	135 000,00	27 000,00	162 000,00
		«Սվետան» ՍՊԸ				180 000,00	0,00	180 000,00
44	Հեռախոս	«Սվետան» ՍՊԸ	հատ	5	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
45	Էլեկտրական ալյոջախ	«Սվետան» ՍՊԸ	հատ	3	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
46	Պերֆարատոր	«Մաքս Շին» ՍՊԸ	հատ	1	130 000,00	95 000,00	19 000,00	114 000,00
		«Սվետան» ՍՊԸ				130 000,00	0,00	130 000,00

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

“Научный Центр Судебной Медицины” при Министерстве Здравоохранения РА ниже представляет информацию о договорах, заключенных 23-го февраля 2024 года в результате процедуры закупки под кодом «ԳՀԱՊԶԲ-2024/15-2-ԴԲԳԳԿ», организованной с целью приобретения товаров, принадлежностей, инструментов медицинского назначения, лабораторных материалов, лабораторных и бытовых приборов для своих нужд:

номер лота	наименование	единица измерения	количество ¹		Предмет закупки		краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			по имеющимся финансовым средствам ²	общее	сметная цена			
					по имеющимся финансовым средствам ³	общая		
1	Перчатки без талька S	пара	-	11100	-	264 180,00	Перчатки из латекса: нестерильные без талька, размер: S, в коробке по 50 пар	Перчатки из латекса: нестерильные без талька, размер: S, в коробке по 50 пар
2	Перчатки без талька M	пара	-	16400	-	390 320,00	Перчатки из латекса: нестерильные без талька, размер: M, в коробке по 50 пар	Перчатки из латекса: нестерильные без талька, размер: M, в коробке по 50 пар
3	Перчатки без талька L	пара	-	4600	-	109 480,00	Перчатки из латекса: нестерильные без талька, размер: L, в коробке по 50 пар	Перчатки из латекса: нестерильные без талька, размер: L, в коробке по 50 пар
4	Для одноразового использования халаты, водонепроницаемые	шт	-	2500	-	690 000,00	Халат одноразовый, непромокаемый, нестерильный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.	-
5	Пластырь 1,25смx5м	шт	-	204	-	15 912,00	Хлопковый хирургический пластырь с пластиковой катушкой 1,25смx5м, липкий. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.	-
6	Пластырь 5смx5м	шт	-	142	-	35 500,00	Хлопковый хирургический пластырь с пластиковой катушкой 5смx5м, липкий. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на	Хлопковый хирургический пластырь с пластиковой катушкой 5смx5м, липкий. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент

¹ Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

² Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

³ Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

							момент поставки.	поставки.
7	Наконечник 2-20 мкл, с фильтром	шт	-	4000	-	96 000,00	Стерильный наконечник для автоматически дозирующей капельницы, с <u>фильтром</u> , предназначен для капельниц с переменным объемом от 2-20 мкл., в заводской упаковке.	Стерильный наконечник для автоматически дозирующей капельницы, с <u>фильтром</u> , предназначен для капельниц с переменным объемом от 2-20 мкл., в заводской упаковке.
8	Наконечник 5-200мкл, без фильтра	шт	-	2000	-	3 600,00	Стерильный наконечник для автоматически дозирующей капельницы, <u>без фильтра</u> , предназначен для капельниц с переменным объемом от 5-200 мкл., в заводской упаковке.	Стерильный наконечник для автоматически дозирующей капельницы, <u>без фильтра</u> , предназначен для капельниц с переменным объемом от 5-200 мкл., в заводской упаковке.
9	Наконечник 100-1000мкл, без фильтра	шт	-	1000	-	3 600,00	Стерильный наконечник для автоматически дозирующей капельницы, <u>без фильтра</u> , предназначен для капельниц с переменным объемом от 100-1000 мкл., в заводской упаковке.	Стерильный наконечник для автоматически дозирующей капельницы, <u>без фильтра</u> , предназначен для капельниц с переменным объемом от 100-1000 мкл., в заводской упаковке.
10	Аглотинационные планшеты	шт	-	15	-	52 500,00	С 72 отверстиями, диаметр отверстий 1.5 см, пластиковый планшет белого цвета для использования в судебной медицине, общие размеры: 22,5 * 11,5 см.	-
11	Элюционные планшеты	шт	-	15	-	52 500,00	С 96 отверстиями, диаметр отверстий 0,5см, пластиковые планшеты белого цвета: общие размеры: 12,5 * 8,5 см с крышкой.	-
12	Планшет для пробирок 1,5мл типа Эпендорф	шт	-	6	-	72 000,00	Планшет для пробирок типа Эпендорф объемом 1,5 мл для использования с газовым хроматографом-масс-спектрометром GC-MS.	-
13	Пульвизатор 25мл	шт	-	10	-	35 000,00	Стекланный цилиндр с круглым дном (похожим на	-

							пробирку), верхняя часть с шлифом для надувания реактора. Устройство для надувания стекла, закрепленное полихлорвинильной грушей. Устройство для надувания стекла, закрепленное полихлорвинильной грушей.	
14	Градуированные пластиковые стаканы 120 мл	шт	-	1000	-	38 000,00	Пластиковые стаканчики, чашка для мочи, нестерильная, градуированная, 120мл, упаковка в полиэтиленовом пакете.	Пластиковые стаканчики, чашка для мочи, нестерильная, градуированная, 120мл, упаковка в полиэтиленовом пакете.
15	Стаканчики для взвешивания /бюкс/, стеклянные	шт	-	20	-	20 000,00	Стеклопосуда /бюкс/, с стеклянной крышкой, объем - 20-25мл, высота- 50-60мм.	-
16	Маленький ампутирующий нож НЛ 250*120	шт	-	4	-	30 000,00	Маленький ампутирующий нож НЛ 250*120. Никелированный, однолезвийный, из углеродистой стали	-
17	Хрящевой нож НЛ 205*75	шт	-	4	-	30 000,00	Хрящевой нож НЛ 205*75, никелированный, однолезвийный, из углеродистой стали	-
18	Игла хирургическая	шт	-	1	-	10 000,00	Игла прямая с изогнутым концом, форма острья - трехгранная, тип ушка - непружинящий. 1 шт - это 1 коробка, содержащая 50 игл.	-
19	Набор амплификации и для идентификации личности для системы Applied Biosystems 3500 25	набор	-	3	-	12 192 000,00	Набор амплификации для идентификации личности с применением технологии 6 видов красок, с обнаружением одновременно как минимум 25 локусов, в том числе Penta E, Penta D. Устойчивость к ингибиторам, разработано для разложенных ДНК. Набор содержит: 1/ праймеры для минимум 25 локусов, 2/ смесь	Набор амплификации личности с применением технологии 6 видов красок, с обнаружением одновременно как минимум 25 локусов, в том числе Penta E, Penta D. Устойчивость к ингибиторам, разработано для разложенных ДНК. Набор содержит: 1/ праймеры для минимум 25 локусов, 2/ смесь реагентов Reaction Mix, 3/

							<p>реагентов Reaction Mix, 3/ шкалы соответствующие праймерам: Ladder, которые или включены в набор или представлены отдельно, 4/ уточнитель: DNA 007. Формат: 1*200 реакций. В наборе внутренний стандарт LIZ600 данного набора для секвенирования. Условия хранения - в темном, сухом месте /-20°C/. Срок годности не менее 2/3. На момент поставки наличие 2/3 срока годности от общего срока. Наличие патентов на контроль качества.</p>	<p>шкалы соответствующие праймерам: Ladder, которые или включены в набор или представлены отдельно, 4/ уточнитель: DNA 007. Формат: 1*200 реакций. В наборе внутренний стандарт LIZ600 данного набора для секвенирования. Условия хранения - в темном, сухом месте /-20°C/. Срок годности не менее 2/3. На момент поставки наличие 2/3 срока годности от общего срока. Наличие патентов на контроль качества.</p>
20	Набор по выделению ДНК для системы Applied Biosystems 3500	набор	-	5	-	1 714 500,00	<p>Предназначен для использования с закрытой системой выделения ДНК судебно-медицинской автоматической станции AutoMate Express, для выделения ДНК от костей, зубов и образцов с клеевой поверхностью, окурков. Метод отделения ДНК-абсорбция магнитных частиц. PrepFiler® BTA Lysis Buffer/ One bottle, 13 мл Extraction Kit components at ambient, экспресс-картридж с готовыми воздействующими веществами, каждый картридж предназначен для выделения ДНК от 13 образцов, в одном общем наборе 4 *13 картриджей, пробирки предназначенные для препаратов-52 шт, пробирки элюции-52 шт, специальные фильтры-52 шт, специальные</p>	<p>Предназначен для использования с закрытой системой выделения ДНК судебно-медицинской автоматической станции AutoMate Express, для выделения ДНК от костей, зубов и образцов с клеевой поверхностью, окурков. Метод отделения ДНК-абсорбция магнитных частиц. PrepFiler® BTA Lysis Buffer/ One bottle, 13 мл Extraction Kit components at ambient, экспресс-картридж с готовыми воздействующими веществами, каждый картридж предназначен для выделения ДНК от 13 образцов, в одном общем наборе 4 *13 картриджей, пробирки предназначенные для препаратов-52 шт, пробирки элюции-52 шт, специальные фильтры-52 шт, специальные наконечники с подставками для</p>

							<p>наконечники с подставками для оборудования-52шт, специальные пробирки для верхних отложений/лизатов образцов - 52 шт., крышки для специальных пробирок для верхних отложений/лизатов образцов - 52 шт., Раствор фермента Протеиназа К объемом 400 мкл. Общий набор предназначен для отделения 52 ДНК. Условия хранения /+8+24°C. Предназначен для анализаторов Applied Biosystems 3500/3500xL. На момент поставки наличие минимум 2/3 срока годности от общего срока. Наличие сертификатов качества.</p>	<p>оборудования-52шт, специальные пробирки для верхних отложений/лизатов образцов - 52 шт., крышки для специальных пробирок для верхних отложений/лизатов образцов - 52 шт., Раствор фермента Протеиназа К объемом 400 мкл. Общий набор предназначен для отделения 52 ДНК. Условия хранения /+8+24°C. Предназначен для анализаторов Applied Biosystems 3500/3500xL. На момент поставки наличие минимум 2/3 срока годности от общего срока. Наличие сертификатов качества.</p>
21	Матричный стандарт 1	набор	-	1	-	350 000,00	<p>Предназначен для калибровки системы Applied Biosystems 3500. Стандарт матрицы включает 6 различных флуоресцентных красителей (FL-6C, JOE-6C, TMR-6C, CXR-6C, TOM-6C, WEN). Набор включает матричный стандарт: 1×150 мкл 6C Matrix Mix и растворительный буфер: 5×200 мл Matrix Dilution Buffer. Наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент поставки. Наличие сертификатов качества.</p>	-
22	Матричный стандарт 2	набор	-	1	-	350 000,00	<p>Предназначен для калибровки системы Applied Biosystems 3500. Стандарт матрицы включает 6 различных</p>	<p>Предназначен для калибровки системы Applied Biosystems 3500. Стандарт матрицы включает 6 различных</p>

							флуоресцентных красителей (6-FAM, VIC, NED, SID, TAZ, LIZ). Наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент поставки. Наличие сертификатов качества.	флуоресцентных красителей (6-FAM, VIC, NED, SID, TAZ, LIZ). Наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент поставки. Наличие сертификатов качества.
23	Полимер, для системы Applied Biosystems 3500	шт	-	4	-	1 000 000,00	Среда, предназначенная для анализа ДНК человека. Формат - 1*384 образцов. Условия хранения: 2 до 8°C. Наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент передачи.	Среда, предназначенная для анализа ДНК человека. Формат - 1*384 образцов. Условия хранения: 2 до 8°C. Наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент передачи.
24	Катодный буфер, для системы Applied Biosystems 3500	шт	-	5	-	1 027 500,00	Катодный буфер с одноразовым контейнером. 1 штука содержит 4 контейнера.	Катодный буфер с одноразовым контейнером. 1 штука содержит 4 контейнера.
25	Анодный буфер, для системы Applied Biosystems 3500	шт	-	5	-	750 000,00	Анодный буфер с одноразовым контейнером. 1 штука содержит 4 контейнера.	Анодный буфер с одноразовым контейнером. 1 штука содержит 4 контейнера.
26	Капиллярный набор для системы Applied Biosystems 3500	шт	-	2	-	3 600 000,00	Капиллярный набор для системы Applied Biosystems 3500. Капилляр длиной 36 см, предназначен для 8-капиллярного секвенатора, диаметром 50 мкм, предназначен для идентификации личности. Условия хранения: 2 до 8°C. Наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент передачи. Наличие сертификатов качества.	Капиллярный набор для системы Applied Biosystems 3500. Капилляр длиной 36 см, предназначен для 8-капиллярного секвенатора, диаметром 50 мкм, предназначен для идентификации личности. Условия хранения: 2 до 8°C. Наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент передачи. Наличие сертификатов качества.
27	Палка выборки, зонд типа A2	шт	-	500	-	50 000,00	Предназначен для отбора проб со слизистых оболочек. Состоит из рукоятки-полистирол и пробы вискоза / вилюр. Есть места, указанные в части рукоятки, чтобы отрезать часть фланца. Каждый зонд установлен в отдельной	Предназначен для отбора проб со слизистых оболочек. Состоит из рукоятки-полистирол и пробы вискоза / вилюр. Есть места, указанные в части рукоятки, чтобы отрезать часть фланца. Каждый зонд установлен в отдельной стерильной упаковке-пластмассовой или

							стерильной упаковке-пластмассовой или бумажной. Наличие не менее 1/2 от всего срока годности на момент передачи. Наличие лицензии на контроль качества.	бумажной. Наличие не менее 1/2 от всего срока годности на момент передачи. Наличие лицензии на контроль качества.
28	Этиловый спирт 96% /х.ч/	литр	-	560	-	660 800,00	C2H5OH, этанол, монометильный спирт, в стандартных условиях с резким запахом прозрачная жидкость, растворитель непоточных соединений, используется также в качестве дезинфицирующего раствора, чистота 96%. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.	C2H5OH, этанол, монометильный спирт, в стандартных условиях с резким запахом прозрачная жидкость, растворитель непоточных соединений, используется также в качестве дезинфицирующего раствора, чистота 96%. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.
29	Гидроксид натрия	кг	-	2	-	2 000,00	NaOH, твердое, белое, очень гигроскопическое кристаллическое вещество, которое тает в 320 градусах, t.f.=40. Из-за коррозионно-агрессивного эффекта он также называется острым натроном. Легко впитывает влагу и газы с воздуха. В виде сухих кристаллов в момент поставки. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.	NaOH, твердое, белое, очень гигроскопическое кристаллическое вещество, которое тает в 320 градусах, t.f.=40. Из-за коррозионно-агрессивного эффекта он также называется острым натроном. Легко впитывает влагу и газы с воздуха. В виде сухих кристаллов в момент поставки. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.
30	Ксилол /х.ч/	литр	-	202	-	383 598,00	Прозрачная жидкость- с уникальным запахом, химическим запахом, химически чистый, токсичный, огнеопасный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.	Прозрачная жидкость- с уникальным запахом, химическим запахом, химически чистый, токсичный, огнеопасный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.
31	Кристаллы йода	гр	-	100	-	5 000,00	Серочерные, кристаллы с металлическим блеском с уникальным запахом. При	Серочерные, кристаллы с металлическим блеском с уникальным запахом. При обычной

							обычной температуре-летучая. Растворяется в спирте 95 градусов, менее растворим в воде, воздухе, хлороформе. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.	температуре-летучая. Растворяется в спирте 95 градусов, менее растворим в воде, воздухе, хлороформе. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.
32	Пепсин	гр	-	10	-	10 000,00	Белок, u.q.= 34500. Пептин-эндопептидаза, то есть фермент, который разрушает центральные пептидные связи в молекулах белков и пептидов, вызывая более простые пептиды и свободные аминокислоты. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.	-
33	Фильтры, необходимые для автоматического оборудования для обработки образцов тканей	шт	-	2	-	260 000,00	Фильтр активного угля, предназначенный для автоматического оборудования для обработки образцов тканей: для Spin Tissue Processor STR120. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.	-
34	Альбумин 10%	мл	-	200	-	20 000,00	10% альбумин, кроме воды растворяется в солевом, базовом и кислотном растворах. При гидролизе делятся на различные аминокислоты. Амбумин может быть получен в кристаллической форме. Альбумин проявляется в отношении различных низкомолекулярных соединений с высокой связующей особенностью, содержит гидрофильные и липофильные соединения. Наличие не менее	-

							1/2 всего срока годности на момент поставки.	
35	Парафин	кг	-	100	-	100 000,00	Белая полупрозрачная густо очищенная кристаллическая масса, безвкусная, без запаха, на ощупь с легка соленая, не растворяется в воде и спирте: Температура плавления: 45-56С. При таянии должна стать однородной жидкостью без комков. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.	-
36	Полистирол твердый	кг	-	5	-	5 000,00	Термопластический полимер, аморфный, бесцветный, прозрачный, нежный, обладает высокой оптической проницаемостью, не растворяется в воде, хорошо растворяется в спирте, воздухе, ксилоле. Чтобы покрыть предметное стекло, нужно после покрытия иметь абсолютную прозрачность. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.	-
37	Вакуумное масло класса премиум	литр	-	1	-	3 000,00	Предназначено для вакуумного насоса газового хроматографа, масс-спектрометра. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки.	-
38	Набор для количественного анализа тропонина I	шт	-	1	-	140 000,00	Метод: иммуноферментный анализ (ELISA), формат: 96 определений (12*8 определений), образец для проверки: цельная кровь/сыворотка/плазма. Условия хранения 2-8°C. For In Vitro Diagnostic only: Наличие не менее 1/2 полного срока годности на	Метод: иммуноферментный анализ (ELISA), формат: 96 определений (12*8 определений), образец для проверки: цельная кровь/сыворотка/плазма. Условия хранения 2-8°C. For In Vitro Diagnostic only: Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент

							момент поставки.	поставки.
39	Дистиллятор воды	шт	-	1	-	170 000,00	<p>Двухвальный, объем - минимум 5 литров, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, питание - 220-240 В/ 50-60 Гц. Новый, неиспользованный.</p> <p>В стоимость предложения входит: установка, ознакомление персонала со способом применения.</p> <p>Гарантия: минимум 1 год.</p>	<p>Двухвальный, объем - минимум 5 литров, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, питание - 220-240 В/ 50-60 Гц. Новый, неиспользованный. В стоимость предложения входит: установка, ознакомление персонала со способом применения.</p> <p>Гарантия: минимум 1 год. WDST-5ZL, Bioeuropeak</p>
40	Фотокамера	шт	-	1	-	525 000,00	<p>Фотокамера /только корпус/Body only/. Вид/Type - зеркальная/reflex, вид экрана/Monitor Type - LCD, разрешение монитора/Monitor Resolution - минимум 1200000 точек, размер экрана/Monitor Size - минимум 3,2", крепление объектива/Lens Mount - байонет/bayonet. Фокус/Focus - автофокус/Autofocus, ручная коррективровка/Manual focus. Размер матрицы/Sensor Size - минимум 35x24мм, скорость съемки/Shooting Speed - минимум 6,5 кадров/с. Видеискатель/View finder - зеркальный (TTL), 100%. Интерфейсы/Interface - минимум Audio input, HDMI output, USB, Wi-Fi. Карты памяти/Storage Media - минимум SD, SDHC, SDXC. Питание/Power - аккумулятор/Battery, зарядное устройство/Battery Charger, по 1 штуке, которые включены в комплект. Дополнительная</p>	<p>Фотокамера /только корпус/Body only/. Вид/Type - зеркальная/reflex, вид экрана/Monitor Type - LCD, разрешение монитора/Monitor Resolution - 1229000 точек, размер экрана/Monitor Size - 3,2", крепление объектива/Lens Mount - байонет/bayonet. Фокус/Focus - автофокус/Autofocus, ручная коррективровка/Manual focus. Размер матрицы/Sensor Size - 35,9x24мм, скорость съемки/Shooting Speed - 6,5 кадров/с. Видеискатель/Viewfinder - зеркальный (TTL), 100%. Интерфейсы/Interface - Audio input, HDMI output, USB, Wi-Fi. Карты памяти/Storage Media - SD, SDHC, SDXC. Питание/Power - аккумулятор/Battery, зарядное устройство/Battery Charger, по 1 штуке, которые включены в комплект. Дополнительная комплектация - резиновый наглазник/eyecup, защитный футляр, крышка окуляра, USB кабель, ремень. Новая, неиспользованная.</p>

							комплектация - минимум резиновый наглазник/eyecup, защитный футляр, крышка окуляра, USB кабель, ремень. Новая, неиспользованная. Гарантия - минимум 1 год.	Гарантия - 1 год. Nikon D750, Nikon Ltd
41	Объектив фотокамеры 1	шт	-	1	-	485 000,00	Вид - стандартный zoom-объектив, крепление объектива/Lens Mount - байонет/bayonet, фокусное расстояние - переменное (минимум 25-100мм), кратность - минимум 4 раза, расстояние фокусировки - минимум 0,5м, вид фокуса - автофокус, диафрагма/Aperture - минимум f22, число призм/Diaphragm Blades - минимум 8. Дополнительная комплектация - минимум защитный футляр, крышка окуляра. Новый, неиспользованный. Гарантия - минимум 1 год.	Вид - стандартный zoom-объектив, крепление объектива/Lens Mount - байонет/bayonet, фокусное расстояние - переменное 24-105мм, кратность - 4,375 раза, расстояние фокусировки - минимум 0,45м, вид фокуса - автофокус, диафрагма/Aperture - минимум f22, число призм/Diaphragm Blades - 9. Дополнительная комплектация - защитный футляр, крышка окуляра. Новый, неиспользованный. Гарантия - 1 год. Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM Art, Sigma Ltd
42	Объектив фотокамеры 2	шт	-	1	-	475 000,00	Вид - стандартный zoom-объектив, крепление объектива/Lens Mount - байонет/bayonet, фокусное расстояние - 105мм, кратность - максимум 1 раз, расстояние фокусировки - минимум 0,3м, вид фокуса - автофокус, диафрагма/Aperture - минимум f32, максимум f2.8, число призм/Diaphragm Blades - минимум 8. Дополнительная комплектация - минимум защитный футляр, крышка окуляра. Новый, неиспользованный. Гарантия - минимум	Вид - стандартный zoom-объектив, крепление объектива/Lens Mount - байонет/bayonet, фокусное расстояние - 105мм, кратность - 1 раз, расстояние фокусировки - 0,314м, вид фокуса - автофокус, диафрагма/Aperture - минимум f32, максимум f2.8, число призм/Diaphragm Blades - минимум 9. Дополнительная комплектация - защитный футляр, крышка окуляра. Новый, неиспользованный. Гарантия - 1 год. Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G,

							1 год.	Nikon Ltd
43	Конвекторный обогреватель	шт	-	6	-	180 000,00	Напольный обогреватель, тип нагрева - конвектор, мощность - минимум 2000Вт, регулировка температуры - механическая, питание - 220-240 В/ 50-60 Гц. Новый, неиспользованный. Гарантия - минимум 1 год.	Напольный обогреватель, тип нагрева - конвектор, мощность - 2000Вт, регулировка температуры - механическая, питание - 220-240 В/ 50-60 Гц. Новый, неиспользованный. Гарантия - 1 год. Resanta, ОК-2000E
44	Телефон 1	шт	-	5	-	150 000,00	Тип: беспроводной телефон с дистанционным управлением. Комплектация: 1 база и 2 трубки. Основные требования: телефонная книга, радиус действия в замкнутом пространстве не менее 40 метров, автоматическое определение номера, дисплей на трубке, режим SPEEKERPHON. Питание трубки: зарядная батарея. Рабочая частота: 1880-1900 МГц. В комплекте: необходимое для работы количество аккумуляторных батарей. Адаптер питания базы. Подставка для второй трубки. Гарантия не менее 1 года.	Тип: беспроводной телефон с дистанционным управлением. Комплектация: 1 база и 2 трубки. Основные требования: телефонная книга, радиус действия в замкнутом пространстве 40 метров, автоматическое определение номера, дисплей на трубке, режим SPEEKERPHON. Питание трубки: зарядная батарея. Рабочая частота: 1880-1900 МГц. В комплекте: необходимое для работы количество аккумуляторных батарей. Адаптер питания базы. Подставка для второй трубки. Гарантия 1 год. Panasonic DECT, kx-tg 2512, Panasonic Ltd
45	Электрическая плита	шт	-	3	-	75 000,00	Тип индукционная электрическая плита, одноместная. питание: 220В/ 50Гц. автоматическое обнаружение тары и автоматическое отключение плиты при ее отсутствии. Поверхность плиты: стеклокерамика. Номинальная мощность: не менее 2000Вт. Возможность выбора мощности. Возможность выбора температуры. Имеет цифровой,	Тип индукционная электрическая плита, одноместная. питание: 220В/ 50Гц. автоматическое обнаружение тары и автоматическое отключение плиты при ее отсутствии. Поверхность плиты: стеклокерамика. Номинальная мощность: 2000Вт. Возможность выбора мощности. Возможность выбора температуры. Имеет цифровой, светящийся дисплей

							<p>светящийся дисплей для активации различных режимов и таймер. Кнопки управления сенсорные. Предназначен для использования емкостей из железа, эмали и нержавеющей стали. Размер плиты: 34x28 см±3см, ножки резиновые, нескользящие. Предназначен для установки на гладкие поверхности. Гарантия не менее 1 года.</p>	<p>для активации различных режимов и таймер. Кнопки управления сенсорные. Предназначен для использования емкостей из железа, эмали и нержавеющей стали. Размер плиты: 34x28 см, ножки резиновые, нескользящие. Предназначен для установки на гладкие поверхности. Гарантия 1 год. 1. Centek plate, CT-1517, Centek Ltd 2. Enveder plate, IP-22, Enveder Ltd</p>
46	Перфаратор	шт	-	1	-	130 000,00	<p>Перфоратор в соответствующей пластиковой коробке, мощность: не менее 800 Вт, уровень скорости: не менее 2, реверс - имеется, длина шнура: не менее 2 метров, вес: не менее 3 кг, питание: 220-240 В/50-60 Гц. Новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 1 года.</p>	<p>Перфоратор в соответствующей пластиковой коробке, мощность: 800 Вт, уровень скорости: 2, реверс - имеется, длина шнура: 2 метра, вес: не менее 3 кг, питание: 220-240 В/50-60 Гц. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. Total, TH308268-2</p>

Обоснование выбора процедуры закупки

Пункта 3 части 1 статьи 18 Закона РА «О закупках» от 16.12.2016г., подпункта 2 пункта 23 постановления 526-Н правительства РА от 04.05.2017г.

Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов⁴

Раздел	Группа	Класс	Программа	Бюджет	Внебюджет	Прочее

Дата направления или опубликования приглашения

24.01.2024г.

Дата изменений, внесенных в приглашение⁵

1

...

Дата разъяснений относительно приглашения

Получения запроса

Разъяснения

1

...

П/Н	Наименования участников	Цена, представленная по заявке каждого участника					
		Драмов РА ⁶					
		Цена без НДС		НДС		Всего	
		по имеющимся финансовым средствам ⁷	общая	по имеющимся финансовым	общая	по имеющимся финансовым средствам ⁸	общая

⁴ В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

⁵ Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

⁶ Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

⁷ Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".

											средствам ⁸			
Смотреть в Приложении														
Иные сведения		Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен. 09.11.2023г. были назначены одновременные ценовые переговоры, в результате которых полученные новые ценовые предложения представлены в Приложении.												
Данные об отклоненных заявках														
Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)														
Номер лота	Наименование участника	Соответствие составления и представления конверта	Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие техническим характеристикам предложенного предмета закупки	Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности	Профессиональный опыт	Финансовые средства	Технические средства	Трудовые ресурсы	Ценовое предложение				
Иные сведения		Примечание: Иные основания для отклонения заявок.												
Дата определения отобранного участника														
01.02.2024г.														
Период ожидания														
Начало периода ожидания														
Окончание периода ожидания														
03.02.2024г.														
13.02.2024г.														
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора														
16.02.2024г.														
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником														
22.02.2024г.														
Дата подписания договора заказчиком														
23.02.2024г.														
Договор														
Номер лота	Отобранный участник	Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Цена								
						Драмов РА								
						По имеющимся финансовым средствам	Общая ¹⁰							
19-20, 22-26	ООО «Смарт-Джоб»	«ҚՀҰҢҚР-2024/15-2-ҒРҚҒҮ-1»	23.02.2024г.	В случае предусмотрения фин. средств до 25.12.2024г.	-	-	20.231.000,00							
40-42	ЧП А.Геворгян	«ҚՀҰҢҚР-2024/15-2-ҒРҚҒҮ-2»	23.02.2024г.	В случае предусмотрения фин. средств до 25.12.2024г.	-	-	1.485.000,00							
1, 6, 14, 28, 31	ООО «Лейко»	«ҚՀҰҢҚР-2024/15-2-ҒРҚҒҮ-3»	23.02.2024г.	В случае предусмотрения фин. средств до 25.12.2024г.	-	-	931.600,00							
2-3	ООО «Аптека»	«ҚՀҰҢҚР-2024/15-	23.02.2024г.	В случае	-	-	491.400,00							

⁵ Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".

⁶ Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".

¹⁰ Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

	Левон и Ламара»	2-ԴԲԳԳԿ-4»		предусмотрения фин. средств до 25.12.2024г.			
30	ООО «Гелион»	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2-ԴԲԳԳԿ-5»	23.02.2024г.	В случае предусмотрения фин. средств до 25.12.2024г.	-	-	360.000,00
43, 46	ООО «Макшин»	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2-ԴԲԳԳԿ-6»	23.02.2024г.	В случае предусмотрения фин. средств до 25.12.2024г.	-	-	276.000,00
44-45	ООО «Светан»	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2-ԴԲԳԳԿ-7»	23.02.2024г.	В случае предусмотрения фин. средств до 25.12.2024г.	-	-	225.000,00
7, 9, 39	ООО «Линаремед»	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2-ԴԲԳԳԿ-8»	23.02.2024г.	В случае предусмотрения фин. средств до 25.12.2024г.	-	-	146.580,00
38	ООО «Рома»	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2-ԴԲԳԳԿ-9»	23.02.2024г.	В случае предусмотрения фин. средств до 25.12.2024г.	-	-	90.000,00
8, 27	ООО «ТагГэм»	«ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2-ԴԲԳԳԿ-10»	23.02.2024г.	В случае предусмотрения фин. средств до 25.12.2024г.	-	-	50.400,00

Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

Номер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.	Эл. почта	Банковский счет	УНН ¹¹ / Номер и серия паспорта
19-20, 22-26	ООО «Смарт-Джоб»	г.Ереван, Грибоедова 31/22	s.job.llc@gmail.com	ЗАО «ВТБ-Армения Банк» 16040068539400	00133209
40-42	ЧП А.Геворгян	г.Ереван, Г.лусаворича 12, тер.107	haykaz77@mail.ru	ЗАО «Америабанк» 1570012130480200	65116224
1, 6, 14, 28, 31	ООО «Лейко»	г.Ереван, Фучика 27/14	leykoalex@gmail.com	ЗАО «Ай Ди Банк» 11817000357800	01224924
2-3	ООО «Аптека Левон и Ламара»	г.Ереван, 1-ый уч. Давиташен. 21зд. 54стр.	tender.levonlamara@gmail.com	ЗАО «Инекобанк» 2050022001321001	00174794
30	ООО «Гелион»	г.Ереван, Нансена 15, кв. 29	bagratyanr@bk.ru	ЗАО «Армсвисбанк» 2500011241070100	01055436
43, 46	ООО «Макшин»	г.Ереван, шоссе Ереван-Эчмиацин, Птхунк	maxshin2021@mail.ru	ЗАО «Америабанк» 1570072145860100	04436799
44-45	ООО «Светан»	г.Ереван, А.Аверисяна 1зд. 6кв.	svetan6162@gmail.com	ЗАО «Америабанк» 1570058997430100	00212858
7, 9, 39	ООО «Линаремед»	г.Ереван, Нансена 7/43	linaremed@mail.ru	ЗАО «Армэкономбанк» 163078147242	01063047
38	ООО «Рома»	г.Ереван, Аван, М.Бабджаняна 9/5	gnumner@romamed.am	ООО «Араратбанк» 1510003864590100	00045967
8, 27	ООО «ТагГэм»	г.Ереван, Ленинградяна 31/7	gnumner.taghem@gmail.com	ЗАО «ВТБ-Армения Банк» 16047808168200	01232586

¹¹ Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.

<p>Иные сведения</p>	<p>Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.</p> <p>На основании отсутствия подачи каких-либо заявок, объявить процедуру закупки под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2024/15-2-ՂԲԳԳԿ» несостоявшейся по части лотов N 10-13, 15, 18, 29, 33-34, 36-37, на основании не соответствия условиям приглашения /цена превышающая цену закупки/ - N 4-5, 16-17, 21, 32, 35.</p>	
<p>Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления. К письменному требованию прилагается:</p> <p>1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом</p> <p>а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,</p> <p>б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;</p> <p>2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;</p> <p>3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;</p> <p>4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;</p> <p>Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика formed78@gmail.com.⁸</p>		
<p>Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников</p>	<p>24.01.2024г. приглашение было опубликовано на сайтах www.gnumner.am.</p>	
<p>В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий</p>		
<p>Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения</p>		
<p>Другие необходимые сведения</p>		
<p>Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок</p>		
<p>Имя, Фамилия</p>	<p>Телефон</p>	<p>Адрес эл. почты</p>
<p>Татьяна Мирзоян</p>	<p>099 27 71 72</p>	<p>formed78@gmail.com</p>

⁸ Настоящее регулирование исключается из объявления, если цена заключенного договора не превышает базовую единицу закупок.

- Если цена заключенного договора превышает базовую единицу закупок и закупка содержит государственную тайну, то первое предложение настоящего регулирования излагается следующим содержанием: «Участники, подавшие заявку на участие в настоящей процедуре закупок по данному лоту на основании приглашения на участие, могут представить письменное требование заказчику, указанному в настоящем объявлении, о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата этого лота заключенного договора, в течение ----- календарных дней после отправки настоящего объявления.»

- Срок, установленный настоящим регулированием, не может быть меньше 3 календарных дней.

П/п	Наименование	Участник	Е/и	Количество	Сумма сметы	Ценовое предложение		
						Стоимость	НДС	Цена
1	Перчатки без талька S	ООО «Лейко»	пара	11100	264 180,00	203 500,00	40 700,00	244 200,00
		ООО аптека «Левон и Ламара»				216 450,00	43 290,00	259 740,00
		ООО «С.А.В. Групп»				259 000,00	51 800,00	310 800,00
		ООО «Медтехсервис»				333 000,00	66 600,00	399 600,00
2	Перчатки без талька M	ООО аптека «Левон и Ламара»	пара	16400	390 320,00	319 800,00	63 960,00	383 760,00
		ООО «С.А.В. Групп»				382 660,00	76 532,00	459 192,00
		ООО «Медтехсервис»				492 000,00	98 400,00	590 400,00
3	Перчатки без талька L	ООО аптека «Левон и Ламара»	пара	4600	109 480,00	89 700,00	17 940,00	107 640,00
		ООО «С.А.В. Групп»				107 330,00	21 466,00	128 796,00
		ООО «Медтехсервис»				138 000,00	27 600,00	165 600,00
4	Для одноразового использования халаты, водонепроницаемые	ООО «Лейко»	шт	2500	690 000,00	1 229 166,67	245 833,33	1 475 000,00
5	Пластырь 1,25смх5м	ООО «Лейко»	шт	204	15 912,00	20 400,00	0,00	20 400,00
6	Пластырь 5смх5м	ООО «Лейко»	шт	142	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00
7	Наконечник 2-20 мкл, с фильтром	ООО «Линаре Мед»	шт	4000	96 000,00	44 350,00	8 870,00	53 220,00
		ООО «Таг Гэм»				53 333,33	10 666,67	64 000,00
8	Наконечник 5-200мкл, без фильтра	ООО «Таг Гэм»	шт	2000	3 600,00	1 166,67	233,33	1 400,00
		ООО «Линаре Мед»				1 200,00	240,00	1 440,00
9	Наконечник 100-1000мкл, без фильтра	ООО «Линаре Мед»	шт	1000	3 600,00	1 800,00	360,00	2 160,00
		ООО «Таг Гэм»				1 816,67	363,33	2 180,00
10	Аглютинационные планшет	-	шт	15	52 500,00	-	-	-
11	Элюционные планшет	-	шт	15	52 500,00	-	-	-
12	Планшет для пробирок 1,5мл типа Эпандорф	-	шт	6	72 000,00	-	-	-
13	Пульвизатор 25мл	-	шт	10	35 000,00	-	-	-
14	Градуированные пластиковые стаканы 120 мл	ООО «Лейко»	шт	1000	38 000,00	25 833,33	5 166,67	31 000,00
		ООО «С.А.В. Групп»				42 500,00	8 500,00	51 000,00
		ООО аптека «Левон и Ламара»				62 500,00	12 500,00	75 000,00
15	Стаканчики для взвешивания /бюкс/, стеклянные	-	шт	20	20 000,00	-	-	-
16	Маленький ампутационный нож НЛ 250*120	ООО «Медтехсервис»	шт	4	30 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
17	Хрящевой нож НЛ 205*75	ООО «Медтехсервис»	шт	4	30 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
18	Игла хирургическая	-	шт	1	10 000,00	-	-	-
19	Набор амплификации для идентификации личности для системы Applied Biosystems 3500 25	ООО «Смарт-Джоб»	набор	3	12 192 000,00	9 991 667,00	1 998 333,00	11 990 000,00
		ООО «Мед-Сервис»				10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
20	Набор по выделению ДНК для системы Applied Biosystems 3500	ООО «Смарт-Джоб»	набор	5	1 714 500,00	1 383 333,00	276 667,00	1 660 000,00
		ООО «Мед-Сервис»				1 400 000,00	280 000,00	1 680 000,00
21	Матричный стандарт 1	ООО «Мед-Сервис»	набор	1	350 000,00	300 000,00	60 000,00	360 000,00

П/п	Наименование	Участник	Е/и	Количество	Сумма сметы	Ценовое предложение		
						Стоимость	НДС	Цена
22	Матричный стандарт 2	ООО «Смарт-Джоб»	набор	1	350 000,00	287 500,00	57 500,00	345 000,00
		ООО «Мед-Сервис»				300 000,00	60 000,00	360 000,00
23	Полимер, для системы Applied Biosystems 3500	ООО «Смарт-Джоб»	шт	4	1 000 000,00	791 667,00	158 333,00	950 000,00
		ООО «Мед-Сервис»				800 000,00	160 000,00	960 000,00
24	Катодный буфер, для системы Applied Biosystems 3500	ООО «Смарт-Джоб»	шт	5	1 027 500,00	837 500,00	167 500,00	1 005 000,00
		ООО «Мед-Сервис»				850 000,00	170 000,00	1 020 000,00
25	Анодный буфер, для системы Applied Biosystems 3500	ООО «Смарт-Джоб»	шт	5	750 000,00	621 250,00	124 250,00	745 500,00
		ООО «Мед-Сервис»				625 000,00	125 000,00	750 000,00
26	Капиллярный набор для системы Applied Biosystems 3500	ООО «Смарт-Джоб»	шт	2	3 600 000,00	2 946 250,00	589 250,00	3 535 500,00
		ООО «Мед-Сервис»				3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
27	Палка выборки, зонд типа А2	ООО «Таг Гэм»	шт	500	50 000,00	40 833,33	8 166,67	49 000,00
28	Этиловый спирт 96% /х.ч/	ООО «Лейко»	литр	560	660 800,00	513 333,33	102 666,67	616 000,00
		ООО «Таг Гэм»				700 000,00	140 000,00	840 000,00
29	Гидроксид натрия	-	кг	2	2 000,00	-	-	-
30	Ксилол /х.ч/	ООО «Гелион»	литр	202	383 598,00	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		ООО «Таг Гэм»				300 980,00	60 196,00	361 176,00
		ООО «Лейко»				353 163,33	70 632,67	423 796,00
31	Кристаллы йода	ООО «Лейко»	гр	100	5 000,00	4 083,33	816,67	4 900,00
		ООО «Таг Гэм»				4 150,00	830,00	4 980,00
32	Пепсин	ООО «Таг Гэм»	гр	10	10 000,00	166 666,67	33 333,33	200 000,00
33	Фильтры, необходимые для автоматического оборудования для обработки образцов тканей	-	шт	2	260 000,00	-	-	-
34	Альбумин 10%	-	мл	200	20 000,00	-	-	-
35	Парафин	ООО «Лейко»	кг	100	100 000,00	208 333,33	41 666,67	250 000,00
		ООО «Линаре Мед»				585 000,00	117 000,00	702 000,00
		ООО «Таг Гэм»				666 666,67	133 333,33	800 000,00
36	Полистирол твердый	-	кг	5	5 000,00	-	-	-
37	Вакуумное масло класса премиум	-	литр	1	3 000,00	-	-	-
38	Набор для количественного анализа тропонина I	ООО «Рома»	шт	1	140 000,00	75 000,00	15 000,00	90 000,00
39	Дистиллятор воды	ООО «Линаре Мед»	шт	1	170 000,00	76 000,00	15 200,00	91 200,00
		ООО «Гелион»				125 000,00	25 000,00	150 000,00
40	Фотокамера	ЧП А.Геворгян	шт	1	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00
41	Объектив фотокамеры 1	ЧП А.Геворгян	шт	1	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00
42	Объектив фотокамеры 2	ЧП А.Геворгян	шт	1	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00

П/н	Наименование	Участник	Е/и	Количество	Сумма сметы	Ценовое предложение		
						Стоимость	НДС	Цена
43	Конвекторный обогреватель	ООО «Макс Шин»	шт	6	180 000,00	135 000,00	27 000,00	162 000,00
		ООО «Светан»				180 000,00	0,00	180 000,00
44	Телефон 1	ООО «Светан»	шт	5	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
45	Электрическая плита	ООО «Светан»	шт	3	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
46	Перфаратор	ООО «Макс Шин»	шт	1	130 000,00	95 000,00	19 000,00	114 000,00
		ООО «Светан»				130 000,00	0,00	130 000,00