

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի <<Մանկապատանեկան Ստեղծագործության Կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՀՀ-ՄՊՍԿՀՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2020/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մայիսի 20-ին կնքված N <<ՀՀ-ՄՊՍԿՀՈԱԿ-ՄԱԱՊԶԲ-2020/3>> պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
					ՀՀ դրամ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Օճառ, ձեռքի	հատ	10	10	2000	2000	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ <<Չեզոք>> և <<Էքստրա>> տեսակների համար 78 գ, <<Սովորական>> տեսակի համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ <<Չեզոք>> տեսակի համար բացակայում է, <<Էքստրա>> տեսակի համար՝ 0,2 %, <<Սովորական>> տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) ° C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված <<N 2-III-8.2 օճանեղիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ>> սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը:	Չորսունների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ <<Չեզոք>> և <<Էքստրա>> տեսակների համար 78 գ, <<Սովորական>> տեսակի համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ <<Չեզոք>> տեսակի համար բացակայում է, <<Էքստրա>> տեսակի համար՝ 0,2 %, <<Սովորական>> տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) ° C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված <<N 2-III-8.2 օճանեղիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ>> սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը:
2	Օճառ, տնտեսական	հատ	10	10	1500	1500	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ

							կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սողայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na ₂ O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտորը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97	կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սողայանյութերի զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na ₂ O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտորը)՝ 36-41 0C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ ³ -ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97
3	Ավել, սովորական	հատ	5	5	4500	4500	Սովորական, սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350- 500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ	Սովորական, սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85- 90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ
4	Զուգարանի թուղթ	հատ	100	100	10000	10000	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
5	Էլեկտրական լամպ 100 Վտ	հատ	100	100	10000	10000	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
6	Էլեկտրական լամպ 200 Վտ	հատ	100	100	20000	20000	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 200 Վտ	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 200 Վտ

							հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
7	Գիպս	կգ	1	1	5000	5000	Գիպս	Գիպս
8	Հոտազերտիչ, օդի	հատ	5	5	3000	3000	Հոտազերտիչ, օդի	Հոտազերտիչ, օդի
9	Պտուտակահան	հատ	1	1	1000	1000	Պտուտակահան	Պտուտակահան
10	Սիլիկոնե հեղուկ	հատ	2	2	2000	2000	Նախատեսված եվրոպական պատուհանների և դռների համար	Նախատեսված եվրոպական պատուհանների և դռների համար
11	Խավովտ սրբիչ	հատ	10	10	6000	6000	Խավովտ սրբիչ	Խավովտ սրբիչ
12	Դույլ, պլաստմասե	հատ	2	2	1200	1200	Պլաստմասե, 8-10 և տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Պլաստմասե, 8-10 և տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>
13	Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ	հատ	20	20	3000	3000	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ ² մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 %, 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
14	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն, մեծ	հատ	20	20	5000	5000	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 100 մ
15	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն,	հատ	50	50	2500	2500	Գլանափաթեթված ժապավեն 19 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի	Գլանափաթեթված ժապավեն 19 մմ՝ լայնությամբ, սոսնձային շերտի

	փոքր						հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 36 մ	հաստությունը՝ 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը՝ 36 մ
16	Էլեկտրական երկարացման լար	հատ	5	5	9000	9000	Չափսը՝ 3տ 5 մ կամ 3տ 7 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով: Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասաքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Չափսը՝ 3տ 5 մ կամ 3տ 7 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով: Անվտանգությունն՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասաքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
17	Խրոց, սովորական	հատ	30	30	4500	4500	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասաքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասաքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>
18	Ժավել	լիտր	10	10	1500	1500	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կամ 150 կգ/մ³	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ, ակտիվ քլորի պարունակությունը 120 կամ 150 կգ/մ³
19	Սպասքի լվացման հեղուկ	հատ	31	31	9300	9300	Մաժուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման	Մաժուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույն որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18 %, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3 %, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50 %, չափաձրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում: Անվտանգությունն ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի <<Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին>> թիվ 1795-Ն որոշման
20	Վարդակ, երկբևեռանի	հատ	9	9	4500	4500	Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 2 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝	Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 2 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝

							R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	
21	Վարդակ, երկբևեռանի, արտաքին	հատ	4	4	2000	2000	Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 2 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	Վարդակ 2 տեղանոց պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 2 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 'C-ից մինչև +80 'C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>	
22	Դանակ կենցաղային	հատ	10	10	1000	1000	Դանակ կենցաղային, ծայրի լայնությունը 12 մմ, 24 մմ երկարությամբ	Դանակ կենցաղային, ծայրի լայնությունը 12 մմ, 24 մմ երկարությամբ	
23	Խոզանակ զուգարանի	հատ	2	2	4000	4000	Խոզանակ զուգարանի, պլաստմասե	Խոզանակ զուգարանի, պլաստմասե	
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման									
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	
								X	
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				2020 թվականի մայիսի 13					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1					
									
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման	
				1					
									
1	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		2000	2000		0	0	2000	2000
2	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		1500	1500		0	0	1500	1500
3	Ա/Ձ Նեյլի Գրիգորյան		4500	4500		0	0	4500	4500

4	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	10000	10000	0	0	10000	10000			
5	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	10000	10000	0	0	10000	10000			
6	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	20000	20000	0	0	20000	20000			
7	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	5000	5000	0	0	5000	5000			
8	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	3000	3000	0	0	3000	3000			
9	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	1000	1000	0	0	1000	1000			
10	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	2000	2000	0	0	2000	2000			
11	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	6000	6000	0	0	6000	6000			
12	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	1200	1200	0	0	1200	1200			
13	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	3000	3000	0	0	3000	3000			
14	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	5000	5000	0	0	5000	5000			
15	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	2500	2500	0	0	2500	2500			
16	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	9000	9000	0	0	9000	9000			
17	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	4500	4500	0	0	4500	4500			
18	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	1500	1500	0	0	1500	1500			
19	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	9300	9300	0	0	9300	9300			
20	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	4500	4500	0	0	4500	4500			
21	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	2000	2000	0	0	2000	2000			
22	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	1000	1000	0	0	1000	1000			
23	Ա/Ձ Նեյի Գրիգորյան	4000	4000	0	0	4000	4000			
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Զ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			2020 թվականի մայիսի 18							
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ				

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2020 թվականի մայիսի 18							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		2020 թվականի մայիսի 19					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		2020 թվականի մայիսի 20					
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1-23	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	<<ՉՀ-ՄՊՍԿՀՈԱԿ-ՄԱԱՊՁԲ-2020/3>>	20.05.2020թ.	25.12.2020թ.	-	112500	112500
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)	
1-23	Ա/Ձ Նելլի Գրիգորյան	ք. Չարենցավան 4-րդ թաղամաս 5-րդ շենք թիվ 6	xvard@mail.ru	16028014343100		40015897	
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն		
Պավել Գաբրելյան			093-74-48-26		gnumnerlusavan@mail.ru		

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի <<Մանկապատանեկան Ստեղծագործության Կենտրոն>> ՀՈԱԿ