


ԱՄՐՈՑ-22




ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԹ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՍՏԱՏՄԻ ԿԱՂԱՎՈՐՈՒՄԻ ԲՈՎԱՆԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱԳՈՐԾՎԱՅԻ և ԺԱՄԱՆԱՋԱՅԻՆ ԿԵՏՏՐՈՒՄԻ ԿԱՌՈՒՅՑԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԹԻ



2023

ԱՄՐՈՑ-22



ԱՇԽԱՏԱՆՔԸՆԹԱՎԻՆ ՆԱԽԱԾԻՅԻ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՉԱՍՄԱՅՆԻ ՎԱՐԱՐՈՒՐ ԲԱՍԿԱՎԱՅՐԻ
ԽԱՂԱՔՐԱՊԱՐԱԿԻ և ԺԱՄԱՖԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՅԱՆ
ՆԱԽԱԾԱԿԻՎ

Ալիք N 2


նախագծի բաժին
«Նախահաշվային մաս»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԻ ՀԱՍՎԱՅՆԸՆԹԱՅՄԱՆ

ՏԱՐՈՒՅԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱԳՈՐԾՅԱՆ



«_____» 2023թ.



2023



<<Հայատադրություն>>
Տեղի համայնքի ներկայական

« » 2023թ

ԱՇԽԱՏԱՎՐԱՋԻՆ ՆԱԽԱՎԴԻԲ

Օբյեկտի անվանումը՝

Կաղամանը բնակչազուր ԽՍՀԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ
և ԺԱՄԱՆՅԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Հասցեն՝

Սյունիքի մարզ, Տեղի համայնք, ԿԱՂԱՏՈՒՐ
բնակավայր

Ալբում N 2 Նախահաշվային մաս

Հեղիսակ՝

<<ԱՄՐՈՑ-22>> ՍՊԸ

Տառելս՝ / Իւ. Հարությունյան

թ. Գորիս 2023թ.



Դաշտավայրը՝ ցողոք

: մն :

• JU • bmu

20,02

80 'E

9'0

2,0%

2,0%

0,15%

83'0

0,5%

110

1320

1,05

621

TCS'00+G

2189, 61


բարեկազմ

$\text{Im}^2 \cup \text{Im} \cup \text{Im}^3 \cup \dots \cup \text{Im}^k$

Համբուրգի հայության վեհական պատճենը՝ առաջարկությունը կազմակերպության կողմէն կատարվել է 1992 թվականի մայիս ամիսին:

ပဉာဏ်ပေါင်


3	1-961	Կորանուրու Փողոց Ճեղքով 3-րդ կարգի բարձրածածկով սեղական համար	լմ	6,20	2,57	1,1	2,57					15,92					
4	27-82	Բազալտն Եղբայրանի տերապիոն 300x120սմ	լմ	105,0	8,70	0,592	1,38	0,0071	0,02	Նըլաքայի բնակն Բ15	4-271 2--29	լմ լմ	1,00 0,059 0,0006	4,25 29,856 32,4	5,14 2,13 0,02	539,59 223,64 2,47	
5	27-73	Ծածկի սալարներ 6.0սմ հաստությամբ խամ չորերով	քմ	115,0	1,60	0,376	0,88	0,113	0,34	Խամ Քար ավազ	1--13 1--3	լմ լմ	0,066 0,02	3,00 5,833	0,24 0,14	184,000 13,416	
		ԸՆԴՀԱՄԱՆԱԿ											1202,14	872,72			
		ԽԱՐԳԻՐԱՊԱՐԱԳ															
1	27-22	Խառուցու 10սմ հաստությամբ	լմ	3,80	8,66	0,11	0,26	0,76	2,30	Խեց շուր	1--8	լմ	1,26	4,0	6,09	23,16	
2	11-11	Նիմասպատրաստական 2երրի կառացում 12,5 դասի բնակնուն 5,0սմ հաստությամբ	լմ	1,90	40,60	1,62	3,78			Բնակն	2--29	լմ	0,07 1,0	0,12 29,856	0,01 36,82	32,92 77,15	0,04
3	11-55	Հարթեցնող 2երրի կառացում 30սմ հաստությամբ	քմ	38,00	1,48	0,102	0,24	0,0141	0,04	2արան	2--41	լմ	0,0306	32,4	1,20	56,22	45,55
4	11-210	Ուժինս ճամփելով կառուցու 20սմ հաստությամբ	քմ	38,00	13,33	0,436	1,02	0,0075	0,02	Ռեժիստ ծածկութ	«Անսպար» ԱՊՀ	քմ	1,0	10,16667	12,29	506,66	467,14
		ԸՆԴՀԱՄԱՆԱԿ														672,95	605,85
		Լողավազան 4x4մ															
1	1-1593	Փոստավի փորու և բակավառողով 0,5ի.մ տարրությամբ բարձրա ինչնույնական պահանջմաններին 11 կարգի գործառնություն	լմ	18,2	0,66	0,00986	0,02	0,2108	0,64							12,03	
2	C310-6	Վերաբանում ճեմ հեռավորության վրա	մմ	29,12	2,18					ՓՈՐԱԳՐԱՆՈՒՅՆ Չ 311 Հ 2 ԱՄԱՍԻԱՆԱԿ	0,72					5,32	11,74
4	8-11	Խամ խամաշնորհ 10,0 սմ հաստությամբ հիմքերի տակ	լմ	1,60	7,34	0,45	1,05	0,320	0,97	1--8	լմ	1,1				8,51	



1	ԱՃՓ 2-500	Խաղաղավաների պահպանություն ուղղի ստորևսթի լարումկաներից և փայտաշղությունից	հան	6, 0	8, 21	3, 52	8, 21										4, 9, 29
2	Ինֆ ՀԱՅՈՎԱԿ	30x30x2մմ	լմ	108, 0	0, 84			Խոդովակ	9-648	լմ	1, 0	0, 695	0, 84	90, 76			
3	Ինֆ ՉԵՐՍՏ	60x30սմ	իմ	0, 216	155, 88			Հոդուակ	6-440	իմ	1, 0	126, 389	155, 88	33, 67			
4	10-163	Չեղուս նմենեկով Մ6	կգ	0, 60	1, 44			հեղույս	5-422	կգ	1, 0	1, 188	1, 44	0, 863	0, 714		
4	15-614	ՄՇԱՀԱԼԱՆ ավելանեսների լուսավերմուն ներկով երկու 2երր	քմ	12, 96	1, 16	0, 384	0, 90	յուրաժամերկ	17-1670	կգ	0, 244	0, 800	0, 24		3, 06		
5	15-607	Փայտան և սաղարանների լաքապառ երկու սեղամ	քմ	21, 60	0, 86	0, 074	0, 17	օլիֆ	17-1664	կգ	0, 027	0, 886	0, 03		15, 05	0, 37	
		Ընդունելու						լաք	17-1576	կգ	0, 208	2, 75	0, 69	18, 67	12, 36		
		Ընդունելու												208, 29	140, 93		
1	1-965	Փուակով փորուս 3-րդ կարգի գրուտներում	իմ	0, 45	4, 78	2, 05	4, 78								2, 15		
2	6--1	Փուակով բառաւացում բ 15 դասի ընտոնում	իմ	0, 45	39, 30	0, 70	1, 63	թեսան	2--29	իմ	1, 02	29, 856	36, 82	17, 69	16, 57		
7	Ինֆ Արման 16 ԱՄՄ		կգ	5, 0	0, 39			ապրան	5-307	կգ	1, 0	0, 3250	0, 39	1, 96	1, 96		
4	33-621	Մետաղական լրասանդույթայի ստուների մետածաղկության մրւածմանը	հան	5, 0	15, 79	3, 6	8, 40	2, 44	7, 39					78, 94			
4	Ինֆ Խոդովակ 40x40x2մմ		լմ	30, 0	1, 10			Խոդովակ	9-650	լմ	1, 0	0, 915	0, 915	33, 12	33, 12		
8	8--609-1	Լրասարձականի սրմաժողովության մասնաժողով «Լեռ» մակենիշի 50Գ- ԹԲ 65	հան	5, 0	21, 20	1, 49	3, 48	Փ 2, 60 ՀԱՅՈՎԱԿ ՀՅՈՒ ՀՅՈՒ	20-1670	կգ	0, 244	0, 800	0, 24	105, 98	75, 57		
9	15-614	Ենթականության համակառության ներկով արդու անգամ	քմ	7, 20	1, 16	0, 384	0, 90			օլիֆ	17-1664	կգ	0, 027	0, 886	0, 36	0, 21	
		Ընդունելու														248, 20	129, 13

6	1-968	ՀԵՏԱՐԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՎՃԻ ԳՐՈՒՆՆԵց	Լիցենզիայի փախում	իմ	0, 8	1, 07	0, 46	1, 07			0, 86	
		ՀԵՏԱՐԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՎՃԻ ԳՐՈՒՆՆԵց									40, 68	
		ԱՄԲՈՅԱՌ									4782, 25	3369, 44
		ՎԵՐԱԿԱՐԱ ԽՈՎՃԻ ԾԱՓԱՆԵՐ									636, 04	448, 14
		13, 3%									5418, 29	3817, 57
		ԾԱՓԱՆԵՆՔ									596, 01	419, 93
		ԾԱՓԱՆԵՆՔ 11%									6014, 31	4237, 51
		ԾԱՓԱՆԵՆՔ										

Հայոց Հանրապետության
ՀՀ քաղաքացիության վեհական գործադիր մարմանը՝



Ն Ա Կ Ա Շ Ա Տ Մ Ա Հ Ա Խ Ա Հ Ա Վ Ա Ը

«ՐԴՈՒԹՅՈՒՆԻ ՎԻՍԱԽԱՐԵՒ ՌՎԵՇԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՎԵՐԱԿՐՈՆ Վ-ՆԱՆՈՒՄ ՎԵՐԱԿՐՈՆ Վ-ՆԱՆՈՒՄ ԵՐԵ»

Կազմված է 2023. N5 թիվով

Լեհաստանի Ֆիշբալ արժեքով կազմում է 6014, 31 դադ բան

Է/ հ	Նախագահի Ն	Աշխատավորակի ավագույթուր	Նախագահական աշխատավորակի անդամություններ	Առևտաժային աշխատավորակի անդամություններ	Գործադրական ուղղություններ	Կ Ե Լ Ժամանելի օրերի պատճեն	Ըստամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղայի և սպասական 2հվ 1-	Ըստհանուր 2ինսուլյատուր աշխատավորակի անդամություններ	6014, 31				6014, 31
	Ըստամեն						6014, 31



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՎԵՐԱԿՐՈՆ Վ-ՆԱՆՈՒՄ ՎԵՐԱԿՐՈՆ Վ-ՆԱՆՈՒՄ ԵՐԵ

Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Զ Ա Ը Հ Կ Վ

«ՀՀ ՍԵՐՈՎԱՆԻ ՄԱՐզի Տեղ Խամայկի Վարչության բնակավայրում խարսխըստավայրի և ժամանցային կենտրոնի կառուցում»

Կազմված է 05. 2023թ. գներով

Համար	Գլուխար 2 վայրին պատճեն /հազ. դրամ/	Նախահանգամբ պատճեն /հազ. դրամ/	Նախահանգամբ պատճեն - վեճություն աշխատավորության աշխատավորության աշխատավորության /հազ. դրամ/
1	2	4	4
	Գլուխ 2. Ճիմական օբյեկտների շինարարությունն		
ՕԲԵԿՏԱՀԱՆ ՆԱԽԱՀԱՆՀԱՅԻ Հ 1	Համաշխարհական աշխատավորություն	6014, 31	6014, 31
	Ընդունել Գլ. 2-ով	6014, 31	6014, 31
2	ՅՅ Քարշին. Նախ- ի հրանան N 68 21.08.01 0, 5%	Ժամանակավոր շինություններ և կառույցներ 30, 07	30, 07
	Ընդունել Գլ. 2-8-ով	6044, 38	6044, 38
3	ՅՅ Քարշին. Նախ- ի հրանան N69 21.08.01 0, 3%	Գլխայինական սպառմանը աջեցություններ հաշվի առնող ճախսեր 18, 13	18, 13 » 20 թ
	Ընդունել Գլ. 2-9-ով	6062, 51	6062, 51
	Գլուխ 10.		

4	ՀՀ կառավարության դրույմ N879-Ն 23.06.2011թ. 0.15%	ՀՀ Անհատավոր պահանջման աշխատավորքի ավագության հետա տարածքի մաքրում և գոյացած /ոչ ընթացիկ/ արդի տերափակիչների սահմանադրության ճակատին	9,09	9,09
5	ՀՀ կառավարության դրույմ N879-Ն 23.06.2011թ. 2.0%	Փոքր ճավակական պահանջման մասնաժայիկ աշխատավորքի մաքրում և գոյացած ճակատին	121,25	121,25
		Ըստավելիք Գլ. 2-10-ուն	6192,85	6192,85
6	ՀՀ կառավարության դրույմ N879-Ն 23.06.2011թ.	Գլուխ Գլ. 11. Տնօրինության պահանջման աշխատավորքի մաքրում և գոյացած ճակատին	123,86	123,86
7	2, 0% 0,6%	Տեղական կառավարություն հանդիսական ինկորորդային ընդունված կազմություն	37,16	37,16
8	3, 0%	Ըստավելիք Գլ. 2-11-ուն Ենթակառության ճակատին	6192,85 185,79	161,01 4,83
9	20%	Ըստավելիք Պահանջման մաքրում և գոյացած ճակատին	6378,64 1275,73	190,62 4,98
		Պահանջման մաքրում և գոյացած ճակատին	7654,37	170,82 7853,38 4,51



Կազմունք՝ Կառավարության
 ՓՈՐՁԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐ
 «ԱՄՐԾ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
 09219414
 20