«ՃԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱՄԻ 1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ)

Պատվիրատու՝ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԿՈԴԸ — Ճ-16-25

ՆԱԽԱԳԾԻ ՓՈՒԼԸ — Աշխատանքային նախագիծ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԸ — Ճարտարապետաշինարարական մաս

ՏՆՕՐԵՆ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ — Հ.Խաչատրյան/ 2025թ

«ՃԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ
"ARCHICONST PROJECT AND DESIGN"
01273917

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ-ՃԲԴ-Ա-0221

ԵՐԵՎԱՆ 2025թ

ՃԲԴ - Ա- 0221

# ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

## ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

## ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

## ԲԱԴՈՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ՍԱՄՎԵԼԻ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների, բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման, ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

ՏՐՎԱԾ է 16.07.2020
ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

# ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐԳԱՑՄԱՆ

Հ - 001420

*(հավաստագրի սերիան, համարը)*

1-ԻՆ ԿԱՐԳ

*(հավաստագրի կարգը)*

## ԱՆԱՀԻՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

*(մասնագետի անուն ազգանուն)*

Ծննդյան ամսաթիվ 11.09.1963թ. , ՀԾՀ 6109630551

*(մասնագետի անձնագրային տվյալները)*

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ ՆԱԽԱԳԾՈՂ

*(ՇՄՀ հավաստագրված մասնագիտության անվանումը)*

ՏՐՎԵԼ Է՝ 30.08.2024թ.

*(օրը, ամիսը, տարեթիվը)*

ՎԱՎԵՐԱԿԱՆ Է ՄԻՆՉԵՎ՝ 30.08.2029թ.

*(օրը, ամիսը, տարեթիվը)*

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG61-4693-F3BC-C5A3

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

# ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐԳԱՑՄԱՆ

Հ - 000172

*(հավաստագրի սերիան, համարը)*

1-ԻՆ ԿԱՐԳ

*(հավաստագրի կարգը)*

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

*(մասնագետի անուն ազգանուն)*

Անձնագիր՝ AP0698386, տրված 02.14.2017թ. 012-ի կողմից

*(մասնագետի անձնագրային տվյալները)*

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ ՆԱԽԱԳԾՈՂ

*(ԵՄՀ հավաստագրված մասնագիտության անվանումը)*

ՏՐՎԵԼ Է՝ 18.04.2024թ.

*(օրը, ամիսը, տարեթիվը)*

ՎԱՎԵՐԱԿԱՆ Է ՄԻՆՉԵՎ՝ 18.04.2029թ.

*(օրը, ամիսը, տարեթիվը)*

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG18-1373-256A-C793

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

# ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000408, 1-ին դաս

*(սերիան, համարը, դասը)*

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

*(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)*

ՏՐՎԱԾ Է

2024-08-28, «ՃԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

*(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)*

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՋԱՓՆՅԱԿ, ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Փ., 8Ա, 27

*գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)*

Գործողության ժամկետը՝ 28.08.2029թ.

*(օրը, ամիսը, տարեթիվը)*

ՀԱՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGE2-46B9-AC37-93EF

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

# ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000408-05

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված շինարարության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)

(շինարարության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

05.09.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 28.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG12-8AB2-7F22-DDD9

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով. Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

| Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ | հավաստագրի սերիա | հավաստագրի համար | ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ |
|---|---|---|---|
| ԱՆԱՀԻՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ | Հ | 001420 | 2024-08-30 |

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG12-8AB2-7F22-DDD9

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

# ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000408-08

(Ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

(Լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ՀԻԴՐՈՄԵԼՈՐԱՑԻԱ)

(քաղաքաշինության ոլորտում գործունեության ենթատեսակը)

28.08.2024թ.

(Ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 28.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG9C-76CE-6658-A2DC

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

| Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ | հավաստագրի սերիա | հավաստագրի համար | ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ |
|---|---|---|---|
| ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | Հ | 000172 | 2024-04-18 |

ՀԱՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG9C-76CE-6658-A2DC
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

<<Ք. ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱՄԻ 1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ)>> նախագծի համար ելակետային տվյալներ են հանդիսանում.

- Տեղում կատարված չափագրական գծագրերը և լուսանկարները,

Թանգարանը գտնվում է Ք.Երևան Արամի 1 հասցեում: Նախագծով նախատեսված է իրականացնել մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ: Դիտարկվող հատվածը գտնվում է շենքի երկրորդ հարկում: Սանհանգույցի բարձրությունները h=2.70 մ (հատակից-առաստաղ): Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

Քանդման աշխատանքներ՝

- Միջնորմներ
- Պլաստմասե կախովի առաստաղ

Վերակառուցման աշխատանքներ՝

- Նոր միջնորմերի կառուցում
- Տեղադրել նոր դռներ
- Իրականացնել պատերի հաղճասալ
- Իրականացնել նոր աստիճան

| ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՑԱՆԿԸ | | | |
|---|---|---|---|
| Հ/Հ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՄԱԿՆԻՇ | ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ |
| 1 | ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ,ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | Ճ-01 | - |
| 2 | ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | Ճ-02 | Մ 1:2000 |
| 3 | ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔ «1-1» (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) | Ճ-03 | Մ 1:50 |
| 4 | ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔ «2-2» (ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ) | Ճ-04 | Մ 1:50 |
| 5 | ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ) | Ճ-05 | - |
| 6 | ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ | Ճ-06 | - |
| 7 | ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ | Ճ-07 | - |

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն աշխատանքների կատարման համար մասնակիցը (կապալառուն), պետք է ունենա հետևյալ լիցենզիաները.

- Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում՝ ներառյալ ներդիրները

Ըստ հետևյալ ոլորտների - ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ, ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ:

- Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված թերությունների վերացման աշխատանքները նախօրոք համաձայնեցնել պատվիրատուի և նախագծային կազմակերպության հետ:
- Օգտագործվող բոլոր նյութերի և սարքերի նմուշները նախօրոք համաձայնեցնել շահագրգիռ կողմերի հետ,որց հետո միայն կատարել նրանց պատրաստման և տեղադրման աշխատանքները:

Աշխատանքի կատարման ժամանակ օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ստանդարտներին և նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին, ինչպես նաև տվյալ ապրանքների որակի չափանիշներին (սերտիֆիկատների) պահանջներին.

Կապալի օբյեկտին, դրա առանձին մասերին և օգտագործվող նյութերին ներկայացվող երաշխիքային նվազագույն ժամկետը սահմանվում է -10- տարի.

- Շինարարության տևողությունը սահմանել պայմանագրի կնքման օրվանից 30 օր:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | | Ք. ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱՄԻ 1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ) | | | | |
| Ն.Գ.Ճ | Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ | | | | | |
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ | Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | | | |
| | | | ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ,ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | ԱՆ | ՃՇ-01 | 7 |

ՀԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ

# ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | | Ք. ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱՄԻ 1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ) | | | | ՀԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ |
| Ն.Գ.Ճ | Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ | | | | | |
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ | Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | | | |
| | | | ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | ԱՆ | ՃՇ-02 | 7 |

## ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50
(ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)




## ԿՏՐՎԱԾՔ «1-1» Մ 1:50
(ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)




| ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
|---|---|---|---|
| ՀՀ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՄԱԿԵՐԵՍ ՔՄ | ԳԾԱՄԵՏՐ |
| 1 | Սանհանգույց | 12.0 | 16.66 |

| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ | |
|---|---|
| | Քանդվող պատեր |
| | Պլաստմասե կախովի առաստաղ |

### ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Պայմանական ±0.000 նիշ է ընդունված հարկի հատակի մաքուր նիշը:
2.Հաղճասալի, պլաստմասե կախովի առաստաղ, կառկասով, նաև նոր աստիճանավանդակի խեցեսալը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | | ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ) | | | | |
| Ն.Գ.Ճ | Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ | | | | | | |
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ | Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | | | | |
| | | | ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ) | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹՈՂԹԵՐ | ՀԱՐԿԻ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ |
| | | | | ԱՆ | ՃՇ-03 | 7 | |

## ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50
(ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ)




## ԿՏՐՎԱԾՔ «2-2» Մ 1:50
(ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ)




| ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՔԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ | | | |
|---|---|---|---|
| ՀՀ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՄԱԿԵՐԵՍ ՔՄ | ԳԾԱՄԵՏՐ |
| 1 | Սանհանգույց | 12.0 | 16.66 |

| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ | |
|---|---|
| | Նոր իրականացվող պատեր |
| | Նոր պլաստմասե կախովի առաստաղ |

### ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Պայմանական ±0.000 նիշ է ընդունված հարկի հատակի մաքուր նիշը:
2.Հաղթասալի, պլաստմասե կախովի առաստաղ, կառկասով, նաև նոր աստիճանավանդակի խեցեսալը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | | Ք. ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱՄԻ 1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃԵՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ) | | | | |
| Ն.Գ.Ճ | Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ | | | | | |
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ | Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | | | |
| | | | ԿՏՐՎԱԾՔ «1-1» /«2-2» (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ) | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹՈՒԹԵՐ |
| | | | | ԱՆ | ՃՇ-04 | 7 |

ՀԱՐՏՇԻՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ

## ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
## (ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ)

Դ-1
1 հատ




Դ-2
2 հատ




| ՀՀ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՏԵՍԱԿԸ | ՀԱՏ | 1 ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱԿ. | | | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԱԿ. | | | Երեսակալեր գծ.մ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Բացվող մ² | Չբացվող մ² | Ընդամենը մ² | Բացվող մ² | Չբացվող մ² | Ընդամենը մ² | |
| Դ-1 | Դուռ ներքին 800x2100 /հ/ | Մետաղոպլաստե, խուլ,բռնակով և փականով | 1 | 1.68 | - | 1.68 | 1.68 | - | 1.68 | 5.3 |
| Դ-2 | Դուռ ներքին 650x2100 /հ/ | Մետաղոպլաստե, խուլ,բռնակով և փականով | 2 | 2.73 | - | 2.73 | 5.46 | - | 5.46 | 10.2 |

## ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՍԽԵՄԱ Մ՝ 1:10




## ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Դռների պատրաստումից առաջ
անրաժեշտ է կատարել բացվածքների ստուգիչ չափումներ, արտաքին տեսքը նախապես համաձայնեցնել,
2.Բոլոր դռները պատրաստել առանց շեմերի:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | | Ք. ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱՄԻ 1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ) | | | |
| Ն.Գ.Ճ | Հ. ԲԱԴՈՅԱՆ | | | | | |
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ | Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | | | |
| | | | ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹՈՒՄԵՐ |
| | | | | ԱՆ | ՃՇ-05 | 7 |

ՀԱՐՏՇԻՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴՐՑԱՅՆ

# ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ







| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | | Ք. ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱՄԻ 1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ) | | | | ՀԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ |
| Ն.Գ.Ճ | Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ | | | | | | |
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ | Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | | | | |
| | | | ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹՈՂԹԵՐ | |
| | | | | ԱՆ | ՃՇ-06 | 7 | |

## ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Դիրք | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. Միավ | Քանակը | Ծանոթություն |
| | Հատակ | | | |
| 1 | Խեցեսալ ցեմ.ավազե շաղախի հետ միասին | ք.մ | 12.4 | b=30մմ |
| 2 | Ցեմ.ավազե շերտ | ք.մ | 12.4 | b=50մմ |
| | Առաստաղ | | | |
| 1 | Գաջե սվաղ | ք.մ | 1.2 | b=20մմ |
| 2 | Պլաստմասե կախովի առաստաղ | ք.մ | 12.4 | |
| | Պատեր | | | |
| 1 | Հախճասալ ցեմ.ավազե շաղախի հետ միասին | ք.մ | 42.7 | |
| 2 | Միջնորմի սալ (h=10սմ) | ք.մ | 14.6 | |
| 3 | Ց. ավազե շաղախ | ք.մ | 4.6 | |
| | Այլ աշխատանքներ | | | |
| 1 | Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում և պահեստավորում | հատ | 4.0 | 8.4 քմ |
| 2 | Հին աղբի բարձում և տեղափոխում | տ | 9.8 | |

## ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Դիրք | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. Միավ | Ընդհանուր | Ծանոթություն |
| | Հատակ | | | |
| 1 | Խեցեսալ կապակցող շաղախի հետ միասին | ք.մ | 12.4 | համաձայնեցումով |
| 2 | Աստիճանների խեցեսալ կապակցող շաղախի հետ միասին | ք.մ | 2.7 | համաձայնեցումով |
| 3 | Ցեմ.ավազե շերտ | ք.մ | 12.4 | b=50մմ |
| 4 | Ջրամեկուսիչ քսուք | ք.մ | 12.4 | |
| | Առաստաղ | | | |
| 1 | Գաջե սվաղ | ք.մ | 1.9 | |
| 2 | Պլաստմասե կախովի առաստաղ, կարկասով | ք.մ | 12.4 | համաձայնեցումով |
| | Պատեր | | | |
| 1 | Միջնորմի սալ (h=10սմ) | ք.մ | 9.1 | |
| 2 | Ցեմ.ավազե սվաղ - 30մմ | ք.մ | 54.8 | |
| 3 | Հախճասալ - h=2.70մ | ք.մ | 54.8 | համաձայնեցումով |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | | Ք. ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱՄԻ 1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ) | | | |
| Ն.Գ.Ճ | Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ | | | | | |
| ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ | Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | | | |
| | | | ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹՈՒՂԹ |
| | | | | ԱՆ | ՃՇ-07 | 7 |

ՀԱՐՏՇԻ
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ

## ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50
## (ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ)




| ՀՀ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ | Չ/Մ | ՔԱՆԱԿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | *Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում* | | | |
| 1 | Մետաղոպոլիպրոպիլենե խողովակ PPR-AL-PEX | Ø20 | գծ.մ | 15.0 |
| 2 | PPR ձևավոր մասեր | Ø20 | հատ | 12 |
| 3 | Խողովակի մեկուսիչ | Ø20 | գծ.մ | 4.0 |
| 4 | PPR գնդիկավոր փական | Ø20 | հատ | 1 |
| 5 | PPR կոմբինացված կցամաս | Ø20 | հատ | 2 |
| 6 | PPR կոմբինացված անկյունակ | 20-1/2"F | հատ | 6 |
| 7 | Փական ARCO | 1/2" | հատ | 4 |
| 8 | PPR կցամաս | Ø20 | հատ | 6 |
| 9 | Լվացարանի ծորակ-խառնիչ | | հատ | 1 |
| 10 | էլ. ջրատաքացուցիչ հորիզոնական առաստաղին ամրացվող N=1.5ԿՎՏ/ժ,V=50.0լ | | հատ. | 1 |
| 11 | Ջրամատակարարման ներքին ցանցի փորձարկում և կարգաբերում | | հատ. | 1 |

| ՀՀ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ | Չ/Մ | ՔԱՆԱԿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | *Ներքին կոյուղի* | | | |
| 1 | PVC կոյուղու խողովակ | Ø110 | գծ.մ | 1.5 |
| 2 | PVC կոյուղու խողովակ | Ø50 | գծ.մ | 1.4 |
| 3 | PVC ձևավոր մասեր | Ø110 | հատ | 6 |
| 4 | PVC ձևավոր մասեր | Ø50 | հատ | 4 |
| 5 | Խեցե զուգարանակոնք | Լրակազմ | հատ | 2 |
| 6 | Խեցե լվացարանակոնք | Լրակազմ | հատ | 1 |
| 7 | Հոսակ | Ø50 | հատ | 1 |
| 8 | Կոյուղու ցանցի փորձարկում | | գծ.մ | 2.9 |

## ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

| ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ | ՍԽԵՄԱՅՈՒՄ | ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ |
|---|---|---|
| Ջ1 | Ջ1 | ՍԱՌԸ ՋՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿ |
| Կ1 | Կ1 | ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿ |
| Տ3 | Տ3 | ՏԱՔ ՋՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿ |
| | | ՓԱԿԱՆ |
| Լ | Լ | ԼՎԱՑԱՐԱՆ |
| ԶԿ | ԶԿ | ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ |
| Հ | Հ | ՀՈՍԱԿ |
| Ջ1Կ | Ջ1Կ | ՍԱՌԸ ՋՐԻ ԿԱՆԳՆԱԿ |
| Կ1Կ | Կ1Կ | ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ |
| Տ3Կ | Տ3Կ | ՍԱՌԸ ՋՐԻ ԿԱՆԳՆԱԿ |
| | | էԼ. ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | | ԵՂԻՇԵ ՇԱՐԵՆՑԻ ԱՆՎԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | | |
| | | | ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՄԱՍ |
| | | | ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ |

| ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
|---|---|---|
| ԱՆ | Ջկ-01 | 1 |

ՀԱՐՏՇԻՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ

## ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
(ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ)




| ՀՀ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ | Չ/Մ | ՔԱՆԱԿ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Երկրորդ հարկ: N2/1 Լուսավորության վահանակ | | | |
| 1 | 0,22 ԿՎ մալուխ պղնձե | ՎՎԳԻՐ-LS 3x2.5մմ² | մ | 8.0 |
| | 0,22 ԿՎ մալուխ պղնձե | ՎՎԳԻՐ-LS 3x1.5մմ² | մ | 12.0 |
| | Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար | 1.5մմ² | հատ | 2 |
| 2 | Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար | 1.5մմ² | հատ | 6 |
| 3 | LED լուսատու IP 44 | 10 Վտ | հատ | 6 |
| 4 | Անջատիչ միաբևեռ | 1ֆազ, 16Ա | հատ | 3 |
| 5 | Ճյուղավորման տուփ | | հատ | 1 |
| 6 | Օդափոխիչ | | հատ | 2 |
| 7 | Ճկախողովակ մետաղական մալուխի համար | Ø20 մմ | գծմ | 12 |
| 8 | Ճկախողովակի ամրակալ | | հատ | 24 |
| 9 | Տինկապատ խողովակ | Ø125 մմ | գծմ | 1.5 |

| ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ | | |
|---|---|---|
| ՏԵՍԱԿ | ՏԵՍՔ | ՏԵՍՔ |
| 1 | 2 | 3 |
| | Մալուխ | |
| | Ճկախողովակ | |
| | Ճյուղավորման տուփ | |
| | Անջատիչ միաբևեռ | |
| | LED լուսատու IP 44 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՏՆՕՐԵՆ | Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | | ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ ԱՆՎԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ | | | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ | | ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ | | | | |
| | | | ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ | ՀԱՐՏԵՐ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ |
| | | | | ԱՆ | ԷՏ-01 | 1 | |