

Կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի խմելու ջրի մատակարարման և սպասարկման» համայնքային հիմնարկը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տրանսպորտային վառելիքի ձեռքբերման նպատակով ԱՀԽԶՄԱ-ԳՀԱՊԶԲ-26/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի հունվարի 30-ին կնքված N ԱՀԽԶՄԱ-ԳՀԱՊԶԲ-26/3-1, 2026 թվականի փետրվարի 3-ին կնքված N ԱՀԽԶՄԱ-ԳՀԱՊԶԲ-26/3-2 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

	Գնման առարկայի										
չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/						
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր					
1	սեղմված բնական գազ	կգ	25000	25000	6750000	6750000	Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները գազ մեթան,տրանսպորտային ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար , որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի բանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գալնոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազազանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գալնոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15 C, Ստանդարտ ԳՈՒՏ 27577-87 Պայմանական նշանները <<վախենում է կրակից>> Անվտանգությունը Հրավտանգ, պայթյունակտանգ	Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները գազ մեթան,տրանսպորտային ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար , որը ստացվում է ԱԳԼԾԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի բանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն, գալնոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼԾԿ-ի և լիցքավորվող գազազանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գալնոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15 C, Ստանդարտ ԳՈՒՏ 27577-87 Պայմանական նշանները <<վախենում է կրակից>> Անվտանգությունը Հրավտանգ, պայթյունակտանգ			
2	դիզելային վառելիք	լիտր	15000	15000	750000	750000	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պլուրոման ջերմաստիճանը՝ 00 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պլուրոման ջերմաստիճանը՝ 00 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:			
3	բենզին, ռեգուլյար	լիտր	5000	5000	2500000	2500000	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հազեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի գտնվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, եռարոպիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ 22 կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հազեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի գտնվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, եռարոպիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ 22 կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:			
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը											
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						07.01.2026թ					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը						1					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը								Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման	
						1					
Հ/Հ		Մասնակիցների անվանումները		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը							
				ՀՀ դրամ							
				Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր		
Չափաբաժին 1											

1	«ՌՎԳԱԶ» ՍՊԸ	5625000	404166.67	6750000			
Զափաբաժին 2							
1	«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ	6050000	1210000	7260000			
2	«ԱՍ Օյիլ» ՍՊԸ	5987500	1197500	7185000			
Զափաբաժին 3							
1	«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ	2029166.67	405833	2435000			
2	«ԱՍ Օյիլ» ՍՊԸ	2008333.33	401667	2410000			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով:					
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)					
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի անկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		15.01.2026թ					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ			
		16.01.2026թ		25.01.2026թ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 30.01.2026թ, 02.02.2026թ							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		30.01.2026թ, 03.02.2026թ					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		30.01.2026թ, 03.02.2026թ					
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1	«ՌՎԳԱԶ» ՍՊԸ	ԱՇԽՋՄՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/3-1	30.01.2026թ	25.12.2026թ	-	2400000	2400000
2, 3	«ԱՍ Օյիլ» ՍՊԸ	ԱՇԽՋՄՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/3-2	03.02.2026թ	25.12.2026թ	-	9595000	9595000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1	«ՌՎԳԱԶ» ՍՊԸ	ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Էջմիածնի խճուղի, աջ հատված, Հեռ. 041000505	tarontateviks@mail.ru		11500268834500	02701483	
2, 3	«ԱՍ Օյիլ» ՍՊԸ	ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Քասախ, Ա. Մարտիրոսյան փ, 5շ., 17 բն., Հեռ. 095416171	asoillc1@gmail.com		1660030206997900	03577901	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Միշա Սահակյան		093 244567			smn_smn@mail.ru		

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի խմելու ջրի մաքրակարարման և սպասարկման» համայնքային հիմնարկ