

Հաստատում եմ՝
 տնօրեն՝ Կ. Խաչատրյան
 Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ ՊՈԱԿ-ի
 <<Այլ ծախսեր >> տնտեսագիտական հոդվածի միջոցների հաշվին
 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՈՒՄ
 « 05 » « 04 » 2020 թ
 ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ
 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ
 2020 թ կարիքների համար

Պատվիրատուն՝ Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ ՊՈԱԿ (ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման) Ծրագիրը՝							
Անվանումը՝ Այլ ծախսեր տնտեսագիտական հոդվածի միջոցների հաշվին՝ Տնտեսական ապրանքների գնում 2020թ Բաժին, խումբ (ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման) Գնման առարկայի Սրջասցրկ							
N/N	Կոդը ըստ CPV դասակարգման	Գնման առարկայի անվանումը	Չափի միավորը	Միավորի գինը/դրամ /	Գումարը	Քանակ ը	Տեխնիկական բնութագիր
1	19435000	Թել կարի	Կոճ	500	60000	120	N 40, 5,5 մմ հաստությամբ, բաբինի հաստությունը 8-10 սմ , սպիտակ և գունավոր
2	39227100	Կարի մեքենայի ասեղ / տուփում 40 հատ /	Տուփ	3000	6000	2	կլոր, N 90, N 100, N110
3	39225600	Կարի ասեղ	Տուփ	200	8000	40	թղթյա կամ պլաստմասե տուփով , պողպատյա , տարբեր չափսերի , ռուսական կամ համարժեք
4	39225600	Դոշակի ասեղ	Հատ	150	3000	20	10-12 սմ, պողպատյա, ռուսական կամ համարժեք
5	37461170	Թենիսի շառ	Հատ	100	5000	50	սեղանի թենիսի շարիկ, պլաստմասե , ցանկացած ֆիրմայի , որակյալ
6	18840000	Կոշիկի միջադիր / Ստիլկա/	Չույգ	400	20000	50	Կաշվից, տարբեր չափսերի , մետքայա թել մեծ /Շոկ/ կոճով 5,5 մմ հաստության, բաբինի երկարությունը՝ 8-10 սմ, սև գույնի
7		Թել կոշկակարի	կոճ	800	4000	5	

8	24910000	Սոսինձ „Նաիրիտ,,	Լիտր	300	600	2	Տեղական արտադրության "Նաիրիտ" սոսինձ կաշվե և այլ ապրանքներ սոսնձելու համար
9	24910000	Սոսինձ „Դեսմակոլ,,	Լիտր	3000	12000	4	Տեղական արտադրության „Դեսմակոլ,, սոսինձ կաշվե ապրանքներ սոսնձելու համար
10	44192600	Մեխ տեքստիլ	Կգ	3000	9000	3	Տեղական արտադրության կամ համարժեք 8մմ-ից 12մմ չափսերի, ԳՕՍՏ 4028-63
11	44192600	Մեխ հավաքովի	Կգ	3000	6000	2	Տեղական արտադրության կամ համարժեք 10մմ-ից 16մմ չափսերի, ԳՕՍՏ 4028-64
12	18840000	Շղթա /զամոկ/ կոշիկի	Հատ	300	9000	30	Պլաստմասայից կամ մետաղական, 12-15 սմ երկարության
13	18453000	Շղթա /Ձամոկ/ շալվարի	Հատ	300	15000	50	Պլաստմասայից կամ մետաղական, 12-15 սմ երկարության
14	19722000	Թել դոշակի	կոճ	600	48000	80	5- սմ բարինի հաստությամբ երկարությունը 8-10սմ
15	19514000	Ռետին/ հագուստի համար 10 մ մեկ կապը/	կապ	350	52500	150	10 մ երկարության, 10-15մմ լայնության
16	19143000	Դերմոնտին	գ/մ	2200	165000	75	Բնական Կաշվի փոխարինող՝ Փափուկ 100 x 160սմ
17	33141114	Մառյա 0,9 մ լայնքով	Մետր	350	70000	200	բամբակյա, բժշկական 0,9 մ լայնքով
18	39713500	Էլ. արդուկ	Հատ	12000	48000	4	ընդհանուր օգտագործման, ճանրացված (3կգ), շոգեխոնավարարով, մինչեւ 1,0 կՎտ հզորությամբ, 220Վլարման, 50 Հg հաճախականությամբ փոփոխական հոսանքի համար, ԳՕՍՏ 307.1-95: Անվտանգությունը՝ ըստջերմանջատիչով, ջերմակարգավորմամբ եւ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150- Նորոշմամբ «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»

19	39712100	Ցախավել	Հատ	500	25000	50	Ցախավել բակը մաքրելու համար , տեղական արտադրության , քաշը չոր վիճակում 700-800 գր, երկարությունը 85-90 սմ ավել մասի լայնքը 50-60 սմ կապված ուռենու ճյուղերից
20	31625400	Սիլիկոնի ձող	Հատ	150	22500	150	10 մմ հաստության
21	39221120	Բաժակ / պլաստ. 250գր. /	Հատ	350	70000	200	Պլաստմասսա 250գր. /
22	39221121	Բաժակ / ներժից /250գր. /	Հատ	450	90000	200	
23	39712100	Ափսե խորը	Հատ	600	120000	200	Ափսե հեղուկ ճաշատեսակների համար , չժանգոտվող մետաղից 0,7 մմ թիթեղի հաստության, 0,35 - 0,4 լ տարողությամբ
24	44511120	Գոգաթիակ	Հատ	300	30000	100	Աղբը հավաքելու համար, ՀՍ 124-2007 կամ համարժեք: Տարողունակ գոգաթիակ, 27*23սմ+ավել, 104սմ
25	39224331	Դուլ / պլաստ. 8լ /	Հատ	800	24000	30	Պլաստմասսայե, 8 լ տարողության, ՀՍ 124-2007, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679- Ն որոշմամբ հաստատված ,Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգին
26	39224332	Դուլ / ցինկ. 10-12լ /	Հատ	1500	45000	30	Դուլ մետաղյա (10-12լ.) XIII, XII, ՕՄ խմբերի նրբաթերթ շիկացիներակապատ պողպատից, 0,35-0,55 մմ պողպատի անվանական հաստությամբ, ԳՕՍ 20558-82, ԳՕՍ 24788-2001 կամ համարժեք

27	39712100	Լվացքի թաս	Հատ	1500	37500	25	Պլաստմասե, օվալաձև 25լիտր, երկկողմանի բռնակներով
28	31625400	Պլաստմասե բիտոն 50լ	Հատ	5000	35000	7	Պլաստմասայե բիտոն կափարիչով, 50 Լ տարողության, ՀՍ 124-2007, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679- Ն որոշմամբ հաստատված, Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգին
29	31686000	Ոտք մաքրելու գորգիկ /կովրիկ/	Հատ	9000	54000	6	Փայտյա հիմքով, պլաստմասե, մազիկներով, 50 x 100 սմ չափերի
30	44511120	Բահ սրածայր /պոչով/	Հատ	2000	30000	15	Բահ սրածայր, հողագործական աշխատանքների համար, պոչով, բարձր որակի, թիթեղի հաստությունը 1 մմ
31	44511121	Բահ ուղիղ /պոչով/	Հատ	2000	30000	15	Բահ ուղիղ, հողագործական աշխատանքների համար, պոչով, բարձր որակի, թիթեղի հաստությունը 1 մմ
32		Ձյուն մաքրելու բահ/թի/	Հատ	3500	45500	13	Բահ պլաստմասից, ձյուն մաքրելու համար, մաքրելու հատվածը 30x40 սմ, պլաստմասից պոչով.
33	39712100	Ծխնի /պետյա/ կահույքի	Հատ	400	20000	50	Ցանկացած արտադրության, չափ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի
34	31625400	Ջրացրիչ պլաստմասե /	Հատ	500	25000	50	/ պլաստմասե, հերմետիկ / Պտտվող, 30սմ բարձրության
35	31686000	Պոլիէթիլենային թաղանթ	Գ/մ	200	40000	200	2մ լայնություն

36	32000000	Կոշիկի խոզանակ	Հատ	200	20000	100	Փայտյա հիմքով, պլաստմասե մազիկներով, 5 x 10 սմ չափերի
37	39712100	Կոշիկի մազ	Հատ	300	75000	250	Կոշիկի քսուկ, սպունգով, սև գույնի, բաղադրությունը՝ պարաֆին, մեղրամոմ՝ տեխնիկական, սկիպիդար, նավթամթերք, ներկանյութ: Չափաճրարված, առնվազն 50 գր, .:
	39712100	Ջրի խողովակ սիլիկոնից 20մմ	Մետր	350	87500	250	Ծառերի և մարգերի ոռոգման համար ,20մմ
38	39221420	Հատակի խոզանակ/ պոչով 1մ-1,5 մ	Հատ	1500	45000	30	Ձեռքի խոզանակ պոչով՝ հատակը մաքրելու համար , պլաստմասե
39	39221290	հատակի փայտ	Հատ	1000	10000	10	փայտյա պոչով պոչի երկարությունը 150 սմ
40	39221170	Սննդի տարա հերմետիկ փակվող/5 լիտր/	Հատ	2000	30000	15	Պլաստմասսայե տարա հերմետիկ փակվող , 5 լ տարողության, ՀՍ 124-2007, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679- Ն որոշմամբ հաստատված ,Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգին
41	39221170	Սննդի տարա հերմետիկ փակվող/8 լիտր/	Հատ	2200	33000	15	Պլաստմասսայե տարա հերմետիկ փակվող , 8 լ տարողության, ՀՍ 124-2007, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679- Ն որոշմամբ հաստատված ,Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգին

42	39221171	Սննդի տարա հերմետիկ փակվող/14լիտր/	Հատ	3000	30000	10	Պլաստմասսայե տարա հերմետիկ փակվող , 14 լ տարողության, ՀՍ 124-2007, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679- Ն որոշմամբ հաստատված ,Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգին
43	39712200	Սանր	Հատ	200	50000	250	Պլաստմասե, նախատեսված մազերի հարդարման համար: Տարբեր գույների, 3-4սմ լայնությամբ, 12-18սմ երկարությամբ, մանր ատամներով:
44		Ամրակ / շպիկա/	Հատ	10	10000	1000	փայտից , լվացքը պարանին ամրացնելու համար
45		Պարան լվացքի	Մետր	450	90000	200	Լվացքի պարան, մետաղական, սիլիկոնապատ, 0,3 մմ հաստությամբ
46	39241220	Մկրատ դերձակի	Հատ	2000	20000	10	Բաղկացած է երկու թևերից և բռնակներից: Բռնակներից մեկը օվալաձև է մյուսը շրջանաձև: Թևերը միացվում են կենտրոնական միացումով, շեղքերից մեկը սրածայր է մյուսը բութ ծայրով, շեղքերը սրված, պողպատյա :Երկաթյա մկրատ կար ու ձևի համար, աշխատող մասը 25 սմ
47	39241222	Վոլեյբոլի գնդակ	Հատ	3000	9000	3	Բնական կաշվից,
48	32271100	Հեռուստացույցի թվայնացման սարքավորում	Հատ	10000	40000	4	Հեռուստացույցի թվայնացման սարքավորում 221
49		Ճաշի պլաստմասե թերմոս	Հատ	15000	90000	6	ճաշի ջերմապահներ /թերմոսներ/ 15-20 լ տարողությամբ, պլատմասե ,պլաստմասե ներդիրով

50	44831100	Մաստիկա 0,4 կգ	Հատ	660	199320	302	ցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75°C-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0,8 մգ/սմ ² -ից, չափաճրարված 380 գ.
51	32000000	Սեղանի մոմլաթ /կլինգոր/	Մետր	1200	120000	100	Կտորի հիմքով ծաղկավոր 1,5մ լայնքով
52	39713500	ամանի սիմ	Հատ	110	33000	300	Մետաղական, մանր ալյումինե թելերով, 10X15 սմ չափսի
53	31531000	Էլ. լամպ 60 վտ.	Հատ	120	48000	400	վոլֆրամով "Люкс" կամ համարժեք
54	31531000	Էլ. լամպ 100 վտ.	Հատ	120	48000	400	վոլֆրամով "Люкс" կամ համարժեք
55	44521170	Կողպեք	Հատ	3000	60000	20	Բուլատ ֆիրմայի /ռուսական կամ համարժեք/, կախովի փականով, բացվածքը 63 մմ
56	31521220	Էներգախնայող լամպ 65 վտ	Հատ	2000	120000	60	Խողովակաձեւ լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձեւ կամ U-ձեւ G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 եւ 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հg հաճախականության, համապատասխան երկարությամբ, ԳՕՍՏ 6825-91:
57		Աղբաման	Հատ	4000	28000	7	Պլաստմասից, կափարիչով, 10-15 լ տարողությամբ
58		Աղբաման	Հատ	1800	27000	15	մետաղական, ցանցապատ, 7-8լ տարողությամբ

59	31531100	Լյումինացիոն լամպ 120 սմ	Հատ	800	16000	20	Խողովակաձեւ լյումինեսցենտային լամպ ուղիղ, օղակաձեւ կամ U-ձեւ G-13 տիպի լամպակորով, 20, 25 եւ 40 Վտանվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, 60 սմ երկարությամբ, ԳՕՍՏ 6825-91: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված 'Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի' եւ ԳՕՍՏ ՌՄԷԿ 61
60	31686000	Պոլիէթիլենային տոպրակ աղբամանների համար	փաթեթ	400	40000	100	10 լ տարողությամբ աղբամանի համար, փաթեթով՝ 50 հատ
61		օճառի աման		200	20000	100	պլստմասից, կափարիչով, 100 գ օճառի համար
62		ՀՀ դրոշ		6000	24000	4	1մ երկարությամբ, 50 սմ լայնությամբ, ՀՀ դրոշ
63		Սեղան մաքրելու շոր		170	17000	100	սրբիչից, 30x40 սմ, տարբեր գույների
64		մեկանգամյա օգտագործման սպասք		350	35000	100	նախատեսված 10 անձի համար, ափսե, բաժակ՝ 200գ, պատառաքաղ, գդալ
65		Շերեփ ճաշի		2500	10000	4	Ներժից, չժանգոտվող, տարողությունը՝ 300- 400 գր, բռնակի երկարությունը 75-80 սմ,


							Խողովակաձեւ յունինեսցենտային լամպ 100 վատ ,ուղիղ, օղակաձեւեկամ Ա- ձեւ G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 եւ 40 Վտանվանական հզորությամբ, 50 Հg հաճախականության,60 սմ երկարությամբ, ԳՕՍՏ 6825-91: Անվտանգությունը՝ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված 'Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումն երին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի' 8 եւ ԳՕՍՏ ՌՄԷԿ 61
68	31521220	Արտաքին լուսարձակ	Հատ	9000	72000	8	
					2865420		

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝



Սամվել Ասատրյան

Անդամներ՝



Սյուզաննա Ղազարյ



Մետաքսյա Մինասյան