

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի Մեդովկա, ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտ և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքների միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 1-ին չափաբաժնի մասով 2020 թվականի օգոստոսի 25-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-1 գնման պայմանագրում 2021 թվականի հոկտեմբերի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ N1135-Ա որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-1 պայմանագրի գնի ավելացում, ծավալների ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

11.10.2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ ՔՆՍԹՐԱԲՇՆ ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի Մեղրվկա համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 25.08.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում <<665 329 618.81 (վեց հարյուր վաթսուհինգ միլիոն երեք հարյուր քսանինը հազար վեց հարյուր տասնութ դրամ ութսունմեկ լումա)>> և <<110 888 269.80 (մեկ հարյուր տասը միլիոն ութ հարյուր ութսունութ հազար երկու հարյուր վաթսուինը դրամ ութսուն լումա)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<727 921 078.9 (յոթ հարյուր քսանյոթ միլիոն ինը հարյուր քսանմեկ հազար յոթանասունութ դրամ ինը լումա)>> և <<121 320 179.8 (մեկ հարյուր քսանմեկ միլիոն երեք հարյուր քսան հազար մեկ հարյուր յոթանասունինը դրամ ութ լումա)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 34 (երեսունչորս) էջից և համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035814, ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ ՔՆՍԹՐԱԲՇՆ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան Փափագյան 8
ՀՀ Հայրենասիրական ՓԲԸ
Հ/Հ 11590257094970
ՀՀ 02648403

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Հ. Սուքիասյան

Կ.Տ.



Handwritten signatures of the representatives of both parties.

Հավելված
25.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՍԱՇՁԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի
<<11>> 2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի
<<<ապրիլ 2021>>
25.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՍԱՇՁԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Բաժնի	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալները ըստ նախահաշիվ 2021թ.	
						Բաժնի	Գումար ընդամենը	Բաժնի	Գումար ընդամենը	Բաժնի	Գումար ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ											
Հողային աշխատանքներ											
1	III-րդ կարգի գրունտի մշակում փոստակում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ երակավատրով կողից	խմ	1740.0	0.250	435.000			1005	251.250	2745.0	686.25
2	Նույնը, բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ		0.670	0.000			1005	673.350	1005.0	673.35
3	III-րդ կարգի գրունտի մշակում խրամոլիներում 0.5 խմ շերտի տարողությամբ երակավատրով կողից	խմ	225.0	0.250	56.250	225.000	56.250			0.0	-
4	Փոստակի և խրամոլիների հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	60.0	0.760	45.600			20.000	15.200	80.0	60.80
5	Հետիցքի համար պահանջվող գրունտի բարձրում երակավատրով ավտոմեքենայի վրա	խմ	585.0	0.1000	58.500	585.000	58.500			0.0	-
6	Նույնի տեղափոխում օբյեկտ ՅՊՀ հետապնդությունից	խմ	585.0	0.510	298.350	585.000	298.350			0.0	-
7	Գրունտի ետիցք հատակների տակ բուրդեղելով	խմ	2410.0	0.330	795.300			295.000	97.350	2705.0	892.65
8	Գրունտի աստիճանաբար տոփանում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	2410.0	0.660	1,590.600			295.000	194.700	2705.0	1,785.30
9	Գրունտի ետիցք հիմքերի ծոց ձեռքով, տոփանում	խմ	200.0	0.990	198.000	80.000	79.200			120.0	118.80
Հ	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում ՅՊՀ	խմ		0.51	0.000			1005.000	513	1005.0	512.55

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՍԱՇՁԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 11. 10. 2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

Ընդամենը հողային աշխատանքներ										
Ե/բետոն	Լոնտորակներ 0,00 նիշից ցածր	Խմ			3,477.60		492.30		1,744.40	4,729.70
9	Բետոն նախապարատական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B-7.5 դասի բետոնով	Խմ	30	42.230	1,266.900		-	0.600	25.338	30.6
10	Խամբարաբետոն նախապարատական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B 7.5 դասի բետոնով	Խմ	255	42.230	10,768.650	111.000	4,687.530		144.0	6,081.12
11	Բետոն ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	Խմ	58	42.230	2,449.340		-		58.0	2,449.34
12	Խամբարաբետոն հիմքերի պատրաստում B 7.5 դասի բետոնով	Խմ	8.7	42.23	367.401		-		8.7	367.40
Հ	Բետոն աստիճանների պատրաստում -3.3 նիշում, B 7.5 դասի բետոնով	Խմ		42.23	0.000		-	1.100	46.453	1.1
Հ	Լոյմի, բետոն հիմնատակի պատրաստում B 7.5 դասի բետոնով	Խմ		42.23	0.000		-	3.500	147.805	3.5
Հ	Լոյմի, 300 մմ հաստության փաճույլ բետոն պատրաստում B 7.5 դասի բետոնով	Խմ	335.65	42.23	0.000		-	0.700	29.561	0.7
13	Ծղանակների միաձուլ Ե/բետոն հիմնային հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Խմ		57.260	19,219.319		-	5.000	286.3	340.7
14	Ամրան Փ8A240C	տն	8.242	443.750	3,657.343		-	0.152	67.450	8.394
15	Ամրան Փ16A500C	տն	6.197	407.960	2,528.087		-	0.1571	64.091	6.354
16	Ամրան Փ18A500C	տն	5.509	407.960	2,247.288		-	0.0884	36.064	5.597
17	Ամրան Փ25A500C	տն	0.115	407.960	46.997	0.115	46.997		-	0
Հ	Ամրան Փ28A500C	տն		407.960	0.000		-	0.127	51.811	0.127
18	Ծղանակների միաձուլ Ե/բետոն պոնների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	Խմ	5.10	65.850	335.835		-	3.300	217.305	8.400
19	Ամրան Փ8A240C	տն	0.510	443.750	226.313		-		-	0.510
20	Ամրան Փ22A500C	տն	1.742	407.960	710.666	0.023	9.383		-	1.719
21	Պողպատե թերթից վրադիրների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.232	672.780	156.152	0.055	37.003		-	0.177
Հ	Միաձուլ Ե/բետոն պարզունակների B-20 դասի բետոնով	Խմ		69.9	0.000		-	16	1,118.56	16.0
Հ	Ամրան Փ 8A240	տն		443.750	0.000		-	0.361	160.194	0.361
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		407.960	0.000		-	0.349	142.378	0.349
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն		407.960	0.000		-	0.542	221.11	0.542
Հ	Ամրան Փ25A500C	տն		407.960	0.000		-	0.094	38.35	0.094
Հ	Պողպատե թերթից վրադիրների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն		672.780	0.000		-	0.007	4.71	0.007
22	Միաձուլ Ե/բետոն պատերի պատրաստում 350մմ հաստ. B-20 դասի բետոնով	Խմ	198.95	65.850	13,100.858		-	79.25	5,218.61	278.2
23	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	1.697	443.750	753.044	0.284	126.025		1.413	627.02
24	Ամրան Փ10A500C	տն	3.084	407.960	1,258.149		-	0.89	361.04	3.969
25	Ամրան Փ12A500C	տն	9.748	407.960	3,976.835		-	4.59	1,872.54	14.338
26	Ամրան Փ16A500C	տն	0.507	407.960	206.673		-	0.07	28.72	0.577
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն		433.160	0.000		-	0.06	27.72	0.064

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՍԱԾՁԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 11.10.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

27	Ամրան Փ22A500C	տն	1.551	407.960	632.746		-	0.75	303.93	2.296	936.68
28	Պողպատե թերթից կաթիլների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.288	672.780	193.761		-		-	0.288	193.76
29	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով. -3.3 նիշում	խմ	2.3	42.230	97.129	2.3	97.129		-	0.0	-
30	Ուղղաձիգ ջրամեկուսացում բիտումի մածկով (2 անգամ)	քմ	390	0.660	257.400		-	190.000	125.400	580.0	382.80
<	Միաձույլ ե/բ քարավաղիների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ		62.310	0.000		-	0.470	29.29	0.470	29.29
<	Ամրան Փ6A240	տն		471.150	0.000		-	0.016	7.54	0.016	7.54
<	Ամրան Փ12A500C	տն		433.160	0.000		-	0.065	28.16	0.065	28.16
<	Ամրան Փ16A500C	տն		407.960	0.000		-	0.015	6.12	0.015	6.12
<	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում 0.00 նիշի վրա B-20 դասի բետոնով	խմ		62.310	0.000		-	52.7	3,283.74	52.7	3,283.74
<	Ամրան Փ6A240	տն		471.150	0.000		-	0.095	44.76	0.1	44.76
<	Ամրան Փ12A500C	տն		433.160	0.000		-	2.633	1,140.51	2.6	1,140.51
<	Ամրան Փ14A500C, Ամրան Փ18A500C	տն		433.160	0.000		-	3.683	1,595.33	3.7	1,595.33
<	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-2	խմ		69.910	0.000		-	1	69.91	1.0	69.91
<	Ամրան Փ8A240	տն		471.150	0.000		-	0.028	13.19	0.0	13.19
<	Ամրան Փ18A500C	տն		433.160	0.000		-	0.063	27.29	0.1	27.29
<	ԱՍ-1 Աստիճանի միաձույլ ե/բետոնե սալի պատրաստում - 2.85 դեպի 0.00 նիշ B-20 դասի բետոնով	խմ		69.910	0.000		-	1.9	132.83	1.9	132.83
<	Նոյվի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		60.790	0.000		-	0.5	30.40	0.5	30.40
<	Ամրան Փ8A240	տն		471.150	0.000		-	0.053	24.97	0.1	24.97
<	Ամրան Փ16A500C	տն		433.160	0.000		-	0.274	118.69	0.3	118.69
<	Ընդամենը ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0,00 նիշից ցածր				64,456.88		5,004.07		17,148.15		76,600.97
31	Հրջանակների միաձույլ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	63.9	69.910	4,467.249	9.7	678.127			54.2	3,789.12
32	Ամրան Փ8A240C	տն	2.494	471.150	1,175.185	0.094	44.288			2.400	1,130.90
33	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.131	433.16	56.744		-	0.442	191	0.573	248.20
34	Ամրան Փ22A500C	տն	7.452	433.16	3,228.082	1.777	769.899			5.675	2,458.18
35	Պողպատե թերթից կաթիլների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.01	714.330	7.429		-			0.01	7.43
36	Հրջանակների միաձույլ ե/բետոնե միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.500	69.910	34.955	0.100	6.991			0.4	27.96
37	Ամրան Փ8A240C	տն	0.023	471.150	11.025		-	0.003	1	0.026	12.25
38	Ամրան Փ16, Փ18A500C	տն	0.051	433.160	22.178		-			0.051	22.18
39	Հրջանակների միաձույլ ե/բ պարզունակների պատրաստում մինչև 5000մ քառաձույլ B-20 դասի բետոնով	խմ	6.80	69.910	475.388	0.90	62.919			5.9	412.47

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲԱՍԸՇԸ-20/3-1 գնման պայմանագրի 11.10.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

40	Նույնը, մինչև 800մ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	141.54	69.910	9,895.061	2.39	167.085			139.15	9,727.98
41	Ամրան Փ6, 8A240	տն	3.077	471.15	1,449.941		-	0.022	10.15	3.099	1,460.09
42	Ամրան Փ8A500C	տն	1.189	471.15	560.009	0.220	103.653		-	0.969	456.36
43	Ամրան Փ12A500C	տն	2.017	433.16	873.623		-	0.350	151.67	2.367	1,025.29
44	Ամրան Փ16A500C	տն	1.497	433.16	648.224	0.010	4.115		-	1.487	644.11
45	Ամրան Փ18A500C	տն	4.683	433.16	2,028.532	0.093	40.327		-	4.590	1,988.20
46	Ամրան Փ25A500C	տն	0.115	433.16	49.917		-		-	0.115	49.92
47	Ամրան Փ28A500C	տն	0.744	433.16	322.228		-	0.135	58.52	0.879	380.75
48	Պողպատե թերթից ներդիրների տեղադրում	տն	0.219	714.33	156.438	0.016	11.429		-	0.203	145.01
49	Միաձուլվել էր գոտիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	29.21	69.91	2,042.071	1.65	115.352		-	27.56	1,926.72
50	Ամրան Փ6, 8A240	տն	0.605	471.15	284.923		-	0.042	19.79	0.647	304.71
51	Ամրան Փ12A500C	տն	1.601	433.16	693.403	0.028	12.042		-	1.573	681.36
52	Ամրան Փ18A500C	տն	0.180	433.16	77.969		-		-	0.180	77.97
53	Դիաֆրագմաների պատրաստում 200մ հաստության սնամեջ բետոնե բլոկներով	խմ	162.78	28.50	4,639.344		-	6.60	187.99	169.38	4,827.33
54	Նույնի բետոնացում B-20 դասի բետոնով, ամրանալորումով	խմ	103.2	69.91	7,213.314		-	2.73	190.85	105.91	7,404.17
55	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.634	471.15	298.883		-	0.02	7.36	0.650	306.25
56	Ամրան Փ10A500C	տն	8.935	433.16	3,870.241	2.558	1,108.023		-	6.377	2,762.22
57	Ամրան Փ12A500C	տն	7.859	433.16	3,404.248		-	3.52	1,526.41	11.383	4,930.66
58	Ամրան Փ16A500C	տն	1.175	433.16	509.050		-	0.05	20.71	1.223	529.75
59	Միաձուլվել էր բարակվորների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	1.91	62.31	119.012		-		-	1.91	119.01
60	Ամրան Փ6A240	տն	0.058	471.15	27.327		-		-	0.058	27.33
61	Ամրան Փ12A500C	տն	0.246	433.16	106.557		-		-	0.246	106.56
62	Միաձուլվել էր բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում +3,3մ լիքի վրա B-20 դասի բետոնով	խմ	221.5	71.43	15,821.745		-	2.500	178.575	224.0	16,000.32
63	Ամրան Փ6A240	տն	0.415	471.15	195.339		-	0.04	17.150	0.451	212.49
64	Ամրան Փ12A500C	տն	19.457	433.16	8,427.994		-	0.44	191.457	19.899	8,619.45
65	Ամրան Փ14A500C	տն	5.474	433.16	2,370.988		-	0.00	0.130	5.474	2,371.12
66	Ամրան Փ18A500C	տն	0.013	433.16	5.631		-	0.013	5.631	0.026	11.26
67	Միաձուլվել էր հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով ՄՀ-1 (6հատ)	խմ	6.80	69.91	475.388		-		-	6.8	475.39
68	Ամրան Փ8A240	տն	0.184	471.15	86.503		-		-	0.184	86.50
69	Ամրան Փ18A500C	տն	0.367	433.16	159.056		-		-	0.367	159.06
70	Միաձուլվել էր իովիարի պատրաստում +2,7մ լիքում B-20 դասի բետոնով (սալ ՄՄ-1, +հեծան ՄՀ-1)	խմ	1.7	71.43	121.431		-	0.2	14.286	1.9	135.72
71	Ամրան Փ8A240	տն	0.029	471.15	13.522		-	0.01	4.853	0.039	18.37
72	Ամրան Փ8A500C	տն	0.073	471.15	34.300		-	0.0002	0.094	0.073	34.39
73	Ամրան Փ12A500C	տն	0.008	433.16	3.465		-		-	0.008	3.47
74	Ամրան Փ16A500C	տն	0.046	433.16	19.925		-		-	0.046	19.93
75	Ամրան Փ18A500C	տն	0.015	433.16	6.497		-	0.016	6.931	0.031	13.43

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՍԱԾԶԲ-20/3-1 գլխան պայմանագրի 19.10.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

Հ	Քննարկման օբյեկտների պատրաստում 0.00-ից դեպի +0.45 նիշ B-7.5 դասի բետոնով	Խմ		42.230						2.3	97.129	2.3		97.13
76	ԱՍ-1 Ատրճանի միաձույլ երեստնե ասի պատրաստում +0.45 դեպի +3.3նիշ B-20 դասի բետոնով	խմ	1.9	69.91	132.829							1.9		132.83
77	Նույնի, բետոնե ատրճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.5	60.79	30.395							0.5		30.40
78	Ամրան ՓՅԱ240	տն	0.055	471.15	25.772	0.0017	0.801					0.053		24.97
79	Ամրան ՓՅԱ500C	տն	0.274	433.16	118.643							0.274		118.64
Ընդամենը ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 նիշից բարձր														
	Միջնորդներ				76,797.97		3,125.05				2,882.37			76,555.29
80	Միջնորդների շարքում 100մ հաստ. մասնե բետոնե բլոկներով (ամրանապատրաստով)	քմ	397.58	3.17	1,260.329					88.42	280.29	486.0		1,540.62
81	Միջնորդների շարքում 200մ հաստության սնամե բետոնե բլոկներով	խմ	142.3	28.20	4,012.014					17.43	491.53	159.7		4,503.54
82	Ամրան ՓՅԱ500C	տն	3.216	273.23	878.680					0.509	139.10	3.7		1,017.78
Ն	Բլոկների անցքերի ցափավորում բետոնով B-12.5 դասի	խմ		40.00						40	1,600.00	40.0		1,600.00
Ընդամենը միջնորդներ														
	Դռներ և պատուհաններ				6,151.02						2,510.92			8,661.94
83	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրոջով, մուգ մոխրագույն արտաքին դռներ	քմ	36.308	84.12	3,054.195							36.3		3,054.20
84	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրոջով, մուգ մոխրագույն, V-5 արտաքին փտրամների չբացվող (խույ) մաս	քմ	1.92	84.12	161.510							1.9		161.51
85	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրոջով, մուգ մոխրագույն, V-4 արտաքին փտրամի բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.20	91.13	109.356							1.2		109.36
86	Այլումինե, ապակեփաթեթով, ջերմակամրոջով, մուգ մոխրագույն, V-3-- V-5 արտաքին փտրամների չբացվող (խույ) մաս	քմ	17.04	70.10	1,194.504							17.0		1,194.50
87	Մետաղապատե, լշերտ 4մ հաստ. ապակիով V-1 ներքին փտրամի բացվող մաս (դուռ)	քմ	2.30	49.07	113.057							2.3		113.06
88	Մետաղապատե, լշերտ 4մ հաստ. ապակիով V-1 ներքին փտրամի չբացվող (խույ) մաս և V-2 խույ փտրամ	քմ	25.0	42.06	1,052.762							25.0		1,052.76
89	Ներքին, ապակեպատ, երկդոյանի մեկնեղանի դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտադիստիլով, երեսապատման շերտը 1,5մ հաստությամբ ՊՎԷ Պ-1	հատ	13	63.09	820.170					1.000	63.09	14.0		883.26
90	Ներքին, խույ, մուգ մոխրագույն մեկնեղանի դռներ՝ շրջանակը ջրակայուն շերտով փայտից, միջուկը պենտադիստիլով, երեսապատման շերտը 1,5մ հաստությամբ ՊՎԷ Պ-2----Պ-3	հատ	41	56.08	2,299.280						112.16	43.0		2,411.44

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲԱՄՀԶԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 48.10.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

113	Վինիլային (հետերոգեն սպորտային ՊՎԲ 4,5մմ հաստ. 1մմ հաստ. հոմոգեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և ստանդումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=100մմ շրջակների մակերեսը)	քմ	257.4352	12.52	3,223.089	-	-	-	-	257.4	3,223.09
114	Կավորոլինից (4,5մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և ստանդումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրջակների մակերեսը)	քմ	116.8	11.20	1,308.160	-	-	-	-	116.8	1,308.16
115	Ֆեմինտե հատակների պատրաստում 30մմ հաստ. (շրիշակների պատրաստումով)	քմ	34.32	2.64	90.605	-	-	-	-	34.3	90.60
Ընդամենը հատակներ					53,327.83				4,237.95		57,565.78
Տանիք											
116	Ֆ-1 Մետաղական ֆերմանների մոնտաժում պողպատե բաղանկյուն խողովակներից	տն	3.681	1,023.90	3,768.771	-	-	-	-	3.68	3,768.77
117	ՆԷ-6 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.181	853.25	154.350	-	-	-	-	0.18	154.35
118	Մետաղական ֆերմանների կապերի մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից	տն	6.616	1,023.90	6,774.122	-	-	-	1.325	7.94	8,130.79
119	ՆԷ-7---ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ 8մմ հաստ, ամրան Փ12A500C)	տն	0.198	853.25	168.926	0.004	3.396	-	-	0.19	165.53
120	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից (յուսեր, պարզումակներ)	տն	19.468	1,023.90	19,933.285	-	-	-	-	19.47	19,933.29
121	ՆԷ-7---ՆԷ-10 կցորդային վրադիրների եռակցում (պողպատե թերթ, անկյունակ, ամրան Փ8A500C)	տն	1.165	853.25	993.925	-	-	-	-	1.16	993.93
122	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էնալով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	31.309	68.26	2,137.121	-	-	-	1.32045	32.63	2,227.26
123	Մետաղական մակերեսների պատում հորիզոնական ներկով	քմ	1329.47	1.71	2,273.392	0.169	0.289	-	-	1329.30	2,273.10
124	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավաքանիքի նյութով (ծախ, կավարամած)	խմ	35.23	307.170	10,821.599	0.110	33.789	-	-	35.12	10,787.81
125	Նույնի երեսով (տավից) ՕՏՊ - սալերով (օրինետրոնո-ստրաշենա թուղ) 10մմ հաստ.	քմ	1749.19	3.280	5,737.343	-	-	-	-	1749.2	5,737.34
126	Գորդշանմանիչ շերտի փոստ	քմ	1749.19	3.070	5,370.013	-	-	-	-	1749.2	5,370.01
127	Ջերմամեկույն շերտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (կերին շերտը 15մմ, ատորինը՝ 85մմ հաստ) չարկող բազալտե հանքաքարային սալերով	քմ	1749.19	5.120	8,955.853	-	-	-	-	1749.2	8,955.85
128	ՕՏՊ սալերի տեղադրում 10մմ հաստ. (բիտումային կոմիսիոնի հիմնադրով)	քմ	2019.7	3.280	6,624.616	-	-	-	-	2019.7	6,624.62
129	Բիտումային կոմիսիոնի ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ	2019.7	9.900	19,995.030	-	-	-	-	2019.7	19,995.03

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՍԱԾՁԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 11.10.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

№	Գլխավորաբաժնի, փոփոխությունները <<ՀՀՀՀ>> մոնիթինգով ներդրումը զրոյանում թափանցիկ փուլում, պայման <<ՀՀՀՀ ԿՈՒՍՈՒՄ>> նյութի քանակով	Քմ	2.900	0.000	-	2019.7	5,857.13	2019.7	5,857.13
130	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապարակային	խմ	35.2	601.024	-			35.2	601.02
131	ՕՇՍՍ սայի մասնակի խառնուրդ	քմ	297.2	508.178	-			297.2	508.18
132	Ջրի հոսքի քանակությունը 0.5մ հաստ, ցիլինդրաձև թիթեղից, գունավոր ներկվածքով	գմ	156.9	1,204.992	-			156.9	1,204.99
133	Ջրընդունիչ ձագարների տեղադրում ՓԲՍՍՍ	հատ	19	145.920	-			19.0	145.92
134	Ջրի հոսքի քանակությունը տեղադրում 150x150մ	գմ	95.6	570.851	-			95.6	570.85
135	Էլեկտրաջոնտ ապրանքների մոնիթինգ	տն	0.707	723.897	-			0.7	723.90
136	Նոյնի երկրորդ տարի ԲԲ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴԲ-021 նախնական	տն	0.707	48.260	-			0.7	48.26
Ընդամենը տանիք				97,511.47	37.47		7,303.93		104,777.93
Հարդարման աշխատանքներ									
137	Պատերի բարձրորակ սկզբի շաղախով	քմ	2847.05	7,943.270	-			2847.1	7,943.27
138	Պատերի բարձրորակ սկզբի շաղախով	քմ	313.02	888.977	-	452.290	1,284.50	765.3	2,173.48
139	Դռների եւ պատուհանների շեփերի սկզբի շաղախով	քմ	10.13	28.268	-			10.1	28.27
140	V-2, V-4, V-5 վիտրաժների վերին մասի ցածրակողմ գլխավորումն հարթապատված	քմ	12.9	89.913	-			12.9	89.91
141	Ստատուղների բարձրորակ սկզբի շաղախով	քմ	1051.08	2,932.513	-			1051.1	2,932.51
142	Ստատուղների բարձրորակ սկզբի շաղախով	քմ	98.22	274.034	-	281.400	785.11	379.6	1,059.14
143	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	2879.0	3,224.482	-			2879.0	3,224.48
144	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	313.02	350.582	-	452.290	506.56	765.3	857.15
145	Ստատուղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	1512.81	1,694.347	-			1512.8	1,694.35
146	Ստատուղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	43.04	48.205	-	271.060	303.59	314.1	351.79
147	Պատերի բարձրորակ սկզբի ցանց-ալյումին շաղախով	քմ	364.66	1,017.401	-	70.690	197.23	435.4	1,214.63
148	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	307.56	3,429.294	-	55.440	618.16	363.0	4,047.45
149	Կախովի առաստաղ գլխավորումը հարթապատված 9,5մ հաստությամբ, ստատների տեղադրումով	քմ	461.73	2,895.047	-			461.7	2,895.05
150	Ներքին գրքային տախտակամանի տեղադրում և քանդակ	քմ	332	3,701.800	-			332.0	3,701.80
151	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով ՇԱՅԴՈՒՄ	քմ	55.18	384.605	-	10.350	72.14	65.5	456.74
152	Ողղակյա պողպատե խողովակներից բաղկացած մոնտաժ	տն	0.593	495.985	-	0.039	32.74	0.632	528.72
153	Նոյնի երկրորդ տարի ԲԲ-115 էմալով, նախնական մշակումով ԴԲ-021 նախնական	տն	0.593	33.064	-	0.039	2.18	0.632	35.25
Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ				29,431.79	-		3,802.20		33,233.99

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀՀՀ-ԲՍԿԶԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 19.10.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

16	Սոյնը, փ40մմ	հատ	60	0.26	15,600	-	-	-	60	15.60
17	Սոյնը, փ50մմ	հատ	102	0.26	26,520	-	-	-	102	26.52
18	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 45° փ20մմ	հատ	4	0.26	1,040	-	-	-	4	1.04
19	Սոյնը, փ25մմ	հատ	6	0.26	1,560	-	-	-	6	1.56
20	Սոյնը, փ32մմ	հատ	2	0.26	0,520	-	-	-	2	0.52
21	Սոյնը, փ40մմ	հատ	2	0.26	0,520	-	-	-	2	0.52
22	Սոյնը, փ50մմ	հատ	6	0.26	1,560	-	-	-	6	1.56
23	Պոլիպրոպիլենային եռաթաշխիչ փ20x20x20մմ	հատ	11	0.26	2,860	-	-	-	11	2.86
24	Սոյնը, փ20x20x25մմ	հատ	4	0.26	1,040	-	-	-	4	1.04
25	Սոյնը, փ25x20x25մմ	հատ	9	0.26	2,340	-	-	-	9	2.34
26	Սոյնը, փ25x20x32մմ	հատ	3	0.26	0,780	-	-	-	3	0.78
27	Սոյնը, փ25x25x32մմ	հատ	1	0.26	0,260	-	-	-	1	0.26
28	Սոյնը, փ32x20x32մմ	հատ	15	0.26	3,900	-	-	-	15	3.90
29	Սոյնը, փ32x20x40մմ	հատ	3	0.26	0,780	-	-	-	3	0.78
30	Սոյնը, փ32x25x32մմ	հատ	2	0.26	0,520	-	-	-	2	0.52
31	Սոյնը, փ40x20x40մմ	հատ	12	0.26	3,120	-	-	-	12	3.12
32	Սոյնը, փ40x20x50մմ	հատ	3	0.26	0,780	-	-	-	3	0.78
33	Սոյնը, փ40x25x40մմ	հատ	8	0.26	2,080	-	-	-	8	2.08
34	Սոյնը, փ40x25x50մմ	հատ	1	0.26	0,260	-	-	-	1	0.26
35	Սոյնը, փ50x20x50մմ	հատ	25	0.26	6,500	-	-	-	25	6.50
36	Սոյնը, փ50x25x50մմ	հատ	2	0.26	0,520	-	-	-	2	0.52
37	Հրջանցիկ ծոնկ փ20մմ	հատ	42	0.26	10,920	-	-	-	42	10.92
38	Սոյնը, փ25մմ	հատ	9	0.26	2,340	-	-	-	9	2.34
39	Սոյնը, փ40մմ	հատ	1	0.26	0,260	-	-	-	1	0.26
40	Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 մմ	մ	20	1.78	35,600	-	-	-	20	35.60
41	Սոյնը, փ25x3,5մմ խողովակների	մ	64	1.78	113,920	-	-	-	64	113.92
42	Սոյնը, փ32x4,5մմ խողովակների	մ	18	1.78	32,040	-	-	-	18	32.04
43	Սոյնը, փ40x5,6մմ խողովակների	մ	13	1.78	23,140	-	-	-	13	23.14
44	Սոյնը, փ50x6,9մմ խողովակների	մ	98	1.78	174,440	-	-	-	98	174.44
45	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ	130	1.78	231,400	-	-	-	130	231.40
ԸՆԴԱՄԱՏՆԸ՝ 1.2 Ջերմացում					9,445.62	-	-	1,001.19	-	10,446.81
1.3 Օդափոխություն										
Ն	Ներածման-արտածման սարք L=1470լմ/ժամ L=1320լմ/ժամ, օդառաքացուցիչ Qr=8,5կկտ	կ-տ		3000.00	0.000	-	-	1.00	3000.00	3,000.00
Ն	Օդափոխիչ կանալային L=125լմ/ժամ P=110Պա N=0,7կ-տ	հատ		25.00	0.000	-	-	1.00	25.00	25.00
Հ	Ճաղաչար պլաստմասայից փ200մմ	հատ		0.326	0.000	-	-	5.00	1.63	1.63
Ն	Սոյնը 200x100	հատ		0.400	0.000	-	-	3.00	1.20	1.20
Հ	Սոյնը 200x200	հատ		4.190	0.000	-	-	1.00	4.19	4.19
Ն	Սոյնը 300x200	հատ		0.722	0.000	-	-	6.00	4.33	4.33

25.08.2020թ. կկված N ՀՀԲԿ-ԲՍԱՀԶԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 11.10 . 2021թ. կկված N3 համաձայնագրի

[Handwritten signature]

Լ	Նույնը 300x250	Խառ		0.963	0.000		-	6.00	5.78	6.0	5.78
Հ	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով փ100մմ	Խառ		2.330	0.000		-	5.00	11.65	5.0	11.65
Լ	Նույնը, 100x100մմ	Խառ		6.300	0.000		-	3.00	18.90	3.0	18.90
Հ	Նույնը, 150x150մմ	Խառ		3.260	0.000		-	2.00	6.52	2.0	6.52
Լ	Նույնը, 200x100մմ	Խառ		7.360	0.000		-	12.00	88.32	12.0	88.32
Օդափոխություն 0.00 նիշից վերև											
Ներածման-արտածման սարք, ԼՆ=3600խմ/ժամ, Լա=3200խմ/ժամ որը լրակազմված է՝											
1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա											
2) օդաառաքացուցիչ ՕՏ=31,2կՎտ											
3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր											
4) օդամղիչ ներածման ԼՆ=3600մ3/ժամ											
5) օդամղիչ արտածման Լա=3200մ3/ժամ,											
6) աղվակալացուցիչ											
7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա											
8) ճկուն ներդիրներ											
9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ											
10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ											
1		կ-տ	1	3,581.50	3,581.500		-		0.00	1.0	3,581.50
Ներածման-արտածման սարք, ԼՆ=2400խմ/ժամ, Լա=2400խմ/ժամ որը լրակազմված է՝											
1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա											
2) օդաառաքացուցիչ ՕՏ=19,8կՎտ											
3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր											
4) օդամղիչ ներածման ԼՆ=2400մ3/ժամ											
5) օդամղիչ արտածման Լա=2400մ3/ժամ,											
6) ձայնակալացուցիչ											
7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա											
8) ճկուն ներդիրներ											
9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ											
10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ											
2		կ-տ	1	3,939.65	3,939.650		-		0.00	1.0	3,939.65
Ներածման-արտածման սարք, ԼՆ=7165խմ/ժամ, Լա=6140խմ/ժամ որը լրակազմված է՝											
1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա											
2) օդաառաքացուցիչ ՕՏ=58,8կՎտ											
3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր											
4) օդամղիչ ներածման ԼՆ=5885մ3/ժամ											
5) օդամղիչ արտածման Լա=4860մ3/ժամ,											
6) ձայնակալացուցիչ											
7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա											
8) ճկուն ներդիրներ											
9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ											
10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ											
3		կ-տ	1	4,655.950	4,655.950		-		0.00	1.0	4,655.95

4	Սերժանտ սարք, L=1820լսմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդաչուի մուտքի վրա 2) օդառաքացուցիչ ՕԴ=15կՎտ 3) օդափոխ ներածնան L=1820մ3/ժամ 4) ձայնակազմուցիչ 5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա 6) ճկուն ներդիրներ 7) ամրամասնված լույսավառ	կ-տ	1	3,223.35	3,223.350	-				1.0	3,223.35
5	Օդափոխիչ կանալային L=540լսմ/ժամ P=200Պա N=0.8կՎտ	հատ	1	65.18	65.180	-				1.0	65.18
6	Օդափոխիչ կանալային L=275լսմ/ժամ P=100Պա N=0.7կՎտ	հատ	1	60.89	60.890	-				1.0	60.89
7	Օդափոխիչ կանալային L=100լսմ/ժամ P=100Պա N=0.5կՎտ	հատ	2	46.56	93.120	-				2.0	93.12
8	Օդափոխիչ կանալային L=325լսմ/ժամ P=100Պա N=0.7կՎտ	հատ	1	46.56	46.560	-				1.0	46.56
9	Օդափոխիչ կանալային L=800լսմ/ժամ P=220Պա N=0.8կՎտ	հատ	1	79.15	79.150	-				1.0	79.15
10	Ճարգաշար պլաստամասից Գ200մմ	հատ	20	3.26	65.200	-				20.0	65.20
11	Նույնը 200x200	հատ	3	4.19	12.570	-				3.0	12.57
12	Նույնը 300x300	հատ	14	5.12	71.680	-				14.0	71.68
13	Նույնը 350x350	հատ	18	4.19	75.420	-				18.0	75.42
14	Նույնը 400x200	հատ	82	3.26	267.320	-				82.0	267.32
15	Նույնը 400x300	հատ	10	4.19	41.900	-				10.0	41.90
16	Նույնը 400x400	հատ	2	6.98	13.960	-				2.0	13.96
17	Նույնը 500x500	հատ	5	7.92	39.600	-				5.0	39.60
18	Սկյուսիմ, դրսի ճարգաշար 300x900	հատ	3	4.66	13.980	-				3.0	13.98
19	Նույնը 400x900	հատ	4	6.09	24.360	-				4.0	24.36
20	Նույնը 400x1000	հատ	3	9.78	29.340	-				3.0	29.34
21	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Գ100մմ	հատ	20	2.33	46.600	-				20.0	46.60
22	Նույնը, 150x150մմ	հատ	2	3.26	6.520	-				2.0	6.52
23	Նույնը, 200x150մմ	հատ	3	2.79	8.370	-				3.0	8.37
24	Նույնը, 200x200մմ	հատ	77	3.26	251.020	-				77.0	251.02
25	Նույնը, 300x150 մմ	հատ	3	4.19	12.570	-				3.0	12.57
26	Տնփեր ցինկապատ թիթեղից ձ=0.7մմ	քմ	57.0	8.75	498.750	-				57.0	498.75
27	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ձ=0.5 մմ	քմ	813.8	6.98	5,680.324	-				813.8	5,680.32
28	Օդատարների մեկուսացում հանքային բամբակով ձ=50մմ	քմ	35	2.33	81.550	-				35.0	81.55
29	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	120	0.47	56.400	-				120.0	56.40
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ՝ 1.3 Օդափոխություն				23,042.78					3,167.52	26,210.31
	1.4 Ն.1-Ն.4 Ներածնան համակարգերի ջերմամատակարարում										

Հ	Նկարագրող	Գծ		3.39	0.000		-	18	61.02	18.0	61.02
	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, PN10 փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով Փ25x3.5մմ	հատ		4.52	0.000		-	1	4.52	1	4.52
	Հաշվելի փական Փ15մմ	հատ		6.79	0.000		-	2	13.58	2	13.58
	Փական անցումային, խցանային Փ25մմ	հատ		6.79	0.000		-	6	40.74	6	40.74
	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մմ	հատ		0.34	0.000		-	4	1.36	4	1.36
	Սույնը, Փ32մմ	հատ		0.68	0.000		-	2	1.36	2	1.36
	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մմ	մ		3.85	0.000		-	18	69.30	18	69.30
	Փ25x3.5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 մմ	լգ		1.58	0.000		-	0.6	0.95	0.6	0.95
	Մետաղ խողովակների ամրացման համար										
	0.00 նիշից վերև										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3.5մմ	գծ	11	3.39	37.290		-			11.0	37.29
2	Սույնը, Փ32x4.5մմ	գծ	13	3.39	44.070		-			13.0	44.07
3	Սույնը, Փ40x5.6մմ	գծ	133	3.85	512.050		-			133.0	512.05
4	Սույնը, Փ63x8.7մմ	գծ	17	5.20	88.400		-			17.0	88.40
5	Հաշվելի փական Փ15մմ	հատ	1	4.52	4.520		-			1.0	4.52
6	Սույնը, Փ20մմ	հատ	1	6.79	6.790		-			1.0	6.79
7	Սույնը, Փ25մմ	հատ	2	6.79	13.580		-			2.0	13.58
8	Փական անցումային, խցանային Փ25մմ	հատ	2	6.79	13.580		-			2.0	13.58
9	Սույնը, Փ32մմ	հատ	2	6.79	13.580		-			2.0	13.58
10	Սույնը, Փ40մմ	հատ	4	6.79	27.160		-			4.0	27.16
11	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° Փ25մմ	հատ	4	6.79	27.160		-			4.0	27.16
12	Սույնը, Փ32մմ	հատ	6	0.34	2.040		-			6.0	2.04
13	Սույնը, Փ40մմ	հատ	10	0.34	3.400		-			10.0	3.40
14	Սույնը, Փ63մմ	հատ	2	0.34	0.680		-			2.0	0.68
15	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մմ	հատ	2	0.68	1.360		-			2.0	1.36
16	Սույնը, Փ40x40x63մմ	հատ	2	0.68	1.360		-			2.0	1.36
17	Սույնը, Փ63x25x63մմ	հատ	2	0.34	0.680		-			2.0	0.68
18	Ծրցանցիկ ծունկ Փ25մմ	հատ	1	0.68	0.680		-			1.0	0.68
19	Սույնը, Փ32մմ	հատ	1	0.34	0.340		-			1.0	0.34
20	Սույնը, Փ40մմ	հատ	1	0.34	0.340		-			1.0	0.34
21	Փ25x3.5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 մմ	մ	11	3.85	42.350		-			11.0	42.35
22	Սույնը, Փ32x4.5մմ խողովակների	մ	13	2.31	30.030		-			13.0	30.03
23	Սույնը, Փ40x5.6մմ խողովակների	մ	133	2.31	307.230		-			133.0	307.23
24	Սույնը, Փ63x8.7մմ խողովակների	մ	17	1.58	26.860		-			17.0	26.86
25	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	լգ	26	1.58	41.080		-			26.0	41.08
	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 1.4 Ն.1-Ն.4 Ներածման համակարգերի ջերմամեկուսացում				1,246.61		-		192.83		1,439.44
	1.5 Կաթսայատան սարքավորումներ										

25.08.2020թ. կվբված N ՀՀԲԿ-ԲՍԼՇԸԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 11.10.2021թ. կվբված N3 համաձայնագրի

Handwritten signature

1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակայան "Северянин" Q=120կվտ հզորությամբ	կ-տ	1	825.86	825.860	-			1.0	825.86
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակայան "Северянин" Q=90կվտ հզորությամբ	կ-տ	1	660.68	660.680	-			1.0	660.68
3	Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակերիշ (սեռային) G=3,57կմ/ժ, H=11,2մ, N=536---339կտ, n=2780---2080պտ/րոպ	կ-տ	1	644.17	644.170	1	644.170	1	0.0	-
Ն	Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակերիշ (սեռային) G=4,05կմ/ժ, H=11մ, N=536---339կտ, n=2780---2080պտ/րոպ	կ-տ		360.00	0.000		-	1	1.0	360.00
4	Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակերիշ (սեռային) G=4,96կմ/ժ, H=7մ, N=348---232կտ, n=2650---1520պտ/րոպ	կ-տ	1	429.44	429.440	1	429.440		0.0	-
Ն	Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակերիշ (սեռային) G=6,46կմ/ժ, H=6,6մ, N=348---232կտ, n=2650---1520պտ/րոպ	կ-տ		620.00	0.000		-	1	1.0	620.00
5	(+3,3 նիշի) Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 60/250-40T մակերիշ (սեռային) G=6,46կմ/ժ, H=6,6մ, N=348---232կտ, n=2650---1520պտ/րոպ	կ-տ	1	286.30	286.300	1	286.300		0.0	-
Ն	(+3,3 նիշի) Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակերիշ (սեռային) G=0,352կմ/ժ, H=2,9մ, N=192---8,8կտ, n=1440---1260պտ/րոպ	կ-տ		470.00	0.000		-	1	1.0	470.00
Ն	(-3,3 նիշի) Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակերիշ (սեռային) G=0,23կմ/ժ, H=2,9մ, N=192---8,8կտ, n=1440---1130պտ/րոպ	կ-տ		470.00	0.000		-	1	1.0	470.00
6	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակերիշ (սեռային) G=9,05կմ/ժ, H=7,5մ, N=410---235կտ, n=1400---1130պտ/րոպ	կ-տ	1	572.59	572.590	1	572.590		0.0	-
7	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակերիշ (սեռային) G=7,6կմ/ժ, H=7,8մ, N=410---235կտ, n=1400---1130պտ/րոպ	կ-տ	1	393.66	393.660		-		1.0	393.66
Ն	Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակերիշ (սեռային) G=11,15 կմ/ժ, H=7,7մ, N=410---235կտ, n=1400---1130պտ/րոպ	կ-տ		345.00	0.000		-	1	1.0	345.00
8	Ընդարձակիչ անոթ թաղանթային V=600լ Գ750մմ H=1830մմ	հատ	1	501.02	501.020		-		1.0	501.02
9	Բաշխիչ և հավաքող կոնկրետ պոմպային	հատ	2	3.94	7.880		-		2.0	7.88
10	Շվեյկեր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.4	6.44	21.896		-		3.4	21.90

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲԱՄԾԶԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 11.10 . 2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

11	Դեֆլեկտոր $\Phi 250$ մմ	հատ	1	5.01	5.010	-	-	-	1.0	5.01
12	Օղբատար ցիկլապատ թիթեղից $\delta=0,6$ մմ $\Phi 250$ մմ	քմ	1.5	3.58	5.370	-	-	-	1.5	5.37
13	Ծկուն խողովակ $\Phi 75 \times 10,4$ մմ $L=0,3$ մ	հատ	4	2.15	8.600	-	-	-	4.0	8.60
14	Նույնը, $\Phi 63 \times 8,7$ մմ $L=0,3$ մ	հատ	4	2.15	8.600	-	-	-	4.0	8.60
15	$\Phi 25 \times 3,5$ մմ $L=0,3$ մ	հատ	2	1.79	3.580	-	-	-	2.0	3.58
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 PPR $\Phi 20 \times 3,5$ մմ	զձմ	8	0.75	6.000	7	5.250	-	1.0	0.75
17	Նույնը, $\Phi 40 \times 5,6$ մմ	զձմ	3	1.07	3.210	-	-	-	3.0	3.21
18	Նույնը, $\Phi 63 \times 8,7$ մմ	զձմ	15	1.22	18.300	-	-	-	15.0	18.30
19	Նույնը, $\Phi 75 \times 10,4$ մմ	զձմ	18	1.43	25.740	-	-	-	18.0	25.74
20	Նույնը, $\Phi 110 \times 15,2$ մմ	զձմ	5	2.15	10.750	-	-	-	5.0	10.75
21	Մոնձակ կցաշղթային ձեռքի կարգավորումով 30-ի66ր $\Phi 80$ մմ	հատ	8	3.58	28.640	-	-	-	8.0	28.64
22	Փական անցումային իջանային $\Phi 65 15 \times 8$ ո	հատ	4	5.01	20.040	-	-	-	4.0	20.04
23	Նույնը, $\Phi 40$	հատ	1	4.29	4.290	-	-	-	1.0	4.29
24	Նույնը, $\Phi 25$	հատ	4	2.86	11.440	-	-	-	4.0	11.44
25	Նույնը, $\Phi 20$	հատ	-	4.25	0.000	-	-	80.79	19.0	80.79
26	Ավտոմատ օդահան փական $\Phi 20$ մմ	հատ	6	1.22	7.320	-	-	2.44	8.0	9.76
27	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ 90° $\Phi 25$ մմ	հատ	7	2.15	15.050	-	-	8.60	11.0	23.65
28	Նույնը, $\Phi 40$ մմ	հատ	3	0.11	0.330	-	-	-	3.0	0.33
29	Նույնը, $\Phi 63$ մմ	հատ	9	0.11	0.990	-	-	-	9.0	0.99
30	Նույնը, $\Phi 75$ մմ	հատ	16	0.21	3.360	-	-	-	16.0	3.36
31	Նույնը, 45° $\Phi 75$ մմ	հատ	2	0.21	0.420	-	-	-	2.0	0.42
32	$\Phi 25 \times 3,5$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով $\delta=10$ մմ	մ	8	0.75	6.000	-	-	5.25	15.0	11.25
33	Նույնը, $\Phi 63 \times 8,7$ մմ խողովակների	մ	15	0.68	10.200	-	-	-	15.0	10.20
34	Նույնը, $\Phi 75 \times 10,4$ մմ խողովակների	մ	18	0.89	16.020	-	-	-	18.0	16.02
35	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	18	0.61	10.980	-	-	-	18.0	10.98
36	ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ՝ 1.5 Կայսրապատան սարքավորումներ				4,573.74		1,937.75	2,362.08		4,998.06
37	1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց									
38	Նկուղ									
39	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 $\Phi 20 \times 2,8$ մմ	զձմ		1.65	0.000	-	-	16.50	10.0	16.50
40	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	զձմ		1.80	0.000	-	-	9.00	5.0	9.00
41	Նույնը, $\Phi 63 \times 8,6$ մմ	զձմ		2.26	0.000	-	-	11.30	5.0	11.30
42	$\Phi 20 \times 2,8$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով $\delta=10$ մմ	զձմ		1.40	0.000	-	-	14.00	10.0	14.00
43	Նույնը, $\Phi 25 \times 3,5$ մմ	զձմ		1.36	0.000	-	-	6.8	5.0	6.80
44	Նույնը, $\Phi 63 \times 8,6$ մմ խողովակների	մ		2.66	0.000	-	-	13.3	5.0	13.30
45	Փական բրնձե $\Phi 20$ մմ	հատ		2.26	0.000	-	-	2.26	1.0	2.26
46	Փական անկյունային $\Phi 15$ մմ	հատ		2.60	0.000	-	-	10.4	4.0	10.40
47	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ		22.64	0.000	-	-	45.28	2.0	45.28

Handwritten signature

0.00 ԼՈՒՇԻՑ ՎԵՐԱ	Գծմ	150	1.65	247.500						247.500	150.0	247.50
1 Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, ընդացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ20x2,8մմ	գծմ	150	1.65	247.500						247.500	150.0	247.50
2 Նույնը, Φ25x3,5մմ	գծմ	22	1.80	39.600						39.600	22.0	39.60
3 Նույնը, Φ32x4,4մմ	գծմ	40	1.93	77.200						77.200	40.0	77.20
4 Նույնը, Φ40x5,5մմ	գծմ	14	2.00	28.000						28.000	14.0	28.00
5 Նույնը, Φ63x8,6մմ	գծմ	15	2.26	33.900						33.900	15.0	33.90
6 Φ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով δ=10 մմ	մ	150	1.40	210.000						210.000	150.0	210.00
7 Նույնը, Φ25x3,5մմ խողովակների	մ	22	1.36	29.920						29.920	22.0	29.92
8 Նույնը, Φ32x4,4մմ խողովակների	մ	40	2.00	80.000						80.000	40.0	80.00
9 Նույնը, Φ40x5,5մմ խողովակների	մ	14	2.26	31.640						31.640	14.0	31.64
10 Նույնը, Φ63x8,6մմ խողովակների	մ	15	2.66	39.900						39.900	15.0	39.90
11 Ջրամատակարարման պողպատե խողովակների տեղադրում Φ57x3,5 մմ	գծմ	85	2.26	192.100						192.100	85.0	192.10
12 Փական բրնձե Φ15մմ	հատ	12	2.66	31.920						31.920	12.0	31.92
13 Նույնը, Φ20մմ	հատ	2	2.26	4.520						4.520	2.0	4.52
14 Նույնը, Φ25մմ	հատ	1	0.20	0.200						0.200	1.0	0.20
15 Նույնը, Φ32մմ	հատ	1	0.20	0.200						0.200	1.0	0.20
16 Սողնակ Φ50մմ	հատ	3	5.33	15.990						15.990	3.0	15.99
17 Փական անկյունային Φ15մմ	հատ	38	2.60	98.800						98.800	38.0	98.80
18 Հակադարձ փական Φ32մմ	հատ	1	2.66	2.660						2.660	1.0	2.66
19 Ավտոմատ օդափական փական Φ20մմ (բարյճ)	հատ	1	2.26	2.260						2.260	1.0	2.26
20 Ցնցուրի ծորակ-խառնիչ	հատ	3	22.64	67.920						67.920	3.0	67.92
21 Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	16	22.64	362.240						362.240	16.0	362.24
22 Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	11.32	22.640						22.640	2.0	22.64
23 Ջրառման ծորակ Φ15մմ	հատ	8	19.98	159.840						159.840	8.0	159.84
24 Հրշեջ ծորակ Φ50մմ միացման գլխիկով, 20մ փողոսով և հակահրդեհային արկղով	Կ-տ	6	22.64	135.840						135.840	6.0	135.84
25 Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ15--Φ50մմ	հատ	195	0.33	64.350						64.350	195.0	64.35
26 Ալիքավոր պաշտպանիչ խողովակ Φ20մմ	գծմ	4	2.66	10.640						10.640	4.0	10.64
27 Ջրաչափ Φ32մմ	հատ	1	33.97	33.970						33.970	1.0	33.97
28 Ջրի զտիչ Φ50մմ	հատ	1	4.00	4.000						4.000	1.0	4.00
29 Պողպատե խողովակների լողաներկում	քմ	15.2	1.60	24.341						24.341	15.2	24.34
30 Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	գծմ	85	0.27	22.950						22.950	85.0	22.95
ԸՆԴՀԱՄԵՆՇ 1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց				2,075.04						2,075.04	128.84	2,203.88
1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց												
ԱՍԽՈՒՄ Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, ընդացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ20x2,8մմ	գծմ		1.67	0.000						0.000	8.0	13.36

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲԱՍՎՇԵ-20/Յ-1 գնման պայմանագրի 11.10 . 2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի



<	Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մմ	գծմ		1.41	0.000		-	8	11.28	8.0	11.28
<	Փական բրնձեք Փ15մմ	հատ		2.69	0.000		-	1	2.69	1.0	2.69
<	Փական անկյունային Փ15մմ	հատ		2.63	0.000		-	2	5.26	2.0	5.26
1	0.00 ՆԻՇԻՑ ՎԵՐԵԿ Պոլիարտիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բլրացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մմ	գծմ	155	1.67	258.850		-			155.0	258.85
2	Լույնը, Փ25x3,5մմ	գծմ	38	1.82	69.160		-			38.0	69.16
3	Լույնը, Փ32x4,4մմ	գծմ	12	1.95	23.400		-			12.0	23.40
4	Լույնը, Փ40x5,5մմ	գծմ	3	2.02	6.060		-			3.0	6.06
5	Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մմ	մ	155	1.41	218.550		-			155.0	218.55
6	Լույնը, Փ25x3,5մմ խողովակների	մ	38	1.37	52.060		-			38.0	52.06
7	Լույնը, Փ32x4,4մմ խողովակների	մ	12	2.02	24.240		-			12.0	24.24
8	Լույնը, Փ40x5,5մմ խողովակների	մ	3	2.29	6.870		-			3.0	6.87
9	Փական բրնձեք Փ15մմ	հատ	14	2.69	37.660		-			14.0	37.66
10	Փական անկյունային Փ15մմ	հատ	18	2.63	47.340		-			18.0	47.34
11	Հակադարձ փական Փ15մմ	հատ	1	2.69	2.690		-			1.0	2.69
12	Օդահան փական Փ20մմ (օդադր)	հատ	1	2.29	2.290		-			1.0	2.29
13	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	5	2.69	13.450		-			5.0	13.45
14	Պոլիարտիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15- Փ50մմ	հատ	165	0.34	56.100		-			165.0	56.10
15	Արևային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոնկրետի տիպով վակումային, չափերը 2343x1560x1710մմ	կոնկրետ կտ	1	606.22	606.220		-			1.0	606.22
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԵ՛ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց				1,424.94		-		32.59		1,457.53
	1.8 Կոյուղու ներքին ցանց										
<	Նկուղ Կոյուղու ալյումինիլըրիտե խողովակների տեղադրում Փ50 մմ, փորձարկումով	գծմ		0.87	0.000		-	105	91.35	105.0	91.35
<	Կոյուղու ալյումինիլըրիտե խողովակների տեղադրում Փ100 մմ, փորձարկումով	գծմ		1.72	0.000		-	72	123.84	72.0	123.84
<	Պոլիլինիլըրիտե խողովակների ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ		1.24	0.000		-	70	86.8	70.0	86.80
<	Պոլիլինիլըրիտե խողովակների ձևավոր մասեր Փ100մմ	հատ		1.36	0.000		-	55	74.8	55.0	74.80
<	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամադիմերում ձեռքով	խմ		3.17	0.000		-	12	38.04	12.0	38.04
<	Գրունտի եռլիցք ձեռքով, տոկանումով	խմ		2.83	0.000		-	12	33.96	12.0	33.96
Ն	Կեղտաջրերի պոմպակայան Wilo Drain lift 180լ բաքով 2ստանով 830x760x600(դ)N = 1.75կվտ	կ-տ		2,200.00	0.000		-	1	2200.000	1.0	2,200.00
<	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ		56.56	0.000		-	2	113.12	2.0	113.12
<	Ջուլարանավանքների տեղադրում	հատ		56.56	0.000		-	2	113.12	2.0	113.12

25.08.2020թ. կնքված N 33ԲԿ-ԲԱՄԱՇԶԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 11.10 . 2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

Հ	Միջազման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ		56.56	0.000		-	1	56.56	1.0	56.56
1	0,00 նիշից ներս Կոյուղու արվիվները խողովակների տեղադրում Φ50	զձմ	87	0.87	75.690		-			87.0	75.69
2	մմ, փորձարկումով Կոյուղու արվիվները խողովակների տեղադրում Φ100	զձմ	65	1.72	111.800		-			65.0	111.80
3	մմ, փորձարկումով Կոյուղու արվիվները խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	70	1.24	86.800		-			70.0	86.80
4	Կոյուղու արվիվները խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	55	1.36	74.800		-			55.0	74.80
5	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամովներում ձեռքով	խմ	12	3.17	38.040		-			12.0	38.04
6	Գրունտի ետիցք ձեռքով, սովախումով 0,00 նիշից վերև	խմ	12	2.83	33.960		-			12.0	33.96
7	Կոյուղու արվիվները խողովակների տեղադրում Φ50	զձմ	36	0.87	31.320		-		0	36.0	31.32
8	Կոյուղու արվիվները խողովակների տեղադրում Φ100	զձմ	26	1.72	44.720		-		0	26.0	44.72
9	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	22	56.56	1,244.320		-		0	22.0	1,244.32
10	Ջուզարանների տեղադրում	հատ	12	56.56	678.720		-		0	12.0	678.72
11	Միջան պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1	56.56	56.560		-		0	1.0	56.56
12	Հոսանքի տեղադրում Φ50մմ	հատ	5	16.97	84.850		-		0	5.0	84.85
13	Հոսանքի տեղադրում Φ100մմ	հատ	1	19.23	19.230		-		0	1.0	19.23
14	Կոյուղու արվիվները խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	78	1.24	96.720		-		0	78.0	96.72
15	Կոյուղու արվիվները խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	15	1.36	20.400		-		0	15.0	20.40
16	ԸՆԴԱՄԵՆՆԻ՝ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց				2,697.93		-		2,931.59		5,629.52
17	1.9 Էլեկտրալուծարում						-				
1	Մասստարի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K	հատ	34	10.83	368.220		-		0	34.0	368.22
2	Մասստարի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K, վթարային, ներառված մարտկոցով	հատ	12	10.83	129.960		-		0.000	12.0	129.96
3	Մասստարի LED լուսատու 33վտ, 2800Lm, IP20, 4000K	հատ	99	10.00	990.000		-		0	99.0	990.00
4	Դասանելի LED լուսատու 28վտ, 3100Lm, IP20, 4000K	հատ	18	9.17	165.060		-		0	18.0	165.06
5	Գրառախարի LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	37	9.17	339.290		-		0	37.0	339.29
6	Նոյնը, վթարային, ակումբային մարտկոցով LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	5	8.33	41.650		-		0	5.0	41.65
7	Մասստարի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	20	10.83	216.600		-		0	20.0	216.60
8	Նոյնը, վթարային, ակումբային մարտկոցով LED լուսատու 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	8	10.83	86.640		-		0	8.0	86.64

9	Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	14	10.83	151.620		-	16	173.28	30.0	324.90
10	Նույնը, վթարային, ակումպատորային մարտկոցով LED լուսատու 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	3	5.83	17.490		-	7	40.81	10.0	58.30
11	Լուսատու դաիլի համար LED 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	14	12.50	175.000		-		0	14.0	175.00
12	Նույնը, վթարային, ակումպատորային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	6	10.83	64.980		-		0	6.0	64.98
13	Պատի LED լուսատու 18վտ, 1310Lm, IP65, 4000K	հատ	7	5.83	40.810		-	4	23.32	11.0	64.13
14	Լուսատու LED, ներարկվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ, 650Lm, IP65, 4000K	հատ	29	5.83	169.070		-	8	46.64	37.0	215.71
15	Լուսատու աղբյուրանշանային, վթարային 4վտ IP40 ԵԼԲ	հատ	13	14.16	184.080		-	2	28.32	15.0	212.40
16	Անջատիչ 250V 6Ա, մեկստեղանի	հատ	35	3.33	116.550		-	9	29.97	44.0	146.52
17	Նույնը, երկստեղանի 250վ. 6Ա	հատ	31	3.33	103.230		-	4	13.32	35.0	116.55
18	Վարդակ մեկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	5	3.33	16.650		-		0	5.0	16.65
19	Վարդակ երկստեղանի, հողանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	102	3.33	339.660		-	5	16.65	107.0	356.31
20	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	173	0.58	100.340		-	18	10.44	191.0	110.78
21	Տուփ բաժանարար ներքին լուսավորման	հատ	150	1.08	162.000		-		0	150.0	162.00
22	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 տեղանոց IP44	հատ	2	13.00	0.000		-	1	13	1.0	13.00
23	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	2	283.30	566.600		-		0	2.0	566.60
24	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	2	26.66	53.320		-		0	2.0	53.32
25	Ավտոմատ -անջատիչ եռարևոտ 32Ա	հատ	1	5.83	5.830		-		0	1.0	5.83
26	Ավտոմատ -անջատիչ եռարևոտ 40Ա	հատ	4	5.83	23.320		-		0	4.0	23.32
27	Ավտոմատ -անջատիչ եռարևոտ 50Ա	հատ	1	5.83	5.830		-		0	1.0	5.83
28	Ավտոմատ -անջատիչ միարևոտ 16Ա	հատ	14	5.83	81.620		-	2	11.66	16.0	93.28
29	Ավտոմատ -անջատիչ միարևոտ 25Ա	հատ	34	5.83	198.220		-	3	17.49	37.0	215.71
30	Պաշտպանիչանցատիչ սարք 25Ա/30ԱԱ	հատ		9.25	0.000		-	2	18.5	2.0	18.50
31	BBFHL-S-1000 չիրկիզվող մարտիկ տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	2700	0.68	1,836.000		-	350.0	238	3050.0	2,074.00
32	BBFHL-S չիրկիզվող մարտիկ տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	700	1.08	756.000		-	40.0	43.2	740.0	799.20
33	BBFHL-S չիրկիզվող մարտիկ տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	10	2.67	26.700		-		0	10.0	26.70
34	BBFHL-S չիրկիզվող մարտիկ տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	10	2.50	25.000		-		0	10.0	25.00
35	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2700	0.67	1,809.000		-	350.0	234.5	3050.0	2,043.50
36	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	700	0.92	644.000		-	40	36.8	740.0	680.80
37	Փ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	1.08	21.600		-		0	20.0	21.60
38	Խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	50	1.42	71.000		-		0	50.0	71.00
39	Կաթալապատան էլեկտրալուսավորում	հատ	1	28.33	28.330		-		0	1.0	28.33
40	Ավտոմատ -անջատիչ եռարևոտ 32Ա	հատ	1	5.83	5.830		-		0	1.0	5.83

39	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20A	հատ	6	12.50	75.000	-	1	12.5	7.0	87.50
40	Մագնիսային թողարկիչ ПМЛ-122002 40А (неревверсивный)	հատ	6	12.50	75.000	-	1	12.5	7.0	87.50
41	ВВГнг-LS չիռլիզվող մարդկի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	12	1.58	18.960	-	2	3.16	14.0	22.12
42	ВВГнг-LS չիռլիզվող մարդկի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	105	1.58	165.900	-	20.00	31.6	125.0	197.50
43	Ф20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	105	0.67	70.350	-	20.0	13.4	125.0	83.75
44	Պողպատ շերտավոր 40x4մ չափերի	մ	15	1.25	18.750	-	5.0	6.25	20.0	25.00
	ԸՆԴԱՄԱՏՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրամատերի				10,561.06	-		1,075.31		11,636.37
	1.10 Էլեկտրային արգելիչ									
1	Մեղղ գծերի Էլեկտրային արգելիչը Սերանցման վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	27.19	54.380	-		0	2.0	54.38
2	Էլ.մուղցման փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	296.94	593.880	-		0	2.0	593.88
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	296.94	593.880	-		0	2.0	593.88
4	Հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիքային 380V 5U	հատ	2	98.98	197.960	-		0	2.0	197.96
5	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5U	հատ	6	4.95	29.700	-		0	6.0	29.70
6	Բաշխիչ կահույքի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	42.42	84.840	-		0	2.0	84.84
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2	4.95	9.900	-	1	4.95	3.0	14.85
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	6	4.95	29.700	-		0	6.0	29.70
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63U	հատ	1	12.02	12.020	-		0	1.0	12.02
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160U	հատ	1	28.28	28.280	-		0	1.0	28.28
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200U	հատ	1	35.35	35.350	-		0	1.0	35.35
12	Լրացուցիչ անվան իզիչ 230վ. ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2	10.61	21.220	-		0	2.0	21.22
13	ВВГнг-LS չիռլիզվող մարդկի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	115	2.12	243.800	-	30.0	63.6	145.0	307.40
14	ВВГнг-LS չիռլիզվող մարդկի տեղադրումը 5x10մմ2 կտր.	մ	268	2.83	758.440	-		0	268.0	758.44
15	ВВГнг-LS չիռլիզվող մարդկի տեղադրումը 5x16մմ2 կտր.	մ	85	10.61	901.850	-		0	85.0	901.85
16	ВВГнг-LS չիռլիզվող մարդկի տեղադրումը 5x70մմ2 կտր.	մ	85	3.25	276.250	-		0	85.0	276.25
17	ВВГнг-LS չիռլիզվող մարդկի տեղադրումը 5x95մմ2 կտր.	մ	95	39.59	3,761.050	-		0	95.0	3,761.05
18	Հաղորդակար պղնձ 1x95մմ2 կտր. ПБ-3-066 պլոստեմիայների հավասարեցման համար	մ	100	8.48	848.000	-		0	100.0	848.00
19	Նույնը, 1x10մմ2 կտր.	մ	85	1.20	102.000	-		0	85.0	102.00
20	Ф40մմ PVC կոշտ խողովակ	մ	30	0.71	21.300	-		0	30.0	21.30
21	Մետաղական խողովակ Ф20մմ	մ	60	0.64	38.400	-		0	60.0	38.40
22	Մետաղական խողովակ Ф40մմ	մ	350	1.06	371.000	-	30.0	31.8	380.0	402.80
23	Մետաղական խողովակ Ф100մմ	մ	110	2.15	236.500	-		0	110.0	236.50

24	Ֆինկապատ արդյապատ հարդարաթիվեր 40x4մմ չափերի, ստեղծվող շենքի ներսում	մ	30	2.05	61.500	-	-	-	0	30.0	61.50
25	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ		4.95	0.000	-	-	1.0	4.95	1.0	4.95
26	Արկղ կառավարման երկփյուրերանի 6Աետակառավարման	հատ		65.79	0.000	-	-	1.0	65.79	1.0	65.79
27	Խնարկություններ թյ 5114-2874	հատ		5.65	0.000	-	-	1.0	5.65	1.0	5.65
28	Կառավարման պոստ PKY-15	մ		1.23	0.000	-	-	10.0	12.3	10.0	12.30
29	BBF-100LS չիրիզվող մարտի տեղադրում 5x1.5 մմ2 կտր.	մ		1.23	0.000	-	-	10.0	12.3	10.0	12.30
30	BBF-100LS չիրիզվող մարտի տեղադրում 5x1.5 մմ2 կտր.	մ		1.23	0.000	-	-	10.0	12.3	10.0	12.30
31	Օդափոխության էլ.մոսային սարքավորում	հատ	2	13.05	26.100	-	-	-	0	2.0	26.10
32	Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի համար IP44	հատ	2	12.02	24.040	-	-	-	0	2.0	24.04
33	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	6	4.95	29.700	-	-	1.0	4.95	7.0	34.65
34	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	1	4.95	4.950	-	-	-	0	1.0	4.95
35	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3	4.95	14.850	-	-	1.0	4.95	4.0	19.80
36	Արկղ կառավարման եռաբևեռ թյ 5113-3174 IP44	հատ	7	52.32	366.240	-	-	1.0	52.32	8.0	418.56
37	Արկղ կառավարման եռաբևեռ թյ 5113-3474 IP44	հատ	3	52.32	156.960	-	-	1.0	52.32	4.0	209.28
38	Կառավարման պոստ PKY-15	հատ	11	24.04	264.440	-	-	2.0	48.08	13.0	312.52
39	BBF-100LS-1000 չիրիզվող մարտի տեղադրում 3x2,5մմ2 կտր.	մ	160	0.78	124.800	-	-	30.0	23.4	190.0	148.20
40	BBF-100LS-1000 չիրիզվող մարտի տեղադրում 5x2,5մմ2 կտր.	մ	2	2.40	4.800	-	-	-	-	2.0	4.80
41	BBF-100LS-1000 չիրիզվող մարտի տեղադրում 5x4մմ2 կտր.	մ	6	2.55	15.300	-	-	2.0	5.1	8.0	20.40
42	BBF-100LS-1000 չիրիզվող մարտի տեղադրում 4x2,5մմ2 կտր.	մ	20	1.48	29.600	-	-	-	0	20.0	29.60
43	BBF-100LS-1000 չիրիզվող մարտի տեղադրում 4x4մմ2 կտր.	մ	70	1.70	119.000	-	-	20.0	34	90.0	153.00
44	BBF-100LS-1000 չիրիզվող մարտի տեղադրում 5x1,5մմ2 կտր.	մ	400	0.85	340.000	-	-	50.0	42.5	450.0	382.50
45	Հարդարյալ արձնե 1x10մմ2 կտր. ՌԲ-3-066	մ	120	0.79	94.800	-	-	15.0	11.85	135.0	106.65
46	Կրտսեղիակների հավասարեցման համար	մ	380	1.20	456.000	-	-	65.0	78	445.0	534.00
47	Խտրվակ մետաղական Փ20մմ	մ			11,382.78	-	-		558.81		11,941.59
48	ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 1.10 Էլ.մոսային սարքավորում										
49	1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն										
50	Հողանցման օջախ	խմ	7.6	2.49	18.924	-	-	-	0	7.6	18.92
51	Գրունտի քանոթ խրամորմ ձեռքով	խմ	7.6	5.40	41.040	-	-	-	0	7.6	41.04
52	Նոյնի եղիցք ձեռքով, տոփանմով	մ	36	2.05	73.800	-	-	-	0	36.0	73.80
53	Պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ չափերի	հատ	9	12.96	116.640	-	-	-	0	9.0	116.64
54	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=3,0մ	խմ	6.7	6.05	40.535	-	-	-	-	6.7	40.54
55	Շանթապաշտպանություն	խմ	6.7	5.40	36.180	-	-	-	-	6.7	36.18
56	Գրունտի քանոթ խրամորմ ձեռքով	խմ	6.7	5.40	36.180	-	-	-	-	6.7	36.18
57	Նոյնի եղիցք ձեռքով, տոփանմով	խմ	6.7	5.40	36.180	-	-	-	-	6.7	36.18

25.08.2020թ. կնքված N 33ԲԿ-ԲԱՄԸԶԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 19.10.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

Handwritten signature

7	Շանթապաշտպանիչ ցանցի փոստ կլոր, Փ8մմ հաստ, գինկապատ արդյապողից	մ	670	1.08	723.600						670.0	723.60
8	Մետաղական բռնակ (ցանցի անրացման համար) DKC ND2106	հատ	340	2.16	734.400						340.0	734.40
9	Խաչաձև միացիչ ճմ կլոր արդյապողի համար	հատ	58	1.51	87.580						58.0	87.58
10	Դողդապա շերտավոր գինկապատ 40x4մմ չափերի	մ	105	2.05	215.250						105.0	215.25
11	Դողդապա անկյունային գինկապատ 50x50x5մմ չափերով L=2,5մ	հատ	14	10.80	151.200						14.0	151.20
ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն												
1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավաստեցման կարելային ցանց												
1	Բաշխիչ կահան 24մոդուլի համար	հատ	1	21.17	21.170						1.0	21.17
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	9.96	9.960						1.0	9.96
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	10.59	10.590						1.0	10.59
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1	4.36	4.360						1.0	4.36
5	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Ա	հատ	3	11.83	35.490						3.0	35.49
6	Կարգավորիչ Devireg 330	հատ	1	10.59	10.590						1.0	10.59
7	Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A	հատ	1	10.59	10.590						1.0	10.59
8	BBF-իդLS-1000 չիբիբվոր մալուխի տեղադրումը 5x4մմ2 կլոր.	մ	280	2.24	627.200						280.0	627.20
9	Ճկուն խողովակ Ф25մմ	հատ	240	0.93	223.200						240.0	223.20
10	Մետաղական խողովակ Ф20մմ	մ	40	0.56	22.400						40.0	22.40
11	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	10	0.87	8.700						10.0	8.70
12	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	31	1.25	38.750						31.0	38.75
13	Մալուխ ճեռուցվող DTCE-30 L=5մ, 137կտ	հատ	4	9.34	37.360						4.0	37.36
14	Մալուխ ճեռուցվող DTCE-30 L=10մ, 274կտ	հատ	24	18.68	448.320						24.0	448.32
15	Մալուխ ճեռուցվող DTCE-30 L=14մ, 366կտ	հատ	6	23.91	143.460						6.0	143.46
16	Մալուխ ճեռուցվող DTCE-30 L=20մ, 576կտ	հատ	4	34.87	139.480						4.0	139.48
17	Մալուխ ճեռուցվող DTCE-30 L=34մ, 933կտ	հատ	2	59.78	119.560						2.0	119.56
18	Մետաղական շրջա	մ	100	1.18	118.000						100.0	118.00
ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 1.12 Ջրահեռացման համակարգի հավաստեցման կարելային ցանց												
1.13 Հորեկի ահագնեցման համակարգ												
1	Կենտրոնական վահանակ Բյճեж -20П	հատ	1	56.41	56.410						1.0	56.41
2	Ինդիկացիայի բլրկ Բյճեж -БИ	հատ	1	62.35	62.350						1.0	62.35
3	911 միանալու վահանակ Тапдем-2М	հատ	1	50.47	50.470						1.0	50.47
4	Անխափան սնուցման սարք ИБЭПР 12x3a	հատ	2	32.66	65.320						2.0	65.32
5	Մարտկոց 12В7А	հատ	2	44.53	89.060						2.0	89.06
6	Հասցեային ծիլի ազդասարք ИП 212-64	հատ	44	5.64	248.160				9.0	50.76	53.0	298.92
7	Հասցեային հորեկի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11	հատ	8	5.64	45.120				2	11.28	10.0	56.40
8	Շչակ ОПОП 124-7	հատ	6	23.75	142.500				1	23.75	7.0	166.25
9	Մուտքային մոդուլ АМП-4	հատ	1	11.88	11.880						1.0	11.88
10	Հորեկի զծային ծիլի տվիչ ИПДП-Д-И/4P	հատ	4	3.86	15.440						4.0	15.44

25.08.2020թ. կնքված N 33ԲԿ-ԲԱՄԸՁԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 11.10 . 2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

Handwritten signature

11	Ինտերֆեյսի փոխակերպիչ	հատ	1	10.09	10.090	-	-	-	1.0	10.09
12	Մալուխ KIPICar - FRLS 1x2x0.75	մ	550	0.42	231.000	-	-	54.60	680.0	285.60
	ԸՆԴՀԱՄՈՒՆՆԵՐ՝ 1.13 Հրդեհի ահազանքն ունեցող համակարգ				1,027.80			140.39		1,168.19
	1.14 Համակարգչային ցանց									
1	Վարդակ համակարգչային RJ45 Legrand	լ-մ	16	5.43	86.880	-	-	-	16.0	86.88
2	Կանգնակ 19" 6U Hyperline	հատ	1	18.09	18.090	-	-	-	1.0	18.09
3	Ցանցային Բաժանարար 24 մուտք համարված օպտիկաներաբերական մալուխի մուտքի մոդուլով D-Link DGS-1210-24	հատ	1	54.27	54.270	-	-	-	1.0	54.27
4	Պարզ պանել 24 մուտք RJ45 Cat5e Hyperline	հատ	1	30.15	30.150	-	-	-	1.0	30.15
5	Մալուխների կազմակերպիչ	հատ	1	78.38	78.380	-	-	-	1.0	78.38
6	Մալուխ UTP Cat 5E	մ	320	0.60	192.000	-	-	-	320.0	192.00
7	Մալուխատար 40x60	մ	25	0.72	18.000	-	-	-	25.0	18.00
8	Մալուխատար 20x20	մ	60	0.72	43.200	-	-	-	60.0	43.20
	ԸՆԴՀԱՄՈՒՆՆԵՐ՝ 1.14 Համակարգչային ցանց				520.97					520.97
	1.15 Ջանգի և ժամացույցի համակարգ									
1	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայան ՎԿ-2-06-ՍԽՈՒԴԱ	լ-մ	1	67.70	67.700	-	-	-	1.0	67.70
2	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-1008-R	հատ	3	67.70	203.100	-	-	-	3.0	203.10
3	Ջանգ դարձրական 220Վ M3M-1	հատ	3	15.93	47.790	-	-	-	3.0	47.79
4	Մալուխ 2*0.75	մ	320	0.56	179.200	-	-	-	320.0	179.20
	ԸՆԴՀԱՄՈՒՆՆԵՐ՝ 1.15 Ջանգի և ժամացույցի համակարգ				497.79					497.79
	1.16 Տեսահսկման համակարգ									
1	Տեսախցիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	4	28.59	114.360	-	-	-	4.0	114.36
2	Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	10	25.01	250.100	-	-	-	10.0	250.10
3	Տեսագրող սարք DS-7116HQH-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16: 1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1	89.34	89.340	-	-	-	1.0	89.34
4	Կոշտ սկավարակ 4SP Seagate® Surveillance® HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work)	հատ	1	28.59	28.590	-	-	-	1.0	28.59
5	Մնացման սարք 12x20U մետաղական արկով	հատ	1	14.29	14.290	-	-	-	1.0	14.29
6	Մնացման սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1	57.18	57.180	-	-	-	1.0	57.18
7	Մոնիտոր 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1	42.88	42.880	-	-	-	1.0	42.88
8	Մալուխ 4+1 KBT-B-2 2x0.35	մ	850	0.50	425.000	-	-	-	850.0	425.00
	ԸՆԴՀԱՄՈՒՆՆԵՐ՝ 1.16 Տեսահսկման համակարգ				1,021.74					1,021.74

25.08.2020թ. կնքված N 3-ՊԲ-Կ-ԲՍԸԶԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 11.10 . 2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1.17 Սպորտային սարքավորումներ												
1	Վահան բազմաբարձի տեղադրված պատին	կոնսլ	1	34.03		34.030					1.0	34.03
2	Բազմաբարձի մարզական վահան	հատ	4	34.03		136.120					4.0	136.12
3	Գնդակը նշանակետին նետելու վահանակ	հատ	1	20.42		20.420					1.0	20.42
4	Ցանց տեղադրվող մարզադահլիճի պատուհանների վրա	քմ	32.0	2.72		87.040					32.0	87.04
ԸՆԴՀԱՄԵՆՔ՝ 1.17 Սպորտային սարքավորումներ												
Փայլատարանի գնումներ												
Հ	III-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5 խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով կողիցք	խմ		0.25		0.000				230	57.50	57.50
Հ	Լույնը, բարձրեցվող ակտոմբենաների վրա	խմ		0.67		0.000				382	255.94	255.94
Հ	Փոստրակի հատակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ		0.76		0.000				20	15.20	15.20
Հ	Գրունտի ելիցք բուրդոզերով	խմ		0.33		0.000				250	82.50	82.50
Հ	Գրունտի տուփանում օդանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ		0.66		0.000				250	165.00	165.00
Հ	Ավերորդ գրունտի տեղափոխում Յկմ	խմ		0.51		0.000				382	194.82	194.82
Հ	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7.5 դասի բետոնով	խմ		42.23		0.000				17.46	737.34	737.34
Հ	Ե/Բետոնե հիմնային սալերի պատրաստում B -20 դ.բետոնով	խմ		49.92		0.000				48.69	2,430.81	2,430.81
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		443.75		0.000				0.135	59.91	59.91
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն		443.75		0.000				0.707	313.73	313.73
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		407.96		0.000				1.772	722.91	722.91
Հ	Թունելի միաձուլվելու Դ-4...Դ-7 պատերի պատրաստում 300մ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	խմ		65.85		0.000				77.2	5,083.62	5,083.62
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		443.75		0.000				0.13	57.69	57.69
Հ	Ամրան Փ10A500C	տն		407.96		0.000				1.619	660.49	660.49
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		407.96		0.000				2.982	1,216.54	1,216.54
Հ	Ամրան Փ16A500C	տն		407.96		0.000				0.021	8.57	8.57
Հ	Արտաքին պատերի երկ շերտ ջրանկուսացում բիտումի մածիկով	քմ		0.66		0.000				321	211.86	211.86
Հ	Թունելի միաձուլվելու Ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ		62.31		0.000				34.9	2,174.62	2,174.62
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		471.15		0.000				0.059	27.80	27.80
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն		471.15		0.000				0.485	228.51	228.51
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		433.16		0.000				1.518	657.54	657.54
Հ	Միաձուլվելու Դ-1...Դ-3 պատերի պատրաստում 300մ հաստությ. B-20 դասի բետոնով (եղի մաս)	խմ		65.85		0.000				20.6	1,356.51	1,356.51
Հ	Ամրան Փ6, 8A240C	տն		443.75		0.000				0.067	29.73	29.73
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն		443.75		0.000				0.506	224.54	224.54
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		407.96		0.000				0.733	299.03	299.03

Հ	Միաձուլ ելքերուն ծածկի սալի պատրաստում B-20դ. բետոնով (երի մաս)	խմ		62.31	0.000		-	1.65	102.81	1.7	102.81
Հ	Ամրան Փ6, A240C	տն		471.15	0.000		-	0.07	32.98	0.070	32.98
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն		471.15	0.000		-	0.059	27.80	0.059	27.80
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		407.96	0.000		-	0.144	58.75	0.144	58.75
Հ	Ծածկի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկ շերտ	քմ		0.66	0.000		-	148	97.68	148.0	97.68
Հ	Միաձուլ ելք ՄՀ-1 հենանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ		69.91	0.000		-	0.4	27.96	0.4	27.96
Հ	Ամրան Փ8A240	տն		471.15	0.000		-	0.011	5.18	0.011	5.18
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		407.96	0.000		-	0.017	6.94	0.017	6.94
Հ	ԱՄ-1, ԱՄ-2 Ատոմանների միաձուլ ելքերուն սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ		69.91	0.000		-	1.41	98.57	1.410	98.57
Հ	Նոյնի, բետոն ատոմանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		42.23	0.000		-	0.45	19.00	0.450	19.00
Հ	Ամրան Փ6, 8A240	տն		471.15	0.000		-	0.024	11.31	0.024	11.31
Հ	Ամրան Փ16A500C	քմ		407.96	0.000		-	0.277	113.00	0.277	113.00
Հ	Քիտումային կոմպոնից ծածկույթի իրականացում	քմ		9.90	0.000		-	13.4	132.66	13.4	132.66
Հ	Պատերի բարձրորակ սկզբ գնմանի շաղկապով մետաղաքանցի տեղադրումով	քմ		4.33	0.000		-	37.2	161.08	37.2	161.08
Հ	Նոյնի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ճակատային ներկով	քմ		2.60	0.000		-	37.2	96.72	37.2	96.72
Հ	60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից բաղկից	տն		668.37	0.000		-	0.117	78.20	0.117	78.20
Հ	Նոյնի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էնամով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	հատ		44.56	0.000		-	0.117	5.21	0.117	5.21
Հ	Լուսատու հերմետիկ LED 3լվտ IP65	հատ		10.83	0.000		-	2	21.66	2.0	21.66
Հ	LED լուսատու վթարային, ներարգրված մարտկոցով LED 3լվտ IP65	հատ		5.83	0.000		-	3	17.49	3.0	17.49
Հ	Պատի լուսատու LED 18լվտ IP65	հատ		5.83	0.000		-	1	5.83	1.0	5.83
Հ	Լուսատու ազդանշանային, վթարային 4լվտ IP40 ելք	հատ		14.16	0.000		-	3	42.48	3.0	42.48
Հ	Անջատիչ 250վ 6Ա, մեկատեղանի	հատ		3.33	0.000		-	1	3.33	1.0	3.33
Հ	Անջատիչ ռեկերիով 250վ 6Ա	հատ		1.65	0.000		-	1	1.65	1.0	1.65
Հ	BBFrrLS-1000 չիրկիզվող մարկի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ		0.68	0.000		-	80	54.40	80.0	54.40
Հ	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ		0.67	0.000		-	80	53.60	80.0	53.60
	ԸՆԴՄԱՆԵՆԸ՝ Փախառարանի գետնանցում						-		18,548.98		18,548.98
	2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LS										
	Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LSէ K1П-250 10(6) 0.4кВ	կ/տ	1	1,639.85	1,639.850		-			1.0	1,639.85
1	Եռաֆազ ավտոմատ-անջատիչ 250Ա	հատ	2	85.15	170.300		-			2.0	170.30
2	Խրամուրդ փորում ձեռքով 0.7x0.3x36մ	խմ	7.6	0.73	5.548		-			7.6	5.55
3	Ֆինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի	մ	36	0.57	20.520		-			36.0	20.52

25.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲԱՄԵԶԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 19.10.2021թ. կնքված N3 համաձայնագրի

4	Ֆինկապատ պողպատե անկյունակ 50x50x5մմ չափերով L=3.0մ	հատ	9	3.78	34.020	-	-	9.0	34.02
5	Բետոնե հիմնատան պատրաստում LՏԵ-ի տակ B-7,5 դասի բետոնով	խմ	3.2	22.39	71.648	-	-	3.2	71.65
6	Ֆանցավոր պարսպապատի պատրաստում H=2.0մ (հողային աշխատանքների կատարում, $\Phi 50$ մմ h=2,2մ 8հատ պողպատե խողովակներից կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5դասի բետոնով, ցանցապատում եռակցումով)	զծմ	16	3.47	55.520	-	-	16.0	55.52
7	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	7.6	1.58	12.008	-	-	7.6	12.01
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2. Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան LՏԵ				2,009.41	-	-		2,009.41
	3.Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կՎ մարդկային գիծ								
1	Մարդու ուժային, պայմինից 1.0կՎ. ABB Γ -1,0 4x120մմ2 կտրվածքով	մ	170	5.35	909.500	60	321.000	110.0	588.50
2	Մարդկային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 120մմ2 կտր.համար (պցբռա հոսքեսա) 4KBTr-1-120	հատ	4	44.58	178.320	-	-	4.0	178.32
3	Մարդկային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16	0.76	12.160	-	-	16.0	12.16
4	Գրունտի քանդում ձեռքով 4մարդկի համար 0,4x0,8x6մ	խմ	20.8	1.03	21.424	13.8	14.214	7.0	7.21
5	Անկողնակի պատրաստում խրամուղում ավազից	մ	65	0.89	57.850	43.0	38.270	22.0	19.58
6	Ավազ	խմ	5.2	4.01	20.852	3.4	13.634	1.8	7.22
7	100մմ տրամ. վերնալստան կոշտ խողովակ	մ	170	1.36	231.200	60.0	81.600	110.0	149.60
8	Ազրանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	65	0.01	0.650	43.0	0.430	22.0	0.22
9	Գրունտի հեղիցք ձեռքով, տոփանում	խմ	15.6	2.23	34.788	10.4	23.192	5.2	11.60
10	Ավերորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	5.2	2.23	11.596	-	-	5.2	11.60
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3.Ներտարածքային ցածր լարման 0,4կՎ մարդկային գիծ				1,478.34	492.34	-	-	986.00
	4. 67 կՎտ դրվածքային իզոլոթյանք արևային Ֆ-Վ կայան	հատ							
1	Արևային ֆոտոլիտային համակարգ Արևային 335W mono	հատ	200	62.78	12,556.000	-	-	200.0	12,556.00
2	Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կՎտ Growatt MAX 60KTL3LV	խմ	1	1,344.29	1,344.290	-	-	1.0	1,344.29
3	Գրունտների քանդում փոսերում ձեռքով վահանակների կանգնակների համար	տն	85.9	1.48	127.132	-	-	97.0	143.56
4	Վահանակների կանգնակների մոնտաժում (պողպատե քառանկյուն խողովակ 40x40x4մմ L=1500մմ, թիթեղ 150x150x6մմ)	խմ	0.6918	480.10	332.133	-	-	0.749	359.59
5	Կանգնակների բետոնացում B-7,5 դասի բետոնով	մ	89.3	46.09	4,115.837	-	-	100.5	4,632.05
6	Հենակառուցվածքներ	մ	20	0.33	6.600	-	-	20.0	6.60
7	Մետաղական ժապավեն 40x4մմ	մ	210	1.92	403.200	-	-	210.0	403.20
8	Ալյումինե պրոֆիլ վերևի Պ-1 95x50 Ալյումինե հորիզոնական պրոֆիլ Պ-3 80x50	մ	500	3.84	1,920.000	-	-	500.0	1,920.00

9	Այլումին հողիզման պրոֆիլ Պ-2 50x50	մ	500	1.63	815.000	-	-	-	500.0	-	815.00
10	Այլումին ղեռալ Պ-1 N-04	մ	800	0.96	768.000	-	-	-	800.0	-	768.00
11	Այլումին ղեռալ Պ-2 N-05	մ	200	1.06	212.000	-	-	-	200.0	-	212.00
12	Այլումին ղեռալ S-003.1	մ	100	0.96	96.000	-	-	-	100.0	-	96.00
13	Այլումին ղեռալ S-003.2	լր-զմ	50	1.34	67.000	-	-	-	50.0	-	67.00
14	Հենակառուցվածքի մոնտաժ	լր-զմ	200	4.80	960.000	-	-	-	200.0	-	960.00
15	Այլ նյութեր	հատ	1	14.40	14.400	-	-	-	1.0	-	14.40
16	Էլեկտրական մաս Մետաղական արկղ 800x650x250մմ IP65	հատ	1	48.01	48.010	-	-	-	1.0	-	48.01
17	Ավտոմատ-անջարիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1	28.81	28.810	-	-	-	1.0	-	28.81
18	Ավտոմատ-անջարիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1	28.81	28.810	-	-	-	1.0	-	28.81
19	Ավտոմատ-անջարիչ շվեդական, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12	2.88	34.560	-	-	-	12.0	-	34.56
20	Իմպուլսային գերադրամից պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (1L+N) Y3MII	հատ	12	24.01	288.120	-	-	-	12.0	-	288.12
21	Երկաթագնացի զարմարիչային հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիքային 380վ 5Ա	հատ	1	67.21	67.210	-	-	-	1.0	-	67.21
22	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5Ա	խմ	3	4.32	12.960	-	-	-	3.0	-	12.96
23	Գրունտի բանրում խրամոլիներում ձեռքով	խմ	42	2.40	100.800	5.0	12.000	-	37.0	-	88.80
24	Գրունտի ետիցք ձեռքով, սովորական	մ	42	2.40	100.800	5.0	12.000	-	37.0	-	88.80
25	Անկողնակի պատրաստում խրամոլում ավազից 18խմ	մ	165	0.59	97.350	34.0	20.060	-	131.0	-	77.29
26	Մալուխ ուժային, այրումից 1.0կՎ ABBF-1,0 4x50մմ2 կտրվածքով	մ	35	4.32	151.200	-	-	-	35.0	-	151.20
27	Հարորդայար արձնից 4ք.մմ ՈՒԲ-1-380	մ	900	0.71	639.000	-	-	142.00	1100.0	-	781.00
28	Հարորդայար արձնից 2.5ք.մմ ՈՒԲ-1-380	հատ	100	0.72	72.000	-	-	-	100.0	-	72.00
29	Մալուխային ծայրային կցորդիչ 1կՎ 50մմ2 կտր-համար (պքրա ԿՈՒԵԵԵԵ) 1KBTnH-4x50	հատ	6	40.33	241.980	-	-	-	6.0	-	241.98
30	Մալուխային վերջույթ 50մմ2 կտրվածքի համար	հատ	24	0.91	21.840	-	-	-	24.0	-	21.84
31	Միակցիչ MC4	մ	40	0.86	34.400	-	-	-	40.0	-	34.40
32	Փ100մմ PVC խողովակ	մ	22	1.46	32.120	-	-	-	22.0	-	32.12
33	Փ50մմ PVC խողովակ	մ	100	0.74	74.000	35.0	25.900	-	65.0	-	48.10
34	Ազրանշանային ժապավեն 300մմ լայնությամբ	մ	156	0.01	1.560	21.0	0.210	-	135.0	-	1.35
35	Ցինկապատ մալուխատար 500x100 մմ	մ	-	2.39	0.000	-	-	14.37	6.0	-	14.37
36	Շանթապաշտպանում կարգի գրունտի բանրում փոստ ձեռքով	խմ	1.65	1.85	3.053	-	-	-	1.65	-	3.05
37	Գրունտի բանրում խրամոլում ձեռքով	խմ	0.2	2.40	0.480	-	-	-	0.2	-	0.48
38	Գրունտի ետիցք ձեռքով, սովորական	տն	1.85	2.40	4.440	-	-	-	1.85	-	4.44
39	Մետաղական հենասյան մոնտաժում պողպատե կյոր Փ89x4մմ L=2,5մ, Փ127x6մմ L=5,5մ)	քմ	0.144275	432.09	62.340	-	-	-	0.144	-	62.34
40	Հենասյան յուղաներկում	խմ	4	0.77	3.080	-	-	-	4.0	-	3.08
41	Հենասյան բետոնացում B -7,5 դասի բետոնով	հատ	1.65	46.09	76.049	-	-	-	1.65	-	76.05

25.08.2020թ. վերականգնված N 334-ԲԱՍԱԾԲ-20/3-1 գնման պայմանագրի 11.10.2021թ. վերականգնված N3 համաձայնագրի

6. Կենցաղային կյուրտի												
1	III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.25մ3 շերտիկի տարողությամբ էքսկավատորով, կողմից Սոյնը, բարձրելով ինքնաթափի վրա	խմ	46	1.03	47.380					-	46.0	47.38
2		խմ	23	0.68	15.640					-	23.0	15.64
3		խմ	8	2.22	17.760					-	8.0	17.76
4		խմ	3	4.00	12.000					-	3.0	12.00
5	Հիմնատակի պատրաստում խորակաշարի տակ ավազից Խրամուտու հետիցք ավազով, ձեռքով, տոփանումով Գրունտի ետիցք խրամուտի բուրդղերով և տոփանում օղանշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	13	4.00	52.000					-	13.0	52.00
6		խմ	54	4.44	239.760					-	54.0	239.76
7		խմ	23	0.68	15.640					-	23.0	15.64
8		գժմ	42	1.78	74.760					-	42.0	74.76
9	Կոյուրու PVC Փ200մմ խորակակ ռետինն սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով Կոյուրու կրր դիտահորերի կառուցում հավաքովի ե/բ օղակներով Փ1000մմ h=1,5մ	խմ	5	3.11	15.550					-	5.0	15.55
10		հատ	3.9	102.55	399.945					-	3.9	399.95
11		հատ	3	53.33	159.990					-	3.0	159.99
12		տն	3	53.33	159.990					-	3.0	159.99
13	Պողպատե միացնող էլեմենտներ հորերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.11	533.27	58.660					-	0.1	58.66
14		տն	0.029	533.27	15.465					-	0.0	15.46
15			0.139	35.55	4.941					-	0.1	4.94
					1,289.48					-		1,289.48
ԸՆԴՀԱՄԵՆՆԵՐ՝ 6.Կենցաղային կյուրտի												
7. Մագրման կայանի ե/բետոն հոր												
1	III-րդ կարգի գրունտների մշակում 0.25մ3 շերտիկի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձրելով ինքնաթափի վրա	խմ	21	3.73	78.330	11.0	41.030			-	10.0	37.30
2		խմ	10	8.09	80.900	4.0	32.360			-	6.0	48.54
3		խմ	10	9.06	90.600	4.0	36.240			-	6.0	54.36
4		խմ	21	2.49	52.290	11.0	27.390			-	10.0	24.90
5	Բետոն նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ	0.9	155.28	139.752					-	0.9	139.75
6		տն	8	161.75	1,294.000				2.2	355.85	10.2	1,649.85
7		տն	0.008	921.99	7.376				0.005	4.61	0.013	11.99
8		տն	0.485	921.99	447.165	0.241	222.200			0.244		224.97
9	Ամրան Փ12A500C	կ/տ	0.451	921.99	415.817				0.103	94.96	0.554	510.78
10		խմ	1	210.28	210.280					-	1.000	210.28
11		խմ	6.5	14.56	94.640					-	6.5	94.64
					2,911.15		359.22			455.42		3,007.36

11	Տուփ բաժանարար, սերմնաշարով, տեղադրվող հենասյան մեջ	հատ	18.000	2.52	45.360				3.0	7.56	21.0	52.92
12	Հատորայար պղնձից 3x2.5մմ ՈՈՒՑ-380	մ	162.000	0.56	90.720				28.0	15.68	190.0	106.40
13	Մետաղական խողովակ Φ50մմ մալուխը հենարանի մեջ անցկացնելու համար	մ	36.000	1.72	61.920				6.0	10.32	42.0	72.24
14	Մալուխ ուժային, պլյումինս ABBF-1.0 4x16մմ2 կտր.	մ	430.000	1.06	455.800				30.0	31.80	460.0	487.60
15	Անկողնակի պատրաստում խրամադրում ավազից	մ	380.000	1.01	383.800				20.0	20.20	400.0	404.00
16	Ավազ	խմ	22.800	4.54	103.512				1.2	5.45	24.0	108.96
17	Ազդանշանային ժապավեն 300մմ կախուր.	մ	380.000	0.02	7.600				80.0	1.60	460.0	9.20
18	100մմ տրամ. վիճակաստե կշռտ խողովակ	մ	380.000	1.53	581.400				20.0	30.60	400.0	612.00
19	Հենարանների բետոնացում B-15 դասի բետոնով	խմ	4.500	48.46	218.070				6.0	290.76	10.5	508.83
20	Մետաղական հենարանների յուրաներկում	քմ	9.043	1.51	13.655				1.6	2.35	10.6	16.01
21	Վահանակ լուսավորության, մետաղական, 12մոդուլի համար	հատ	1.000	17.16	17.160					-	1.0	17.16
22	Ավտոմատ-անցատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1.000	3.53	3.530					-	1.0	3.53
23	Ավտոմատ-անցատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3.000	3.53	10.590					-	3.0	10.59
ԸՆԴՀԱՄԵՆՇ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում												
11. Մարզադաշտ												
1	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտե խճից հիմնաստակի պատրաստում 15 սմ հաստությամբ	քմ	364	0.49	178.360					-	364.0	178.36
2	3-5մմ ֆրակցիայի բազալտե խճից հիմնաստակ 30մմ հաստությամբ	խմ	10.9	1.84	20.093					-	10.9	20.09
3	Գետտեքստիլի փոռ	քմ	364	2.08	757.120					-	364.0	757.12
4	Ավազից հարթեցնող շերտ 20-30մմ ֆրակցիայի 10մմ հատ	խմ	3.64	1.10	4.004					-	3.6	4.00
5	Բուսածուխի փոռ 10սմ հատ.	քմ	364	0.37	134.680					-	364.0	134.68
6	Մերմերի ցանքը ձեռքով և ջրով	քմ	364	0.20	72.800					-	364.0	72.80
ԸՆԴՀԱՄԵՆՇ՝ 11. Մարզադաշտ												
12. Տանկապատ												
1	Արևային մարտկոցների և դպրոցի տարածքի ցանկապատ, դարպասներ, որնակ	խմ	51.8	1.28	66.304					-	51.8	66.30
2	Գրունտների քանդում փոստերում ձեռքով	խմ	51.8	3.11	161.098					-	51.8	161.10
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12.5դասի բետոնով	խմ	51.6	55.47	2,863.361					-	51.6	2,863.36
4	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում արդյալատե տարրերից (սողանկյուն խողովակ, ժապավեն)	տն	7.57129	665.66	5,039.905					-	7.6	5,039.90
5	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	737.42	1.66	1,224.117					-	737.4	1,224.12
6	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌՓ-115 էնալով, նախնական նշանակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	7.57129	44.38	336.014					-	7.6	336.01
7	Մարզադաշտի ցանկապատ	խմ	10	0.85	8.500					-	10.0	8.50
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	10	3.11	31.100					-	10.0	31.10

25.08.2020թ. կմբված N ՀՀԲԿ-ԲԱՍԼԵՇԲ-20/3-1 գման պայմանագրի 11.10 . 2021թ. կմբված N3 համաձայնագրի

9	Բնտոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12.5դասի բետոնով	խմ	9.6	55.47	532.512					532.51
10	Մետաղական, ցանցավոր ցանցավոր կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունակ)	տն	4.220933	665.66	2,809.706					2,809.71
11	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	396	1.66	657.360					657.36
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՈՓ-115 էնամով, նախնական մշակումով ԴՓ-021 նախաներկով	տն	4.221	44.38	187.328					187.33
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 11. Ցանկապատ				13,917.30538					13,917.31
	Ընդհանուրը				538,292.5718			29,226.9452		588,932.9117
	Չնախատեսված աշխատանքներ 3%				16,148.7772			876.8084		17,667.9874
	Ընդամենը				554,441.3490			30,103.7536		606,600.8991
	ԱԱՀ 20%				110,888.2698			6,020.7507		121,320.1798
	Ընդամենը ամբողջը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն				665,329.6188			36,124.5043		727,921.0789

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011035814, ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝



ՎԱՊԱՏԱՌՈՒ՝

ՀՀ Տ-ՔՆԱՍԹՐԱՔՆՆ>> ՓԲԸ
 ՀՀ, ք. Երևան Փախալյան 8
 ՀՀ Հայրիկներանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 11500257094970
 ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«07» հոկտեմբերի 2021թ.**

<<Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հայկ Սուքիասյանի, անձնագիր՝ AT0600649, տրված՝ 04.12.2020թ-ին, 001-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարման ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

tashirshin@gmail.com

ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16

ՀՎՀՀ 02648403

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

h/h 11500257094970

Տնօրեն՝

Հ.Սուքիասյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " ____ " _____ 202__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500257094970	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02648403	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 6,259,150 (վեց միլիոն երկու հարյուր հիսունինը հազար հարյուր հիսուն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կադարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀ ԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-1	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	Հայկ Սուքիասյան
22.բ.	21.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/ _____ /	/ _____ /
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ.	23.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.
24.գ	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝
" ____ " ____ 20__ թ.	" ____ " ____ 20__ թ.

