

ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՆՅԱՐԴԱԿՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏՈՒՆ - ԻՆՏԵՐՆԱՏ ՊՈԱԿ-Ի  
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿԱՏԱՐԿՈՒՄ

2020 թ. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

<<Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատ>> ՊՈԱԿ								
Մրագիրը								
Անվանումը- ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ձեռք բերում								
ՉԱՓԱՐԱԺԻՆՆԵՐ	Գնման առարկայի						ընդհանուր քանակը	
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Գնման ձևը /ընթացակարգը/	Չափման միավորը	Միավորի գինը / դրամ/	Ընդամենը ծախսերը (դրամ)		
1	14820000	Ապակի 4 մմ	Գ/Հ	մ <sup>2</sup>	2600	520000	200	թերթերով., 2,5 * 1,6մ չափսի
2	44111413	Յուղաներկ հատակի տարայով	Գ/Հ	Կգ	2000	480000	240,00	Շագանակագույն, <<Օլիկոլոր>> < կամ համարժեք 1-2,7կգ տարայով
3	44111413	Յուղաներկ Սպիտակ տարայով	Գ/Հ	Կգ	2000	800000	400,00	Սպիտակ գույնի, <<Օլիկոլոր> կամ համարժեք1- 2,7կգ տարայով
4	24911200	Սայիկ կպցնող սոսինձ	Գ/Հ	Կգ	80	48000	600	Պարկով, 25 կգ տեղական արտադրության
5	44111200	Ցեմենտ	Գ/Հ	Տոննա	65000	195000	3,0	Տեղական արտադրության,կամ համարժեք, 500 մարկայի50 կգ-ոց պարկերով
6		Հարվածող դրեյ		հատ	57000	57000	1,0	230 վատ 50հերց,1500ՎՏ, 800 պտույտ ԵՏՕՄ 32մմ,քաշը 5կգ,տիպը SDS+
7	24952000	Ծեփամածիկ մեյային	Գ/Հ	Կգ	100	40000	400	արտադրության կավճային 30կգ, թղթյա պարկերով
8	24952000	Ծեփամածիկ գիպսային	Գ/Հ	Կգ	100	40000	400	տեղական արտադրության գիպսային 30կգ,
9	44191000	Տախտակ ,, Չամ,, կողքերը սղոցած	Գ/Հ	խ/մ	160000	640000	4,0	Կողքերը ռանդած, 4 մ հաստության ,6 մ երկարությամբ

10	44112030	Լինոլիում 2 մ լայնքի	Գ/Հ	Գ/մ	2500	250000	100	հյուսվածքի վրա Լայնությունը 2մ, պաշտպանիչհիմքով, լինոլիումիշերտի հաստությունը 3մմ, ընդհանուր հաստությունը հենքով
11	44400000	Լվացարանի ջրախառնիչ	Գ/Հ	Հատ	4000	80000	20	Տաք և սառը ջրի համար, ռուսական արտադրության Տաք և սառը ջրի համար ռուսական արտադրության, բարձր որակի, ցնցուղով և ծորակով
12	44400000	Բաղնիքի ջրախառնիչ	Գ/Հ	Հատ	8000	80000	10	տարբեր չափի, 5-15 սմ լայնության մագափեցով Ներկարարական աշխատանքների համար, պլաստմասսայե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ,
13	44191000	Վրձին տարբեր չափի	Գ/Հ	Հատ	800	32000	40	Ներկարարական աշխատանքների համար, պլաստմասսայե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ,
14	44191000	Ներկազանիկ ներկարարական աշխատանքների համար/ մեծ/	Գ/Հ	Հատ	1200	60000	50	Ներկարարական աշխատանքների համար, պլաստմասսայե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հոլովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի
15	44191000	Ներկազանիկ ներկարարական աշխատանքների համար/փոքր/	Գ/Հ	Հատ	500	10000	20	Ներկարարական աշխատանքների համար, պլաստմասսայե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հոլովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի
16	44812220	Գուաշ տարբեր գույնի	Գ/Հ	Հատ	400	20000	50	Տեղական կամ համարժեք, 6 գույնի, 140 գրամանոց սրվակով
17	14211000	Ավազ խոշոր	Գ/Հ	Խ/մ	5000	50000	10	Տեղական արտադրության,
18	42131143	Ջրի փական 1/2	Գ/Հ	Հատ	1500	75000	50	Փական՝ պտտվող, Բրոնզից ,բարձր որակի ռուսական 360
19	42131143	Ջրի փական 20 մմ	Գ/Հ	Հատ	2000	22000	11	Փական՝ պտտվող, Բրոնզից ,բարձր որակի ռուսական 360
20	44400000	Լվացարանի սիֆոն	Գ/Հ	Հատ	1000	50000	50	Պլաստմասից կոմպլեկտով,ցանկաց ած արտադրության
21		բաղնիքի դուշ ցեպով			2000	10000	5	արտադրություն ,բարձր որակի ,ցեպի



22	44921100	Գիպսոնիտ	Գ/Հ	Կգ	100	60000	600	տեղական կամ համարժեքարտադրության 30 կգ թղթյա պարկերով
23	44411100	Կոանիկ ջրի	Գ/Հ	Հատ	1300	26000	20	Քթան, բրոնզից 0,15մմ
24	44165210	Ճկվող խողովակ/ Ճկվող	Գ/Հ	Հատ	1200	60000	50	խողովակ մետաղական գիպի շլանգ/ 60 - 80 սմ
25	44165210	խողովակ/Գիպի շլանգ/ 100- 120 սմ	Գ/Հ	Հատ	1700	85000	50	խողովակ մետաղական գիպի շլանգ/100-120 սմ
26	44165210	Ճկվող խողովակ/Գիպի շլանգ/ 60-80 սմ		Հատ	1200	60000	50	Մետաղական մի կողմը 1/2 մյուսը ` 8 մմ
27	44812000	Լատեքս	Գ/Հ	Կգ	800	320000	400	Տեղական „ՇԵՆ .. Ֆիրմայի 10-15 կգ տարայով
28	44163000	Փական 1/2 մմ	Գ/Հ	Հատ	1500	30000	20	Մետալոպլաստ խողովակի , բրոնզից մի կողմը եռակցման մյուս կողմը ` ռեզրա
29	44400000	Դյուբլ,Շուռուք	Գ/Հ	կոմպ	20	50000	2500	6մմ հաստության և 5-6 սմ երկարության ատվիրատուի պահանջի համաձայն
30	44400000	ինաքնակտրիչՇուռուք	Գ/Հ	Հատ	5	25000	5000	3մմ հաստության և 3 սմ երկարության ինաքնակտրիչ պատվիրատուի պահանջի համաձայն /Սեմուշկա/
31	44400000	բալզարկի քար	Գ/Հ	Հատ	700	14000	20	Միջին չափի բալզարկի համար, (180X1.9) մմ,
32	44315320	Չուգարանի թերթավոր արմունկ/գոֆրա/	Գ/Հ	Հատ	1700	17000	10,0	Ռետինից, ճկվող, 100 մմ տրամագծով
33	44400000	Պակլի	Գ/Հ	Հատ	150	4500	30,0	միջին չափի , փաթույթով
34	14112660	Էլեկտրալարի ամրակ	Գ/Հ	Հատ	40	8000	200,0	պլաստմասից, մեխի հետ
35	33693020	Ջրի ծորակ	Գ/Հ	Հատ	2000	80000	40	մեկ տեղանոց, ռուսական
36	33693020	Թթվածին	Գ/Հ	բալոն	7000	21000	3	բալոնով եռակցման համար, 150 աստիճան ճնշումով
37	44315320	Կարբիդ	Գ/Հ	կգ	800	40000	50	եռակցման համար, Ավտոմատ
38	31211180	Ավտոմատ անջատիչներ	Գ/Հ	Հատ	1000	60000	60	անջատիչներ միաֆազ / /Հալուն ապահովիչ` 32 Ա անվանական հոսանքով, լարումը` 220 Վ, նախատեսված
39	31685000	Երկարացման լար	Գ/Հ	Հատ	3000	15000	5	երկարացման լար 5մ, 4 տեղանոց

								Վարդակ 1 տեղանոց UL-94V, 1port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOm, Ֆարժորային հիմքով,
40	31684400	Էլ. վարդակ	Գ/Հ	Հատ	650	65000	100	Ֆարժորային հիմքով,
41	31686000	Էլ. խրոց	Գ/Հ	Հատ	150	4800	32	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ,
42	31211180	Էլ. անջատիչ	Գ/Հ	Հատ	650	65000	100	Էլ. Անջատիչ, Ֆարժորայի ն հիմքով,
43	31651100	Մեկուսիչ ժապավեն	Գ/Հ	Հատ	200	16000	80	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ
44	31321190	Էլ. լար 2 x 4	Գ/Հ	Մետր	400	160000	400	Պլաստմասսայե մեկուսացմամբ, Էլ. լար 2 x 4, բազմալար , պղնձից
45	31686000	Էլ. պատրոն	Գ/Հ	Հատ	200	6000	30	Ֆարժորից կամ պլաստմասսայից, պատվիրատուի պահանջի համաձայն, ռուսական արտադրության կամ համարժեք.
46	31711160	Էլեկտրոդ 4,0մմ	Գ/Հ	Կգ	1300	65000	50	ԼՍԳՊՊՊ, 4,0մմ, GEKA ֆիրմայի կամ համարժեք
47	31711160	Էլեկտրոդ 3,0մմ	Գ/Հ	Կգ	1300	13000	10	Էլեկտրոդ 3,0մմ, GEKA ֆիրմայի կամ համարժեք
48	31686000	Տեն էլեկտրական 2,5 կվտ	Գ/Հ		4000	56000	14	Տեն էլեկտրական 2,5 կվտ , Տեղական կամ համարժեք 30-40 սմ երկարությամբ Ո-աձև 10սմ բացվածքով
49	31531810	Մեխ	Գ/Հ	Կգ	800	20000	25	Մեխ 80մմ- 120 մմ
50	31651100	Ավտոմատ անջատիչներ եռաֆազ / 100 A/	Գ/Հ	Հատ	7000	56000	8	Ավտոմատ անջատիչներ եռաֆազ / / Հալուն ապահովիչ՝ 100 A անվանական հոսանքով, լարումը՝ 380 Վ, նախատեսված է գերբեռնման միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար:
51	31686000	Զուգարանակոնք	Գ/Հ	Հատ	24000	192000	8	Կերամիկայից, Արտասահմանյան կամ համարժեքը
52	31711160	Լվացարան տուրբայով	Գ/Հ	Հատ	13000	104000	8	Կերամիկայից, Լվացարան տուրբայով արտասահմանյան կամ համարժեքը



3	31531810	արմատից քար	Գ/Հ	Հատ	3000	9000	3	բալզարկի համար միջին չափսի
54	31711160	Սոսինձ էմուլսիա	Գ/Հ	կգ	1000	5000	5	Սպիտակ զույնի ,մածուցիկ, օգտագործվում է թղթեր, սովորաբար և փայտ սոսնձելու համար, ինչպես նաև ներկարարական միացություններում:
55	31711160	Երեսապատման պաստառ պլաստմասայից	Գ/Հ	մք	1800	360000	200	Շինարարական աշխատանքների համար /աբշիվկա/ F47 4 մ
56	31686000	պրոֆիլ մետաղական	Գ/Հ	Հատ	800	176000	220	երկարությամբ, 4 մ երկարությամբ, ս
57	31531810	պրոֆիլ մետաղական	Գ/Հ	Հատ	500	50000	100	21
58	31651100	Անկյունակ պլաստմասայից	Գ/Հ	Հատ	500	50000	100	2,7 մ երկ. n- աձև և անկյունաձև ՍՇՄՐ /պլետոկա/ մետաղից,
59	31686000	շինարարական մետր գլանակով	Գ/Հ	Հատ	1000	5000	5	լայնությունը 25մմ-ից ոչ պակաս ,միայն թվանիշով, 5մ երկարությամբ էլեկտրական, տաքացող,10մմ հաստության սիլիկոնի համար
60	31531810	սիլիկոն հալեցնող սարք /մեծ/	Գ/Հ	Հատ	3000	6000	2	
61	31651100	ասիական զուգարանակոնքի ջրի բաշտկ	Գ/Հ	կոմպլ	7200	72000	10	Ասիական կամ համարժեք
62	31711160	Եվրոդռների ծխնի	Գ/Հ	Հատ	600	12000	20	Մետաղական, տեղական կամ համարժեք
63	31711160	Ձևավոր մասեր	Գ/Հ	Հատ	900	27000	30	Պլաստմասայից, հաստ պատերով ,100մմ
64	31686000	Ձևավոր մասեր 50մմ	Գ/Հ	Հատ	500	15000	30	Պլաստմասայից, հաստ պատերով ,50մմ
65	31531810	Ջրի մղիչ հատակի	Գ/Հ	Հատ	15000	30000	2	Ջրամատակարարման պոմպ 220 վոլտ 20-25 մմ
66	31686000	Երեսապատման սալիկ /մետաղ/	Գ/Հ	քառ.մ	3500	210000	60	50X50 մմ,մատվի թուրքական կամ համարժեք
67	31711160	Դուռ		Հատ	25000	200000	8	DVP մատերիայից 2մ*80, ծխնիներով և դռան փականով
68	31686000	Մեկուսիչ փրփուր	Գ/Հ	Ֆլակոն	2000	40000	20	650 մլ,ճաքերը փակելու /մեծը

69	31521420	Լյումինացիոն լամպ 60 սմ	Գ/Հ		600	120000	200	օղակաձեւեւ G-13 տիպի լամպակոթով, 20, 25 եւ 40 վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, 60 սմ երկարությամբ, ԳՕՍՏ 6825-91: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված 'Ցածր լարման էլեկտրասարքավորում ներին, ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի' եւ ԳՕՍՏ ՌՄԷԿ 61
70	31521500	Առաստաղի լույս 60 սմ	Գ/Հ		5000	300000	60	լյումինեսցենտային լամպ ուղիղ լամպակոթով, 20, 25 և 40 վտ, 50հց հաճախականության, 60 սմ երկարության, ԳՕՍՏ 68
71	31521501	Առաստաղի լույսի դրուսել	Գ/Հ		1000	50000	50	220 վոլտ, 18վտ հզորությամբ բրոնզից, տարբեր չափսերի
72		Ծորակի միջուկ			800	40000	50	400ամպեր պղնձյա, էլենթակայանի
73	31211221	Երկկողմանի եռաֆազ անջատիչ		Հատ	60000	60000	1	օգտագործման
74	44400000	Եվրոդռների փական		Հատ	6000	48000	8	ցամկացած արտադրության
75	44400000	Բալցարկա միջին չափի		Հատ	52000	52000	1	11հազ. պտույտ րոպեում
76	44400000	Դռել/դարձիչ/		Հատ	24000	24000	1	RTR MAX 800վտ հզորությամբ
77	44400000	Մանեկ դարձիչ /շուռուքավորտ/		Հատ	40000	40000	1	TOTAL 1612 ֆիրմայի 16,8 վատ, 1,5 ամպեր հզորության
78	44400000	Լուծիչ		լիտր	1000	80000	80	5 լտրանոց տարաներով, ցանկացած արտադրության
79	44400000	Խողովակ պլաստմասայից		մետր	600	60000	100	1 և 2 մետր երկարությամբ, կոյուղու համար 50մմ
80	44400000	Գոֆրա		մետր	180	36000	200	3/4 չափի ռետինից ցանկացած արտադրություն
81	44400000	Ռետինից կովրիկ		հատ	6200	37200	6	40/60 չափի բարձր էլեկտրալարման համար
82	44400000	Ապահովիչ 100ամպեր		հատ	1500	45000	30	0,4կվտ-ի, 100 ամպեր հզորությամբ, ֆարֆորից ստանդարտին համապատասխան



83	44400000	Ապահովիչ 150ամպեր	հատ	1600	24000	15	0,4կվտ-ի,100 ամպեր հզորությամբ,ֆարֆոր ից ստանդարտին համապատասխան
84	44400000	Ապահովիչ 200 ամպեր	հատ	2000	20000	10	0,4կվտ-ի, 200 ամպեր հզորությամբ,ֆարֆոր ից ստանդարտին համապատասխան
85	31686000	Ապահովիչ 10 կվ	հատ	5000	30000	6	0,4կվտ-ի,10 կվտ հզորությամբ,ֆարֆոր ից ստանդարտին համապատասխան
86	44400000	Ռետինից ձեռնոց	զույգ	1700	3400	2	Բարձր լարման 10 կվտ-ի համար , հաստ ռետինից,ցանկացած ատաղորդական
87	44400000	Ռետինից երկարաճիտք կոշիկ	զույգ	3000	3000	1	Բարձր լարման 10 կվտ-ի համար , հաստ ռետինից,ցանկացած ատաղորդական
88	44400000	Ռեմեն /թուկ/	հատ	2500	20000	8	2000մմ երկարության
89	44400000	Հղկաթուղթ	հատ	300	15000	50	տարբեր համարների, 23X18 սմ չափի ,
90	44400000	Սիլիկոն	հատ	1500	30000	20	մածուծիկ շինարարական աշխատանքների համար 0,280 մլ սովանով
91	44400000	Հեղուս մանեկ	կգ	1600	4800	3	6սմ երկարության,0,6 մմ հաստության,ցանկացած արտադրության , փայտի համար
92	44400000	Լվացարան 2 տեղանոց	հատ	35000	70000	2	ներժից լվացարանով 2 տեղանոց,երկու դռներով , դեպպեյից տումբայով
93	44400000	Դռան փական	հատ	6000	150000	25	Բուլատ ֆիրմայի / ռուսական/ միջուկով , բռնակներով
94	44400000	Դռան փականի միջուկ	հատ	1500	60000	40	Բուլատ ֆիրմայի / ռուսական/
95	44400000	Եվրոդռների փականի միջուկ	հատ	1500	22500	15	Ցանկացած արտադրության
96	44400000	Ցիկլորացիոն պոմպ/մղիչ/ տաք ջրի համար	հատ	27000	27000	1	տաք ջուր մղելու համար ,մակնիշը 2516 թուրոսևան կամ
97	44400000	Պեմզաբլոկ	հատ	250	50000	200	40 X 20 X 10 չափի տեղական արտադրության
98	44400000	Դռան ծխնի/պետլի/	հատ	1000	30000	30	Լատունից ցանկացած արտադրության
99	44400000	Ջրի փական	հատ	2500	25000	10	0,25մմ /1դույմ/,բրոնզից փականը պտտվող
				8201200			

Պատասխանատու ստորագրածանման ղեկավար՝

Անդամներ՝

Ս. Ասատրյան

Ս. Ղազարյան

Մ. Մինասյան